

Informations générales	
Nom du produit	HAIFA STIM VITAL
Type de produit	Produit de référence
Catégorie du produit	Produit simple
Titulaire	HAIFA FRANCE 1127 avenue de la République 34400 LUNEL VIEL FRANCE
Classe - Type	Matière fertilisante - Poudre soluble dans l'eau d'extraits d'algues (<i>Ascophyllum nodosum</i>)
Etat physique	Solide
Numéro d'intrant	998-2022.01
Numéro d'AMM	1230398

La présente autorisation est valable 10 ans à compter de la date de signature de la présente décision.

Le titulaire peut demander le renouvellement de l'autorisation, conformément à l'article R. 255-15 du code rural et de la pêche maritime, au plus tard neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation. Le dépôt d'une demande de renouvellement prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 22/08/2023

DocuSigned by:

Charlotte Grastilleur

AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

ANNEXE : Modalités d'autorisation de la matière fertilisante

Teneurs garanties retenues (sur produit brut)	
Paramètres déclarables	Teneur
Matière sèche	95 %
Matière organique totale	50 %
Oxyde de potassium (K ₂ O)	16,6 %
Azote (N) organique	1 %
Acide alginique	10 %
Mannitol	4 %
Bétaïne	0,05 %
Acides aminés	4 %

Classification du produit
La classification retenue est la suivante : Sans classement.
Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.
Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Liste des cultures autorisées				
Cultures	Dose maximale par apport	Nombre maximal d'apports	Mode d'apport	Epoques d'apport / Stades d'application
Agrumes	3 kg/ha	4/an	Ferti-irrigation	Au début du débourrement, à la préfloraison, à la nouaison et au grossissement des fruits.
Arbres fruitiers (fruits à pépins et à noyaux)	3 kg/ha	3/an		A l'émergence des bourgeons, à la préfloraison et au grossissement des fruits.
Vigne	3 kg/ha	3/an		Au début du débourrement, à la nouaison et au grossissement des baies.
Cultures florales (rose, géranium...)	3 kg/ha	4/an		Tous les 14 à 21 jours Après la transplantation / la fin de la dormance.
Cultures légumières (solanacées et cucurbitacées)	3 kg/ha	4/an		Tous les 14 jours Pendant la saison à partir du démarrage végétatif.
Cultures légumières (laitue, chicorée, bette à carde)	3 kg/ha	4/an		Tous les 14 jours Pendant la saison, à partir du démarrage végétatif.
Agrumes	2 kg/ha	4/an	Pulvérisation foliaire	Au début du débourrement, à la préfloraison, à la nouaison et au grossissement des fruits.
Arbres fruitiers (fruits à pépins et à noyaux)	2 kg/ha	3/an		A l'émergence des bourgeons, à la préfloraison et au grossissement des fruits.
Vigne	2 kg/ha	3/an		Au début du débourrement, à la nouaison et au grossissement des baies.
Cultures florales (rose, géranium...)	2 kg/ha	4/an		Tous les 14 à 21 jours Après la transplantation / la fin de la dormance.
Cultures légumières (solanacées et cucurbitacées)	2 kg/ha	4/an		Tous les 14 jours Pendant la saison à partir du démarrage végétatif.
Cultures légumières (laitue, chicorée, bette à carde)	2 kg/ha	4/an		Tous les 14 jours Pendant la saison à partir du démarrage végétatif.



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Conditions d'emploi du produit

Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Porter des gants et des vêtements de protection adaptés ainsi que des EPI appropriés en fonction du type et du classement du produit.

Protection du consommateur

Ne pas appliquer le produit après la formation des parties consommables et ne pas appliquer le produit sur les cultures dont les parties consommables peuvent entrer en contact avec le sol.

Pour les conditions d'utilisation non mentionnées dans cette annexe, se référer aux conditions de mise sur le marché dans l'Etat-membre susvisé.