

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Molécule LMR	Règlement	Espèce cible	Résidu marqueur	Denrées cible	LMR en µg/kg	Commentaires
Abamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	AVERMECTINE B1A	foie	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Abamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	AVERMECTINE B1A	graisse	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Abamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	AVERMECTINE B1A	muscle	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Abamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	AVERMECTINE B1A	foie	25	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Abamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	AVERMECTINE B1A	rein	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Abamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	AVERMECTINE B1A	graisse	50	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Equidés	Somme de l'hydrocortisone et de ses esters, après hydrolyse alcaline, exprimée en hydrocortisone.	lait	10	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Tous les ruminants	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Tous les ruminants	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Tous les ruminants	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Tous les ruminants	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acéponate d hydrocortisone	2016/1444 - 31/08/16 : tableau 1	Tous les ruminants	Somme de l'hydrocortisone et de ses esters, après hydrolyse alcaline, exprimée en hydrocortisone.	lait	10	A usage intramammaire uniquement. Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait.
Acétate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétate de desloréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétate de fertiréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	ACETATE DE FLUGESTONE	muscle	0.5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	ACETATE DE FLUGESTONE	foie	0.5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	ACETATE DE FLUGESTONE	rein	0.5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	ACETATE DE FLUGESTONE	graisse	0.5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	ACETATE DE FLUGESTONE	lait	1	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	ACETATE DE FLUGESTONE	muscle	0,5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	ACETATE DE FLUGESTONE	foie	0,5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	ACETATE DE FLUGESTONE	rein	0,5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	ACETATE DE FLUGESTONE	graisse	0,5	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de flugestone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	ACETATE DE FLUGESTONE	lait	1	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques
Acétate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétate de triptoréline	200/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	
Acétate de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétylcystéine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétylméthionine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acétylsalicylate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine.
Acide acétylsalicylique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine.
Acide acétylsalicylique DL lysine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine.
Acide aspartique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide borique et borates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide chlorhydrique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE CLAVULANIQUE	muscle	100	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE CLAVULANIQUE	foie	200	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE CLAVULANIQUE	rein	400	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE CLAVULANIQUE	graisse	100	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE CLAVULANIQUE	lait	200	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE CLAVULANIQUE	muscle	100	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE CLAVULANIQUE	foie	200	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE CLAVULANIQUE	rein	400	
Acide clavulanique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE CLAVULANIQUE	graisse + peau	100	
Acide clodronique, sel disodique	2015/1078 - 03/07/15 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Acide folique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide formique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide glutamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide hyaluronique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide lactique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide L-tartarique et ses sels de sodium, potassium et calcium mono- et dibasique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient
Acide malique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient
Acide orotique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide oxalique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Abeille	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Acide oxolinique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ACIDE OXOLINIQUE	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine
Acide oxolinique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ACIDE OXOLINIQUE	foie	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine
Acide oxolinique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ACIDE OXOLINIQUE	rein	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine
Acide oxolinique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ACIDE OXOLINIQUE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des œufs destinés à la consommation humaine
Acide peracétique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide propionique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide ribonucléique double brin homologue à l'acide ribonucléique viral qui code pour une partie de la protéine d'enveloppe et une partie de la région intergénique du virus israélien de la paralysie aiguë	489/2013 - 27/05/13 : tableau 1	Abeille	NON APPLICABLE	miel	aucune LMR requise	
Acide salicylique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Acide thioctique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Acide tiludronique, sel disodique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage intraveineux uniquement.
Acide tiludronique, sel disodique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage parentéral uniquement et à l'usage des animaux pondteurs et reproducteurs.
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE TOLFENAMIQUE	muscle	50	
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE TOLFENAMIQUE	foie	400	
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE TOLFENAMIQUE	rein	100	
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	ACIDE TOLFENAMIQUE	lait	50	
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE TOLFENAMIQUE	muscle	50	
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE TOLFENAMIQUE	foie	400	
Acide tolfénamique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE TOLFENAMIQUE	rein	100	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13 contenant moins de 2.5% de chaînes plus grandes que C13	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Acides alkyl benzène sulfoniques linéaires dont la longueur des chaînes alkyl va de C9 à C13 contenant moins de 2.5% de chaînes plus grandes que C13	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Acides humiques et leurs sels de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Additifs alimentaires (substances avec un nombre E valide autorisées comme additifs dans les aliments destinés à la consommation humaine)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement les substances autorisées comme additifs dans les aliments destinés à la consommation humaine à l'exception des conservateurs énumérés à l'annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE du Parlement européen eu du Conseil
Adénosine et ses 5'-mono-, 5'-di- et 5'-triphosphates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NOT APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Adonis vernalis	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent
Aesculus hippocastanum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans les médicaments ne dépassant pas une partie pour dix.
Agnus castus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Ailanthus altissima	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Alanine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Alaréline	2017/1559 - 14/09/17 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	
Albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE SULFOXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULPHONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULPHONE D'AMINO- 2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	muscle	100	
Albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE SULFOXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULPHONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULPHONE D'AMINO- 2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	foie	1000	
Albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE SULFOXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULPHONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULPHONE D'AMINO- 2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	rein	500	
Albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE SULFOXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULPHONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULPHONE D'AMINO- 2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	graisse	100	
Albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE SULFOXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULPHONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULPHONE D'AMINO- 2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	lait	100	
Alcool benzylique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour un usage en tant qu'excipient.
Alcool céstéarylique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Alcools de laine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Alcoyle de diméthylbétaines de coco	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient.
Alfacalcidol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour des vaches parturientes
Alfaprostol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Alfaprostol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Équidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Alfaprostol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Alfaprostol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Allantoïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour un usage topique
Allium cepa	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Aloe vera gel et extrait des feuilles entières d'Aloevera	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Aloès, des Barbades (aloès ordinaire) et du Cap, leur extrait à sec standardisé et les préparations de celui-ci	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	muscle	20	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	foie	20	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	rein	20	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	graisse	200	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	lait	20	Pour les LMR du lait, Les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	muscle	20	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	foie	20	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	rein	20	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	graisse	200	
Alphacyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	lait	20	Pour les LMR lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Altrenogest	85/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Équidés	ALTRENOGEST	foie	4	Uniquement à des fins zootechniques et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE Only for zootechnical use and in accordance with the provisions of Directive 96/22/EC
Altrenogest	85/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Équidés	ALTRENOGEST	graisse	4	Uniquement à des fins zootechniques et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE Only for zootechnical use and in accordance with the provisions of Directive 96/22/EC
Altrenogest	85/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Porcins	ALTRENOGEST	foie	2	Uniquement à des fins zootechniques et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE Only for zootechnical use and in accordance with the provisions of Directive 96/22/EC
Altrenogest	85/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Porcins	ALTRENOGEST	graisse + peau	4	Uniquement à des fins zootechniques et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE Only for zootechnical use and in accordance with the provisions of Directive 96/22/EC
Amino-2-éthanol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Abeille	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	miel	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	foie	200	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	rein	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	graisse	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	lait	10	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	foie	100	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	rein	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	graisse	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	lait	10	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	foie	100	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	rein	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	graisse	400	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	lait	10	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	foie	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	rein	200	
Amitraze	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AMITRAZE ET DE TOUS LES METABOLITES CONTENANT LE RADICAL 2,4 DIMETHYLANILINE, EXPRIMEE EN AMITRAZE	graisse + peau	400	
Amoxicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMOXICILLINE	muscle	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Amoxicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMOXICILLINE	foie	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Amoxicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMOXICILLINE	rein	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Amoxicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMOXICILLINE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Amoxicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMOXICILLINE	lait	4	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Ampicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMPICILLINE	muscle	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Ampicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMPICILLINE	foie	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Ampicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMPICILLINE	rein	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Ampicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMPICILLINE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Ampicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AMPICILLINE	lait	4	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Amprolium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Angelicae radix aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Anisi aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Anisi stellati fructus, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Apocynum cannabinum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent.  Uniquement à usage oral
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	APRAMYCINE	muscle	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	APRAMYCINE	foie	10000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	APRAMYCINE	rein	20000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	APRAMYCINE	graisse	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage oral Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage oral Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage oral Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine
Apramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage oral Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine
Aqua levisci	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Argent	508/1999 - 04/03/99 : tableau 1	Non renseigné				Uniquement les substances autorisées comme additifs dans les aliments destinés à la consommation humaine, à l'exception des conservateurs énumérés dans l'annexe III partie C de la directive 95/2/CE du Conseil
Arginine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Arnica montana (arnicae flos et arnicae planta tota)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Arnicae radix	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans les médicaments ne dépassant pas une partie pour dix
Artemisia abrotanum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Asparagine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Aspartate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Aspartate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	AUCUNE LMR REQUISE	non applicable	aucune LMR requise	
Aspartate de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Atropa belladonna	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent.
Atropine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	muscle	50	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	foie	300	
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	rein	200	
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	graisse	100	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	muscle	50	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	foie	300	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	rein	200	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	graisse + peau	100	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	muscle	50	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	foie	300	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	rein	200	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Avilamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	ACIDE DICHLORO ISOEVERNINIQUE	graisse + peau	100	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Azagly-nafaréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Salmonidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les poissons produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Azaméthiphos	436/2012 - 23/05/12 : tableau 1	Poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Azapérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AZAPERONE ET AZAPEROL	muscle	100	
Azapérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AZAPERONE ET AZAPEROL	foie	100	
Azapérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AZAPERONE ET AZAPEROL	rein	100	
Azapérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'AZAPERONE ET AZAPEROL	graisse + peau	100	
Bacitracine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE BACITRACINE A, BACITRACINE B ET BACITRACINE C	lait	100	
Bacitracine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	pas de LMR requise pour toutes les denrées à l'exception du lait à n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire
Bacitracine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME DE BACITRACINE A, BACITRACINE B ET BACITRACINE C	muscle	150	
Bacitracine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME DE BACITRACINE A, BACITRACINE B ET BACITRACINE C	foie	150	
Bacitracine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME DE BACITRACINE A, BACITRACINE B ET BACITRACINE C	rein	150	
Bacitracine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME DE BACITRACINE A, BACITRACINE B ET BACITRACINE C	graisse	150	
Balsamum peruvianum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	pour usage topique uniquement
Bambermycine	2022/634 - 13/04/22 : tableau 1	Lapins	SANS OBJET	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral.
Bambermycine	2022/634 - 13/04/22 : tableau 1	Volailles	Flavophospholipol A	muscle	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Bambermycine	2022/634 - 13/04/22 : tableau 1	Volailles	Flavophospholipol A	foie	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Bambermycine	2022/634 - 13/04/22 : tableau 1	Volailles	Flavophospholipol A	rein	20000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Bambermycine	2022/634 - 13/04/22 : tableau 1	Volailles	Flavophospholipol A	graisse + peau	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BAQUILOPRIM	foie	300	
Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BAQUILOPRIM	rein	150	
Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BAQUILOPRIM	graisse	10	
Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BAQUILOPRIM	lait	30	
Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	BAQUILOPRIM	foie	50	
Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	BAQUILOPRIM	rein	50	
Baquiloprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	BAQUILOPRIM	graisse + peau	40	
Beclométasone dipropionate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à des fins d'inhalation.
Bellis perennis	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Benzocaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Salmonidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Benzocaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	à utiliser comme anesthésique uniquement
Benzyl p-hydroxybenzoate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Benzylpénicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	muscle	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles ". Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Benzylpénicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	foie	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Benzylpénicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	rein	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Benzylpénicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Benzylpénicilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	BENZYL-PENICILLINE	lait	4	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Benzyl-4-hydroxybenzoate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Bétaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BETAMETHASONE	muscle	0.75	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BETAMETHASONE	foie	2	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BETAMETHASONE	rein	0.75	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	BETAMETHASONE	lait	0.3	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	BETAMETHASONE	muscle	0.75	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	BETAMETHASONE	foie	2	
Bétaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	BETAMETHASONE	rein	0.75	
Biotine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Bismuth sous-carbonate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Bismuth sous-gallate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Bismuth sous-nitrate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	pour usage intramammaire uniquement
Bismuth sous-nitrate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Bismuth sous-salicylate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Bituminosulfonates, sels d'ammonium et de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Boldo folium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Boroformiate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Borogluconate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Bromélaïne	2017/1558 - 14/09/17 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	
Bromhexine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Bromhexine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Bromhexine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Bromure de butylscopolamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Bromure, sel de potassium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Bromure, sel de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Bronopol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Brotizolam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage thérapeutique uniquement
Bupivacaine	2020/1685 - 12/11/20 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	A utiliser uniquement chez les veaux âgés de 2 mois au plus. A usage cutané et épilépisnel uniquement.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Bupivacaine	2020/1685 - 12/11/20 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	A utiliser uniquement chez les porcelets âgés de 7 jours au plus. A usage cutané et épilépsionnel uniquement.
Buséréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Butafosfan	20/2014 - 10/01/14 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	Non applicable	non applicable	Aucune LMR requise	
Butyl 4-hydroxybenzoate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Butyl-4-hydroxybenzoate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cabergoline	677/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Bovins	CABERGOLINE	muscle	0.15	
Cabergoline	677/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Bovins	CABERGOLINE	foie	0.25	
Cabergoline	677/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Bovins	CABERGOLINE	rein	0.5	
Cabergoline	677/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Bovins	CABERGOLINE	graisse	0.1	
Cabergoline	677/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Bovins	CABERGOLINE	lait	0.1	
Caféine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Calendula officinalis	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans les médicaments ne dépassant pas une partie pour dix.  Si usage topique homéopathique, couvert par Calendulae flos
Calendulae flos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Camphora	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent.
Camphre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	usage externe uniquement
Capsici fructus acer	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CARAZOLOL	muscle	5	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CARAZOLOL	foie	15	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CARAZOLOL	rein	15	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CARAZOLOL	graisse	5	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CARAZOLOL	lait	1	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CARAZOLOL	muscle	5	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CARAZOLOL	foie	25	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CARAZOLOL	rein	25	
Carazolol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CARAZOLOL	graisse + peau	5	
Carbasalate calcique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Carbocétine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carbonate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carbonate de cobalt	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carbonate de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carbonate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carbonate de manganèse	1057/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Cardiospermum halicacabum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Carlinae radix	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Carnitine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	muscle	500	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	foie	1000	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	rein	1000	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	graisse	1000	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	lait	aucune LMR requise	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	muscle	500	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	foie	1000	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	rein	1000	
Carprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DU CARPROFÈNE ET DU GLUCURONIDE DE CARPROFÈNE CONJUGUÉS	graisse	1000	
Carvi aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Caryophylli aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Céfacétrile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	pour usage intramammaire uniquement
Céfacétrile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	pour usage intramammaire uniquement
Céfacétrile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	pour usage intramammaire uniquement
Céfacétrile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	pour usage intramammaire uniquement
Céfacétrile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFACETRILE	lait	125	pour usage intramammaire uniquement
Céfalaxine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFALEXINE	muscle	200	
Céfalaxine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFALEXINE	foie	200	
Céfalaxine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFALEXINE	rein	1000	
Céfalaxine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFALEXINE	graisse	200	
Céfalaxine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFALEXINE	lait	100	
Céfalonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	Uniquement pour usage intramammaire et traitement ophtalmique
Céfalonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	Uniquement pour usage intramammaire et traitement ophtalmique
Céfalonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	Uniquement pour usage intramammaire et traitement ophtalmique
Céfalonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	Uniquement pour usage intramammaire et traitement ophtalmique
Céfalonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFALONIUM	lait	20	Uniquement pour usage intramammaire et traitement ophtalmique
Céfapirine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE CEFAPIRINE ET DE DESACETYLCEFAPIRINE	muscle	50	
Céfapirine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE CEFAPIRINE ET DE DESACETYLCEFAPIRINE	rein	100	
Céfapirine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE CEFAPIRINE ET DE DESACETYLCEFAPIRINE	graisse	50	
Céfapirine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE CEFAPIRINE ET DE DESACETYLCEFAPIRINE	lait	60	
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFAZOLINE	lait	50	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	CEFAZOLINE	lait	50	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfazoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CEFAZOLINE	lait	50	usage intramammaire (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)
Céfopérazone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	muscle	aucune LMR requise	A n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire.
Céfopérazone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	foie	aucune LMR requise	A n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire.
Céfopérazone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	rein	aucune LMR requise	A n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire.
Céfopérazone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	graisse	aucune LMR requise	A n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire.
Céfopérazone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFOPERAZONE	lait	50	A n'utiliser que sur des vaches en lactation, en administration intramammaire.
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFQUINOME	muscle	50	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFQUINOME	foie	100	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFQUINOME	rein	200	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFQUINOME	graisse	50	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CEFQUINOME	lait	20	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CEFQUINOME	muscle	50	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CEFQUINOME	foie	100	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CEFQUINOME	rein	200	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CEFQUINOME	graisse	50	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CEFQUINOME	muscle	50	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CEFQUINOME	foie	100	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CEFQUINOME	rein	200	
Cefquinome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	CEFQUINOME	graisse + peau	50	
Ceftiofur	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	SOMME DE TOUS LES RESIDUS CONSERVANT LA STRUCTURE BETALACTAM EXPRIMEE EN TANT QUE DESFUROYLCEFTIOFUR	muscle	1000	
Ceftiofur	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	SOMME DE TOUS LES RESIDUS CONSERVANT LA STRUCTURE BETALACTAM EXPRIMEE EN TANT QUE DESFUROYLCEFTIOFUR	foie	2000	
Ceftiofur	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	SOMME DE TOUS LES RESIDUS CONSERVANT LA STRUCTURE BETALACTAM EXPRIMEE EN TANT QUE DESFUROYLCEFTIOFUR	rein	6000	
Ceftiofur	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	SOMME DE TOUS LES RESIDUS CONSERVANT LA STRUCTURE BETALACTAM EXPRIMEE EN TANT QUE DESFUROYLCEFTIOFUR	graisse	2000	Pour les porcins, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Cefiofur	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	SOMME DE TOUS LES RESIDUS CONSERVANT LA STRUCTURE BETALACTAM EXPRIMEE EN TANT QUE DESFUROYLCEFTIOFUR	lait	100	
Centellae asiaticae extractum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Cétrimide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorhexidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CLENBUTEROL	muscle	0.1	
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CLENBUTEROL	foie	0.5	
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CLENBUTEROL	rein	0.5	
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CLENBUTEROL	lait	0.05	
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CLENBUTEROL	muscle	0.1	
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CLENBUTEROL	foie	0.5	
Chlorhydrate de clenbutérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	CLENBUTEROL	rein	0.5	
Chlorhydrate de dénávérine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorhydrate de fenpipramide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage intraveineux
Chlorhydrate de xylazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorhydrate de xylazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorite de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Chlormadinone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CHLORMADINONE	foie	2	Uniquement à usage zootechnique
Chlormadinone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CHLORMADINONE	graisse	4	Uniquement à usage zootechnique
Chlormadinone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CHLORMADINONE	lait	2.5	Uniquement à usage zootechnique
Chlorocresol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
chloroforme	19/2014 - 10/01/14 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments			aucune LMR requise	Uniquement pour usage en tant qu'excipient dans les vaccins, jusqu'à une concentration de 1% (m/v) et une dose totale de 20 mg par animal
Chlorphénamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlortétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Chlortétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Chlortétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	rein	600	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Chlortétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	oeufs	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Chlortétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	lait	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Chlorure d'ammonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorure de benzalkonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement comme excipient jusqu'à une concentration de 0,05%
Chlorure de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorure de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorure de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorure de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral.
Chlorure de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chlorure de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Choline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Chrysanthemi cinerarii folii flos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage local uniquement
Chymotrypsine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
ciclesonide	2020/43 - 17/01/20 : tableau 1	Equidés	La somme du ciclésone et du désisobutryl-ciclésone, mesurée en tant que désisobutryl-ciclésone après l'hydrolyse du ciclésone en désisobutryl-ciclésone.	muscle	0.6	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
ciclesonide	2020/43 - 17/01/20 : tableau 1	Equidés	La somme du ciclésone et du désisobutryl-ciclésone, mesurée en tant que désisobutryl-ciclésone après l'hydrolyse du ciclésone en désisobutryl-ciclésone.	foie	0.6	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
ciclesonide	2020/43 - 17/01/20 : tableau 1	Equidés	La somme du ciclésone et du désisobutryl-ciclésone, mesurée en tant que désisobutryl-ciclésone après l'hydrolyse du ciclésone en désisobutryl-ciclésone.	rein	0.6	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
ciclesonide	2020/43 - 17/01/20 : tableau 1	Equidés	La somme du ciclésone et du désisobutryl-ciclésone, mesurée en tant que désisobutryl-ciclésone après l'hydrolyse du ciclésone en désisobutryl-ciclésone.	graisse	4	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Cimicifugae racemosae rhizoma	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Cinchonae cortex, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cinnamomi cassiae aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cinnamomi cassiae cortex, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cinnamomi ceylanici cortex, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Citrate d'ammonium ferrique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Citrate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Citrate de magnésium	508/1999 - 04/03/99 : tableau 1	Non renseigné				ú
Citri aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Citronellae aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Citrulline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Clazuril	508/1999 - 04/03/99 : tableau 1	Non renseigné				ú
Cloprostenol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cloprostenol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cloprostenol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cloprostenol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Clorsulon	683/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLORSULON	muscle	35	
Clorsulon	683/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLORSULON	foie	100	
Clorsulon	683/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLORSULON	rein	200	
Clorsulon	683/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLORSULON	lait	16	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLOSANTEL	muscle	1000	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLOSANTEL	foie	1000	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLOSANTEL	rein	3000	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLOSANTEL	graisse	3000	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Bovins	CLOSANTEL	lait	45	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Ovins	CLOSANTEL	muscle	1500	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Ovins	CLOSANTEL	foie	1500	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Ovins	CLOSANTEL	rein	5000	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Ovins	CLOSANTEL	graisse	2000	
Closantel	682/2014 - 20/06/14 : tableau 1	Ovins	CLOSANTEL	lait	45	
Cloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	CLOXACILLINE	muscle	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Cloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	CLOXACILLINE	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Cloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	CLOXACILLINE	rein	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Cloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	CLOXACILLINE	graisse	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Cloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	CLOXACILLINE	lait	30	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Cocoate de polyéthylène glycol-7-glycéril	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Colistine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	COLISTINE	muscle	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Colistine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	COLISTINE	foie	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Colistine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	COLISTINE	rein	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Colistine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	COLISTINE	graisse	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Colistine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	COLISTINE	oeufs	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Colistine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	COLISTINE	lait	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Composés organiques iodés: - iodoforme	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Condurango cortex, extraits standardisés et les préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Convallaria majalis	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.
Coriandri aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Corticotrophine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Coumafos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Abeille	COUMAFOS	miel	100	
Crataegus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Cromoglycate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cupressis aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	pour usage topique uniquement
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	muscle	10	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	foie	10	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	rein	10	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	graisse	50	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	lait	20	pour le lait, les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées.
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	muscle	10	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	foie	10	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	rein	10	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	graisse	50	
Cyfluthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	CYFLUTHRINE (SOMME DES ISOMERES)	lait	20	pour le lait, les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées.
Cyhalothrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYHALOTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	rein	50	
Cyhalothrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYHALOTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	graisse	500	
Cyhalothrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	CYHALOTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	lait	50	Pour le lait, les autres dispositions de la directives 94/29/CE du Conseil doivent être observées.
Cyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Salmonidés	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	muscle + peau	50	
Cyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	muscle	20	
Cyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	foie	20	
Cyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	rein	20	
Cyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	graisse	200	
Cyperméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	CYPERMETHRINE (SOMME DES ISOMERES)	lait	20	Pour le lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Cyromazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYROMAZINE	muscle	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Cyromazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYROMAZINE	foie	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Cyromazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYROMAZINE	rein	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Cyromazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	CYROMAZINE	graisse	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Cystéine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Cytidine et ses 5'-mono-, 5'-di- et 5'-triphosphates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DANOFLOXACINE	muscle	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DANOFLOXACINE	foie	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DANOFLOXACINE	rein	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DANOFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DANOFLOXACINE	lait	30	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DANOFLOXACINE	muscle	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DANOFLOXACINE	foie	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DANOFLOXACINE	rein	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DANOFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DANOFLOXACINE	lait	30	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DANOFLOXACINE	muscle	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DANOFLOXACINE	foie	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DANOFLOXACINE	rein	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DANOFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DANOFLOXACINE	lait	30	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins et volailles	DANOFLOXACINE	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins et volailles	DANOFLOXACINE	foie	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins et volailles	DANOFLOXACINE	rein	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins et volailles	DANOFLOXACINE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DANOFLOXACINE	muscle	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DANOFLOXACINE	foie	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DANOFLOXACINE	rein	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Danofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DANOFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Décoquinat	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Décoquinat	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Deltaméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	DELTAMETHRINE	muscle + peau	10	
Deltaméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DELTAMETHRINE	muscle	10	
Deltaméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DELTAMETHRINE	foie	10	
Deltaméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DELTAMETHRINE	rein	10	
Deltaméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DELTAMETHRINE	graisse	50	
Deltaméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DELTAMETHRINE	lait	20	
Dembrexine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Derquantel	890/2010 - 08/10/10 : tableau 1	Ovins	DERQUANTEL	muscle	2	Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Derquantel	890/2010 - 08/10/10 : tableau 1	Ovins	DERQUANTEL	foie	20	Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Derquantel	890/2010 - 08/10/10 : tableau 1	Ovins	DERQUANTEL	rein	5	Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Derquantel	890/2010 - 08/10/10 : tableau 1	Ovins	DERQUANTEL	graisse	40	Ne pas utiliser chez les animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Détomidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage thérapeutique uniquement



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Détomidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage thérapeutique uniquement
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DEXAMETHASONE	muscle	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DEXAMETHASONE	foie	2	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DEXAMETHASONE	rein	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DEXAMETHASONE	lait	0.3	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DEXAMETHASONE	muscle	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DEXAMETHASONE	foie	2	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DEXAMETHASONE	rein	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DEXAMETHASONE	lait	0.3	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	DEXAMETHASONE	muscle	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	DEXAMETHASONE	foie	2	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	DEXAMETHASONE	rein	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DEXAMETHASONE	muscle	0.75	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DEXAMETHASONE	foie	2	
Dexaméthasone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DEXAMETHASONE	rein	0.75	
Dexpanthenol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Dextran ferrique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIAZINON	muscle	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIAZINON	foie	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIAZINON	rein	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIAZINON	graisse	700	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIAZINON	lait	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIAZINON	muscle	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIAZINON	foie	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIAZINON	rein	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIAZINON	graisse	700	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIAZINON	lait	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIAZINON	muscle	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIAZINON	foie	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIAZINON	rein	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIAZINON	graisse	700	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIAZINON	lait	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIAZINON	muscle	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIAZINON	foie	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIAZINON	rein	20	
Diazinon	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIAZINON	graisse + peau	700	
Dichloroisocyanurate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Dichloroisocyanurate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Dichloroisocyanurate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Dichlorure de cobalt	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Dichlorure de fer	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Lapins	DICLAZURIL	muscle	150	
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Lapins	DICLAZURIL	foie	2500	
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Lapins	DICLAZURIL	rein	1000	
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Lapins	DICLAZURIL	graisse	300	
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Uniquement à usage oralFor oral use only
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Tous les ruminants	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Uniquement à usage oralFor oral use only

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Volailles	DICLAZURIL	muscle	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Volailles	DICLAZURIL	foie	1500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Volailles	DICLAZURIL	rein	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.
Diclazuril	1235/201 - 02/12/13 : tableau 1	Volailles	DICLAZURIL	graisse + peau	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Not for use in animals from which eggs are produced for human consumption.
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DICLOFENAC	muscle	5	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DICLOFENAC	foie	5	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DICLOFENAC	rein	10	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DICLOFENAC	graisse	1	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DICLOFENAC	lait	0.1	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DICLOFENAC	muscle	5	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DICLOFENAC	foie	5	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DICLOFENAC	rein	10	
Diclofénac	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DICLOFENAC	graisse + peau	1	
Dicloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DICLOXACILLINE	muscle	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Dicloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DICLOXACILLINE	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Dicloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DICLOXACILLINE	rein	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Dicloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DICLOXACILLINE	graisse	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Dicloxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DICLOXACILLINE	lait	30	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Dicyclanile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE DICYCLANILE ET 2, 4, 6-TRIAMINO-PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Dicyclanile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE DICYCLANILE ET 2, 4, 6-TRIAMINO-PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE	foie	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Dicyclanile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE DICYCLANILE ET 2, 4, 6-TRIAMINO-PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE	rein	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Dicyclanile	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE DICYCLANILE ET 2, 4, 6-TRIAMINO-PYRIMIDINE-5-CARBONITRILE	graisse	150	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Diéthyl sébacate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diéthylène glycol monoéthyléther	2015/1820 - 09/10/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	non applicable	non applicable	Aucune LMR requise	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIFLOXACINE	muscle	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIFLOXACINE	foie	1400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIFLOXACINE	rein	800	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	DIFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIFLOXACINE	muscle	400	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIFLOXACINE	foie	1400	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIFLOXACINE	rein	800	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	DIFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oe
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIFLOXACINE	muscle	400	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIFLOXACINE	foie	1400	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIFLOXACINE	rein	800	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	DIFLOXACINE	graisse	100	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIFLOXACINE	muscle	400	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIFLOXACINE	foie	800	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIFLOXACINE	rein	800	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIFLOXACINE	graisse + peau	100	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins et volailles	DIFLOXACINE	muscle	300	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins et volailles	DIFLOXACINE	foie	800	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins et volailles	DIFLOXACINE	rein	600	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins et volailles	DIFLOXACINE	graisse	100	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DIFLOXACINE	muscle	300	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DIFLOXACINE	foie	1900	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DIFLOXACINE	rein	600	
Difloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	DIFLOXACINE	graisse + peau	400	
Diflubenzuron	2019/1881 - 08/11/19 : tableau 1	Salmonidés	DIFLUBENZURON	muscle + peau	10	
Dihydrochlorure de pipérazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception des oeufs
Dihydrogenophosphate de 2-aminoéthyle	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	muscle	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	foie	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	rein	1000	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	graisse	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	muscle	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	foie	500	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	rein	1000	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	DIHYDROSTREPTOMYCINE	graisse + peau	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DIHYDROSTREPTOMYCINE	muscle	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DIHYDROSTREPTOMYCINE	foie	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DIHYDROSTREPTOMYCINE	rein	1000	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DIHYDROSTREPTOMYCINE	graisse	500	
Dihydrostreptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	DIHYDROSTREPTOMYCINE	lait	200	
Diméthicone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diméthylacétamide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diméthylsulfoxyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Dinoprost	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Dinoprost trométhamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Dinoprostone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diocylsulfosuccinate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Diprophylline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Distéarate d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
DL-aspartate de potassium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Doramectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	DORAMECTINE	muscle	40	Pour les porcins , la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Doramectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	DORAMECTINE	foie	100	Pour les porcins , la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Doramectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	DORAMECTINE	rein	60	Pour les porcins , la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Doramectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	DORAMECTINE	graisse	150	Pour les porcins , la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Doxapram	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Doxycycline	2015/151 - 30/01/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DOXYCYCLINE	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Doxycycline	2015/151 - 30/01/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DOXYCYCLINE	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Doxycycline	2015/151 - 30/01/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DOXYCYCLINE	rein	600	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Doxycycline	2015/151 - 30/01/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	DOXYCYCLINE	graisse	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Echinacea	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci Pour usage topique uniquement Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans les médicaments ne dépassant pas une partie pour dix
Echinacea purpurea	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage topique uniquement.
Emamectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	EMAMECTINE B1A	muscle + peau	100	
Embonate de pyrantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Enilconazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Enilconazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	300	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	200	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	lait	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	300	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	200	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse	100	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	lait	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	200	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	300	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	300	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	200	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	lait	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	200	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	300	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse + peau	100	
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, lapins et volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, lapins et volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, lapins et volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, lapins et volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	muscle	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	foie	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	rein	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Enrofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME D'ENROFLOXACINE ET DE CIPROFLOXACINE	graisse + peau	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Epinéphrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Equidés	EPRINOMECTINE B1A	muscle	50	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Equidés	EPRINOMECTINE B1A	foie	1500	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Equidés	EPRINOMECTINE B1A	rein	300	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Equidés	EPRINOMECTINE B1A	graisse	250	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Equidés	EPRINOMECTINE B1A	lait	20	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Lapins	EPRINOMECTINE B1A	muscle	50	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Lapins	EPRINOMECTINE B1A	foie	1500	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Lapins	EPRINOMECTINE B1A	rein	300	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Lapins	EPRINOMECTINE B1A	graisse	250	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Poissons	EPRINOMECTINE B1A	muscle + peau	50	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Tous les ruminants	EPRINOMECTINE B1A	muscle	50	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Tous les ruminants	EPRINOMECTINE B1A	foie	1500	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Tous les ruminants	EPRINOMECTINE B1A	rein	300	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Tous les ruminants	EPRINOMECTINE B1A	graisse	250	
Eprinomectine	2018/722 - 16/05/18 : tableau 1	Tous les ruminants	EPRINOMECTINE B1A	lait	20	
Erythromycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ERYTHROMYCINE A	muscle	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Erythromycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ERYTHROMYCINE A	foie	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Erythromycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ERYTHROMYCINE A	rein	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Erythromycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ERYTHROMYCINE A	graisse	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Erythromycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ERYTHROMYCINE A	oeufs	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Erythromycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	ERYTHROMYCINE A	lait	40	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras	508/1999 - 04/03/99 : tableau 1	Non renseigné				Uniquement les substances autorisées comme additifs dans les aliments destinés à la consommation humaine, à l'exception des conservateurs énumérés dans l'annexe III partie C de la directive 95/2/CE du Conseil
Estradiol 17 beta	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage thérapeutique et zootechnique uniquement.
Etamiphylline camsylate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Etamsylate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ethanol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient.
Ethyl oléate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ethylènediamine tétraacétate et ses sels	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Etiproston trométhamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Etiproston trométhamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Eucalypti aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	
Eucalyptol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	
Eucalyptus globulus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilution de celle-ci
Extrait d'absinthe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Extrait de cardamome	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Extrait de pyrèthre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Extrait semi-solide purifié de Humulus lupulus L. contenant approximativement 48% de bêta-acides (tels que des sels de potassium)	2016/129 - 01/02/16 : tableau 1	Abeille	Non applicable	miel	Aucune LMR requise	
Facteur de croissance des granulocytes bovins pégylé	202/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Bovins	FACTEUR DE CROISSANCE DES GRANULOCYTES BOVINS PEGYLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse + peau	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse	50	
Febantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	lait	10	
Fenbendazole	1161/201 - 07/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	Pour les porcins et les volailles la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions".
Fenbendazole	1161/201 - 07/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	Pour les porcins et les volailles la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions".
Fenbendazole	1161/201 - 07/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	Pour les porcins et les volailles la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions".
Fenbendazole	1161/201 - 07/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse	50	Pour les porcins et les volailles la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions".
Fenbendazole	1161/201 - 07/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	oeufs	1300	Pour les porcins et les volailles la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions".
Fenbendazole	1161/201 - 07/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ÊTRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	lait	10	Pour les porcins et les volailles la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions".
Fenvalérate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FENVALERATE (SOMME DES ISOMERES RR, SS, RS ET SR)	muscle	25	
Fenvalérate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FENVALERATE (SOMME DES ISOMERES RR, SS, RS ET SR)	foie	25	
Fenvalérate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FENVALERATE (SOMME DES ISOMERES RR, SS, RS ET SR)	rein	25	
Fenvalérate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FENVALERATE (SOMME DES ISOMERES RR, SS, RS ET SR)	graisse	250	
Fenvalérate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FENVALERATE (SOMME DES ISOMERES RR, SS, RS ET SR)	lait	40	
Firocoxib	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FIROCOXIB	muscle	10	
Firocoxib	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FIROCOXIB	foie	60	
Firocoxib	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FIROCOXIB	rein	10	
Firocoxib	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FIROCOXIB	graisse	15	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	foie	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	rein	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	foie	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	rein	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	foie	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	rein	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle + peau	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	foie	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	rein	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	graisse + peau	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	foie	2000	
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	rein	300	
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	graisse	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	muscle	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	foie	2500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	rein	750	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Florfenicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DU FLORFENICOL ET DE SES METABOLITES MESURES COMME FLORFENICOLAMINE	graisse + peau	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait ou des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Bovins	FLUAZURON	muscle	200	
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Bovins	FLUAZURON	foie	500	
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Bovins	FLUAZURON	rein	500	
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Bovins	FLUAZURON	graisse	7000	
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Bovins	FLUAZURON	lait	200	
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Poissons	FLUAZURON	muscle + peau	200	
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins et ovins	FLUAZURON	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins et ovins	FLUAZURON	foie	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins et ovins	FLUAZURON	rein	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Fluazuron	2018/523 - 28/03/18 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins et ovins	FLUAZURON	graisse	7000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	muscle	50	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	foie	400	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	rein	300	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	graisse + peau	50	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	muscle	50	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	foie	400	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	rein	300	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	SOMME DE FLUBENDAZOLE ET (2-AMINO 1H-BENZIMIDAZOLE-5-YL) (4FLUOROPHENYL) METHANONE	graisse + peau	50	
Flubendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	FLUBENDAZOLE	oeufs	400	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMEQUINE	muscle	200	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMEQUINE	foie	500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMEQUINE	rein	1500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMEQUINE	graisse	300	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMEQUINE	lait	50	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	FLUMEQUINE	muscle	200	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	FLUMEQUINE	foie	500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	FLUMEQUINE	rein	1500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	FLUMEQUINE	graisse	300	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	FLUMEQUINE	lait	50	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMEQUINE	muscle	200	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMEQUINE	foie	500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMEQUINE	rein	1500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMEQUINE	graisse	300	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMEQUINE	lait	50	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	FLUMEQUINE	muscle + peau	600	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUMEQUINE	muscle	200	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUMEQUINE	foie	500	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUMEQUINE	rein	1500	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUMEQUINE	graisse + peau	300	
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	FLUMEQUINE	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	FLUMEQUINE	foie	500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	FLUMEQUINE	rein	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et poissons	FLUMEQUINE	graisse	250	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	FLUMEQUINE	muscle	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	FLUMEQUINE	foie	800	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	FLUMEQUINE	rein	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméquine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	FLUMEQUINE	graisse + peau	250	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Abeille	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	muscle	10	
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	foie	20	
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	rein	10	
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	graisse	150	
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	lait	30	
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	foie	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	rein	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Fluméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	FLUMÉTHRINE (SOMME D'ISOMÈRES TRANS-Z)	graisse	150	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUNIXINE	muscle	20	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUNIXINE	foie	300	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUNIXINE	rein	100	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	FLUNIXINE	graisse	30	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	5-HYDROXYFLUNIXINE	lait	40	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FLUNIXINE	muscle	10	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FLUNIXINE	foie	100	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FLUNIXINE	rein	200	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	FLUNIXINE	graisse	20	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUNIXINE	muscle	50	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUNIXINE	foie	200	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUNIXINE	rein	30	
Flunixine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	FLUNIXINE	graisse + peau	10	
Fluralaner	2017/201 - 06/02/17 : tableau 1	Volailles	FLURALANER	muscle	65	
Fluralaner	2017/201 - 06/02/17 : tableau 1	Volailles	FLURALANER	foie	650	
Fluralaner	2017/201 - 06/02/17 : tableau 1	Volailles	FLURALANER	rein	420	
Fluralaner	2017/201 - 06/02/17 : tableau 1	Volailles	FLURALANER	graisse + peau	650	
Fluralaner	2017/201 - 06/02/17 : tableau 1	Volailles	FLURALANER	oeufs	1300	
Foeniculi aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Formaldéhyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Formaldéhydesulfoxylate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Frangulae cortex, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Fumarate ferrique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Furosémide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement par voie intraveineuse
Furosémide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement par voie intraveineuse
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Bovins	GAMITHROMYCINE	foie	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Bovins	GAMITHROMYCINE	rein	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Bovins	GAMITHROMYCINE	graisse	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Porcins	GAMITHROMYCINE	muscle	100	ISRRV de 1700 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Porcins	GAMITHROMYCINE	foie	100	ISRRV de 1700 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Porcins	GAMITHROMYCINE	rein	300	ISRRV de 1700 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Porcins	GAMITHROMYCINE	graisse + peau	100	ISRRV de 1700 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins	GAMITHROMYCINE	muscle	50	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine ISRRV de 1500 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins	GAMITHROMYCINE	foie	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. ISRRV de 1500 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins	GAMITHROMYCINE	rein	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine ISRRV de 1500 µg/kg
Gamithromycine	2016/2045 - 23/11/16 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins	GAMITHROMYCINE	graisse	50	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine ISRRV de 1500 µg/kg
Gentamicine	2016/305 - 03/03/16 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments et les poissons	Somme de gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 et gentamicine C2a	muscle	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles".
Gentamicine	2016/305 - 03/03/16 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments et les poissons	Somme de gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 et gentamicine C2a	foie	200	
Gentamicine	2016/305 - 03/03/16 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments et les poissons	Somme de gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 et gentamicine C2a	rein	750	
Gentamicine	2016/305 - 03/03/16 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments et les poissons	Somme de gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 et gentamicine C2a	graisse	50	Pour les porcins, la graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles".
Gentamicine	2016/305 - 03/03/16 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments et les poissons	Somme de gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 et gentamicine C2a	lait	100	
Gentiana radix, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ginkgo biloba	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.
Ginseng	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Ginseng extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glucophtonate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glucophtonate ferrique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gluconate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Gluconate de cobalt	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gluconate de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gluconate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gluconate de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Gluconate de nickel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gluconate de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glucono glucoheptonate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gluconolactate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glucuronate d'amino-2 éthanol	2393/199 - 11/11/99 : tableau 1	Non renseigné				ú
Glucuronate de bétaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glucuronate de potassium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glutamate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glutamate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glutamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glutaraldéhyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycérol formol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycérophosphate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycérophosphate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycérophosphate de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Glycérophosphate de potassium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycérophosphate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Glycosaminoglycane polysulfates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gonadostimuline chorionique (hcg naturelle et les produits de synthèse analogues)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gonadotrophine chorionique humaine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gonadotrophine extraite de sérum de jument gravide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Gonadotrophine humaine méopausale	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Guaiacol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Guanosine et ses 5' -mono, 5' -di- et 5' -triphosphates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Halofuginone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	HALOFUGINONE	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Halofuginone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	HALOFUGINONE	foie	30	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Halofuginone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	HALOFUGINONE	rein	30	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Halofuginone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	HALOFUGINONE	graisse	25	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Hamamelis virginiana	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	pour usage topique uniquement
Hamamelis virginiana	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans les médicaments ne dépassant pas une partie pour dix
Harpagophytum procumbens	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Harungana madagascariensis	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.
Héparine et ses sels	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Heptaminol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Heptonate de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hespéridine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hespéridine méthylchalcone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hexaflumuron	tableau 1	Poissons	Hexaflumuron	muscle + peau	500	
Hexétidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage topique uniquement
Hippocastani semen	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage topique uniquement.
Histidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hormone libérant la gonadotrophine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hormone libérant l'hormone D-phénylalanine (6)-lutéinisante	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hormone luteinisante (LH naturelle de toutes les espèces et ses produits de synthèse)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hormone stimulante folliculaire (FSH naturelle de toutes les espèces et ses produits de synthèses)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydrocarbure d'origine minérale de C10 à C60, de faible à haute viscosité incluant les cires microcristallines, composés aliphatiques, aliphatiques ramifiés, alicycliques	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	sont exclus les composés aromatiques insaturés
Hydrochlorothiazide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydrocortisone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Hydroxide acétate d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydroxyacétate d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydroxyde d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydroxyde de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydroxyde de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Hydroxyéthylsalicylate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Hydroxystéarate de polyéthylène glycol 15	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient.



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Hypericum perforatum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Hypophosphite de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Imidaclopride	2021/621 - 15/04/21 : tableau 1	Poissons	Imidaclopride	muscle + peau	600	
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	IMIDOCARBE	muscle	300	
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	IMIDOCARBE	foie	2000	
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	IMIDOCARBE	rein	1500	
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	IMIDOCARBE	graisse	50	
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	IMIDOCARBE	lait	50	
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	IMIDOCARBE	muscle	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	IMIDOCARBE	foie	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	IMIDOCARBE	rein	1500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Imidocarbe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	IMIDOCARBE	graisse	50	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Inosine et ses 5'-mono-, 5'-di- et 5'triphosphates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Inositol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Iode et composés iodés inorganiques comprenant: - iodure de sodium et potassium - iodate de sodium et potassium - iodophores comprenant polyvinylpyrrolidone-iode	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Isobutane	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Isoeugénol	363/2011 - 13/04/11 : tableau 1	Poissons	ISOEUGENOL	muscle + peau	6000	
Isoflurane	2018/1076 - 30/07/18 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A utiliser par inhalation
Isoflurane	2018/1076 - 30/07/18 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A utiliser par inhalation pour les porcelets âgés de 7 jours au plus
Isoleucine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Isopropanol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Isoxsuprine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Seulement pour les indications thérapeutiques autorisées par la Directive 96/22/CE du Conseil
Isoxsuprine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Seulement pour les indications thérapeutiques autorisées par la Directive 96/22/CE du Conseil
Ivermectine	418/2014 - 24/04/14 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	22,23-Dihydro-avermectine B1a	muscle	30	Pour les porcins, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles. » Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Cf EMA/CVMP/294840/2014 May 2014 an Injection Site Residue Reference Value (ISRRV) of 1250 µg/kg is established for all mammalian food producing species – this value should be taken into account when deriving withdrawal periods;

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Ivermectine	418/2014 - 24/04/14 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	22,23-Dihydro-ivermectine B1a	foie	100	Pour les porcins, la LMR grasse concerne « peau et grasse dans des proportions naturelles. » Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine CFEMA/CVMP/294840/2014 May 2014 an Injection Site Residue Reference Value (ISRRV) of 1250 µg/kg is established for all mammalian food producing species – this value should be taken into account when deriving withdrawal periods;
Ivermectine	418/2014 - 24/04/14 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	22,23-Dihydro-ivermectine B1a	rein	30	Pour les porcins, la LMR grasse concerne « peau et grasse dans des proportions naturelles. » Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine CFEMA/CVMP/294840/2014 May 2014 an Injection Site Residue Reference Value (ISRRV) of 1250 µg/kg is established for all mammalian food producing species – this value should be taken into account when deriving withdrawal periods;
Ivermectine	418/2014 - 24/04/14 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	22,23-Dihydro-ivermectine B1a	graisse	100	Pour les porcins, la LMR grasse concerne « peau et grasse dans des proportions naturelles. » Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine CFEMA/CVMP/294840/2014 May 2014 an Injection Site Residue Reference Value (ISRRV) of 1250 µg/kg is established for all mammalian food producing species – this value should be taken into account when deriving withdrawal periods;
Jecoris oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage topique uniquement
Juniperi fructus	2385/199 - 10/11/99 : tableau 1	Non renseigné				ú
Kanamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	KANAMYCINE A	muscle	100	Pour les porcins et les volailles, la LMR grasse concerne " peau et grasse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Kanamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	KANAMYCINE A	foie	600	Pour les porcins et les volailles, la LMR grasse concerne " peau et grasse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Kanamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	KANAMYCINE A	rein	2500	Pour les porcins et les volailles, la LMR grasse concerne " peau et grasse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Kanamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	KANAMYCINE A	graisse	100	Pour les porcins et les volailles, la LMR grasse concerne " peau et grasse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Kanamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	KANAMYCINE A	lait	150	Pour les porcins et les volailles, la LMR grasse concerne " peau et grasse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Kétamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Volailles	Kétoprofène	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Volailles	Kétoprofène	foie	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Volailles	Kétoprofène	rein	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Kétoprofène	2023/2194 - 19/10/23 : tableau 1	Volailles	Kétoprofène	graisse + peau	30	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Lachnanthes tinctoria	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.
Lactate d'éthyle	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lanoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Bovins	LASALOCIDE A	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Bovins	LASALOCIDE A	foie	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Bovins	LASALOCIDE A	rein	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Bovins	LASALOCIDE A	graisse	20	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Volailles	LASALOCIDE A	muscle	60	
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Volailles	LASALOCIDE A	foie	300	
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Volailles	LASALOCIDE A	rein	150	
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Volailles	LASALOCIDE A	graisse + peau	300	
Lasalocide	1277/201 - 01/12/14 : tableau 1	Volailles	LASALOCIDE A	œufs	150	
Lauri folii aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lauri fructus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Laurylsulfate d'ammonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Laurylsulfate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lavandulae aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Léciréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Léciréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Léciréline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lectine extraite des haricots rouges (phaseolus vulgaris)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral.
Lespedeza capitata	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Leucine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	LEVAMISOLE	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	LEVAMISOLE	foie	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	LEVAMISOLE	rein	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	LEVAMISOLE	graisse	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	LEVAMISOLE	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	LEVAMISOLE	foie	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	LEVAMISOLE	rein	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	LEVAMISOLE	graisse	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	LEVAMISOLE	muscle	10	
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	LEVAMISOLE	foie	100	
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	LEVAMISOLE	rein	10	
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	LEVAMISOLE	graisse + peau	10	
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	LEVAMISOLE	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	LEVAMISOLE	foie	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	LEVAMISOLE	rein	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Lévamisole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	LEVAMISOLE	graisse + peau	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Lévométhadone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage intraveineux.
Lévothyroxine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lidocaïne	tableau 1	Bovins	Lidocaïne	muscle	150	NEANT 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg
Lidocaïne	tableau 1	Bovins	Lidocaïne	foie	1	NEANT 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg -
Lidocaïne	tableau 1	Bovins	Lidocaïne	rein	200	NEANT 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg
Lidocaïne	tableau 1	Bovins	Lidocaïne	graisse	200	NEANT 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg
Lidocaïne	tableau 1	Bovins	Lidocaïne	lait	30	NEANT 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg
Lidocaïne	tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour anesthésie locale et régionale uniquement. 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg
Lidocaïne	tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour les porcelets âgés de 7 jours au plus Uniquement pour un usage cutané et épilésionnel 2,6-xylazine , acceptable exposure level de 28.8 µg/kg
Lincomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	LINCOMYCINE	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Lincomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	LINCOMYCINE	foie	500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Lincomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	LINCOMYCINE	rein	1500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Lincomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	LINCOMYCINE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Lincomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	LINCOMYCINE	oeufs	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Lincomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	LINCOMYCINE	lait	150	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Lini oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lobaria pulmonaria	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Lobéline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lufénurone (isomères RS)	967/2014 - 12/09/14 : tableau 1	Poissons	Lufénurone (isomères RS)	muscle + peau	1350	
Luprostiol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Lysine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Majoranae herba	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Maléate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Maléate d'ergométrine	2593/199 - 08/12/99 : tableau 1	Non renseigné				Usage uniquement chez les femelles parturientesúFor use in parturient animals only
Mannitol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MARBOFLOXACINE	muscle	150	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MARBOFLOXACINE	foie	150	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MARBOFLOXACINE	rein	150	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MARBOFLOXACINE	graisse	50	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MARBOFLOXACINE	lait	75	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MARBOFLOXACINE	muscle	150	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MARBOFLOXACINE	foie	150	
Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MARBOFLOXACINE	rein	150	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Marbofloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MARBOFLOXACINE	graisse + peau	50	
Matricaria recutita et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Matricariae flos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	muscle	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	foie	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	rein	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	graisse	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	muscle	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	foie	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	rein	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	graisse	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	muscle	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mébendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	foie	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Mé bendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME DE MÉBENDAZOLE, MÉTHYL) (5-(1-HYDROXY, 1-PHÉNYL) MÉTHYL-1 H-BENZIMIDAZOL-2-YL) CARBAMATE ET (2-AMINO-1H-BENZIMIDAZOL-5-YL) PHÉNYLMÉTHANONE, EXPRIMÉS COMME ÉQUIVALENTS DE MÉBENDAZOLE	graisse	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Mé cillinam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage intra-utérin
Medicago sativa extractum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Médroxyprogestérone acétate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage intravaginal uniquement à des fins zootechniques.
Mélatonine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Mélatonine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Melissae aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Melissae folium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MELOXICAM	muscle	20	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MELOXICAM	foie	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MELOXICAM	rein	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MELOXICAM	lait	15	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	MELOXICAM	muscle	20	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	MELOXICAM	foie	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	MELOXICAM	rein	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	MELOXICAM	lait	15	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MELOXICAM	muscle	20	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MELOXICAM	foie	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MELOXICAM	rein	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	MELOXICAM	muscle	20	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	MELOXICAM	foie	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	MELOXICAM	rein	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MELOXICAM	muscle	20	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MELOXICAM	foie	65	
Méloxiam	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	MELOXICAM	rein	65	
Ménadione	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menbutone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menbutone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menbutone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menbutone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menbutone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menthae arvensis aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menthae piperitae aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Menthol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Mé pivaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Exclusivement par voie intra-articulaire et périodurale comme anesthésique local
Mercaptamine chlorhydrate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Mésilate de tricaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour baignation dans l'eau uniquement
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	muscle	100	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	foie	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	rein	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	graisse	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	lait	50	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	muscle	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	foie	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	rein	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	graisse	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	muscle	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	foie	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	rein	100	
Métamizolum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	4-METHYLAMINOANTIPYRINE	graisse + peau	100	
Méthionate de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Méthionine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Méthylbenzoate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Bovins	METHYLPREDNISOLONE	muscle	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Bovins	METHYLPREDNISOLONE	foie	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Bovins	METHYLPREDNISOLONE	rein	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Bovins	METHYLPREDNISOLONE	graisse	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Bovins	METHYLPREDNISOLONE	lait	2	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Equidés	METHYLPREDNISOLONE	muscle	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Equidés	METHYLPREDNISOLONE	foie	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Equidés	METHYLPREDNISOLONE	rein	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Equidés	METHYLPREDNISOLONE	graisse	10	
Méthylprednisolone	2015/149 - 30/01/15 : tableau 1	Equidés	METHYLPREDNISOLONE	lait	2	
Millefolii herba	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Monensin	59/2013 - 23/01/13 : tableau 1	Bovins	MONENSIN A	muscle	2	
Monensin	59/2013 - 23/01/13 : tableau 1	Bovins	MONENSIN A	foie	50	
Monensin	59/2013 - 23/01/13 : tableau 1	Bovins	MONENSIN A	rein	10	
Monensin	59/2013 - 23/01/13 : tableau 1	Bovins	MONENSIN A	graisse	10	
Monensin	59/2013 - 23/01/13 : tableau 1	Bovins	MONENSIN A	lait	2	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Bovins	MONEPANTEL-SULFONE	muscle	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Bovins	MONEPANTEL-SULFONE	foie	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Bovins	MONEPANTEL-SULFONE	rein	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Bovins	MONEPANTEL-SULFONE	graisse	7000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Caprins	MONEPANTEL-SULFONE	muscle	700	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Caprins	MONEPANTEL-SULFONE	foie	5000	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Caprins	MONEPANTEL-SULFONE	rein	2000	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Caprins	MONEPANTEL-SULFONE	graisse	7000	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Caprins	MONEPANTEL-SULFONE	lait	170	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Ovins	MONEPANTEL-SULFONE	muscle	700	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Ovins	MONEPANTEL-SULFONE	foie	5000	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Ovins	MONEPANTEL-SULFONE	rein	2000	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Ovins	MONEPANTEL-SULFONE	graisse	7000	
Monépantel	2016/1834 - 17/10/16 : tableau 1	Ovins	MONEPANTEL-SULFONE	lait	170	
Monooléate et trioléate de polyoxyéthylène sorbitane	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Monostéarate d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Monothioglycérol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Montanide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Morantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE RESIDUS POUVANT ETRE HYDROLYSES EN N-METHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET EXPRIMEE EN EQUIVALENTS DE MORANTEL	muscle	100	
Morantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE RESIDUS POUVANT ETRE HYDROLYSES EN N-METHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET EXPRIMEE EN EQUIVALENTS DE MORANTEL	foie	800	
Morantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE RESIDUS POUVANT ETRE HYDROLYSES EN N-METHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET EXPRIMEE EN EQUIVALENTS DE MORANTEL	rein	200	
Morantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE RESIDUS POUVANT ETRE HYDROLYSES EN N-METHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET EXPRIMEE EN EQUIVALENTS DE MORANTEL	graisse	100	
Morantel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DE RESIDUS POUVANT ETRE HYDROLYSES EN N-METHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET EXPRIMEE EN EQUIVALENTS DE MORANTEL	lait	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MOXIDECTINE	muscle	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MOXIDECTINE	foie	100	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MOXIDECTINE	rein	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MOXIDECTINE	graisse	500	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	MOXIDECTINE	lait	40	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MOXIDECTINE	muscle	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MOXIDECTINE	foie	100	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MOXIDECTINE	rein	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	MOXIDECTINE	graisse	500	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	MOXIDECTINE	muscle	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	MOXIDECTINE	foie	100	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	MOXIDECTINE	rein	50	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	MOXIDECTINE	graisse	500	
Moxidectine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	MOXIDECTINE	lait	40	
Myglyol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Myristicae aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A n'utiliser que sur l'animal nouveau-né
Nafcilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	NAFCILLINE	muscle	300	Pour usage intra-mammaire uniquement
Nafcilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	NAFCILLINE	foie	300	Pour usage intra-mammaire uniquement
Nafcilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	NAFCILLINE	rein	300	Pour usage intra-mammaire uniquement
Nafcilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	NAFCILLINE	graisse	300	Pour usage intra-mammaire uniquement
Nafcilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	NAFCILLINE	lait	30	Pour usage intra-mammaire uniquement
Natamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Natamycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
N-Butane	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
N-butanol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Néomycine (framycétine inclus)	1056/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NEOMYCINE B	muscle	500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". For fin fish the muscle MRL relates to "muscle and skin in natural proportions". MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions"
Néomycine (framycétine inclus)	1056/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NEOMYCINE B	foie	5500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". For fin fish the muscle MRL relates to "muscle and skin in natural proportions". MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions"
Néomycine (framycétine inclus)	1056/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NEOMYCINE B	rein	9000	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". For fin fish the muscle MRL relates to "muscle and skin in natural proportions". MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish
Néomycine (framycétine inclus)	1056/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NEOMYCINE B	graisse	500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles". Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". For fin fish the muscle MRL relates to "muscle and skin in natural proportions". MRLs for fat, liver and kidney do not apply to fin fish. For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions"
Néomycine (framycétine inclus)	1056/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NEOMYCINE B	oeufs	500	
Néomycine (framycétine inclus)	1056/201 - 29/10/13 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NEOMYCINE B	lait	1500	
Néostigmine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	muscle	100	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	foie	1000	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	rein	500	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	graisse	100	Uniquement à usage oral

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	lait	100	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	muscle	100	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	foie	1000	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	rein	500	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	graisse	100	Uniquement à usage oral
Nétobimine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, DE SULFONE D'ALBENDAZOLE ET DE SULFONE D'AMINO-2 ALBENDAZOLE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	lait	100	Uniquement à usage oral
Nitrate de potassium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Nitrite de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage topique uniquement
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Bovins	NITROXINIL	muscle	400	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Bovins	NITROXINIL	foie	20	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Bovins	NITROXINIL	rein	400	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Bovins	NITROXINIL	graisse	200	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Bovins	NITROXINIL	lait	20	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Ovins	NITROXINIL	muscle	400	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Ovins	NITROXINIL	foie	20	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Ovins	NITROXINIL	rein	400	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Ovins	NITROXINIL	graisse	200	
Nitroxinil	201/2012 - 08/03/12 : tableau 1	Ovins	NITROXINIL	lait	20	
Nonivamide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Équidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A usage topique uniquement
Norgestomet	1299/200 - 08/08/05 : tableau 1	Bovins	NORGESTOMET	muscle	0.2	A des fins thérapeutiques et zootechniques seulement(1) For therapeutic and zootechnical purposes only
Norgestomet	1299/200 - 08/08/05 : tableau 1	Bovins	NORGESTOMET	foie	0.2	A des fins thérapeutiques et zootechniques seulement(1) For therapeutic and zootechnical purposes only
Norgestomet	1299/200 - 08/08/05 : tableau 1	Bovins	NORGESTOMET	rein	0.2	A des fins thérapeutiques et zootechniques seulement(1) For therapeutic and zootechnical purposes only
Norgestomet	1299/200 - 08/08/05 : tableau 1	Bovins	NORGESTOMET	graisse	0.2	A des fins thérapeutiques et zootechniques seulement(1) For therapeutic and zootechnical purposes only
Norgestomet	1299/200 - 08/08/05 : tableau 1	Bovins	NORGESTOMET	lait	0.12	A des fins thérapeutiques et zootechniques seulement(1) For therapeutic and zootechnical purposes only
Novobiocine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NOVOBIOCINE	lait	50	
Novobiocine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait A n'utiliser qu'en administration intra-mammaire
Okoubaka aubrevillei	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Oléate de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oléyleate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Oméprazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Équidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Orgotéine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ornithine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Orotate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ovotransferrine	2019/238 - 08/02/19 : tableau 1	Poulet	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à des fins d'inhalation
Ovotransferrine	2019/238 - 08/02/19 : tableau 1	Toutes les volailles à l'exception des poulets	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à des fins d'inhalation. Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation.
Oxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	OXACILLINE	muscle	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Oxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	OXACILLINE	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Oxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	OXACILLINE	rein	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Oxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	OXACILLINE	graisse	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Oxacilline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	OXACILLINE	lait	30	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Équidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse + peau	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	muscle	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	foie	500	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	rein	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	graisse	50	
Oxfendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES POUVANT ETRE OXYDES EN SULFONE D'OXFENDAZOLE	lait	10	
Oxibendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	OXIBENDAZOLE	muscle	100	
Oxibendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	OXIBENDAZOLE	foie	200	
Oxibendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	OXIBENDAZOLE	rein	100	
Oxibendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	OXIBENDAZOLE	graisse + peau	500	
Oxyclozanide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	OXYCLOZANIDE	muscle	20	
Oxyclozanide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	OXYCLOZANIDE	foie	500	
Oxyclozanide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	OXYCLOZANIDE	rein	100	
Oxyclozanide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	OXYCLOZANIDE	graisse	20	
Oxyclozanide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	OXYCLOZANIDE	lait	10	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	muscle	100	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	foie	1000	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	rein	500	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	graisse	100	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	lait	100	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	muscle	100	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	foie	1000	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	rein	500	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	graisse	100	
Oxyde d'albendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SOMME D'OXYDE D'ALBENDAZOLE, ALBENDAZOLESULFONE ET ALBENDAZOLE 2-AMINO-SULFONE, EXPRIMEE EN ALBENDAZOLE	lait	100	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Oxyde de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oxyde de cobalt	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oxyde de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oxyde de dicuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oxyde de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oxyde de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Oxyde de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Oxytétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Oxytétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Oxytétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	rein	600	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Oxytétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	oeufs	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Oxytétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	lait	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Oxytocine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Pancréatine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Pantothénate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Papaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Papavérine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Veau nouveau-né uniquement
Paracétamol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Parconazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Pintade	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Paromomycine	2018/1967 - 12/12/18 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	PARAMOMYCINE	muscle	500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Paromomycine	2018/1967 - 12/12/18 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	PARAMOMYCINE	foie	1500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Paromomycine	2018/1967 - 12/12/18 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	PARAMOMYCINE	rein	1500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Paromomycine	2018/1967 - 12/12/18 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	PARAMOMYCINE	oeufs	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Peforelin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Pénéthamate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	muscle	50	Pour les porcins, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Pénéthamate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	foie	50	Pour les porcins, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Pénéthamate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	rein	50	Pour les porcins, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Pénéthamate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	graisse	50	Pour les porcins, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Pénéthamate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	BENZYLPENICILLINE	lait	4	Pour les porcins, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Pepsine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Perméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PERMÉTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	muscle	50	Pour le lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Perméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PERMÉTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	foie	50	Pour le lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Perméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PERMÉTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	rein	50	Pour le lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Perméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PERMÉTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	graisse	500	Pour le lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Perméthrine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PERMÉTHRINE (SOMME DES ISOMÈRES)	lait	50	Pour le lait, les autres dispositions de la directive 98/82/CE de la Commission doivent être observées.
Peroxyde d'hydrogène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phénol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Porcins	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	muscle	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Porcins	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	foie	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Porcins	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	rein	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Volailles	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	muscle	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Volailles	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	foie	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Volailles	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	rein	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Volailles	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	graisse + peau	25	
Phénoxy méthylpénicilline	84/2012 - 01/02/12 : tableau 1	Volailles	PHENOXYMETHYLPENICILLINE	oeufs	25	
Phénylalanine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phloroglucinol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phosphate d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Phosphate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phosphate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phoxime	1186/201 - 11/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	PHOXIME	muscle	25	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions". Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Phoxime	1186/201 - 11/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	PHOXIME	foie	50	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions". Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Phoxime	1186/201 - 11/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	PHOXIME	rein	30	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions". Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Phoxime	1186/201 - 11/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	PHOXIME	graisse	550	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions". Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Phoxime	1186/201 - 11/12/12 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	PHOXIME	oeufs	60	Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans des proportions naturelles". Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.For porcine and poultry species the fat MRL relates to "skin and fat in natural proportions". Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Phtalate de diéthyle	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phtalate de diméthyle	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Phytolacca americana	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.
Phytoménadione	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Piceae turiones recentes extractum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Pidolate de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Pipérazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	PIPERAZINE	muscle	400	



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Pipérazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	PIPERAZINE	foie	2000	
Pipérazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	PIPERAZINE	rein	1000	
Pipérazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	PIPERAZINE	graisse + peau	800	
Pipérazine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	PIPERAZINE	oeufs	2000	
Pipéronylbutoxyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Pipéronylbutoxyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Pipéronylbutoxyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Pipéronylbutoxyde	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Pirlimycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PIRLIMYCINE	muscle	100	
Pirlimycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PIRLIMYCINE	foie	1000	
Pirlimycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PIRLIMYCINE	rein	400	
Pirlimycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PIRLIMYCINE	graisse	100	
Pirlimycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	PIRLIMYCINE	lait	100	
Policrésulène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Poloxalene	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Poloxamere	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Polyéthylèneglycols (de masse moléculaire comprise entre 200 et 10 000)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Polyoxyle-huile de ricin avec 30 à 40 unités d'oxyéthylène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient
Polyoxyle-huile de ricin hydrogénée avec 40 à 60 unités d'oxyéthylène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient
Polyphosphates de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Polysorbate 80	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Praziquantel	2023/981 - 17/05/23 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Praziquantel	2023/981 - 17/05/23 : tableau 1	Poissons	Praziquantel (somme des isomères)	muscle + peau	20	
Praziquantel	2023/981 - 17/05/23 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Bovins	PREDNISOLONE	muscle	4	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Bovins	PREDNISOLONE	foie	10	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Bovins	PREDNISOLONE	rein	10	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Bovins	PREDNISOLONE	graisse	4	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Bovins	PREDNISOLONE	lait	6	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Equidés	PREDNISOLONE	muscle	4	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Equidés	PREDNISOLONE	foie	6	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Equidés	PREDNISOLONE	rein	15	
Prednisolone	406/2013 - 02/05/13 : tableau 1	Equidés	PREDNISOLONE	graisse	8	
Prethcamide (crothétamide et cropropamide)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Procaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Produits d'oxydation de térébinthinae oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Produits d'oxydation de térébinthinae oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Produits d'oxydation de térébinthinae oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Produits d'oxydation de térébinthinae oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Progestérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Femelles - Uniquement pour une utilisation thérapeutique ou zootechnique intravaginale et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE
Progestérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Femelles - Uniquement pour une utilisation thérapeutique ou zootechnique intravaginale et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE
Progestérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Femelles - Uniquement pour une utilisation thérapeutique ou zootechnique intravaginale et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE
Progestérone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Femelles - Uniquement pour une utilisation thérapeutique ou zootechnique intravaginale et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE
Prolactine Porcine	2018/721 - 16/05/18 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Pour utilisation orale chez les porcelets nouveau-nés jusqu'à 0,2 mg/animal. Pour utilisation chez les truies jusqu'à 5 mg/animal.
Proline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Propane	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Propionate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	Non applicable	non applicable	Aucune LMR requise	
Propionate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Propylène glycol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Prunus laucerasus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.
Pyrosulfite de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Quatresine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement comme conservateur jusqu'à une concentration de 0.5%
Quercus cortex	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Ovins	RAFOXANIDE	muscle	100	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Ovins	RAFOXANIDE	foie	150	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Ovins	RAFOXANIDE	rein	150	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Ovins	RAFOXANIDE	graisse	250	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Ovins	RAFOXANIDE	lait	10	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des ovins	RAFOXANIDE	muscle	30	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des ovins	RAFOXANIDE	foie	10	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des ovins	RAFOXANIDE	rein	40	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des ovins	RAFOXANIDE	graisse	30	
Rafoxanide	2023/2203 - 20/10/23 : tableau 1	Tous les ruminants à l'exception des ovins	RAFOXANIDE	lait	10	
R-cloprosténol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
R-cloprosténol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
R-cloprosténol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
R-cloprosténol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Rhei radix, extraits standardisés et préparations dérivées	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ribonucléate de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage oral
Ricini oleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Rifaximine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	RIFAXIMINE	lait	60	
Rifaximine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pas de LMR requises pour toutes les denrées à l'exception du lait Usage intra-mammaire, sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine, et usage intra-utérin seulement.
Rifaximine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Romifidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage thérapeutique uniquement.
Rosmarini aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Rosmarini folium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Ruscus aculeatus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Ruta graveolens	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Bovins	Acide salicylique	muscle	200	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Bovins	Acide salicylique	foie	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Bovins	Acide salicylique	rein	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Bovins	Acide salicylique	graisse	500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Bovins	Acide salicylique	lait	9	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Caprins	Acide salicylique	muscle	200	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Caprins	Acide salicylique	foie	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Caprins	Acide salicylique	rein	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Caprins	Acide salicylique	graisse	500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Caprins	Acide salicylique	lait	9	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Equidés	Acide salicylique	muscle	200	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Equidés	Acide salicylique	foie	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Equidés	Acide salicylique	rein	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Equidés	Acide salicylique	graisse	500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Equidés	Acide salicylique	lait	9	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Lapins	Acide salicylique	muscle	200	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Lapins	Acide salicylique	foie	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Lapins	Acide salicylique	rein	1500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Lapins	Acide salicylique	graisse	500	
Salicylate basique d'aluminium	2016/2074 - 25/11/16 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments, à l'exception des bovins, caprins, équidés, lapins et poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Salicylate de méthyle	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement.
Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1	Bovins	SALICYLATE DE SODIUM	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage oral. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.For oral use. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1	Dindes	SALICYLATE DE SODIUM	muscle	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.Not for use in animals producing eggs for human consumption.
Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1	Dindes	SALICYLATE DE SODIUM	foie	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.Not for use in animals producing eggs for human consumption.
Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1	Dindes	SALICYLATE DE SODIUM	rein	150	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.Not for use in animals producing eggs for human consumption.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1	Dindes	SALICYLATE DE SODIUM	graisse + peau	2500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine. Not for use in animals producing eggs for human consumption.
Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1	Porcins	SALICYLATE DE SODIUM	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage oral. Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. For oral use. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Salicylate de sodium	1191/2012 - 12/12/12 : tableau 1 en cours	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des poissons	SALICYLATE DE SODIUM	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement. For topical use only.
Salvia folium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sambuci flos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Saponines de quillaia	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sarafloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SARAFLOXACINE	foie	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Sarafloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SARAFLOXACINE	graisse + peau	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Sarafloxacin	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Salmonidés	SARAFLOXACINE	muscle + peau	30	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Sélénate de baryum	2015/446 - 17/03/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pas d'administration par injection
Sélénate de potassium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sélénate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Selenicereus grandiflorus	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent.
Sélénite de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Serenoa repens	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Sérine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sérotinine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Silicate d'aluminium et de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Silicate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Silybum marianum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Sinapis nigrae semen	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Bovins	Sisapronil	muscle	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Bovins	Sisapronil	foie	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Bovins	Sisapronil	rein	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Bovins	Sisapronil	graisse	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Caprins	Sisapronil	muscle	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Caprins	Sisapronil	foie	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Caprins	Sisapronil	rein	100	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sisapronil	2015/2062 - 17/11/15 : tableau 1	Caprins	Sisapronil	graisse	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Sodium de tosylchloramide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Sodium de tosylchloramide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Équidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Sodium de tosylchloramide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poissons	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour baignation dans l'eau uniquement.
Solidago virgaurea	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Solvant aromatique	2018/520 - 28/03/18 : tableau 1					
Solvant naphta aromatique léger, avec une concentration de cumène ne dépassant pas 2,5% et une concentration de benzène ne dépassant pas 0,0002%	2018/520 - 28/03/18 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	A usage cutané uniquement. Uniquement à un volume ne dépassant pas 15 µL de solvant naphta/kg de poids corporel
Somatosalm	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Saumon	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sorbitan sesquioléate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Soufre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SPECTINOMYCINE	muscle	300	
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SPECTINOMYCINE	foie	2000	
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SPECTINOMYCINE	rein	5000	
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SPECTINOMYCINE	graisse	500	
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SPECTINOMYCINE	lait	200	
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des ovins	SPECTINOMYCINE	muscle	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des ovins	SPECTINOMYCINE	foie	1000	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des ovins	SPECTINOMYCINE	rein	5000	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des ovins	SPECTINOMYCINE	graisse	500	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Spectinomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des ovins	SPECTINOMYCINE	lait	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	muscle	200	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	foie	300	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	rein	300	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	graisse	300	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	lait	200	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SPIRAMYCINE 1	muscle	250	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SPIRAMYCINE 1	foie	2000	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SPIRAMYCINE 1	rein	1000	
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	muscle	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	foie	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Spiramycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SOMME DE SPIRAMYCINE ET DE NEOSPIRAMYCINE	graisse + peau	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Stéarate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Stéarate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Stéarate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Stéarate de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Stéarates de polyéthylène glycol avec des unités 8-40 d'oxyéthylène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage en tant qu'excipient
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	STREPTOMYCINE	muscle	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	STREPTOMYCINE	foie	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	STREPTOMYCINE	rein	1000	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	STREPTOMYCINE	graisse	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	STREPTOMYCINE	muscle	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	STREPTOMYCINE	foie	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	STREPTOMYCINE	rein	1000	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	STREPTOMYCINE	graisse + peau	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	STREPTOMYCINE	muscle	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	STREPTOMYCINE	foie	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	STREPTOMYCINE	rein	1000	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	STREPTOMYCINE	graisse	500	
Streptomycine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Tous les ruminants	STREPTOMYCINE	lait	200	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Strychni semen	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	jusqu'à l'équivalent de 0.1 mg/kg pc de strychnine par voie orale uniquement
Strychni semen	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	jusqu'à l'équivalent de 0.1 mg/kg pc de strychnine par voie orale uniquement
Strychni semen	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	jusqu'à l'équivalent de 0.1 mg/kg pc de strychnine par voie orale uniquement
Strychnine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	jusqu'à 0.1 mg/kg pc de strychnine par voie orale uniquement
Substances utilisées dans les médicaments vétérinaires homéopathiques	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Toute substance utilisée dans les médicaments vétérinaires homéopathiques à conditions que sa concentration n'excède pas une partie pour dix mille.
Sulfate d'ammonium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de calcium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de cétostéaryle sodique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Sulfate de cobalt	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de cuivre	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de fer	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de manganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Sulfate de nickel	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfate de zinc	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfogaiacol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SUBSTANCE PARENTALE	lait	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg.
Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SUBSTANCE PARENTALE	lait	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg.
Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	SUBSTANCE PARENTALE	lait	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg.
Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SUBSTANCE PARENTALE	muscle	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg. Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SUBSTANCE PARENTALE	foie	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg. Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SUBSTANCE PARENTALE	rein	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg. Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez
Sulfonamides (toutes les substances du groupe des sulfonamides)	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SUBSTANCE PARENTALE	graisse	100	le total des résidus de toutes les substances ne doit pas dépasser 100 µg/kg. Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Symphyti radix	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement pour usage topique sur peau saine
Syzygium cumini	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Tanninum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tartrate de butorphanol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement par voie intraveineuse
Tartrate de kétansérine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tau fluvalinate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Abeille	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Téflubenzuron	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Salmonidés	TEFLUBENZURON	muscle + peau	500	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Terebinthinae laricina	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Pour usage topique uniquement
Terpine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Terpine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Terpine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Terpine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tétracaïne	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A utiliser comme anesthésique uniquement
Tétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Tétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	foie	300	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Tétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	rein	600	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Tétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	oeufs	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Tétracycline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	SOMME DE LA SUBSTANCE MERE ET DE SES EPIMERES EN 4	lait	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.
Théobromine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Théophylline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	muscle	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	foie	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	rein	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	graisse	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	lait	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	muscle	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	foie	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	rein	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	graisse	100	
Thiabendazole	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Caprins	SOMME DE THIABENDAZOLE ET DE 5-HYDROXYTHIABENDAZOLE	lait	100	
Thiamphénicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	THIAMPHENICOL	muscle	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Thiamphénicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	THIAMPHENICOL	foie	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Thiamphénicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	THIAMPHENICOL	rein	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Thiamphénicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	THIAMPHENICOL	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Thiamphénicol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	THIAMPHENICOL	lait	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Thiamylal	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement par voie intraveineuse
Thiomersal	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement comme conservateur dans les vaccins multidoses à une concentration maximale de 0.02%
Thiopental sodique	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement par voie intraveineuse
Thiosulfate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Thréonine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Thuja occidentalis	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent.
Thymi aetheroleum	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Thymidine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Thymol	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Dindes	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	muscle	100	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Dindes	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	foie	300	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Dindes	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	graisse + peau	100	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	muscle	100	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Lapins	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	foie	500	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	muscle	100	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	foie	500	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	muscle	100	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	foie	1000	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	SOMME DES METABOLITES POUVANT ETRE HYDROLYSES EN 8-ALPHA-HYDROXYMUTILINE	graisse + peau	100	
Tiamuline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Poulet	TIAMULINE	oeufs	1000	
Tiaprost	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tiaprost	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tiaprost	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Ovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tiaprost	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Bovins	TILDIPIROSINE	muscle	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Bovins	TILDIPIROSINE	foie	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Bovins	TILDIPIROSINE	rein	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Bovins	TILDIPIROSINE	graisse	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Caprins	TILDIPIROSINE	muscle	400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Caprins	TILDIPIROSINE	foie	2000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Caprins	TILDIPIROSINE	rein	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Caprins	TILDIPIROSINE	graisse	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Not for use in animals from which milk is produced for human consumption.
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Porcins	TILDIPIROSINE	muscle	1200	
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Porcins	TILDIPIROSINE	foie	5000	
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Porcins	TILDIPIROSINE	rein	10000	
Tildipirosine	201/2014 - 03/03/14 : tableau 1	Porcins	TILDIPIROSINE	graisse + peau	800	
Tiliae flos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des volailles	TILMICOSINE	muscle	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des volailles	TILMICOSINE	foie	1000	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des volailles	TILMICOSINE	rein	1000	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des volailles	TILMICOSINE	graisse	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des volailles	TILMICOSINE	lait	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	TILMICOSINE	muscle	75	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	TILMICOSINE	foie	1000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	TILMICOSINE	rein	250	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Tilmicosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Volailles	TILMICOSINE	graisse + peau	75	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Timerfonate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement comme conservateur dans des vaccins multidoses à une concentration de 0.02%
Toldimphos	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	Toltrazuril sulfone	muscle	100	Pour les porcins, la LMR "Graisse" concerne " la peau et la graisse dans des proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	Toltrazuril sulfone	foie	500	Pour les porcins, la LMR "Graisse" concerne " la peau et la graisse dans des proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	Toltrazuril sulfone	rein	250	Pour les porcins, la LMR "Graisse" concerne " la peau et la graisse dans des proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	Toltrazuril sulfone	graisse	150	Pour les porcins, la LMR "Graisse" concerne " la peau et la graisse dans des proportions naturelles " Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Volailles	Toltrazuril sulfone	muscle	100	

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Volailles	Toltrazuril sulfone	foie	600	
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Volailles	Toltrazuril sulfone	rein	400	
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Volailles	Toltrazuril sulfone	graisse + peau	200	
Toltrazuril	2023/454 - 02/03/23 : tableau 1	Volailles	Toltrazuril sulfone	oeufs	140	
Tragacathe	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Trichlorméthiazide	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Triclabendazole	676/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES QUI PEUVENT ETRE OXYDES EN CETO-TRICLABENDAZOLE	muscle	225	
Triclabendazole	676/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES QUI PEUVENT ETRE OXYDES EN CETO-TRICLABENDAZOLE	foie	250	
Triclabendazole	676/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES QUI PEUVENT ETRE OXYDES EN CETO-TRICLABENDAZOLE	rein	150	
Triclabendazole	676/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES QUI PEUVENT ETRE OXYDES EN CETO-TRICLABENDAZOLE	graisse	100	
Triclabendazole	676/2014 - 19/06/14 : tableau 1	Tous les ruminants	SOMME DES RESIDUS EXTRACTIBLES QUI PEUVENT ETRE OXYDES EN CETO-TRICLABENDAZOLE	lait	10	
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	Triméthoprim	muscle	100	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	Triméthoprim	foie	100	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	Triméthoprim	rein	100	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	Triméthoprim	graisse	100	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des équidés	Triméthoprim	muscle	50	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des équidés	Triméthoprim	foie	50	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des équidés	Triméthoprim	rein	50	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>
Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des équidés	Triméthoprim	graisse	50	<p>Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».</p> <p>Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.</p> <p>Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».</p> <p>Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine</p>

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Triméthoprim	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments à l'exception des ovins	Triméthoprim	lait	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles ».  Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons.  Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne « peau et graisse dans des proportions naturelles ».  Ne pas utiliser chez les animaux produisant des œufs destinés à la consommation humaine
Trioléate de sorbitan	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Trioxyde de cobalt	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Trioxyde de dimanganèse	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement à usage oral
Trisilicate de magnésium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tristéarate d'aluminium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Trypsine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tryptophane	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Bovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	muscle	300	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Bovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	foie	4500	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Bovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	rein	3000	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Bovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	graisse	200	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Caprins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	muscle	450	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Caprins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	foie	5400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Caprins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	rein	1800	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Caprins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	graisse	250	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Ovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	muscle	450	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Ovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	foie	5400	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Ovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	rein	1800	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Ovins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	graisse	250	Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Porcins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	muscle	800	Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Porcins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13-TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6-TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-B-D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1-OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15-ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	foie	4000	Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)



Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Porcins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	rein	8000	Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Tulathromycine	2015/394 - 10/03/15 : tableau 1	Porcins	(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ÉTHYL-3,4,10,13- TETRAHYDROXY-3,5,8,10,12,14-HEXAMÉTHYL-11-[[3,4,6- TRIDEOXY-3-(DIMÉTHYLAMINO)-β- D-XYLO-HEXOPY-RANOSYL]OXY]-1- OXA-6-AZACYCLOPENTADECAN-15- ONE EXPRIMÉ EN ÉQUIVALENTS TULATHROMYCINE	graisse + peau	300	Une ISRRV de 6000 µg/kg a été établie (EPMAR avril 2015 EMA/CVMP/380257/2014)
Turnera diffusa	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Tylosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	TYLOSINE A	muscle	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tylosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	TYLOSINE A	foie	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tylosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	TYLOSINE A	rein	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tylosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	TYLOSINE A	graisse	100	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tylosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	TYLOSINE A	oeufs	200	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne "peau et graisse dans les proportions naturelles "

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Tylosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	TYLOSINE A	lait	50	Pour les poissons, la LMR muscle concerne "muscle et peau dans des proportions naturelles " Les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne s'appliquent pas aux poissons. Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne " peau et graisse dans les proportions naturelles "
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Porcins	SOMME DE TYLVALOSINE ET DE 3-O-ACETYLTYLOSINE	muscle	50	
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Porcins	SOMME DE TYLVALOSINE ET DE 3-O-ACETYLTYLOSINE	foie	50	
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Porcins	SOMME DE TYLVALOSINE ET DE 3-O-ACETYLTYLOSINE	rein	50	
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Porcins	SOMME DE TYLVALOSINE ET DE 3-O-ACETYLTYLOSINE	graisse + peau	50	
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Volailles	SOMME DE TYLVALOSINE ET DE 3-O-ACETYLTYLOSINE	foie	50	
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Volailles	SOMME DE TYLVALOSINE ET DE 3-O-ACETYLTYLOSINE	graisse + peau	50	
Tylvalosine	2016/312 - 04/03/16 : tableau 1	Volailles	TYLVALOSINE	oeufs	200	
Tyrosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Urée	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Urginea maritima	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour cent. uniquement à usage oral
Uridine et ses 5' -mono-, 5' -di- et 5' -triphosphates	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Urticae herba	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Valine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Valnemuline	758/2010 - 24/08/10 : tableau 1	Lapins	VALNEMULINE	muscle	50	
Valnemuline	758/2010 - 24/08/10 : tableau 1	Lapins	VALNEMULINE	foie	500	
Valnemuline	758/2010 - 24/08/10 : tableau 1	Lapins	VALNEMULINE	rein	100	
Valnemuline	758/2010 - 24/08/10 : tableau 1	Porcins	VALNEMULINE	muscle	50	
Valnemuline	758/2010 - 24/08/10 : tableau 1	Porcins	VALNEMULINE	foie	500	
Valnemuline	758/2010 - 24/08/10 : tableau 1	Porcins	VALNEMULINE	rein	100	
Védaprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	VEDAPROFENE	muscle	50	
Védaprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	VEDAPROFENE	foie	100	
Védaprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	VEDAPROFENE	rein	1000	
Védaprofène	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Equidés	VEDAPROFENE	graisse	20	
Vetrabutine chlorhydrate	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Porcins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vincamine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Bovins	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	A n'utiliser que sur l'animal nouveau-né
Virginiamycine	2015/1491 - 03/09/15 : tableau 1	Volailles	Facteur virginiamycine S1	muscle	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Virginiamycine	2015/1491 - 03/09/15 : tableau 1	Volailles	Facteur virginiamycine S1	foie	10	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Virginiamycine	2015/1491 - 03/09/15 : tableau 1	Volailles	Facteur virginiamycine S1	rein	60	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Virginiamycine	2015/1491 - 03/09/15 : tableau 1	Volailles	Facteur virginiamycine S1	graisse + peau	30	Ne pas utiliser chez les animaux produisant des oeufs destinés à la consommation humaine.
Viola sebilifera	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour utilisation dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations dans le produit ne dépassant pas une partie pour mille.

Tableau 1 : substances autorisées - Annexe 1 du Règlement (UE) n°37/2010.  
mise à jour le 27 novembre 2023

Viscum album	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Uniquement pour usage dans les médicaments vétérinaires homéopathiques préparés selon les pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et aux dilutions de celle-ci
Vitamine A	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine B1	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine B12	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine B2	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine B3	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine B5	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine B6	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine D	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
Vitamine E	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
1-Méthyl-2-pyrrolidone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
2-Méthyl-2-phénoxy-propanoate de sodium	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
2-Pyrrolidone	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	Utilisation par voie parentérale jusqu'à une concentration de 40 mg/kg bw
3,5-Diiodo L-tyrosine	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	
4-Hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium	2015/1080 - 03/07/15 : tableau 1	Toutes les espèces productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	Aucune LMR requise	Uniquement comme conservateur
8-Hydroxyquinoline	37/2010 - 22/12/09 : tableau 1	Toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments	NON APPLICABLE	non applicable	aucune LMR requise	uniquement à usage topique sur les animaux nouveaux-nés