

Gestion de la garantie de troupeau CAEV

Etat des lieux, attente & perspectives

Journées Nationales de la Référence Professionnelle- 10 février 2022



Contexte

- Infection très répandue
- Peu d'élevages qualifiés indemnes CAEV vs importance de conserver un vivier d'élevages indemnes CAEV (création d'élevages/achat de reproducteurs...)
- Protocole lourd et couteux



Actualisation/Simplification du référentiel:

Travaux GT AFSE janvier 2020-fevrier 2021

Publication en mai 2021





Nouveau référentiel



Simplification/raccourcissement des délais d'acquisition

Utilisation de kits diagnostic qui doivent être validés par le LNR
 (Se 95% et Sp 98%)

Garantie	Niveau de détection	Animaux à prélever	Nombre d'animaux à tester	Analyses	Fréquence
Acquisition	1 animal	<ul style="list-style-type: none"> mâles reproducteurs femelles >12 mois achat >6mois introduits depuis le dernier contrôle 	Tous	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sérologie sang individuelle ✓ Laboratoire départemental 	3 dépistages séparés de 12 mois
Maintien	2%	<ul style="list-style-type: none"> Tous, autres que femelles Totalité femelles ou échantillonnage selon taille cheptel 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kit A 	Dépistage annuel

Gestion des résultats non négatifs

Garantie	Suspension	Recontrôle 1 →	Recontrôle 2	Arrêt/déqualification
Acquisition	1-2 ou 1-4 positifs selon taille cheptel	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Même sérum ✓ Analyses par le LNR ✓ Kit B 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si résultats LNR négatifs ✓ 3-5 semaines après ✓ Kit A ✓ Laboratoire départemental 	<ul style="list-style-type: none"> >2 ou > 4 positifs contrôle initial >=1 positif recontrôle 2 >=1 positif recontrôle 3
Maintien	>=1 positif		Recontrôle 3 ←	<ul style="list-style-type: none"> >=2 positifs recontrôle 2 ou 3 1 positif + 1 discordant recontrôle 2 ou 3





Point de situation côté gestion




Gestion de la garantie de troupeau CAEV

Enquête nationale
(25/10/2021)



89 départements
répondants

Nouveau référentiel utilisé?



■ Je ne sais pas ■ Non ■ Oui ■ Sans objet

Suivi actuel dans **33 départements**




Utilisation nouveau référentiel CAEV dans 12/33 départements

Manque de temps pour se l'approprier mis à disposition mai 2021)




Nombre de cheptels engagés

Nombre d'élevages qualifiés



en cours de qualification

&



-9: pas de suivi


-1 : information non connue

Au niveau national

- **121 élevages qualifiés**
 - 17 max par département
- **45 élevages en cours** de qualification
 - 9 max par département



Freins pour l'engagement dans la garantie de troupeau CAEV



Cout = principal frein


Analyses individuelles, nb d'animaux élevé, peu d'aides financières (19/33 départements)



Perspectives

Peu d'intérêt actuellement des éleveurs pour l'entrée en qualification mais pas de désintérêt de la maladie (mis en place de mesures de gestion/prévention sans rentrer dans la qualification)

Un réseau GDS prêt à se remobiliser : suivi de la garantie possiblement dans **48 départements**



Besoin de méthodes analytiques moins onéreuses pour :

- **La qualification:** forte attente sur la sérologie de mélange
- **Identifier des éleveurs** pouvant entrer dans le processus de qualification/faire un **état des lieux** afin d'évaluer le gap à franchir pour qualifier les cheptels : analyse lait de tank?

Merci de votre attention

