

## Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique de revente

---

*Vu les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique de revente **GOFOR XTRA***

*de la société* **BAYER SEEDS S.A.S.**

*enregistrée sous le* **n° 2025-3066**

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique de revente désigné ci-après **est autorisée** en France pour les usages et dans les conditions précisées dans la présente décision et son annexe.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### **Avertissement :**

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**anses**  
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE  
de l'alimentation, de l'environnement et du travail

| Informations générales sur le produit |                                                                    |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Nom du produit                        | GOFOR XTRA                                                         |            |
| Type de produit                       | Produit de revente                                                 |            |
| Titulaire                             | BAYER SEEDS S.A.S.<br>74 Rue Gorge de Loup<br>69009 LYON<br>France |            |
| Formulation                           | Suspension concentrée (SC)                                         |            |
| Contenant                             | 500 g/L - aclonifène<br>100 g/L - diflufenican                     |            |
| Produit de référence                  | Nom commercial                                                     | MATENO DUO |
|                                       | N° AMM                                                             | 2250409    |
| Numéro d'intrant                      | 848-2025.01                                                        |            |
| Numéro d'AMM                          | 2260016                                                            |            |
| Fonction                              | Herbicide                                                          |            |
| Gamme d'usage                         | Professionnel                                                      |            |

L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active qui arrivera à échéance le plus tôt. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 31 octobre 2027.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 29/01/2026

Pour le directeur général par intérim et par délégation  
Le directeur des autorisations  
de mise sur le marché

DocuSigned by:

*Bertrand BITAUD*

33BC435FF8C6444...

## ANNEXE : Modalités d'autorisation du produit

| <b>Vente et distribution</b>                                                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit uniquement dans les emballages : |                         |
| <b>Emballage</b>                                                                                     | <b>Contenance</b>       |
| Bouteilles en polyéthylène haute densité                                                             | 1 L                     |
| Bouteilles en polyéthylène haute densité / éthylène alcool vinylique                                 | 1 L                     |
| Bouteilles en polyéthylène haute densité / polyamide                                                 | 1 L                     |
| Bidons en polyéthylène haute densité                                                                 | 3 L ; 5 L ; 10 L ; 15 L |
| Bidons en polyéthylène haute densité / polyamide                                                     | 3 L ; 5 L ; 10 L ; 15 L |

| <b>Classification du produit</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| La classification retenue est la suivante :                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| <b>Catégorie de danger</b>                                                                                                                                                                                | <b>Mention de danger</b>                                                                      |
| Cancérogénicité - Catégorie 2                                                                                                                                                                             | H351 : Susceptible de provoquer le cancer                                                     |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1                                                                                                                                               | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques                                            |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1                                                                                                                                          | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| EUH208 : Contient de l'aclonifène, de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, un mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. |                                                                                               |
| Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.</b>             |                                                                                               |



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages                             | Dose maximale d'emploi                                                                                                 | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH            | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>15105912</b><br>Blé*Désherbage  | <b>1,2 L/ha</b>                                                                                                        | <b>1/an</b>                   | entre les stades BBCH 00 et BBCH 09 | F (BBCH 09)                 | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | 5                                            | Non concerné                                           |
|                                    | Uniquement sur blé tendre d'hiver et épeautre avant repos végétatif.<br>Une application maximum par culture et par an. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                                                        |
|                                    | <b>1,2 L/ha</b>                                                                                                        | <b>1/an</b>                   | entre les stades BBCH 11 et BBCH 13 | F (BBCH 13)                 | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | 5                                            | Non concerné                                           |
|                                    | Uniquement sur blé tendre d'hiver et épeautre avant repos végétatif.<br>Une application maximum par culture et par an. |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                                                        |
| <b>15105913</b><br>Orge*Désherbage | <b>1,2 L/ha</b>                                                                                                        | <b>1/an</b>                   | entre les stades BBCH 00 et BBCH 09 | F (BBCH 09)                 | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | 5                                            | Non concerné                                           |
|                                    | Uniquement sur orge d'hiver avant repos végétatif.<br>Une application maximum par culture et par an.                   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                                                        |
|                                    | <b>1,2 L/ha</b>                                                                                                        | <b>1/an</b>                   | entre les stades BBCH 11 et BBCH 13 | F (BBCH 13)                 | 20 (dont DVP 20)                    | -                                                | 5                                            | Non concerné                                           |
|                                    | Uniquement sur orge d'hiver avant repos végétatif.<br>Une application maximum par culture et par an.                   |                               |                                     |                             |                                     |                                                  |                                              |                                                        |

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## **Conditions d'emploi du produit**

### **Stockage et manipulation du produit**

- Stocker le produit à une température inférieure à 40°C.

### **Protection de l'opérateur et du travailleur**

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

### ***Pour l'opérateur, porter***

**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe**

#### **• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN 143) ou A2P3 (EN 14387) ;
- Lunettes certifié norme EN 166 (CE, sigle 3) ;

#### **• pendant l'application**

*Si application avec tracteur avec cabine*

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

*Si application avec tracteur sans cabine*

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

#### **• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Lunettes certifié norme EN 166 (CE, sigle 3).

### ***Pour le travailleur, porter***

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1.



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**anses**  
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE  
de l'alimentation, de l'environnement et du travail

**Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :**

- 48 heures

**Protection des personnes présentes et des résidents (au sens du règlement (UE) n° 284/2013)**

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :

- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

**Respect des limites maximales de résidus (LMR)**

Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.

**Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)**

***Protection de l'eau***

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination *via* les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

***Protection de la faune***

- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés.

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau.

***Protection de la flore***

- SPe 3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

**Recommandations relatives à l'étiquette du produit**

Il est recommandé de faire figurer l'information suivante sur l'étiquette :

- Pour prévenir tout risque éventuel de phytotoxicité, préciser les conditions optimales d'application par rapport aux cultures adjacentes sensibles.
- Pour prévenir tout risque éventuel de phytotoxicité, préciser les conditions optimales d'implantation des cultures de remplacement sensibles.