anses

Facteurs d'exposition

Données et distributions de référence pour la population en France

Budgets espaces-temps-activités

Annexes

Octobre 2025

Connaître, évaluer, protéger

Facteurs d'exposition : données et distributions de référence pour la population en France

Budgets Espaces-Temps-Activités

Saisine 2016-SA-0157 Facteurs d'exposition

Tome 2 - ANNEXES

Tableaux des résultats

Groupe de travail « Facteurs d'exposition »

Septembre 2025

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail
14 rue Pierre et Marie Curie 94701 Maisons-Alfort Cedex
Tél : +33 (0)1 49 77 13 50 — www.anses.fr

Citation suggérée

Anses (2025). Facteurs d'exposition : données et distributions de référence pour la population en France – Budgets Espaces-Temps-Activités (Tome 2) (saisine 2016-SA-0157). Maisons-Alfort : Anses, 683 p.

Mots clés

Budgets-Espaces-Temps-Activités, durée d'activité, fréquence d'activité, lieux d'activité, humain, France, revue systématique, analyse d'incertitude, distribution

Key Words

Activity, activity patterns, duration, frequency, location, human, France, systematic review, uncertainty analysis, distribution

Présentation des intervenants

PRÉAMBULE : Les experts membres de comités d'experts spécialisés, de groupes de travail ou désignés rapporteurs sont tous nommés à titre personnel, intuitu personae, et ne représentent pas leur organisme d'appartenance.

GROUPE DE TRAVAIL « FACTEURS D'EXPOSITION » (GT FE)

Présidents

Mme Irina GUSEVA-CANU (depuis le 4 janvier 2021) – Centre universitaire de médecine générale et de santé publique de Lausanne (Unisanté).

M. Raymond VINCENT (jusqu'au 7 décembre 2020) – Retraité de l'INRS.

Vice-présidents

M. Benjamin GUINHOUYA (depuis le 4 janvier 2021) – Université de Lille.

Mme. Irina GUSEVA-CANU (jusqu'au 4 janvier 2021) – Centre universitaire de médecine générale et de santé publique de Lausanne (Unisanté).

Membres

Mme Roseline BONNARD – Ingénieure à l'INERIS – *Évaluation des risques sanitaires des sites et sols pollués et des installations classées, modélisation des expositions, facteurs d'exposition, évaluation des incertitudes*.

M. Jérémie BOTTON – Épidémiologiste à Epi-Phare ANSM-CNAM – *Épidémiologie environnementale, modélisation de la croissance, Pharmacoépidémiologie*

M. Frédéric CLERC – Statisticien-modélisateur à l'INRS – *Statistique, modélisation, évaluation de l'exposition professionnelle.*

Mme Anne-Sophie FICHEUX – Ingénieure de recherche à l'Université de Bretagne Occidentale – *Méthodologie d'enquête de consommation, évaluation des expositions, évaluation des risques sanitaires*.

Mme Natalie von GOETZ – Collaboratrice scientifique à l'Office Fédéral de la Santé Publique et enseignante à l'Ecole polytechique fédérale de Zurich (Bern, Suisse) – *Chimie, exposition agrégée, exposition aux produits de consommation, exposition par contact cutané, évaluation des risques sanitaires*.

M. Benjamin GUINHOUYA – Enseignant-chercheur à l'université de Lille – *Épidémiologie, physiologie de l'exercice, données de vie réelle et modélisation, facteurs staturaux et comportements de mouvement (activité physique, sédentarité et sommeil) de la mère et de l'enfant*.

Mme. Irina GUSEVA-CANU – PU à l'Université de Lausanne ; responsable du secteur académique au Centre universitaire de médecine générale et de santé publique (Unisanté) – *Épidémiologie, expologie des agents chimiques et physiques, évaluation des risques sanitaires, santé au travail*.

M. Sébastien HULO – PU-PH à l'Université de Lille – Physiologie respiratoire, exposition professionnelle et environnementale, santé au travail.

M. Youssef OULHOTE – Enseignant-chercheur à Harvard T.H. Chan School of Public Health, à Boston et Chercheur associé à l'Université de Laval – *Épidémiologie, statistique, modélisation, exposition prénatales aux contaminants environnementaux, évaluation des risques sanitaires*.

M. Raymond VINCENT (démission le 7 décembre 2020) – Retraité de l'INRS – *Chimie, métrologie des polluants, expologie, évaluation des risques sanitaires, santé au travail*.

M. Alain THOMASSIN – Ingénieur à l'IRSN – *Expertises et développements d'outils et méthodes de l'évaluation des expositions aux rayonnements ionisants.*

Mme Chantal THORIN – *Professeur agrégée de mathématique à Oniris – Modélisation des courbes doses-réponses, modèles à effets mixtes, développements d'outils d'analyses de données en imagerie de médecine vétérinaire.*

PARTICIPATION ANSES

Coordination scientifique

Mme Sandrine FRAIZE-FRONTIER – Chef de projets scientifiques – Anses

M. Chris ROTH – Chef d'unité – Anses

Contribution scientifique

Mme Sandrine FRAIZE-FRONTIER – Chef de projets scientifiques – Anses

M. Chris ROTH – Chef d'unité – Anses

Secrétariat administratif

M. Régis MOLINET – Anses

AUDITION DE PERSONNALITÉS EXTÉRIEURES AU GROUPE DE TRAVAIL

Mme Ariane DUFOUR – Chef de projets scientifiques – Direction de l'évaluation des risques, Anses – Audition sur les études INCA 2 et INCA 3, le 6 décembre 2014

M. Benoît SALANAVE – Épidémiologiste – Équipe Esen, Direction des maladies non transmissibles et traumatismes, SpF – Audition sur les études ENNS et ESTEBAN, le 26 janvier 2018

M. Sébastien GROBON – Responsable des enquêtes ENRJ et Emploi du temps, question de bien-être et de conditions de vie – Insee – Audition sur l'enquête Emploi du temps (2009-2010), le 5 novembre 2018

M. Florian LEZEC – Responsable de la division « mobilité des personnes » – Commissariat général au développement durable – Audition sur l'enquête nationale « Transports et Déplacements » (ENTD, 2007-2008), le 6 novembre 2018

M. Francis PAPON – Directeur du laboratoire Dynamiques Économiques et Sociales des Transports – Ifsttar – Audition sur les travaux d'analyse des données d'enquêtes sur les transports et les déplacements (EMC2, ENTD, Aver), le 20 septembre 2019

CONTRIBUTIONS EXTÉRIEURES AU GROUPE DE TRAVAIL

Mise à disposition des données individuelles de l'enquête Emploi du temps (2009-2010) (EDT) ayant satisfait aux critères d'éligibilité (qualité, délai de mise à disposition et coût).

SOMMAIRE

Présentation des intervenants 3

Liste des tableaux 13

Distributions des durées journalières de pratique des activités et proportions journalières de personnes concernées, dans la population en France dans son intégralité, et par zone géographique, sexe et classe d'âge 69

1 Besoins physiologiques 69

1A Sommeil 72

111 Sommeil 75

112 Alité, malade 78

113 Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées… 81

1B Soins personnels 84

121 Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage) 87

122 S'habiller, se déshabiller 90

151 Activités personnelles 93

999 Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris « diverses activités ») 96

1C Soins esthétiques et médicaux 99

123 Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage 102

124 Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage 105

131 Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage) 108

132 Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile 111

133 Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile 114

1D Repas à domicile 117

141 Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage 120

144 Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage 123

1E Repas au travail 126

142 Repas sur le lieu de travail seul 129

145 Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage) 132

1F Repas hors domicile et hors lieu de travail 135

143 Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage 138

146 Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage 141

2 Travail et études 144

2A Travail professionnel en dehors 147
211 Travail normal professionnel (hors du domicile) 150
213 Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail) 153
214 Travaux connexes des agriculteurs 156
221 Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage 159
223 Autre travail (secondaire, non déclaré…) 162
231 Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail 165
232 Grève et débrayage 168
233 Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y compris pannes) 171
234 Réunion et activités syndicale 174
2B Travail professionnel à domicile 177
212 Travail normal professionnel à domicile 177
2C Trajet domicile-travail 180
811 Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études 180
2D Études 183
261 Cours suivis dans le cadre de ses études 186
262 Devoirs et études 189
263 Pause, récréation, attente sur le lieu d'études 192
264 Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études) 195
2E Recherche emploi, formation 198
241 Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…) 201
251 Formation professionnelle 204
271 Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…) 207
272 Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture…hors études et formation professionnelle et hors pratiques sportives et artistiques 210
3 Travaux domestiques 213
3A Cuisine 216
311 Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage 216
3B Vaisselle 219
312 Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table 222
313 Mettre la table, servir le repas 225
3C Ménage, rangement 228
322 Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture 231

323 Rangement et nettoyage extérieur 234
324 Ménage et rangement (intérieur de la maison) 237
335 Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise 240
3D Linge 243
331 Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre) 246
332 Repassage 249
3E Couture 252
334 Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures 252
3F Gestion du ménage, papiers… 255
361 Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…) hors recherche d'emploi. 258
342 Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif 261
911 Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet) 264
3G Courses 267
351 Achats de biens de consommation, shopping 270
352 Achats de services marchands (hors soins personnels) 273
3H Travaux domestiques divers 276
341 Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu) 279
343 Autres activités d'entretien de la maison 282
344 Déménagement hors professionnel 285
399 Autres activités domestiques, y compris "aides" aux voisins et amis, sans autre indication 288
3I Bricolage 291
371 Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… 294
372 Aménagement et décoration de la maison (petits travaux) 297
373 Entretien et réparation d'objets, d'appareils 300
374 Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux 303
672 Programmation, installation, réparation d'ordinateurs 306
3J Jardinage 309
382 Jardinage 309
3K Soins aux animaux 312
383 S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel) 315
384 S'occuper des animaux de compagnie 318

385 Promener le chien, sortir un animal de compagnie....321
3L S'occuper des enfants....324
411 S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)....327
412 Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)....330
413 Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile....333
414 Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage....336
419 S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage....339
3M Éducation des enfants....342
420 Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif....345
421 Surveillance des devoirs et des leçons....348
422 Conversations, lectures non scolaires....351
423 Jeux et activités à domicile....354
424 Jeux et activités hors du domicile....357
429 Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage....360
3N Soins aux adultes....363
431 Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)....366
432 Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage....369
433 Autres aides à un membre adulte de son ménage....372
439 Soins aux adultes d'un autre ménage....375
4 Loisirs et sociabilité....378
4A Télévision, vidéo....381
634 Regarder la télévision (y compris sur internet)....384
635 Regarder une vidéo, un DVD....387
4B Lecture....390
631 Lecture, sans autre indication....393
632 Lecture de livres....396
633 Lecture de journaux (y compris sur internet)....399
656 Bibliothèque, médiathèque....402
4C Radio, écoute de musique....405
636 Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)....408
637 Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique....411
638 Écouter de la musique, sans autre indication....414
4D Sport....417

612 Course à pied, jogging, footing....420
613 Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage ...423
614 Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque… 426
615 Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching… 429
616 Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching….432
617 Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron… 435
619 Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et « sport » sans autre indication 438
626 Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)… 441
4E Promenade 444
621 Promenades hors du domicile, randonnées 447
622 Promenades à domicile (dans son propre jardin) 450
625 Plage, camping 453
627 Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur....456
4F Chasse, pêche, cueillette 459
624 Cueillette de baies et plantes (hors du domicile) 462
623 Pêche, chasse 465
4G Spectacle....468
651 Assister à un événement sportif 471
653 Cinéma 474
654 Musées, exposition 477
655 Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique 480
658 Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales 483
4H Détente, sieste, ne rien faire 486
641 Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer… 486
4I Rencontre....489
510 Réceptions et sorties associatives 492
511 Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)....495
512 Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas) 498
513 Autres sorties avec au moins une personne hors famille....501
514 Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades) 504
4J Sociabilité 507
521 Conversations....510

524 Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux).....513
532 Cimetière et enterrements.....516
533 Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons).....519
4K Sociabilité à distance.....522
522 Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques).....525
523 Courrier personnel (hors professionnel et domestique).....528
674 Communication par internet.....531
4L Religion.....534
531 Pratiques et lectures religieuses.....534
4M Association civisme.....537
541 Activités civiques, politiques (vote).....540
542 Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association.....543
5 Trajets.....546
810 Trajets à but associatif.....549
812 Autres trajets (hors trajets pendant le travail).....552
813 Trajets liés aux enfants.....555
819 Trajets pour un autre ménage.....558
Distribution de la durée journalière de séjour dans des environnements, et proportions journalières de personnes concernées, dans la population en France dans son intégralité, et par zone géographique, sexe et classe d'âge.....561
Lieux.....561
11 Chez soi (ou résidence secondaire).....561
12 Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise).....564
13 Chez une autre personne.....567
14 Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances.....570
15 Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires).....573
16 Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…).....576
19 Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné.....579
Modes de transports.....582
21 TRAJET - A pied.....582
22 TRAJET - Vélo.....585
23 TRAJET - Deux roues motorisé.....588
24 TRAJET - Voiture privée.....591
25 TRAJET - Autre moyen de locomotion privé.....594

26 TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun 597
29 TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné 600
Distribution de la fréquence de pratique des activités et proportions de personnes concernées, dans la population en France dans son intégralité, et par zone géographique, sexe et classe d'âge.....603
Activités sportives.....603
SPO1 Course à pied.....603
SPO2 Vélo, cyclisme.....606
SPO3 Tennis, squash, badmington, tennis de tables.....609
SPO4 Natation, nage (y compris baignade pendant les vacances).....612
SPO5 Gymnastique (y compris aquagym).....615
SPO6 Sports collectifs.....618
SPO7 Danse (y compris en soirée, discothèque, …).....621
SPO8 Marche à pied 624
SPO9 Autres sports.....627
Activités culturelles.....630
CULT1 Cinéma.....630
CULT2 Opéra, ballet, concert de musique classique 633
CULT3 Autres types de concerts.....639
CULT4 Exposition d'art, musée 642
CULT5 Bibliothèque 645
CULT6 Evénement sportif 648
CULT9 Activités artistiques.....651
TV Télévision 654
Activités en rapport avec l'entretien de la maison 657
MEN1 Courses quotidiennes du ménage 657
MEN2 Cuisine de tous les jours.....660
MEN3 Cuisine de réception.....666
MEN4 Vaisselle.....669
MEN5 Ménage courant.....672
MEN6 Repassage 675
MEN7 Bricolage 678
MEN8 Jardinage.....681

Liste des tableaux

Tableau 1 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1 - Besoins physiologiques", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 69

Tableau 2 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1 - Besoins physiologiques", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 70

Tableau 3 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1 - Besoins physiologiques", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 71

Tableau 4 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1A - Sommeil", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 72

Tableau 5 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1A - Sommeil", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 73

Tableau 6 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1A - Sommeil", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 74

Tableau 7 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "111 - Sommeil", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 75

Tableau 8 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "111 - Sommeil", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 76

Tableau 9 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "111 - Sommeil", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 77

Tableau 10 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "112 - Alité, malade", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 78

Tableau 11 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "112 - Alité, malade", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 79

Tableau 12 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "112 - Alité, malade", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 80

Tableau 13 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 81

Tableau 14 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 82

Tableau 15 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 83

Tableau 16 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1B - Soins personnels", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 84

Tableau 17 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1B - Soins personnels", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 85

Tableau 18 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1B - Soins personnels", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 86

Tableau 19 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "121 - Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 87

Tableau 20 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "121 - Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 88

Tableau 21 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "121 - Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 89

Tableau 22 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "122 - S'habiller, se déshabiller", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 90

Tableau 23 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "122 - S'habiller, se déshabiller", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 91

Tableau 24 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "122 - S'habiller, se déshabiller", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 92

Tableau 25 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "151 - Activités personnelles", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 93

Tableau 26 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "151 - Activités personnelles", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 94

Tableau 27 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "151 - Activités personnelles", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 95

Tableau 28 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "999 - Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris "diverses activités")", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 96

Tableau 29 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "999 - Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris "diverses activités")", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 97

Tableau 30 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "999 - Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris "diverses activités")", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 98

Tableau 31 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1C - Soins esthétiques et médicaux", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 99

Tableau 32 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1C - Soins esthétiques et médicaux", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 100

Tableau 33 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1C - Soins esthétiques et médicaux", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 101

Tableau 34 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 102

Tableau 35 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 103

Tableau 36 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 104

Tableau 37 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 105

Tableau 38 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 106

Tableau 39 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 107

Tableau 40 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe... 108

Tableau 41 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 109

Tableau 42 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 110

Tableau 43 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "132 - Soins médicaux faits par un

professionnel, reçus hors du domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 111

Tableau 44 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "132 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 112

Tableau 45 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "132 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 113

Tableau 46 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 114

Tableau 47 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 115

Tableau 48 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 116

Tableau 49 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1D - Repas à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 117

Tableau 50 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1D - Repas à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 118

Tableau 51 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1D - Repas à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 119

Tableau 52 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 120

Tableau 53 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 121

Tableau 54 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.. 122

Tableau 55 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 123

Tableau 56 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 124

Tableau 57 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 125

Tableau 58 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1E - Repas au travail", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 126

Tableau 59 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1E - Repas au travail", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 127

Tableau 60 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1E - Repas au travail", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 128

Tableau 61 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "142 - Repas sur le lieu de travail seul", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 129

Tableau 62 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "142 - Repas sur le lieu de travail seul", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 130

Tableau 63 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "142 - Repas sur le lieu de travail seul", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 131

Tableau 64 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "145 - Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 132

Tableau 65 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "145 - Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 133

Tableau 66 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "145 - Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 134

Tableau 67 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 135

Tableau 68 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. ... 136

Tableau 69 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 137

Tableau 70 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 138

Tableau 71 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 139

Tableau 72 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 140

Tableau 73 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 141

Tableau 74 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 142

Tableau 75 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 143

Tableau 76 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2 - Travail et études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 144

Tableau 77 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2 - Travail et études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 145

Tableau 78 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2 - Travail et études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 146

Tableau 79 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2A - Travail professionnel en dehors", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 147

Tableau 80 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2A - Travail professionnel en dehors", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 148

Tableau 81 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2A - Travail professionnel en dehors", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 149

Tableau 82 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "211 - Travail normal professionnel (hors du domicile)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 150

Tableau 83 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "211 - Travail normal professionnel (hors du domicile)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 151

Tableau 84 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "211 - Travail normal professionnel (hors du domicile)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 152

Tableau 85 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "213 - Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 153

Tableau 86 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "213 - Trajet pendant le travail (c-à-d

hors trajet domicile-travail)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 154

Tableau 87 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "213 - Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.. 155

Tableau 88 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "214 - Travaux connexes des agriculteurs", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 156

Tableau 89 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "214 - Travaux connexes des agriculteurs", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 157

Tableau 90 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "214 - Travaux connexes des agriculteurs", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 158

Tableau 91 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 159

Tableau 92 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 160

Tableau 93 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 161

Tableau 94 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 162

Tableau 95 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. . 163

Tableau 96 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 164

Tableau 97 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "231 - Pause, « pot », non-travail de

type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 165

Tableau 98 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "231 - Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 166

Tableau 99 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "231 - Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 167

Tableau 100 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "232 - Grève et débrayage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 168

Tableau 101 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "232 - Grève et débrayage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 169

Tableau 102 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "232 - Grève et débrayage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 170

Tableau 103 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y c. pannes)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 171

Tableau 104 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y c. pannes)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 172

Tableau 105 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y c. pannes)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 173

Tableau 106 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "234 - Réunion et activités syndicale", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 174

Tableau 107 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "234 - Réunion et activités syndicale", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 175

Tableau 108 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "234 - Réunion et activités syndicale", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 176

Tableau 109 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "212 - Travail normal professionnel à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 177

Tableau 110 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "212 - Travail normal professionnel à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 178

Tableau 111 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "212 - Travail normal professionnel à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 179

Tableau 112 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 180

Tableau 113 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 181

Tableau 114 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 182

Tableau 115 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2D - Études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 183

Tableau 116 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2D - Études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 184

Tableau 117 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2D - Études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 185

Tableau 118 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "261 - Cours suivis dans le cadre de ses études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 186

Tableau 119 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "261 - Cours suivis dans le cadre de ses études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.. 187

Tableau 120 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "261 - Cours suivis dans le cadre de ses études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 188

Tableau 121 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "262 - Devoirs et études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 189

Tableau 122 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "262 - Devoirs et études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 190

Tableau 123 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "262 - Devoirs et études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 191

Tableau 124 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d'études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 192

Tableau 125 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d'études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 193

Tableau 126 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d'études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 194

Tableau 127 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 195

Tableau 128 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 196

Tableau 129 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 197

Tableau 130 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2E - Recherche emploi, formation", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 198

Tableau 131 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2E - Recherche emploi, formation", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 199

Tableau 132 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2E - Recherche emploi, formation", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 200

Tableau 133 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "241 - Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 201

Tableau 134 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "241 - Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 202

Tableau 135 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "241 - Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 203

Tableau 136 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "251 - Formation professionnelle", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 204

Tableau 137 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "251 - Formation professionnelle", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 205

Tableau 138 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "251 - Formation professionnelle", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 206

Tableau 139 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 207

Tableau 140 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 208

Tableau 141 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 209

Tableau 142 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture… hors études et formation professionnelle, et hors pratiques sportives et artistiques", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 210

Tableau 143 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture… hors études et formation professionnelle, et hors pratiques sportives et artistiques", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe... 211

Tableau 144 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture… hors études et formation professionnelle, et hors pratiques sportives et artistiques", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe 212

Tableau 145 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3 - Travaux domestiques", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 213

Tableau 146 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3 - Travaux domestiques", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 214

Tableau 147 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3 - Travaux domestiques", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 215

Tableau 148 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 216

Tableau 149 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 217

Tableau 150 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 218

Tableau 151 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3B - Vaisselle", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 219

Tableau 152 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3B - Vaisselle", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 220

Tableau 153 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3B - Vaisselle", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 221

Tableau 154 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 222

Tableau 155 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 223

Tableau 156 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 224

Tableau 157 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "313 - Mettre la table, servir le repas", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 225

Tableau 158 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "313 - Mettre la table, servir le repas", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 226

Tableau 159 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "313 - Mettre la table, servir le repas", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 227

Tableau 160 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3C - Ménage, rangement", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 228

Tableau 161 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3C - Ménage, rangement", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 229

Tableau 162 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3C - Ménage, rangement", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 230

Tableau 163 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 231

Tableau 164 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 232

Tableau 165 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 233

Tableau 166 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "323 - Rangement et nettoyage extérieur", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 234

Tableau 167 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "323 - Rangement et nettoyage extérieur", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 235

Tableau 168 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "323 - Rangement et nettoyage extérieur", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 236

Tableau 169 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 237

Tableau 170 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 238

Tableau 171 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 239

Tableau 172 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 240

Tableau 173 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 241

Tableau 174 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 242

Tableau 175 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3D - Linge", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 243

Tableau 176 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3D - Linge", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 244

Tableau 177 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3D - Linge", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 245

Tableau 178 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "331 - Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 246

Tableau 179 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "331 - Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 247

Tableau 180 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "331 - Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 248

Tableau 181 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "332 - Repassage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 249

Tableau 182 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "332 - Repassage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 250

Tableau 183 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "332 - Repassage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 251

Tableau 184 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 252

Tableau 185 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe 253

Tableau 186 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe ... 254

Tableau 187 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3F - Gestion du ménage, papiers…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 255

Tableau 188 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3F - Gestion du ménage, papiers…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 256

Tableau 189 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3F - Gestion du ménage, papiers…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 257

Tableau 190 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "361 - Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…), hors recherche d'emploi.", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 258

Tableau 191 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "361 - Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…), hors recherche d'emploi.", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 259

Tableau 192 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "361 - Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…), hors recherche d'emploi.", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 260

Tableau 193 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 261

Tableau 194 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 262

Tableau 195 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 263

Tableau 196 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "911 - Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 264

Tableau 197 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "911 - Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 265

Tableau 198 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "911 - Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 266

Tableau 199 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3G - Courses", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 267

Tableau 200 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3G - Courses", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 268

Tableau 201 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3G - Courses", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 269

Tableau 202 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "351 - Achats de biens de consommation, shopping", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 270

Tableau 203 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "351 - Achats de biens de consommation, shopping", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 271

Tableau 204 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "351 - Achats de biens de consommation, shopping", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. ... 272

Tableau 205 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "352 - Achats de services marchands (hors soins personnels)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 273

Tableau 206 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "352 - Achats de services marchands (hors soins personnels)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 274

Tableau 207 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "352 - Achats de services marchands (hors soins personnels)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 275

Tableau 208 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3H - Travaux domestiques divers", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 276

Tableau 209 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3H - Travaux domestiques divers", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 277

Tableau 210 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3H - Travaux domestiques divers", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 278

Tableau 211 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 279

Tableau 212 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 280

Tableau 213 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 281

Tableau 214 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "343 - Autres activités d'entretien de la maison", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 282

Tableau 215 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "343 - Autres activités d'entretien de la maison", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 283

Tableau 216 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "343 - Autres activités d'entretien de la maison", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 284

Tableau 217 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "344 - Déménagement hors professionnel", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 285

Tableau 218 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "344 - Déménagement hors professionnel", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 286

Tableau 219 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "344 - Déménagement hors professionnel", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 287

Tableau 220 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "399 - Autres activités domestiques, y compris "aides" aux voisins et amis, sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 288

Tableau 221 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "399 - Autres activités domestiques, y compris « aides » aux voisins et amis, sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 289

Tableau 222 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "399 - Autres activités domestiques, y compris « aides » aux voisins et amis, sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 290

Tableau 223 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3I - Bricolage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 291

Tableau 224 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3I - Bricolage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 292

Tableau 225 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3I - Bricolage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 293

Tableau 226 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… ", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 294

Tableau 227 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… ", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 295

Tableau 228 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… ", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 296

Tableau 229 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 297

Tableau 230 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 298

Tableau 231 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. ... 299

Tableau 232 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "373 - Entretien et réparation d'objets, d'appareils", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 300

Tableau 233 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "373 - Entretien et réparation d'objets, d'appareils", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.. 301

Tableau 234 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "373 - Entretien et réparation d'objets, d'appareils", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 302

Tableau 235 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "374 - Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 303

Tableau 236 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "374 - Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 304

Tableau 237 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "374 - Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 305

Tableau 238 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "672 - Programmation, installation, réparation d'ordinateurs", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 306

Tableau 239 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "672 - Programmation, installation, réparation d'ordinateurs", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 307

Tableau 240 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "672 - Programmation, installation, réparation d'ordinateurs", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 308

Tableau 241 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "382 - Jardinage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 309

Tableau 242 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "382 - Jardinage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 310

Tableau 243 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "382 - Jardinage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 311

Tableau 244 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3K - Soins aux animaux", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 312

Tableau 245 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3K - Soins aux animaux", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 313

Tableau 246 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3K - Soins aux animaux", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 314

Tableau 247 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "383 - S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 315

Tableau 248 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "383 - S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 316

Tableau 249 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "383 - S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 317

Tableau 250 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "384 - S'occuper des animaux de compagnie", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 318

Tableau 251 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "384 - S'occuper des animaux de compagnie", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 319

Tableau 252 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "384 - S'occuper des animaux de compagnie", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 320

Tableau 253 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 321

Tableau 254 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 322

Tableau 255 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 323

Tableau 256 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3L - S'occuper des enfants", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 324

Tableau 257 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3L - S'occuper des enfants", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 325

Tableau 258 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3L - S'occuper des enfants", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 326

Tableau 259 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "411 - S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 327

Tableau 260 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "411 - S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 328

Tableau 261 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "411 - S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 329

Tableau 262 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "412 - Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 330

Tableau 263 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "412 - Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. ... 331

Tableau 264 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "412 - Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. ... 332

Tableau 265 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 333

Tableau 266 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. ... 334

Tableau 267 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. ... 335

Tableau 268 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 336

Tableau 269 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. ... 337

Tableau 270 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. ... 338

Tableau 271 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "419 - S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. ... 339

Tableau 272 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "419 - S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 340

Tableau 273 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "419 - S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 341

Tableau 274 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3M - Éducation des enfants", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 342

Tableau 275 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3M - Éducation des enfants", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 343

Tableau 276 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3M - Éducation des enfants", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 344

Tableau 277 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "420 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 345

Tableau 278 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "420 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 346

Tableau 279 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "420 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 347

Tableau 280 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "421 - Surveillance des devoirs et des leçons", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 348

Tableau 281 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "421 - Surveillance des devoirs et des leçons", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 349

Tableau 282 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "421 - Surveillance des devoirs et des leçons", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 350

Tableau 283 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "422 - Conversations, lectures non scolaires", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 351

Tableau 284 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "422 - Conversations, lectures non scolaires", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 352

Tableau 285 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "422 - Conversations, lectures non scolaires", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 353

Tableau 286 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "423 - Jeux et activités à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 354

Tableau 287 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "423 - Jeux et activités à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 355

Tableau 288 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "423 - Jeux et activités à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 356

Tableau 289 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "424 - Jeux et activités hors du domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 357

Tableau 290 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "424 - Jeux et activités hors du domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 358

Tableau 291 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "424 - Jeux et activités hors du domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 359

Tableau 292 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "429 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 360

Tableau 293 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "429 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 361

Tableau 294 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "429 - Jeux et instruction (activités

incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 362

Tableau 295 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3N - Soins aux adultes", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 363

Tableau 296 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3N - Soins aux adultes", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 364

Tableau 297 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3N - Soins aux adultes", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 365

Tableau 298 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 366

Tableau 299 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 367

Tableau 300 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 368

Tableau 301 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 369

Tableau 302 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 370

Tableau 303 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 371

Tableau 304 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "433 - Autres aides à un membre adulte de son ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 372

Tableau 305 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "433 - Autres aides à un membre adulte de son ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 373

Tableau 306 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "433 - Autres aides à un membre adulte de son ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 374

Tableau 307 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "439 - Soins aux adultes d'un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 375

Tableau 308 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "439 - Soins aux adultes d'un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 376

Tableau 309 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "439 - Soins aux adultes d'un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 377

Tableau 310 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4 - Loisirs et sociabilité", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 378

Tableau 311 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4 - Loisirs et sociabilité", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 379

Tableau 312 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4 - Loisirs et sociabilité", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 380

Tableau 313 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4A - Télévision, vidéo", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 381

Tableau 314 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4A - Télévision, vidéo", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 382

Tableau 315 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4A - Télévision, vidéo", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 383

Tableau 316 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "634 - Regarder la télévision (y compris sur internet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 384

Tableau 317 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "634 - Regarder la télévision (y compris sur internet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 385

Tableau 318 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "634 - Regarder la télévision (y compris sur internet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 386

Tableau 319 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "635 - Regarder une vidéo, un DVD", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 387

Tableau 320 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "635 - Regarder une vidéo, un DVD", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 388

Tableau 321 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "635 - Regarder une vidéo, un DVD", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 389

Tableau 322 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4B - Lecture", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 390

Tableau 323 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4B - Lecture", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 391

Tableau 324 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4B - Lecture", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 392

Tableau 325 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "631 - Lecture, sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 393

Tableau 326 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "631 - Lecture, sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 394

Tableau 327 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "631 - Lecture, sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 395

Tableau 328 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "632 - Lecture de livres", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 396

Tableau 329 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "632 - Lecture de livres", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 397

Tableau 330 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "632 - Lecture de livres", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 398

Tableau 331 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "633 - Lecture de journaux (y compris sur internet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 399

Tableau 332 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "633 - Lecture de journaux (y compris sur internet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 400

Tableau 333 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "633 - Lecture de journaux (y compris sur internet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 401

Tableau 334 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "656 - Bibliothèque, médiathèque", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 402

Tableau 335 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "656 - Bibliothèque, médiathèque", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 403

Tableau 336 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "656 - Bibliothèque, médiathèque", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 404

Tableau 337 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4C - Radio, écoute de musique", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 405

Tableau 338 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4C - Radio, écoute de musique", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 406

Tableau 339 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4C - Radio, écoute de musique", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 407

Tableau 340 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "636 - Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 408

Tableau 341 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "636 - Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 409

Tableau 342 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "636 - Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 410

Tableau 343 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 411

Tableau 344 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 412

Tableau 345 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 413

Tableau 346 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "638 - Écouter de la musique, sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 414

Tableau 347 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "638 - Écouter de la musique, sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 415

Tableau 348 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "638 - Écouter de la musique, sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 416

Tableau 349 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4D - Sport", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 417

Tableau 350 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4D - Sport", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 418

Tableau 351 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4D - Sport", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 419

Tableau 352 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "612 - Course à pied, jogging, footing", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 420

Tableau 353 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "612 - Course à pied, jogging, footing", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 421

Tableau 354 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "612 - Course à pied, jogging, footing", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 422

Tableau 355 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 423

Tableau 356 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 424

Tableau 357 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 425

Tableau 358 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 426

Tableau 359 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 427

Tableau 360 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 428

Tableau 361 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 429

Tableau 362 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 430

Tableau 363 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 431

Tableau 364 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 432

Tableau 365 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 433

Tableau 366 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 434

Tableau 367 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "617 - Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 435

Tableau 368 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "617 - Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 436

Tableau 369 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "617 - Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 437

Tableau 370 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et "sport" sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 438

Tableau 371 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et "sport" sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 439

Tableau 372 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et "sport" sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 440

Tableau 373 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 441

Tableau 374 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 442

Tableau 375 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 443

Tableau 376 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4E - Promenade", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 444

Tableau 377 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4E - Promenade", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 445

Tableau 378 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4E - Promenade", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 446

Tableau 379 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "621 - Promenades hors du domicile, randonnées", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 447

Tableau 380 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "621 - Promenades hors du domicile, randonnées", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 448

Tableau 381 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "621 - Promenades hors du domicile, randonnées", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 449

Tableau 382 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 450

Tableau 383 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 451

Tableau 384 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 452

Tableau 385 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "625 - Plage, camping", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 453

Tableau 386 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "625 - Plage, camping", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 454

Tableau 387 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "625 - Plage, camping", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 455

Tableau 388 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 456

Tableau 389 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 457

Tableau 390 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 458

Tableau 391 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4F - Chasse, pêche, cueillette", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 459

Tableau 392 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4F - Chasse, pêche, cueillette", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 460

Tableau 393 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4F - Chasse, pêche, cueillette", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 461

Tableau 394 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 462

Tableau 395 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 463

Tableau 396 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 464

Tableau 397 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "623 - Pêche, chasse", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 465

Tableau 398 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "623 - Pêche, chasse", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 466

Tableau 399 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "623 - Pêche, chasse", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 467

Tableau 400 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4G - Spectacle", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 468

Tableau 401 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4G - Spectacle", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 469

Tableau 402 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4G - Spectacle", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 470

Tableau 403 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "651 - Assister à un événement sportif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 471

Tableau 404 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "651 - Assister à un événement sportif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 472

Tableau 405 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "651 - Assister à un événement sportif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 473

Tableau 406 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "653 - Cinéma", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 474

Tableau 407 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "653 - Cinéma", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 475

Tableau 408 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "653 - Cinéma", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 476

Tableau 409 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "654 - Musées, exposition", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 477

Tableau 410 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "654 - Musées, exposition", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 478

Tableau 411 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "654 - Musées, exposition", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 479

Tableau 412 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 480

Tableau 413 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 481

Tableau 414 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 482

Tableau 415 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 483

Tableau 416 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 484

Tableau 417 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.485

Tableau 418 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 486

Tableau 419 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 487

Tableau 420 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 488

Tableau 421 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4I - Rencontre", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 489

Tableau 422 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4I - Rencontre", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 490

Tableau 423 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4I - Rencontre", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 491

Tableau 424 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "510 - Réceptions et sorties associatives", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 492

Tableau 425 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "510 - Réceptions et sorties associatives", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 493

Tableau 426 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "510 - Réceptions et sorties associatives", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 494

Tableau 427 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "511 - Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 495

Tableau 428 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "511 - Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 496

Tableau 429 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "511 - Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe... 497

Tableau 430 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "512 - Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 498

Tableau 431 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "512 - Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 499

Tableau 432 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "512 - Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 500

Tableau 433 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "513 - Autres sorties avec au moins une personne hors famille", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 501

Tableau 434 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "513 - Autres sorties avec au moins une personne hors famille", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 502

Tableau 435 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "513 - Autres sorties avec au moins une personne hors famille", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe... 503

Tableau 436 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "514 - Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. .. 504

Tableau 437 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "514 - Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 505

Tableau 438 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "514 - Autres sorties avec sa famille

uniquement (hors promenades)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 506

Tableau 439 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4J - Sociabilité", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 507

Tableau 440 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4J - Sociabilité", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 508

Tableau 441 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4J - Sociabilité", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 509

Tableau 442 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "521 - Conversations", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 510

Tableau 443 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "521 - Conversations", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 511

Tableau 444 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "521 - Conversations", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 512

Tableau 445 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "524 - Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. .. 513

Tableau 446 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "524 - Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 514

Tableau 447 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "524 - Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 515

Tableau 448 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "532 - Cimetière et enterrements", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 516

Tableau 449 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "532 - Cimetière et enterrements", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 517

Tableau 450 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "532 - Cimetière et enterrements", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 518

Tableau 451 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "533 - Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 519

Tableau 452 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "533 - Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 520

Tableau 453 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "533 - Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 521

Tableau 454 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4K - Sociabilité à distance", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 522

Tableau 455 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4K - Sociabilité à distance", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 523

Tableau 456 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4K - Sociabilité à distance", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 524

Tableau 457 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "522 - Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 525

Tableau 458 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "522 - Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 526

Tableau 459 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "522 - Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 527

Tableau 460 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "523 - Courrier personnel (hors professionnel et domestique)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 528

Tableau 461 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "523 - Courrier personnel (hors professionnel et domestique)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 529

Tableau 462 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "523 - Courrier personnel (hors professionnel et domestique)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 530

Tableau 463 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "674 - Communication par internet", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 531

Tableau 464 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "674 - Communication par internet", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 532

Tableau 465 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "674 - Communication par internet", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 533

Tableau 466 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "531 - Pratiques et lectures religieuses", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 534

Tableau 467 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "531 - Pratiques et lectures religieuses", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 535

Tableau 468 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "531 - Pratiques et lectures religieuses", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 536

Tableau 469 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4M - Association civisme", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 537

Tableau 470 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4M - Association civisme", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 538

Tableau 471 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4M - Association civisme", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 539

Tableau 472 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "541 - Activités civiques, politiques (vote)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 540

Tableau 473 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "541 - Activités civiques, politiques (vote)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 541

Tableau 474 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "541 - Activités civiques, politiques (vote)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 542

Tableau 475 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "542 - Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 543

Tableau 476 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "542 - Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 544

Tableau 477 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "542 - Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 545

Tableau 478 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "5 - Trajets", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 546

Tableau 479 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "5 - Trajets", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 547

Tableau 480 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "5 - Trajets", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 548

Tableau 481 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "810 - Trajets à but associatif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 549

Tableau 482 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "810 - Trajets à but associatif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 550

Tableau 483 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "810 - Trajets à but associatif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 551

Tableau 484 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "812 - Autres trajets (hors trajets pendant le travail)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 552

Tableau 485 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "812 - Autres trajets (hors trajets pendant le travail)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 553

Tableau 486 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "812 - Autres trajets (hors trajets pendant le travail)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 554

Tableau 487 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "813 - Trajets liés aux enfants", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 555

Tableau 488 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "813 - Trajets liés aux enfants", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 556

Tableau 489 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "813 - Trajets liés aux enfants", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 557

Tableau 490 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "819 - Trajets pour un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 558

Tableau 491 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "819 - Trajets pour un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 559

Tableau 492 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "819 - Trajets pour un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 560

Tableau 493 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "11 - Chez soi (ou résidence secondaire)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 561

Tableau 494 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "11 - Chez soi (ou résidence secondaire)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 562

Tableau 495 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "11 - Chez soi (ou résidence secondaire)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 563

Tableau 496 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "12 - Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 564

Tableau 497 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "12 - Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 565

Tableau 498 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "12 - Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 566

Tableau 499 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "13 - Chez une autre personne", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 567

Tableau 500 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "13 - Chez une autre personne", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 568

Tableau 501 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "13 - Chez une autre personne", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 569

Tableau 502 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "14 - Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. . 570

Tableau 503 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "14 - Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 571

Tableau 504 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "14 - Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 572

Tableau 505 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "15 - Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 573

Tableau 506 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "15 - Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 574

Tableau 507 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "15 - Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 575

Tableau 508 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "16 - Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 576

Tableau 509 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "16 - Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 577

Tableau 510 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "16 - Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. ... 578

Tableau 511 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "19 - Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 579

Tableau 512 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "19 - Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. .. 580

Tableau 513 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "19 - Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 581

Tableau 514 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "21 - TRAJET - A pied", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 582

Tableau 515 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "21 - TRAJET - A pied", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 583

Tableau 516 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "21 - TRAJET - A pied", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 584

Tableau 517 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "22 - TRAJET - Vélo", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 585

Tableau 518 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "22 - TRAJET - Vélo", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 586

Tableau 519 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "22 - TRAJET - Vélo", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 587

Tableau 520 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "23 - TRAJET - Deux roues motorisé", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 588

Tableau 521 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "23 - TRAJET - Deux roues motorisé", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 589

Tableau 522 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "23 - TRAJET - Deux roues motorisé", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 590

Tableau 523 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "24 - TRAJET - Voiture privée", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 591

Tableau 524 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "24 - TRAJET - Voiture privée", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 592

Tableau 525 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "24 - TRAJET - Voiture privée", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 593

Tableau 526 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "25 - TRAJET - Autre moyen de locomotion privé", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 594

Tableau 527 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "25 - TRAJET - Autre moyen de locomotion privé", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 595

Tableau 528 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "25 - TRAJET - Autre moyen de locomotion privé", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 596

Tableau 529 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "26 - TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 597

Tableau 530 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "26 - TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 598

Tableau 531 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "26 - TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 599

Tableau 532 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "29 - TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. . 600

Tableau 533 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "29 - TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 601

Tableau 534 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "29 - TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 602

Tableau 535 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO1 - Pratique de la course à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 603

Tableau 536 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO1 - Pratique de la course à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.... 604

Tableau 537 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO1 - Pratique de la course à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 605

Tableau 538 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO2 - Pratique du vélo, cyclisme au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 606

Tableau 539 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO2 - Pratique du vélo, cyclisme au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.... 607

Tableau 540 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO2 - Pratique du vélo, cyclisme au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 608

Tableau 541 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO3 - Pratique du tennis, squash, badminton, tennis de table au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 609

Tableau 542 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO3 - Pratique du tennis, squash, badminton, tennis de table au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 610

Tableau 543 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO3 - Pratique du tennis, squash, badminton, tennis de table au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 611

Tableau 544 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO4 - Pratique de la natation, nage (y compris baignade pendant les vacances) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 612

Tableau 545 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO4 - Pratique de la natation, nage (y compris baignade pendant les vacances) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 613

Tableau 546 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO4 - Pratique de la natation, nage (y compris baignade pendant les vacances) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 614

Tableau 547 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO5 - Pratique de la gymnastique (y compris aquagym) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 615

Tableau 548 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO5 - Pratique de la gymnastique (y compris aquagym) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 616

Tableau 549 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO5 - Pratique de la gymnastique (y compris aquagym) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 617

Tableau 550 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO6 - Pratique de sports collectifs au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 618

Tableau 551 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO6 - Pratique de sports collectifs au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.... 619

Tableau 552 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO6 - Pratique de sports collectifs au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 620

Tableau 553 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO7 - Pratique de la danse (y compris en soirée, discothèque, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 621

Tableau 554 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO7 - Pratique de la danse (y compris en soirée, discothèque, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 622

Tableau 555 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO7 - Pratique de la danse (y compris en soirée, discothèque, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 623

Tableau 556 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO8 - Pratique de la marche à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 624

Tableau 557 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO8 - Pratique de la marche à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 625

Tableau 558 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO8 - Pratique de la marche à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 626

Tableau 559 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO9 - Pratique d'autres sports au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 627

Tableau 560 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO9 - Pratique d'autres sports au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.... 628

Tableau 561 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO9 - Pratique d'autres sports au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 629

Tableau 562 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT1 - Aller au cinéma au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 630

Tableau 563 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT1 - Aller au cinéma au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.... 631

Tableau 564 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT1 - Aller au cinéma au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 632

Tableau 565 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2 - Aller à l'opéra, un ballet, un concert de musique classique au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 633

Tableau 566 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2 - Aller à l'opéra, un ballet, un concert de musique classique au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 634

Tableau 567 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2 - Aller à l'opéra, un ballet, un concert de musique classique au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 635

Tableau 568 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2_3 - Aller au spectacles (concerts, ballets, opéra, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 636

Tableau 569 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2_3 - Aller au spectacles (concerts, ballets, opéra, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 637

Tableau 570 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2_3 - Aller au spectacles (concerts, ballets, opéra, ...)

au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 638

Tableau 571 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT3 - Aller à un autre type de concert au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 639

Tableau 572 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT3 - Aller à un autre type de concert au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 640

Tableau 573 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT3 - Aller à un autre type de concert au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 641

Tableau 574 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT4 - Aller à une exposition d'art, au musée au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 642

Tableau 575 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT4 - Aller à une exposition d'art, au musée au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 643

Tableau 576 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT4 - Aller à une exposition d'art, au musée au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 644

Tableau 577 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT5 - Aller à la bibliothèque au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 645

Tableau 578 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT5 - Aller à la bibliothèque au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. ... 646

Tableau 579 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT5 - Aller à la bibliothèque au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 647

Tableau 580 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT6 - Assister à un évènement sportif au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 648

Tableau 581 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT6 - Assister à un évènement sportif au cours des 4

dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 649

Tableau 582 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT6 - Assister à un évènement sportif au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 650

Tableau 583 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT9 - Pratiquer régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) artistique(s)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 651

Tableau 584 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT9 - Pratiquer régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) artistique(s)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 652

Tableau 585 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT9 - Pratiquer régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) artistique(s)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 653

Tableau 586 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "TV - Regarder la télévision (indépendamment du lieu)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 654

Tableau 587 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "TV - Regarder la télévision (indépendamment du lieu)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 655

Tableau 588 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "TV - Regarder la télévision (indépendamment du lieu)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 656

Tableau 589 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN1 - Faire les courses quotidiennes pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 657

Tableau 590 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN1 - Faire les courses quotidiennes pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 658

Tableau 591 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN1 - Faire les courses quotidiennes pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 659

Tableau 592 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2 - Faire la cuisine de tous les jours pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 660

Tableau 593 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2 - Faire la cuisine de tous les jours pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 661

Tableau 594 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2 - Faire la cuisine de tous les jours pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 662

Tableau 595 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2_3 - Faire la cuisine au cours de la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 663

Tableau 596 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2_3 - Faire la cuisine au cours de la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 664

Tableau 597 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2_3 - Faire la cuisine au cours de la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe..... 665

Tableau 598 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN3 - Faire la cuisine de réception pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 666

Tableau 599 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN3 - Faire la cuisine de réception pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 667

Tableau 600 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN3 - Faire la cuisine de réception pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 668

Tableau 601 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN4 - Faire la vaisselle pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 669

Tableau 602 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN4 - Faire la vaisselle pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe..... 670

Tableau 603 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN4 - Faire la vaisselle pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 671

Tableau 604 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN5 - Faire le ménage courant pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe..... 672

Tableau 605 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN5 - Faire le ménage courant pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 673

Tableau 606 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN5 - Faire le ménage courant pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 674

Tableau 607 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN6 - Faire le repassage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 675

Tableau 608 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN6 - Faire le repassage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 676

Tableau 609 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN6 - Faire le repassage pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 677

Tableau 610 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN7 - Faire du bricolage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 678

Tableau 611 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN7 - Faire du bricolage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 679

Tableau 612 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN7 - Faire du bricolage pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 680

Tableau 613 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN8 - Faire du jardinage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe. 681

Tableau 614 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN8 - Faire du jardinage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe. 682

Tableau 615 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN8 - Faire du jardinage pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe. 683

Distributions des durées journalières de pratique des activités et proportions journalières de personnes concernées, dans la population en France dans son intégralité, et par zone géographique, sexe et classe d'âge

1 Besoins physiologiques

Tableau 1 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1 - Besoins physiologiques", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	27903	100	709 *(706-712)*	141 *(137-145)*	390 *(370-410)*	460 *(450-470)*	510 *(500-510)*	550 *(550-560)*	620 *(620-620)*	700 *(690-700)*	790 *(780-790)*	880 *(870-880)*	940 *(930-950)*	1010 *(990-1030)*	1110 *(1080-1164)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	798	100	763 *(747-778)*	141 *(129-152)*	443 *(264-490)*	500 *(311-538)*	540 *(490-580)*	590 *(570-620)*	660 *(640-680)*	760 *(740-780)*	860 *(840-880)*	940 *(910-960)*	980 *(956-1050)*	1050 *(1020-1139)*	1150 *(1055-1440)*
[18, 65 [	20787	100	691 *(687-695)*	140 *(135-146)*	370 *(360-390)*	450 *(440-460)*	500 *(490-500)*	540 *(530-540)*	600 *(600-610)*	680 *(670-680)*	770 *(770-780)*	860 *(850-870)*	920 *(920-930)*	990 *(970-1000)*	1090 *(1050-1170)*
≥ 65 ans	6318	100	750 *(746-755)*	129 *(124-134)*	450 *(400-480)*	540 *(520-550)*	580 *(570-590)*	620 *(610-620)*	670 *(670-680)*	740 *(730-740)*	810 *(810-820)*	900 *(890-910)*	970 *(960-990)*	1050 *(1020-1080)*	1170 *(1140-1200)*
par sexe															
Homme	12859	100	700 *(696-705)*	145 *(138-152)*	380 *(360-400)*	450 *(430-460)*	500 *(480-500)*	540 *(530-550)*	610 *(600-610)*	690 *(680-690)*	780 *(780-790)*	880 *(870-890)*	940 *(930-950)*	1000 *(990-1030)*	1120 *(1080-1200)*
[11, 18 [	381	100	755 *(735-775)*	135 *(122-148)*	419 *(312-473)*	490 *(397-530)*	534 *(483-570)*	600 *(534-625)*	660 *(630-690)*	750 *(730-780)*	850 *(803-890)*	910 *(900-953)*	970 *(940-1010)*	1022 *(970-1120)*	1078 *(1022-1200)*
[18, 65 [	9650	100	681 *(676-687)*	146 *(136-155)*	370 *(342-390)*	430 *(410-440)*	480 *(470-490)*	530 *(520-530)*	590 *(590-600)*	660 *(660-670)*	760 *(750-770)*	860 *(840-870)*	920 *(910-940)*	990 *(970-1020)*	1120 *(1043-1350)*
≥ 65 ans	2828	100	749 *(742-756)*	127 *(120-134)*	490 *(440-520)*	550 *(520-560)*	580 *(567-590)*	610 *(600-620)*	670 *(660-670)*	740 *(730-740)*	810 *(810-820)*	900 *(880-920)*	960 *(950-994)*	1027 *(1010-1080)*	1150 *(1100-1253)*
Femme	15044	100	717 *(713-721)*	137 *(133-141)*	400 *(360-430)*	480 *(470-490)*	520 *(510-530)*	570 *(560-570)*	630 *(630-630)*	710 *(700-710)*	800 *(790-800)*	880 *(870-890)*	950 *(930-960)*	1010 *(990-1040)*	1110 *(1080-1160)*
[11, 18 [	417	100	771 *(747-796)*	146 *(126-164)*	486 *(250-500)*	500 *(250-580)*	570 *(484-590)*	590 *(550-630)*	670 *(630-690)*	770 *(740-800)*	860 *(840-880)*	950 *(900-1041)*	1028 *(950-1160)*	1074 *(1047-1322)*	1160 *(1142-1186)*
[18, 65 [	11137	100	700 *(696-705)*	135 *(129-140)*	400 *(340-420)*	470 *(450-480)*	510 *(500-520)*	550 *(540-560)*	620 *(610-620)*	690 *(680-690)*	780 *(770-780)*	860 *(850-870)*	930 *(910-940)*	980 *(965-1000)*	1080 *(1040-1128)*
≥ 65 ans	3490	100	751 *(745-757)*	130 *(123-136)*	400 *(360-468)*	537 *(490-550)*	580 *(570-590)*	620 *(610-630)*	680 *(670-680)*	740 *(730-740)*	810 *(810-820)*	900 *(880-910)*	980 *(960-1000)*	1051 *(1028-1100)*	1164 *(1110-1294)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 2 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1 - Besoins physiologiques", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	26198	100	710 *(706-713)*	141 *(137-145)*	390 *(370-410)*	460 *(450-470)*	510 *(500-520)*	550 *(550-560)*	620 *(620-620)*	700 *(700-700)*	790 *(780-790)*	880 *(870-880)*	940 *(930-950)*	1010 *(990-1030)*	1110 *(1080-1170)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	647	100	763 *(747-779)*	141 *(128-152)*	443 *(270-490)*	498 *(440-530)*	539 *(498-580)*	590 *(560-620)*	660 *(640-680)*	760 *(740-780)*	860 *(840-880)*	930 *(910-960)*	980 *(954-1050)*	1050 *(1020-1143)*	1151 *(1050-1440)*
[18, 65 [	19528	100	692 *(688-695)*	140 *(135-146)*	370 *(360-400)*	450 *(440-460)*	500 *(490-500)*	540 *(530-540)*	600 *(600-610)*	680 *(670-680)*	770 *(770-780)*	860 *(850-870)*	920 *(920-930)*	990 *(970-1000)*	1090 *(1060-1170)*
≥ 65 ans	6023	100	751 *(747-755)*	128 *(123-133)*	450 *(400-480)*	540 *(530-550)*	580 *(570-590)*	620 *(610-630)*	670 *(670-680)*	740 *(730-740)*	810 *(810-820)*	900 *(890-910)*	970 *(960-990)*	1050 *(1020-1080)*	1160 *(1110-1224)*
par sexe															
Homme	12130	100	701 *(696-706)*	145 *(137-151)*	380 *(360-402)*	450 *(430-460)*	500 *(490-510)*	540 *(540-550)*	610 *(610-620)*	690 *(680-690)*	780 *(780-790)*	880 *(870-890)*	940 *(930-950)*	1000 *(990-1030)*	1120 *(1070-1200)*
[11, 18 [	311	100	753 *(733-774)*	135 *(121-148)*	415 *(305-470)*	488 *(387-530)*	533 *(478-570)*	600 *(532-625)*	660 *(630-690)*	750 *(720-780)*	850 *(800-890)*	910 *(900-956)*	969 *(940-1021)*	1020 *(970-1117)*	1076 *(1020-1200)*
[18, 65 [	9115	100	682 *(676-688)*	146 *(136-155)*	370 *(340-390)*	430 *(416-440)*	480 *(470-490)*	530 *(520-530)*	590 *(590-600)*	660 *(660-670)*	760 *(750-770)*	860 *(840-870)*	920 *(910-940)*	990 *(970-1020)*	1127 *(1048-1350)*
≥ 65 ans	2704	100	749 *(742-756)*	126 *(118-133)*	490 *(440-520)*	550 *(520-560)*	580 *(570-590)*	610 *(600-620)*	670 *(660-670)*	740 *(730-740)*	810 *(810-820)*	900 *(880-910)*	960 *(940-990)*	1021 *(1000-1076)*	1141 *(1094-1257)*
Femme	14068	100	718 *(714-722)*	137 *(132-141)*	410 *(370-430)*	480 *(470-490)*	520 *(510-530)*	570 *(560-570)*	630 *(630-630)*	710 *(700-710)*	800 *(790-800)*	880 *(870-890)*	950 *(930-960)*	1010 *(990-1040)*	1110 *(1080-1160)*
[11, 18 [	336	100	774 *(749-799)*	146 *(125-164)*	497 *(270-500)*	500 *(270-580)*	572 *(477-590)*	590 *(525-630)*	670 *(631-690)*	770 *(740-800)*	860 *(840-890)*	950 *(900-1050)*	1034 *(950-1176)*	1079 *(1039-1419)*	1160 *(1127-1226)*
[18, 65 [	10413	100	701 *(696-706)*	134 *(129-139)*	400 *(350-420)*	470 *(458-480)*	510 *(500-520)*	550 *(550-560)*	620 *(610-620)*	690 *(680-690)*	780 *(770-780)*	860 *(850-870)*	930 *(910-940)*	980 *(970-1000)*	1080 *(1040-1140)*
≥ 65 ans	3319	100	752 *(747-758)*	129 *(122-136)*	400 *(360-480)*	540 *(500-560)*	580 *(570-590)*	630 *(620-630)*	680 *(670-680)*	740 *(730-740)*	810 *(810-820)*	900 *(880-910)*	980 *(960-1000)*	1057 *(1028-1100)*	1164 *(1110-1299)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 3 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1 - Besoins physiologiques", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1705	100	688 *(673-703)*	153 *(142-163)*	350 *(185-394)*	400 *(350-450)*	460 *(420-470)*	500 *(470-530)*	590 *(570-610)*	680 *(660-690)*	780 *(750-800)*	880 *(860-940)*	950 *(940-1000)*	1014 *(990-1050)*	1114 *(1040-1203)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	151	100	758 *(722-795)*	146 *(118-169)*	280 *(250-535)*	533 *(250-553)*	558 *(250-586)*	589 *(543-621)*	660 *(590-691)*	740 *(692-800)*	830 *(800-940)*	948 *(880-1130)*	1007 *(949-1130)*	1062 *(997-1130)*	1125 *(1050-1130)*
[18, 65 [	1259	100	665 *(647-683)*	144 *(132-156)*	350 *(90-390)*	400 *(340-440)*	450 *(400-460)*	480 *(450-520)*	570 *(550-600)*	660 *(640-680)*	750 *(720-770)*	860 *(820-900)*	940 *(880-948)*	950 *(940-1040)*	1002 *(1000-1190)*
≥ 65 ans	295	100	715 *(679-750)*	168 *(139-192)*	298 *(280-316)*	424 *(150-467)*	466 *(394-532)*	560 *(460-580)*	590 *(562-640)*	690 *(640-760)*	800 *(780-840)*	930 *(860-1030)*	1040 *(950-1179)*	1146 *(1020-1440)*	1202 *(1080-1440)*
par sexe															
Homme	729	100	687 *(662-712)*	160 *(143-175)*	370 *(90-400)*	440 *(354-450)*	450 *(370-470)*	490 *(450-540)*	580 *(550-600)*	660 *(650-690)*	780 *(750-820)*	931 *(840-950)*	950 *(940-1066)*	1014 *(995-1130)*	1130 *(1079-1247)*
[11, 18 [	70	100	798 *(754-843)*	135 *(100-162)*	NE	NE	566 *(520-619)*	NE	NE	810 *(730-833)*	NE	NE	992 *(943-1130)*	NE	NE
[18, 65 [	535	100	650 *(622-679)*	143 *(121-162)*	356 *(344-370)*	400 *(90-449)*	449 *(400-460)*	470 *(400-520)*	560 *(520-580)*	650 *(610-660)*	720 *(710-760)*	850 *(770-940)*	940 *(880-994)*	945 *(933-1130)*	996 *(940-1130)*
≥ 65 ans	124	100	741 *(678-804)*	190 *(145-226)*	471 *(150-490)*	501 *(429-530)*	535 *(490-566)*	570 *(530-580)*	580 *(530-690)*	700 *(585-780)*	860 *(750-970)*	1020 *(900-1193)*	1107 *(1008-1440)*	1189 *(1037-1440)*	1223 *(1194-1440)*
Femme	976	100	688 *(670-706)*	146 *(132-159)*	331 *(220-350)*	396 *(318-430)*	462 *(400-480)*	510 *(470-550)*	600 *(590-620)*	690 *(660-700)*	780 *(750-800)*	870 *(840-900)*	941 *(890-1020)*	1010 *(950-1050)*	1050 *(1040-1163)*
[11, 18 [	81	100	720 *(673-767)*	147 *(102-181)*	NE	NE	518 *(250-578)*	NE	NE	696 *(666-750)*	NE	NE	1006 *(935-1130)*	NE	NE
[18, 65 [	724	100	678 *(657-700)*	144 *(128-159)*	331 *(220-386)*	392 *(299-430)*	450 *(350-480)*	500 *(434-530)*	600 *(560-620)*	680 *(640-700)*	750 *(740-800)*	870 *(840-888)*	900 *(870-960)*	955 *(920-1038)*	1034 *(953-1420)*
≥ 65 ans	171	100	697 *(654-740)*	149 *(117-175)*	273 *(261-286)*	377 *(230-464)*	460 *(230-509)*	500 *(230-590)*	600 *(468-656)*	680 *(630-780)*	790 *(760-830)*	830 *(815-960)*	950 *(835-1143)*	1022 *(950-1260)*	1146 *(1020-1260)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

1A Sommeil

Tableau 4 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1A - Sommeil", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	27819	100 *(100-100)*	516 *(514-519)*	115 *(110-119)*	240 *(203-240)*	310 *(300-320)*	360 *(350-360)*	390 *(390-400)*	450 *(450-450)*	510 *(510-510)*	570 *(570-570)*	650 *(640-660)*	700 *(690-710)*	750 *(731-770)*	830 *(810-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	797	100	586 *(574-598)*	116 *(104-127)*	305 *(121-349)*	351 *(182-400)*	410 *(350-430)*	450 *(420-472)*	510 *(500-530)*	580 *(570-600)*	660 *(650-680)*	720 *(720-730)*	760 *(740-790)*	790 *(780-830)*	840 *(830-920)*
[18, 65 [	20717	100 *(100-100)*	503 *(500-506)*	112 *(106-118)*	240 *(210-247)*	300 *(300-310)*	350 *(340-360)*	390 *(380-390)*	440 *(440-440)*	490 *(490-500)*	560 *(550-560)*	630 *(620-630)*	680 *(670-690)*	720 *(720-730)*	800 *(790-840)*
≥ 65 ans	6305	100 *(100-100)*	532 *(528-536)*	111 *(105-116)*	180 *(120-240)*	330 *(300-360)*	390 *(370-400)*	420 *(420-420)*	480 *(480-480)*	530 *(530-540)*	580 *(570-590)*	640 *(630-650)*	690 *(690-720)*	770 *(750-790)*	880 *(840-930)*
par sexe															
Homme	12820	100 *(100-100)*	511 *(507-515)*	118 *(110-125)*	230 *(200-240)*	300 *(290-310)*	350 *(340-360)*	390 *(380-390)*	450 *(440-450)*	510 *(500-510)*	570 *(570-570)*	650 *(630-660)*	700 *(690-720)*	750 *(730-780)*	840 *(810-861)*
[11, 18 [	380	100	586 *(569-603)*	116 *(100-129)*	212 *(128-342)*	346 *(197-360)*	360 *(199-450)*	452 *(390-480)*	510 *(499-540)*	580 *(570-600)*	660 *(632-690)*	720 *(710-772)*	780 *(757-797)*	798 *(780-840)*	832 *(830-983)*
[18, 65 [	9616	100 *(99-100)*	497 *(492-501)*	116 *(105-126)*	240 *(200-249)*	300 *(280-300)*	340 *(330-350)*	380 *(370-380)*	430 *(420-430)*	480 *(480-490)*	550 *(540-560)*	630 *(610-630)*	680 *(660-690)*	720 *(720-750)*	840 *(797-874)*
≥ 65 ans	2824	100 *(100-100)*	526 *(521-532)*	108 *(98-117)*	180 *(74-270)*	330 *(270-360)*	388 *(360-400)*	420 *(420-430)*	480 *(470-480)*	520 *(520-530)*	570 *(570-580)*	630 *(630-650)*	684 *(660-690)*	730 *(720-780)*	840 *(790-987)*
Femme	14999	100 *(100-100)*	521 *(518-524)*	111 *(107-116)*	240 *(180-263)*	330 *(300-330)*	360 *(360-370)*	410 *(400-410)*	460 *(450-460)*	510 *(510-520)*	580 *(570-580)*	660 *(650-660)*	700 *(690-710)*	750 *(730-760)*	810 *(800-860)*
[11, 18 [	417	100	586 *(569-602)*	117 *(98-134)*	351 *(95-375)*	390 *(170-410)*	410 *(312-430)*	430 *(410-470)*	510 *(480-540)*	590 *(560-600)*	660 *(650-690)*	720 *(710-720)*	740 *(720-758)*	760 *(750-834)*	861 *(780-1348)*
[18, 65 [	11101	100 *(99-100)*	509 *(505-512)*	107 *(101-112)*	240 *(172-270)*	320 *(300-330)*	360 *(360-360)*	400 *(390-400)*	450 *(450-450)*	500 *(500-510)*	570 *(560-570)*	630 *(620-640)*	680 *(660-690)*	720 *(720-740)*	790 *(780-840)*
≥ 65 ans	3481	100 *(100-100)*	536 *(531-541)*	113 *(106-119)*	180 *(120-240)*	330 *(300-360)*	390 *(370-400)*	420 *(420-430)*	480 *(480-480)*	540 *(530-540)*	590 *(580-600)*	650 *(630-660)*	720 *(690-740)*	780 *(770-820)*	896 *(861-954)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 5 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1A - Sommeil", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	26116	100 *(100-100)*	516 *(514-519)*	114 *(110-119)*	240 *(210-245)*	310 *(300-320)*	360 *(360-360)*	400 *(390-400)*	450 *(450-450)*	510 *(510-510)*	570 *(570-570)*	650 *(640-660)*	700 *(690-710)*	750 *(730-760)*	830 *(800-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	646	100	585 *(573-598)*	115 *(102-126)*	305 *(121-349)*	351 *(176-402)*	410 *(348-430)*	450 *(420-480)*	510 *(500-530)*	580 *(570-600)*	660 *(650-680)*	720 *(711-730)*	750 *(730-780)*	790 *(780-830)*	830 *(807-879)*
[18, 65 [	19459	100 *(100-100)*	503 *(500-506)*	111 *(105-117)*	240 *(210-250)*	300 *(300-310)*	350 *(340-360)*	390 *(390-390)*	440 *(440-450)*	500 *(490-500)*	560 *(550-560)*	630 *(620-630)*	680 *(670-690)*	720 *(720-730)*	800 *(790-840)*
≥ 65 ans	6011	100 *(100-100)*	532 *(528-536)*	110 *(105-116)*	180 *(120-240)*	330 *(300-360)*	390 *(370-400)*	420 *(420-430)*	480 *(480-480)*	530 *(530-540)*	580 *(570-590)*	640 *(630-650)*	690 *(690-720)*	770 *(750-790)*	880 *(840-928)*
par sexe															
Homme	12092	100 *(100-100)*	511 *(507-515)*	117 *(109-125)*	239 *(210-242)*	300 *(290-310)*	350 *(340-360)*	390 *(380-390)*	450 *(440-450)*	510 *(500-510)*	570 *(570-570)*	650 *(630-660)*	700 *(690-720)*	750 *(730-780)*	840 *(810-860)*
[11, 18 [	310	100	585 *(567-602)*	114 *(98-128)*	208 *(123-342)*	346 *(189-360)*	360 *(183-450)*	454 *(360-480)*	510 *(500-540)*	580 *(570-600)*	660 *(630-690)*	720 *(710-770)*	780 *(750-790)*	790 *(780-830)*	830 *(830-845)*
[18, 65 [	9082	100 *(99-100)*	497 *(493-502)*	116 *(105-126)*	240 *(208-250)*	300 *(280-300)*	340 *(330-350)*	380 *(370-390)*	430 *(420-440)*	480 *(480-490)*	550 *(540-560)*	630 *(610-630)*	680 *(660-690)*	720 *(720-750)*	840 *(800-878)*
≥ 65 ans	2700	100 *(100-100)*	526 *(520-532)*	107 *(97-117)*	180 *(66-270)*	325 *(270-360)*	387 *(360-400)*	420 *(415-430)*	480 *(470-480)*	520 *(520-530)*	570 *(570-580)*	630 *(630-650)*	680 *(660-690)*	720 *(710-780)*	840 *(788-977)*
Femme	14024	100 *(100-100)*	521 *(518-524)*	111 *(106-115)*	240 *(180-269)*	330 *(300-330)*	370 *(360-380)*	410 *(400-410)*	460 *(450-460)*	510 *(510-520)*	580 *(570-580)*	660 *(650-660)*	700 *(690-710)*	740 *(730-760)*	810 *(790-860)*
[11, 18 [	336	100	586 *(569-604)*	116 *(95-134)*	330 *(180-385)*	390 *(180-407)*	408 *(390-420)*	430 *(407-470)*	510 *(480-540)*	590 *(560-600)*	660 *(650-690)*	720 *(710-720)*	740 *(720-750)*	750 *(750-823)*	818 *(760-1350)*
[18, 65 [	10377	100 *(99-100)*	509 *(505-513)*	107 *(101-112)*	240 *(169-270)*	320 *(300-330)*	360 *(360-370)*	400 *(390-400)*	450 *(450-450)*	500 *(500-510)*	570 *(560-570)*	630 *(620-640)*	680 *(660-690)*	720 *(710-738)*	790 *(780-840)*
≥ 65 ans	3311	100 *(100-100)*	537 *(532-542)*	113 *(105-119)*	180 *(116-240)*	357 *(300-360)*	390 *(370-410)*	420 *(420-430)*	480 *(480-480)*	540 *(530-540)*	590 *(580-600)*	650 *(630-660)*	720 *(690-744)*	780 *(770-816)*	893 *(860-949)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 6 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1A - Sommeil", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1703	100 *(99-100)*	511 *(498-524)*	133 *(122-143)*	178 *(80-240)*	280 *(204-300)*	320 *(280-350)*	360 *(350-380)*	430 *(420-450)*	500 *(480-510)*	580 *(550-600)*	660 *(660-720)*	760 *(719-810)*	820 *(780-878)*	880 *(840-1004)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	151	100	597 *(559-635)*	148 *(118-173)*	97 *(90-357)*	332 *(90-390)*	390 *(90-426)*	422 *(360-470)*	480 *(450-540)*	584 *(540-656)*	660 *(660-765)*	810 *(697-936)*	840 *(810-958)*	916 *(840-980)*	944 *(898-980)*
[18, 65 [	1258	100	489 *(475-504)*	122 *(110-133)*	165 *(60-224)*	240 *(132-300)*	311 *(240-330)*	360 *(320-367)*	420 *(410-430)*	480 *(470-500)*	540 *(540-567)*	650 *(600-700)*	700 *(660-772)*	771 *(719-820)*	805 *(780-1045)*
≥ 65 ans	294	100	520 *(495-546)*	126 *(104-145)*	293 *(292-294)*	298 *(297-299)*	300 *(120-400)*	389 *(300-404)*	450 *(400-480)*	510 *(480-540)*	580 *(540-632)*	660 *(631-720)*	727 *(660-900)*	819 *(746-1009)*	991 *(835-1290)*
par sexe															
Homme	728	100	511 *(490-531)*	137 *(119-152)*	132 *(60-230)*	272 *(120-317)*	330 *(126-360)*	360 *(330-396)*	420 *(420-440)*	480 *(480-510)*	566 *(540-610)*	697 *(660-770)*	760 *(700-900)*	840 *(790-840)*	905 *(840-1290)*
[11, 18 [	70	100	626 *(570-682)*	151 *(115-181)*	NE	NE	390 *(360-457)*	NE	NE	660 *(536-660)*	NE	NE	840 *(840-980)*	NE	NE
[18, 65 [	534	100	478 *(457-499)*	118 *(99-135)*	122 *(60-225)*	226 *(120-300)*	311 *(140-330)*	360 *(288-380)*	420 *(380-430)*	480 *(450-480)*	540 *(530-550)*	600 *(570-696)*	693 *(600-1050)*	730 *(692-1050)*	788 *(698-1050)*
≥ 65 ans	124	100	538 *(510-566)*	126 *(95-151)*	318 *(120-349)*	360 *(120-420)*	392 *(331-420)*	425 *(369-450)*	478 *(428-490)*	497 *(480-540)*	561 *(540-697)*	721 *(660-789)*	770 *(727-879)*	810 *(750-1290)*	911 *(827-1290)*
Femme	975	100	512 *(495-528)*	130 *(116-142)*	217 *(60-240)*	280 *(84-300)*	310 *(280-360)*	360 *(330-390)*	440 *(410-450)*	510 *(480-520)*	590 *(560-610)*	660 *(640-700)*	760 *(690-805)*	805 *(760-916)*	875 *(814-1189)*
[11, 18 [	81	100	570 *(524-617)*	141 *(91-177)*	NE	NE	341 *(90-424)*	NE	NE	570 *(510-620)*	NE	NE	810 *(756-920)*	NE	NE
[18, 65 [	724	100	500 *(480-519)*	125 *(109-139)*	211 *(60-240)*	240 *(164-301)*	311 *(240-360)*	360 *(300-380)*	430 *(390-450)*	490 *(470-510)*	550 *(540-600)*	660 *(630-712)*	726 *(660-801)*	773 *(720-1240)*	809 *(773-1240)*
≥ 65 ans	170	100	508 *(470-547)*	125 *(95-149)*	251 *(247-254)*	269 *(266-273)*	300 *(180-391)*	353 *(180-397)*	409 *(304-490)*	510 *(450-560)*	598 *(530-636)*	633 *(600-1020)*	660 *(637-846)*	776 *(660-1020)*	990 *(706-1020)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

111 Sommeil

Tableau 7 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "111 - Sommeil", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 111	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	27795	100 *(100-100)*	510 *(507-512)*	114 *(111-117)*	170 *(120-190)*	290 *(270-300)*	350 *(340-360)*	390 *(390-390)*	450 *(450-450)*	510 *(510-510)*	570 *(570-570)*	650 *(630-650)*	690 *(690-700)*	740 *(720-750)*	810 *(790-830)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	797	100	582 *(571-594)*	113 *(104-121)*	261 *(120-347)*	350 *(178-400)*	404 *(350-420)*	440 *(420-470)*	510 *(490-530)*	580 *(570-590)*	660 *(650-670)*	720 *(710-730)*	760 *(740-780)*	790 *(780-830)*	840 *(829-904)*
[18, 65 [	20701	100 *(99-100)*	497 *(494-500)*	110 *(106-114)*	170 *(120-197)*	280 *(270-300)*	330 *(330-340)*	380 *(380-390)*	440 *(430-440)*	490 *(490-490)*	550 *(550-560)*	630 *(620-630)*	670 *(660-680)*	720 *(720-720)*	790 *(780-803)*
≥ 65 ans	6297	100 *(99-100)*	523 *(519-527)*	114 *(109-119)*	100 *(80-130)*	260 *(230-300)*	360 *(360-370)*	420 *(410-420)*	480 *(470-480)*	530 *(520-530)*	570 *(570-580)*	630 *(630-640)*	690 *(680-700)*	760 *(740-780)*	870 *(840-900)*
par sexe															
Homme	12815	100 *(100-100)*	506 *(502-510)*	115 *(111-120)*	180 *(160-220)*	290 *(270-300)*	340 *(330-350)*	380 *(380-390)*	440 *(440-450)*	500 *(500-510)*	570 *(570-570)*	640 *(630-660)*	690 *(690-710)*	750 *(720-780)*	830 *(800-840)*
[11, 18 [	380	100	583 *(566-600)*	116 *(101-129)*	212 *(128-341)*	345 *(194-360)*	360 *(198-450)*	450 *(360-480)*	510 *(490-540)*	580 *(570-590)*	660 *(630-680)*	720 *(710-770)*	780 *(750-793)*	794 *(780-840)*	832 *(830-983)*
[18, 65 [	9612	100 *(99-100)*	492 *(489-496)*	112 *(106-118)*	201 *(160-230)*	280 *(270-300)*	330 *(320-340)*	370 *(360-380)*	430 *(420-430)*	480 *(480-490)*	540 *(540-550)*	620 *(610-630)*	670 *(660-690)*	720 *(720-730)*	810 *(780-840)*
≥ 65 ans	2823	100 *(100-100)*	519 *(513-524)*	110 *(103-117)*	100 *(60-180)*	247 *(201-300)*	360 *(330-380)*	420 *(400-420)*	470 *(460-480)*	520 *(510-530)*	570 *(570-580)*	630 *(620-640)*	680 *(660-690)*	720 *(710-780)*	829 *(780-900)*
Femme	14980	100 *(99-100)*	513 *(510-517)*	112 *(109-116)*	130 *(90-180)*	300 *(270-300)*	360 *(340-360)*	400 *(390-400)*	450 *(450-450)*	510 *(510-510)*	570 *(570-580)*	650 *(630-660)*	690 *(690-704)*	730 *(720-750)*	800 *(780-810)*
[11, 18 [	417	100	581 *(565-597)*	110 *(100-119)*	344 *(120-370)*	390 *(156-410)*	410 *(295-430)*	430 *(410-460)*	510 *(480-540)*	580 *(560-600)*	660 *(650-690)*	720 *(710-720)*	740 *(720-750)*	756 *(750-830)*	825 *(770-930)*
[18, 65 [	11089	100 *(99-100)*	501 *(498-505)*	108 *(103-112)*	140 *(60-192)*	290 *(240-300)*	340 *(330-360)*	390 *(380-390)*	450 *(440-450)*	500 *(490-500)*	560 *(550-570)*	630 *(620-630)*	670 *(660-690)*	720 *(710-720)*	780 *(770-790)*
≥ 65 ans	3474	100 *(99-100)*	526 *(521-532)*	117 *(110-124)*	98 *(60-120)*	260 *(190-300)*	360 *(360-380)*	420 *(410-420)*	480 *(470-480)*	530 *(520-540)*	580 *(570-590)*	630 *(630-660)*	700 *(680-720)*	780 *(750-810)*	882 *(840-930)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 8 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "111 - Sommeil", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 111	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	26094	100 *(100-100)*	510 *(508-513)*	113 *(110-116)*	180 *(120-200)*	290 *(280-300)*	350 *(340-360)*	390 *(390-390)*	450 *(450-450)*	510 *(510-510)*	570 *(570-570)*	640 *(630-650)*	690 *(690-700)*	730 *(720-750)*	801 *(790-830)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	646	100	582 *(570-594)*	111 *(101-120)*	274 *(120-348)*	350 *(176-400)*	409 *(350-420)*	444 *(420-470)*	510 *(496-530)*	580 *(570-590)*	660 *(650-670)*	720 *(710-723)*	750 *(730-780)*	780 *(770-830)*	830 *(798-868)*
[18, 65 [	19444	100 *(99-100)*	497 *(495-500)*	110 *(106-113)*	180 *(120-200)*	290 *(270-300)*	340 *(330-350)*	380 *(380-390)*	440 *(430-440)*	490 *(490-500)*	550 *(550-560)*	620 *(620-630)*	670 *(660-680)*	720 *(710-720)*	790 *(780-808)*
≥ 65 ans	6004	100 *(99-100)*	524 *(520-527)*	114 *(109-119)*	91 *(72-150)*	260 *(230-300)*	360 *(360-380)*	420 *(410-420)*	480 *(470-480)*	530 *(520-530)*	570 *(570-580)*	630 *(630-640)*	690 *(671-700)*	750 *(740-780)*	870 *(840-900)*
par sexe															
Homme	12088	100 *(100-100)*	506 *(503-510)*	115 *(110-120)*	187 *(160-230)*	290 *(270-300)*	340 *(330-350)*	380 *(380-390)*	440 *(440-450)*	500 *(500-510)*	570 *(570-570)*	640 *(630-650)*	690 *(680-710)*	740 *(720-770)*	820 *(790-840)*
[11, 18 [	310	100	582 *(564-599)*	114 *(98-128)*	208 *(123-341)*	345 *(185-360)*	360 *(181-450)*	451 *(360-480)*	510 *(490-540)*	580 *(570-590)*	660 *(630-680)*	720 *(710-770)*	780 *(750-790)*	790 *(780-830)*	830 *(805-845)*
[18, 65 [	9079	100 *(99-100)*	493 *(489-497)*	112 *(105-118)*	210 *(160-240)*	290 *(270-300)*	330 *(330-340)*	380 *(360-380)*	430 *(420-430)*	480 *(480-490)*	540 *(540-550)*	620 *(610-630)*	670 *(660-690)*	720 *(720-730)*	810 *(780-840)*
≥ 65 ans	2699	100 *(100-100)*	519 *(513-524)*	110 *(102-117)*	91 *(60-180)*	240 *(188-302)*	360 *(327-380)*	420 *(400-420)*	470 *(460-480)*	520 *(510-530)*	570 *(570-580)*	630 *(620-640)*	670 *(660-690)*	720 *(700-763)*	820 *(780-900)*
Femme	14006	100 *(99-100)*	514 *(510-517)*	112 *(108-115)*	140 *(90-190)*	300 *(270-310)*	360 *(340-360)*	400 *(390-400)*	450 *(450-450)*	510 *(510-510)*	570 *(570-580)*	650 *(630-660)*	690 *(690-701)*	730 *(720-750)*	790 *(780-810)*
[11, 18 [	336	100	582 *(566-599)*	108 *(97-117)*	330 *(180-385)*	390 *(180-405)*	407 *(390-420)*	430 *(405-470)*	510 *(480-540)*	590 *(560-600)*	660 *(650-690)*	720 *(710-720)*	730 *(720-750)*	750 *(740-808)*	808 *(750-930)*
[18, 65 [	10365	100 *(99-100)*	502 *(498-506)*	107 *(103-112)*	140 *(60-193)*	294 *(250-304)*	346 *(330-360)*	390 *(390-390)*	450 *(440-450)*	500 *(490-510)*	560 *(550-570)*	630 *(620-630)*	670 *(660-680)*	720 *(710-720)*	780 *(760-790)*
≥ 65 ans	3305	100 *(99-100)*	527 *(522-532)*	117 *(110-123)*	91 *(60-120)*	270 *(200-300)*	360 *(360-390)*	420 *(410-420)*	480 *(470-480)*	530 *(520-540)*	580 *(570-590)*	630 *(630-660)*	700 *(680-720)*	780 *(750-810)*	880 *(840-930)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 9 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "111 - Sommeil", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 111	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1701	99 *(99-100)*	502 *(488-515)*	138 *(127-148)*	120 *(88-163)*	220 *(120-272)*	290 *(240-320)*	360 *(316-360)*	420 *(410-440)*	490 *(480-510)*	570 *(550-600)*	660 *(660-700)*	760 *(700-800)*	800 *(771-868)*	860 *(840-973)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	151	100	591 *(553-630)*	152 *(122-177)*	93 *(90-271)*	218 *(90-365)*	390 *(90-422)*	420 *(323-450)*	480 *(434-540)*	581 *(540-630)*	660 *(631-757)*	801 *(684-937)*	840 *(807-958)*	884 *(840-980)*	944 *(869-980)*
[18, 65 [	1257	100 *(99-100)*	482 *(466-497)*	126 *(114-138)*	120 *(60-176)*	220 *(120-270)*	280 *(188-320)*	340 *(300-360)*	420 *(390-430)*	480 *(470-480)*	540 *(540-560)*	640 *(600-700)*	700 *(660-760)*	760 *(700-820)*	790 *(760-1240)*
≥ 65 ans	293	98 *(96-100)*	500 *(474-526)*	136 *(113-156)*	120 *(80-180)*	243 *(87-291)*	292 *(130-300)*	351 *(271-400)*	420 *(382-470)*	500 *(479-540)*	580 *(540-600)*	635 *(600-720)*	720 *(670-756)*	771 *(720-962)*	893 *(777-1290)*
par sexe															
Homme	727	99 *(98-100)*	502 *(481-524)*	142 *(123-158)*	120 *(60-224)*	228 *(120-278)*	290 *(133-330)*	360 *(280-380)*	420 *(400-440)*	480 *(480-510)*	550 *(540-600)*	680 *(660-758)*	758 *(692-861)*	840 *(787-840)*	936 *(840-1290)*
[11, 18 [	70	100	622 *(565-679)*	154 *(117-183)*	NE	NE	390 *(360-421)*	NE	NE	660 *(534-660)*	NE	NE	840 *(840-980)*	NE	NE
[18, 65 [	533	99 *(98-100)*	470 *(448-493)*	124 *(105-141)*	120 *(60-215)*	147 *(69-273)*	273 *(130-312)*	330 *(225-360)*	410 *(360-420)*	480 *(450-480)*	540 *(520-550)*	600 *(560-695)*	693 *(600-1050)*	730 *(692-1050)*	787 *(698-1050)*
≥ 65 ans	124	100	520 *(491-548)*	129 *(95-155)*	131 *(80-190)*	222 *(163-280)*	346 *(80-407)*	400 *(247-430)*	450 *(405-480)*	494 *(480-540)*	540 *(519-660)*	686 *(600-814)*	720 *(720-834)*	774 *(720-1290)*	857 *(768-1290)*
Femme	974	100 *(99-100)*	501 *(484-518)*	135 *(121-147)*	120 *(60-172)*	189 *(120-270)*	290 *(219-330)*	360 *(297-370)*	430 *(400-450)*	500 *(480-510)*	580 *(550-600)*	660 *(630-690)*	720 *(660-795)*	784 *(760-877)*	852 *(798-1117)*
[11, 18 [	81	100	562 *(516-608)*	146 *(98-181)*	NE	NE	225 *(90-425)*	NE	NE	570 *(510-600)*	NE	NE	798 *(660-900)*	NE	NE
[18, 65 [	724	100	492 *(472-512)*	127 *(111-142)*	162 *(60-190)*	220 *(85-280)*	280 *(184-350)*	360 *(280-370)*	423 *(390-450)*	480 *(470-510)*	549 *(530-600)*	660 *(620-690)*	712 *(660-789)*	770 *(710-1240)*	802 *(771-1240)*
≥ 65 ans	169	97 *(93-100)*	487 *(447-526)*	139 *(108-165)*	105 *(90-130)*	130 *(90-277)*	271 *(95-298)*	300 *(90-400)*	400 *(292-480)*	510 *(420-560)*	580 *(511-600)*	600 *(600-658)*	660 *(600-790)*	712 *(660-1020)*	930 *(690-1020)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

112 Alité, malade

Tableau 10 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "112 - Alité, malade", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 112	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	102	0 *(0-1)*	400 *(265-536)*	323 *(258-377)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-34)*	30 *(10-80)*	120 *(32-210)*	348 *(120-631)*	634 *(344-1440)*	806 *(584-1440)*	830 *(633-1440)*	973 *(828-1440)*	1429 *(840-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	69	0 *(0-1)*	467 *(297-636)*	343 *(269-404)*	NE	NE	20 *(10-31)*	NE	NE	467 *(120-780)*	NE	NE	835 *(634-1440)*	NE	NE
≥ 65 ans	28	1 *(0-1)*	267 *(169-366)*	260 *(0-376)*	NE	NE	10 *(10-88)*	NE	NE	189 *(93-425)*	NE	NE	612 *(466-1420)*	NE	NE
par sexe															
Homme	32	0 *(0-1)*	465 *(196-734)*	337 *(280-385)*	NE	NE	10 *(10-60)*	NE	NE	414 *(29-773)*	NE	NE	815 *(401-1360)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	24	0 *(0-1)*	519 *(212-827)*	351 *(300-395)*	NE	NE	20 *(10-107)*	NE	NE	479 *(13-837)*	NE	NE	814 *(362-1360)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	70	0 *(0-1)*	363 *(235-491)*	312 *(230-377)*	NE	NE	20 *(10-52)*	NE	NE	219 *(110-518)*	NE	NE	776 *(639-1440)*	NE	NE
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	45	0 *(0-1)*	429 *(264-593)*	337 *(216-425)*	NE	NE	25 *(10-37)*	NE	NE	428 *(60-638)*	NE	NE	780 *(640-1440)*	NE	NE
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	242 *(145-339)*	259 *(0-416)*	NE	NE	56 *(20-79)*	NE	NE	186 *(78-390)*	NE	NE	458 *(351-1420)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 11 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "112 - Alité, malade", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 112	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	89	0 *(0-1)*	404 *(267-542)*	325 *(260-379)*	20 *(10-36)*	350 *(120-632)*	830 *(633-1440)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	5	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	0 *(0-1)*	472 *(302-643)*	344 *(268-407)*	20 *(10-34)*	477 *(120-781)*	835 *(635-1440)*
≥ 65 ans	23	1 *(0-1)*	269 *(168-370)*	262 *(0-381)*	10 *(10-91)*	189 *(92-428)*	613 *(466-1420)*
par sexe							
Homme	28	0 *(0-1)*	471 *(202-741)*	336 *(281-383)*	10 *(10-80)*	416 *(27-776)*	816 *(404-1360)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	21	*0* *(0-1)*	*526* *(220-833)*	*350* *(295-397)*	*20* *(10-111)*	*492* *(10-1360)*	*815* *(367-1360)*
≥ 65 ans	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	61	0 *(0-1)*	365 *(235-496)*	315 *(231-381)*	20 *(10-52)*	219 *(110-630)*	780 *(639-1440)*
[11, 18 [	4	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	40	*0* *(0-1)*	*433* *(267-600)*	*341* *(213-432)*	*20* *(10-30)*	*444* *(60-638)*	*780* *(640-1440)*
≥ 65 ans	17	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 12 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "112 - Alité, malade", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 112	n
DROM	13
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	5
par sexe	
Homme	4
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	1
Femme	9
[11, 18 [	0
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	4

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

113 Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…

Tableau 13 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 113	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1665	5 *(5-6)*	94 *(82-105)*	124 *(110-136)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	116 *(90-120)*	250 *(190-360)*	420 *(400-480)*	480 *(450-530)*	537 *(500-569)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	43	5 *(2-8)*	47 *(26-69)*	65 *(0-98)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-32)*	NE	NE	148 *(73-390)*	NE	NE
[18, 65 [	1076	5 *(4-5)*	93 *(77-109)*	126 *(106-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	110 *(70-140)*	250 *(190-417)*	420 *(360-483)*	483 *(440-565)*	540 *(490-580)*
≥ 65 ans	546	8 *(7-9)*	109 *(95-123)*	128 *(112-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	120 *(120-150)*	310 *(200-423)*	440 *(420-480)*	480 *(450-540)*	538 *(500-570)*
par sexe															
Homme	635	4 *(3-5)*	92 *(77-107)*	127 *(107-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	100 *(70-130)*	239 *(180-390)*	435 *(354-509)*	516 *(447-565)*	562 *(520-740)*
[11, 18 [	19	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	400	3 *(3-4)*	94 *(74-113)*	133 *(106-155)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	111 *(60-147)*	241 *(180-433)*	449 *(300-561)*	529 *(450-580)*	568 *(511-740)*
≥ 65 ans	216	7 *(5-8)*	106 *(83-128)*	128 *(99-152)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-70)*	120 *(100-168)*	261 *(180-440)*	440 *(405-511)*	495 *(440-570)*	536 *(446-570)*
Femme	1030	7 *(6-8)*	95 *(79-111)*	122 *(103-139)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	120 *(90-140)*	246 *(180-420)*	420 *(360-480)*	480 *(432-521)*	490 *(483-549)*
[11, 18 [	24	5 *(1-9)*	41 *(15-67)*	55 *(0-82)*	NE	NE	10 *(10-19)*	NE	NE	20 *(14-40)*	NE	NE	145 *(40-360)*	NE	NE
[18, 65 [	676	6 *(6-7)*	93 *(71-115)*	122 *(94-145)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	110 *(70-160)*	246 *(160-480)*	420 *(300-483)*	480 *(420-720)*	488 *(451-720)*
≥ 65 ans	330	8 *(7-10)*	111 *(93-129)*	129 *(107-147)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(55-80)*	120 *(111-152)*	347 *(180-430)*	448 *(397-494)*	480 *(450-554)*	524 *(480-570)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 14 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 113	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1470	5 *(5-6)*	94 *(82-107)*	125 *(110-138)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	120 *(90-120)*	250 *(190-390)*	430 *(402-480)*	481 *(450-538)*	540 *(500-567)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	26	5 *(2-8)*	47 *(23-70)*	65 *(0-101)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-35)*	NE	NE	142 *(63-390)*	NE	NE
[18, 65 [	953	5 *(4-5)*	94 *(77-111)*	127 *(106-144)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	120 *(70-140)*	250 *(190-420)*	431 *(360-486)*	484 *(445-569)*	540 *(490-580)*
≥ 65 ans	491	7 *(7-8)*	109 *(94-124)*	129 *(112-145)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	120 *(120-141)*	310 *(182-430)*	440 *(420-480)*	481 *(450-540)*	539 *(500-570)*
par sexe															
Homme	547	4 *(3-4)*	92 *(76-107)*	128 *(107-146)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	100 *(70-120)*	239 *(180-411)*	440 *(357-512)*	515 *(450-568)*	564 *(526-740)*
[11, 18 [	13	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	341	3 *(3-4)*	92 *(71-113)*	134 *(105-157)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	90 *(60-140)*	240 *(180-445)*	456 *(293-560)*	538 *(462-580)*	569 *(514-740)*
≥ 65 ans	193	6 *(5-8)*	105 *(82-129)*	129 *(99-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-70)*	120 *(90-154)*	281 *(180-440)*	440 *(409-517)*	493 *(440-570)*	536 *(444-570)*
Femme	923	7 *(6-7)*	96 *(79-113)*	123 *(103-140)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	120 *(90-145)*	246 *(180-420)*	420 *(380-480)*	480 *(440-538)*	490 *(484-550)*
[11, 18 [	13	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	612	6 *(5-7)*	95 *(72-118)*	124 *(95-147)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-57)*	120 *(70-170)*	246 *(166-480)*	420 *(294-485)*	480 *(420-720)*	488 *(454-720)*
≥ 65 ans	298	8 *(7-9)*	111 *(93-130)*	129 *(106-148)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-80)*	120 *(110-150)*	334 *(180-440)*	450 *(420-491)*	480 *(450-558)*	526 *(480-570)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 15 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "113 - Temps autour du sommeil : insomnies, grasses matinées…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 113	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	195	12 *(9-15)*	82 *(60-105)*	106 *(78-127)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-176)*	240 *(150-360)*	360 *(273-420)*	380 *(311-560)*	416 *(373-560)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	17	12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	123	11 *(8-15)*	79 *(48-110)*	107 *(62-138)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	32 *(30-50)*	70 *(40-300)*	300 *(136-394)*	361 *(154-440)*	394 *(300-440)*	419 *(375-440)*
≥ 65 ans	55	18 *(10-26)*	112 *(69-154)*	114 *(81-140)*	NE	NE	10 *(10-26)*	NE	NE	60 *(39-165)*	NE	NE	360 *(360-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	88	11 *(7-16)*	96 *(58-135)*	111 *(60-145)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(28-114)*	NE	NE	339 *(181-560)*	NE	NE
[11, 18 [	6	12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	59	10 *(5-15)*	111 *(58-164)*	121 *(50-164)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-143)*	NE	NE	367 *(148-420)*	NE	NE
≥ 65 ans	23	17 *(7-27)*	109 *(61-156)*	105 *(40-142)*	NE	NE	20 *(20-32)*	NE	NE	60 *(35-177)*	NE	NE	208 *(176-560)*	NE	NE
Femme	107	13 *(9-18)*	72 *(47-97)*	101 *(67-125)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-151)*	240 *(89-360)*	360 *(300-360)*	360 *(360-402)*	361 *(360-440)*
[11, 18 [	11	11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	64	12 *(7-17)*	55 *(27-82)*	88 *(0-125)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-39)*	NE	NE	299 *(60-440)*	NE	NE
≥ 65 ans	32	19 *(7-30)*	113 *(51-176)*	122 *(75-155)*	NE	NE	10 *(10-28)*	NE	NE	37 *(26-176)*	NE	NE	360 *(360-360)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

1B Soins personnels

Tableau 16 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1B - Soins personnels", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	26413	94 *(94-95)*	61 *(60-62)*	54 *(50-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-110)*	140 *(130-140)*	180 *(180-190)*	250 *(230-276)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	769	96 *(93-98)*	56 *(52-61)*	42 *(35-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	100 *(90-120)*	130 *(120-150)*	160 *(140-210)*	210 *(180-600)*
[18, 65 [	19583	94 *(93-95)*	60 *(58-61)*	54 *(49-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-70)*	100 *(100-110)*	130 *(130-140)*	180 *(170-190)*	250 *(230-280)*
≥ 65 ans	6061	96 *(95-96)*	68 *(66-70)*	58 *(52-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-120)*	150 *(140-170)*	200 *(180-210)*	300 *(267-343)*
par sexe															
Homme	12031	93 *(93-94)*	56 *(55-57)*	50 *(44-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-70)*	100 *(100-100)*	120 *(120-130)*	160 *(150-180)*	230 *(210-262)*
[11, 18 [	365	97 *(95-99)*	48 *(43-52)*	34 *(27-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	110 *(90-130)*	130 *(120-150)*	150 *(135-188)*
[18, 65 [	8972	93 *(92-94)*	54 *(53-56)*	49 *(41-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(90-100)*	120 *(120-130)*	155 *(140-170)*	220 *(210-264)*
≥ 65 ans	2694	95 *(93-96)*	67 *(64-70)*	60 *(47-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(110-120)*	160 *(140-180)*	200 *(180-240)*	290 *(240-370)*
Femme	14382	95 *(95-96)*	66 *(64-67)*	57 *(51-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-80)*	120 *(110-120)*	150 *(140-150)*	200 *(180-210)*	270 *(240-300)*
[11, 18 [	404	94 *(90-99)*	67 *(60-73)*	48 *(35-59)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-140)*	150 *(120-214)*	204 *(150-540)*	220 *(217-220)*
[18, 65 [	10611	95 *(95-96)*	65 *(63-67)*	58 *(50-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	110 *(110-120)*	150 *(140-150)*	190 *(180-210)*	270 *(240-310)*
≥ 65 ans	3367	96 *(95-97)*	69 *(66-71)*	56 *(50-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-18)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	150 *(140-170)*	190 *(180-210)*	302 *(244-402)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 17 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1B - Soins personnels", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	24789	94 *(94-95)*	61 *(60-62)*	54 *(50-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-110)*	140 *(130-140)*	180 *(170-190)*	250 *(230-271)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	620	96 *(93-98)*	56 *(52-61)*	43 *(35-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	104 *(90-120)*	130 *(120-150)*	160 *(140-213)*	210 *(180-600)*
[18, 65 [	18379	94 *(93-95)*	59 *(58-61)*	54 *(48-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-70)*	100 *(100-110)*	130 *(130-140)*	180 *(170-190)*	241 *(230-270)*
≥ 65 ans	5790	96 *(95-96)*	68 *(66-70)*	58 *(52-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-120)*	150 *(150-170)*	200 *(180-220)*	300 *(270-348)*
par sexe															
Homme	11340	93 *(93-94)*	56 *(54-57)*	50 *(44-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(90-100)*	120 *(120-130)*	160 *(150-180)*	230 *(210-264)*
[11, 18 [	297	97 *(95-99)*	48 *(43-52)*	34 *(27-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(52-70)*	90 *(80-100)*	110 *(90-130)*	130 *(120-161)*	150 *(136-193)*
[18, 65 [	8459	93 *(92-93)*	54 *(53-56)*	49 *(41-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-170)*	220 *(210-265)*
≥ 65 ans	2584	95 *(94-96)*	67 *(64-70)*	61 *(47-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(110-120)*	160 *(140-180)*	204 *(180-240)*	294 *(240-383)*
Femme	13449	95 *(95-96)*	65 *(64-67)*	57 *(51-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-80)*	120 *(110-120)*	150 *(140-150)*	200 *(180-210)*	268 *(240-310)*
[11, 18 [	323	94 *(89-99)*	67 *(60-74)*	49 *(35-60)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-150)*	160 *(120-216)*	205 *(150-540)*	220 *(218-220)*
[18, 65 [	9920	95 *(95-96)*	64 *(62-66)*	58 *(50-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	110 *(110-120)*	150 *(140-150)*	190 *(180-210)*	262 *(230-310)*
≥ 65 ans	3206	96 *(95-97)*	69 *(66-71)*	57 *(50-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	150 *(140-170)*	192 *(180-220)*	304 *(248-404)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 18 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1B - Soins personnels", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1624	97 *(95-98)*	69 *(64-75)*	49 *(35-60)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	120 *(110-120)*	140 *(120-180)*	190 *(150-296)*	260 *(190-530)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	149	99 *(97-100)*	56 *(48-64)*	32 *(28-36)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-68)*	70 *(70-90)*	100 *(90-110)*	110 *(100-130)*	130 *(120-151)*	153 *(130-230)*
[18, 65 [	1204	97 *(95-98)*	74 *(66-81)*	53 *(34-67)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	120 *(110-130)*	150 *(120-234)*	224 *(150-450)*	308 *(190-530)*
≥ 65 ans	271	93 *(89-98)*	64 *(54-74)*	38 *(31-45)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-50)*	60 *(50-70)*	80 *(80-100)*	117 *(100-122)*	120 *(120-170)*	160 *(120-270)*	193 *(140-270)*
par sexe															
Homme	691	96 *(94-98)*	66 *(60-72)*	44 *(33-52)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	110 *(110-120)*	130 *(120-190)*	180 *(130-320)*	216 *(180-530)*
[11, 18 [	68	97 *(93-100)*	54 *(43-65)*	29 *(23-33)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	110 *(100-110)*	NE	NE
[18, 65 [	513	96 *(94-99)*	69 *(62-76)*	46 *(32-57)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(80-90)*	110 *(110-130)*	140 *(120-201)*	184 *(130-530)*	229 *(180-530)*
≥ 65 ans	110	91 *(85-98)*	67 *(47-86)*	46 *(32-57)*	10 *(10-40)*	10 *(10-40)*	10 *(10-40)*	10 *(10-49)*	40 *(10-58)*	60 *(40-80)*	90 *(70-120)*	120 *(120-151)*	132 *(120-270)*	193 *(120-270)*	198 *(120-270)*
Femme	933	97 *(96-99)*	72 *(63-81)*	53 *(27-70)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	120 *(110-130)*	150 *(120-246)*	190 *(150-450)*	304 *(170-450)*
[11, 18 [	81	100	58 *(47-69)*	35 *(28-41)*	NE	NE	11 *(10-20)*	NE	NE	50 *(40-70)*	NE	NE	120 *(100-163)*	NE	NE
[18, 65 [	691	97 *(96-99)*	78 *(65-90)*	59 *(24-80)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	120 *(110-150)*	160 *(120-342)*	254 *(150-450)*	328 *(170-450)*
≥ 65 ans	161	94 *(88-100)*	63 *(52-74)*	33 *(27-38)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	60 *(40-80)*	80 *(70-100)*	100 *(90-120)*	120 *(100-160)*	139 *(120-170)*	170 *(170-170)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

121 Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)

Tableau 19 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "121 - Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 121	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	25861	92 *(92-93)*	48 *(47-48)*	32 *(30-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	110 *(100-110)*	120 *(120-130)*	160 *(150-170)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	747	93 *(90-96)*	45 *(42-48)*	31 *(26-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-163)*	161 *(130-210)*
[18, 65 [	19110	91 *(91-92)*	46 *(45-47)*	30 *(28-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(100-110)*	120 *(120-120)*	150 *(140-160)*
≥ 65 ans	6004	95 *(94-95)*	54 *(53-56)*	35 *(32-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-70)*	100 *(90-100)*	120 *(120-120)*	140 *(130-150)*	170 *(170-180)*
par sexe															
Homme	11761	91 *(90-92)*	45 *(44-45)*	29 *(28-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-80)*	100 *(90-100)*	120 *(120-120)*	140 *(130-160)*
[11, 18 [	351	94 *(90-97)*	40 *(36-44)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(60-90)*	90 *(80-100)*	100 *(90-130)*	127 *(110-190)*
[18, 65 [	8741	90 *(89-91)*	43 *(42-44)*	27 *(26-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	90 *(90-100)*	120 *(110-120)*	130 *(130-150)*
≥ 65 ans	2669	94 *(93-95)*	53 *(51-55)*	35 *(31-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	144 *(130-170)*	170 *(163-190)*
Femme	14100	93 *(93-94)*	51 *(50-52)*	34 *(31-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	90 *(90-90)*	110 *(110-120)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*
[11, 18 [	396	92 *(87-97)*	51 *(45-56)*	35 *(27-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	90 *(80-110)*	115 *(100-163)*	150 *(119-201)*	175 *(150-210)*
[18, 65 [	10369	93 *(92-94)*	49 *(48-50)*	33 *(29-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	110 *(100-110)*	120 *(120-140)*	160 *(150-180)*
≥ 65 ans	3335	95 *(94-96)*	55 *(54-57)*	35 *(31-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-70)*	100 *(90-100)*	120 *(120-120)*	140 *(130-150)*	170 *(160-190)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 20 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "121 - Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 121	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	24265	92 *(92-93)*	48 *(47-48)*	32 *(30-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	110 *(100-110)*	120 *(120-130)*	160 *(150-170)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	602	93 *(90-96)*	45 *(42-49)*	31 *(26-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-161)*	153 *(125-210)*
[18, 65 [	17924	91 *(91-92)*	46 *(45-47)*	30 *(28-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(100-110)*	120 *(120-120)*	150 *(140-160)*
≥ 65 ans	5739	95 *(94-96)*	55 *(53-56)*	35 *(32-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-70)*	100 *(90-100)*	120 *(120-120)*	140 *(130-150)*	170 *(170-180)*
par sexe															
Homme	11083	91 *(90-92)*	44 *(43-45)*	29 *(27-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-80)*	100 *(90-100)*	120 *(120-120)*	140 *(130-160)*
[11, 18 [	287	94 *(90-97)*	40 *(36-44)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-23)*	30 *(30-40)*	50 *(41-60)*	80 *(60-90)*	90 *(80-100)*	100 *(90-130)*	128 *(100-190)*
[18, 65 [	8235	90 *(89-91)*	43 *(42-44)*	27 *(26-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	90 *(90-100)*	120 *(110-120)*	130 *(130-140)*
≥ 65 ans	2561	94 *(93-95)*	53 *(51-55)*	35 *(30-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	140 *(123-169)*	170 *(162-186)*
Femme	13182	93 *(93-94)*	51 *(50-52)*	34 *(31-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	90 *(90-90)*	110 *(110-120)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*
[11, 18 [	315	92 *(87-97)*	51 *(46-57)*	35 *(27-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	95 *(80-110)*	120 *(100-155)*	146 *(110-210)*	176 *(142-210)*
[18, 65 [	9689	93 *(92-94)*	49 *(48-50)*	33 *(29-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	110 *(100-110)*	120 *(120-140)*	160 *(150-180)*
≥ 65 ans	3178	95 *(94-96)*	55 *(54-57)*	36 *(31-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-70)*	100 *(90-100)*	120 *(120-120)*	140 *(130-150)*	180 *(160-183)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 21 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "121 - Hygiène personnelle (y compris soins personnels faits par soi-même ou un membre du ménage)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 121	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1596	94 *(92-96)*	50 *(47-53)*	32 *(25-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-120)*	130 *(110-180)*	180 *(140-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	145	98 *(95-100)*	45 *(38-51)*	25 *(20-29)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	72 *(70-90)*	90 *(80-125)*	110 *(90-110)*	110 *(110-160)*
[18, 65 [	1186	95 *(92-97)*	51 *(47-55)*	34 *(24-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-140)*	140 *(110-231)*	195 *(140-240)*
≥ 65 ans	265	89 *(83-95)*	51 *(43-59)*	32 *(22-40)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(70-110)*	119 *(80-176)*	122 *(110-240)*	179 *(120-240)*
par sexe															
Homme	678	94 *(92-97)*	50 *(45-55)*	34 *(24-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	110 *(90-144)*	140 *(110-226)*	192 *(130-240)*
[11, 18 [	64	95 *(90-100)*	46 *(36-56)*	24 *(16-30)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	90 *(70-160)*	NE	NE
[18, 65 [	506	95 *(92-98)*	50 *(44-56)*	34 *(20-44)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	108 *(90-175)*	155 *(100-230)*	185 *(130-230)*
≥ 65 ans	108	87 *(78-96)*	56 *(39-73)*	41 *(21-55)*	10 *(10-30)*	10 *(10-40)*	10 *(10-40)*	10 *(10-40)*	30 *(10-50)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	96 *(80-193)*	120 *(90-240)*	180 *(111-240)*	195 *(117-240)*
Femme	918	94 *(91-97)*	50 *(46-54)*	31 *(20-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(28-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-120)*	124 *(100-196)*	164 *(120-240)*
[11, 18 [	81	100	44 *(35-52)*	26 *(20-31)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-50)*	NE	NE	80 *(76-100)*	NE	NE
[18, 65 [	680	94 *(90-98)*	52 *(46-58)*	34 *(17-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-100)*	100 *(90-140)*	140 *(100-237)*	190 *(120-240)*
≥ 65 ans	157	90 *(82-98)*	48 *(41-55)*	24 *(18-30)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-29)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-51)*	60 *(60-60)*	70 *(60-100)*	100 *(70-121)*	120 *(100-123)*	122 *(120-170)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

122 S'habiller, se déshabiller

Tableau 22 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "122 - S'habiller, se déshabiller", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 122	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7847	29 *(28-30)*	24 *(24-25)*	20 *(19-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-120)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	338	38 *(33-43)*	24 *(21-28)*	20 *(11-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(50-82)*	70 *(60-150)*	116 *(70-150)*
[18, 65 [	5959	29 *(28-30)*	24 *(23-25)*	20 *(18-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-120)*
≥ 65 ans	1550	24 *(22-25)*	26 *(25-28)*	22 *(19-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-70)*	80 *(70-100)*	120 *(90-173)*
par sexe															
Homme	3151	25 *(24-26)*	23 *(22-24)*	19 *(17-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(65-80)*	90 *(90-100)*
[11, 18 [	125	30 *(23-37)*	21 *(18-24)*	15 *(10-19)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-58)*	50 *(40-125)*	60 *(50-130)*	70 *(60-103)*
[18, 65 [	2397	25 *(24-27)*	22 *(21-23)*	19 *(16-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	90 *(80-100)*
≥ 65 ans	629	21 *(19-24)*	26 *(23-29)*	22 *(17-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	60 *(60-86)*	82 *(60-200)*	120 *(87-175)*
Femme	4696	33 *(31-34)*	25 *(24-26)*	21 *(19-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	120 *(100-140)*
[11, 18 [	213	46 *(39-54)*	27 *(21-32)*	23 *(8-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(50-150)*	85 *(50-150)*	150 *(150-150)*
[18, 65 [	3562	33 *(32-35)*	25 *(24-26)*	21 *(18-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	120 *(100-120)*
≥ 65 ans	921	25 *(23-27)*	26 *(24-28)*	23 *(18-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	80 *(60-97)*	122 *(90-193)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 23 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "122 - S'habiller, se déshabiller", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 122	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7111	28 *(27-29)*	24 *(23-25)*	20 *(19-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(70-80)*	100 *(90-120)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	256	37 *(32-42)*	24 *(21-28)*	21 *(11-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(13-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(50-84)*	70 *(60-150)*	121 *(70-150)*
[18, 65 [	5411	29 *(28-30)*	23 *(23-24)*	20 *(18-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(70-80)*	100 *(90-120)*
≥ 65 ans	1444	23 *(22-25)*	26 *(24-27)*	22 *(19-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-70)*	80 *(66-100)*	110 *(90-175)*
par sexe															
Homme	2865	25 *(23-26)*	22 *(21-23)*	19 *(16-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	90 *(87-100)*
[11, 18 [	94	30 *(23-37)*	21 *(17-24)*	15 *(10-19)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	50 *(40-130)*	NE	NE
[18, 65 [	2177	25 *(23-26)*	22 *(21-23)*	18 *(16-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	90 *(80-100)*
≥ 65 ans	594	21 *(19-23)*	26 *(23-28)*	21 *(16-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(45-60)*	60 *(60-83)*	80 *(60-200)*	100 *(83-200)*
Femme	4246	32 *(31-33)*	25 *(24-26)*	21 *(19-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	120 *(90-140)*
[11, 18 [	162	46 *(38-53)*	27 *(22-33)*	24 *(8-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(45-66)*	60 *(50-150)*	86 *(50-150)*	125 *(70-150)*
[18, 65 [	3234	33 *(31-34)*	25 *(24-26)*	20 *(18-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	120 *(91-120)*
≥ 65 ans	850	25 *(23-27)*	26 *(24-28)*	23 *(17-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	80 *(60-97)*	120 *(90-194)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 24 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "122 - S'habiller, se déshabiller", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 122	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	736	48 *(44-53)*	31 *(27-34)*	22 *(18-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-80)*	80 *(60-100)*	97 *(70-160)*	120 *(100-121)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	82	43 *(30-56)*	24 *(20-28)*	14 *(10-17)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	55 *(40-150)*	NE	NE
[18, 65 [	548	52 *(46-57)*	31 *(27-36)*	23 *(17-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-48)*	68 *(50-92)*	90 *(70-122)*	96 *(70-160)*	100 *(100-122)*
≥ 65 ans	106	39 *(27-50)*	35 *(27-43)*	26 *(10-35)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-21)*	30 *(20-30)*	30 *(30-60)*	60 *(50-120)*	118 *(60-130)*	120 *(115-130)*	123 *(120-130)*
par sexe															
Homme	286	43 *(36-50)*	32 *(27-37)*	22 *(16-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-58)*	60 *(50-100)*	70 *(70-101)*	100 *(70-120)*	120 *(120-120)*
[11, 18 [	31	28 *(13-43)*	31 *(23-39)*	16 *(10-20)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	29 *(20-40)*	NE	NE	60 *(60-60)*	NE	NE
[18, 65 [	220	49 *(41-58)*	31 *(25-37)*	20 *(15-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-56)*	62 *(40-110)*	70 *(70-100)*	79 *(70-120)*	100 *(100-100)*
≥ 65 ans	35	27 *(14-41)*	43 *(23-64)*	36 *(0-50)*	NE	NE	18 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-44)*	NE	NE	120 *(120-120)*	NE	NE
Femme	450	53 *(47-60)*	30 *(25-35)*	23 *(15-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(40-91)*	90 *(60-160)*	96 *(60-160)*	100 *(97-160)*
[11, 18 [	51	58 *(40-76)*	21 *(17-25)*	12 *(7-15)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-73)*	NE	NE
[18, 65 [	328	54 *(46-62)*	31 *(25-38)*	25 *(15-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(40-100)*	91 *(60-160)*	97 *(60-160)*	100 *(98-160)*
≥ 65 ans	71	46 *(30-63)*	32 *(26-38)*	20 *(0-28)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	27 *(20-30)*	NE	NE	64 *(52-130)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

151 Activités personnelles

Tableau 25 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "151 - Activités personnelles", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 151	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	642	2 *(2-3)*	50 *(43-57)*	66 *(51-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-140)*	180 *(140-220)*	220 *(187-360)*	360 *(310-399)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	504	2 *(2-3)*	51 *(43-59)*	64 *(46-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(80-140)*	160 *(120-220)*	220 *(180-382)*	360 *(360-368)*
≥ 65 ans	126	2 *(2-3)*	54 *(37-71)*	75 *(45-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-33)*	60 *(50-90)*	150 *(70-274)*	189 *(120-730)*	265 *(186-730)*	330 *(210-730)*
par sexe															
Homme	310	2 *(2-3)*	50 *(41-58)*	66 *(50-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-168)*	182 *(110-302)*	233 *(187-392)*	365 *(260-780)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	238	3 *(2-3)*	48 *(40-55)*	59 *(43-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	150 *(100-220)*	219 *(160-410)*	321 *(220-780)*
≥ 65 ans	70	3 *(2-5)*	57 *(31-83)*	86 *(37-115)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	189 *(71-730)*	NE	NE
Femme	332	2 *(2-2)*	51 *(39-62)*	65 *(37-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-70)*	120 *(80-160)*	169 *(140-286)*	220 *(158-780)*	314 *(200-780)*
[11, 18 [	10	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	266	2 *(2-3)*	54 *(40-68)*	69 *(33-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-80)*	120 *(80-193)*	162 *(130-353)*	240 *(150-780)*	326 *(173-780)*
≥ 65 ans	56	2 *(1-2)*	50 *(34-67)*	57 *(36-72)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-50)*	NE	NE	180 *(130-260)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 26 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "151 - Activités personnelles", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 151	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	621	2 *(2-3)*	48 *(42-53)*	59 *(49-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(81-134)*	160 *(124-201)*	216 *(180-265)*	277 *(220-454)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	489	2 *(2-3)*	47 *(42-53)*	55 *(44-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-120)*	150 *(120-180)*	198 *(150-251)*	244 *(220-485)*
≥ 65 ans	122	2 *(2-3)*	56 *(39-74)*	77 *(46-98)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(58-108)*	160 *(75-289)*	190 *(120-730)*	268 *(187-730)*	334 *(210-730)*
par sexe															
Homme	303	3 *(2-3)*	49 *(41-58)*	66 *(49-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-167)*	182 *(110-299)*	230 *(187-391)*	358 *(252-780)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	232	3 *(2-3)*	47 *(40-55)*	58 *(42-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	150 *(100-220)*	218 *(160-397)*	309 *(220-780)*
≥ 65 ans	69	3 *(2-5)*	57 *(31-84)*	86 *(38-115)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	189 *(71-730)*	NE	NE
Femme	318	2 *(2-2)*	46 *(39-53)*	51 *(39-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-70)*	110 *(80-150)*	150 *(133-180)*	180 *(150-240)*	220 *(207-247)*
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	257	2 *(2-3)*	47 *(39-55)*	50 *(36-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(21-40)*	60 *(50-70)*	102 *(80-149)*	142 *(114-220)*	175 *(140-780)*	220 *(200-378)*
≥ 65 ans	53	2 *(1-2)*	55 *(37-73)*	59 *(38-74)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-56)*	NE	NE	180 *(150-260)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 27 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "151 - Activités personnelles", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 151	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	21	2 *(1-4)*	139 *(2-275)*	168 *(115-208)*	10 *(10-20)*	33 *(10-334)*	372 *(275-470)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	15	2	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	4	6	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	7	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	6	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	14	4	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	3	*9*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

999 Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris « diverses activités »)

Tableau 28 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "999 - Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris "diverses activités")", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 999	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1557	6 *(6-7)*	89 *(79-100)*	136 *(115-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	100 *(70-120)*	220 *(190-270)*	370 *(300-470)*	540 *(430-609)*	619 *(570-961)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	42	5 *(3-7)*	59 *(33-85)*	86 *(0-124)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	150 *(150-540)*	NE	NE
[18, 65 [	1172	7 *(6-7)*	88 *(75-101)*	138 *(111-160)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	90 *(70-125)*	219 *(183-280)*	362 *(296-480)*	557 *(399-640)*	628 *(570-986)*
≥ 65 ans	343	6 *(5-6)*	105 *(85-125)*	141 *(108-168)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	150 *(90-180)*	270 *(200-379)*	433 *(321-540)*	533 *(479-688)*	579 *(540-980)*
par sexe															
Homme	683	6 *(5-7)*	82 *(69-95)*	129 *(96-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	80 *(60-110)*	210 *(180-274)*	303 *(295-420)*	470 *(377-555)*	578 *(480-1019)*
[11, 18 [	19	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	522	6 *(5-7)*	79 *(64-95)*	127 *(86-157)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	70 *(60-110)*	206 *(180-300)*	320 *(272-420)*	453 *(360-572)*	568 *(470-1020)*
≥ 65 ans	142	5 *(4-6)*	119 *(84-153)*	158 *(77-210)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(18-30)*	60 *(40-90)*	180 *(117-206)*	300 *(210-471)*	427 *(300-914)*	547 *(300-980)*	740 *(542-980)*
Femme	874	6 *(6-7)*	95 *(79-111)*	141 *(112-165)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	120 *(80-160)*	240 *(190-312)*	411 *(283-570)*	570 *(480-618)*	618 *(570-1110)*
[11, 18 [	23	4 *(2-7)*	77 *(23-131)*	110 *(0-169)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	27 *(10-129)*	NE	NE	234 *(132-500)*	NE	NE
[18, 65 [	650	7 *(6-8)*	96 *(76-116)*	146 *(109-176)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	120 *(72-170)*	240 *(190-360)*	390 *(270-605)*	570 *(451-826)*	635 *(601-1110)*
≥ 65 ans	201	6 *(5-7)*	97 *(74-120)*	130 *(104-152)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	110 *(70-180)*	240 *(180-419)*	431 *(360-506)*	480 *(469-587)*	540 *(494-660)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 29 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "999 - Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris "diverses activités")", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 999	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1503	6 *(6-7)*	89 *(79-100)*	136 *(115-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	100 *(70-120)*	220 *(190-270)*	370 *(300-480)*	540 *(435-610)*	620 *(570-966)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	36	5 *(3-7)*	59 *(33-85)*	86 *(0-125)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	150 *(150-540)*	NE	NE
[18, 65 [	1131	7 *(6-7)*	89 *(76-101)*	138 *(111-160)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	100 *(70-130)*	220 *(184-280)*	370 *(296-480)*	560 *(411-643)*	629 *(570-989)*
≥ 65 ans	336	6 *(5-7)*	105 *(86-125)*	141 *(109-168)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	150 *(90-180)*	270 *(200-380)*	434 *(321-540)*	534 *(480-689)*	579 *(540-980)*
par sexe															
Homme	662	6 *(5-7)*	82 *(69-95)*	129 *(96-155)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	80 *(60-113)*	210 *(180-273)*	300 *(293-420)*	470 *(381-557)*	581 *(480-1020)*
[11, 18 [	19	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	503	6 *(6-7)*	80 *(64-95)*	127 *(86-158)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	70 *(60-110)*	203 *(180-300)*	316 *(262-422)*	456 *(360-579)*	570 *(470-1020)*
≥ 65 ans	140	5 *(4-6)*	119 *(84-153)*	158 *(77-210)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(18-30)*	60 *(40-90)*	180 *(117-208)*	300 *(210-472)*	428 *(300-917)*	547 *(300-980)*	741 *(542-980)*
Femme	841	7 *(6-7)*	96 *(80-112)*	142 *(113-166)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	120 *(80-160)*	240 *(190-325)*	420 *(290-570)*	570 *(480-619)*	618 *(570-1110)*
[11, 18 [	17	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	628	7 *(6-8)*	96 *(76-117)*	147 *(109-177)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	120 *(80-170)*	240 *(190-361)*	390 *(270-606)*	570 *(452-868)*	636 *(601-1110)*
≥ 65 ans	196	6 *(5-7)*	97 *(74-120)*	130 *(104-152)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	110 *(70-180)*	240 *(180-421)*	431 *(360-507)*	481 *(469-588)*	540 *(494-660)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 30 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "999 - Plage horaire vide ou impossible à classer (y compris "diverses activités")", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 999	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	54	3 *(1-4)*	58 *(23-93)*	83 *(0-123)*	10 *(10-20)*	30 *(10-50)*	231 *(104-390)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	41	4 *(2-6)*	59 *(20-97)*	86 *(0-129)*	10 *(10-20)*	30 *(10-60)*	244 *(66-390)*
≥ 65 ans	7	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	21	3 *(1-5)*	74 *(8-141)*	108 *(0-167)*	10 *(10-27)*	32 *(10-60)*	292 *(58-350)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	33	3 *(1-5)*	45 *(18-73)*	55 *(18-75)*	10 *(10-20)*	20 *(10-88)*	134 *(45-390)*
[11, 18 [	6	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*4 (1-7)*	*43 (13-73)*	*55 (0-80)*	*10 (10-20)*	*20 (10-120)*	*133 (36-390)*
≥ 65 ans	5	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

1C Soins esthétiques et médicaux

Tableau 31 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1C - Soins esthétiques et médicaux", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1865	6 *(6-7)*	67 *(55-79)*	91 *(30-126)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	130 *(120-150)*	170 *(150-210)*	210 *(180-641)*	597 *(210-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	16	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1055	5 *(5-6)*	75 *(55-95)*	109 *(0-156)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	130 *(120-170)*	180 *(140-566)*	268 *(170-1440)*	649 *(210-1440)*
≥ 65 ans	794	13 *(12-14)*	56 *(50-62)*	59 *(48-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(100-150)*	165 *(140-210)*	210 *(182-210)*	252 *(210-511)*
par sexe															
Homme	751	6 *(5-6)*	73 *(46-100)*	120 *(0-177)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	50 *(32-50)*	70 *(60-90)*	120 *(100-170)*	180 *(120-682)*	571 *(170-910)*	676 *(180-910)*
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	402	5 *(4-5)*	85 *(40-131)*	145 *(0-220)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	78 *(60-90)*	130 *(90-609)*	247 *(120-910)*	634 *(140-910)*	698 *(161-910)*
≥ 65 ans	342	13 *(11-14)*	56 *(48-64)*	65 *(43-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	120 *(100-139)*	170 *(130-190)*	190 *(170-342)*	309 *(195-590)*
Femme	1114	7 *(6-8)*	63 *(57-68)*	63 *(50-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	130 *(120-160)*	160 *(150-210)*	210 *(200-210)*	240 *(210-341)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	653	6 *(5-6)*	67 *(60-75)*	68 *(48-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-110)*	140 *(120-160)*	160 *(149-210)*	210 *(191-240)*	243 *(210-400)*
≥ 65 ans	452	13 *(11-14)*	56 *(48-64)*	55 *(42-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	130 *(90-160)*	160 *(139-232)*	210 *(185-210)*	210 *(210-503)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 32 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1C - Soins esthétiques et médicaux", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1699	6 *(6-7)*	67 *(54-79)*	91 *(24-127)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-150)*	170 *(150-210)*	210 *(180-649)*	599 *(210-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	974	5 *(5-6)*	75 *(55-96)*	109 *(0-157)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	130 *(118-170)*	180 *(140-582)*	270 *(170-1440)*	649 *(210-1440)*
≥ 65 ans	712	12 *(11-14)*	55 *(49-61)*	58 *(46-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(100-150)*	160 *(140-210)*	200 *(160-590)*	234 *(210-510)*
par sexe															
Homme	683	5 *(5-6)*	73 *(44-101)*	121 *(0-180)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(30-55)*	70 *(60-90)*	120 *(100-170)*	170 *(120-695)*	585 *(150-910)*	678 *(170-910)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	371	4 *(4-5)*	86 *(39-133)*	148 *(0-224)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(40-60)*	74 *(60-90)*	120 *(90-623)*	278 *(118-910)*	639 *(120-910)*	700 *(150-910)*
≥ 65 ans	307	12 *(11-14)*	54 *(46-62)*	62 *(38-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	110 *(100-155)*	152 *(120-190)*	170 *(164-362)*	262 *(190-590)*
Femme	1016	7 *(6-8)*	63 *(57-68)*	61 *(48-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	130 *(120-160)*	160 *(150-210)*	210 *(200-210)*	240 *(210-331)*
[11, 18 [	8	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	603	6 *(5-6)*	67 *(59-75)*	65 *(45-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-110)*	139 *(120-180)*	160 *(140-210)*	210 *(192-240)*	242 *(210-400)*
≥ 65 ans	405	13 *(11-14)*	56 *(48-65)*	55 *(42-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-85)*	130 *(93-160)*	160 *(140-244)*	210 *(188-210)*	210 *(210-510)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 33 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1C - Soins esthétiques et médicaux", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	166	9 *(6-11)*	71 *(50-93)*	98 *(0-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	80 *(60-138)*	164 *(110-314)*	199 *(160-1060)*	231 *(180-1060)*	299 *(182-1060)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	81	7 *(4-10)*	71 *(41-101)*	112 *(0-179)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	165 *(127-1060)*	NE	NE
≥ 65 ans	82	25 *(16-33)*	70 *(38-102)*	79 *(0-112)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	50 *(20-60)*	NE	NE	217 *(117-320)*	NE	NE
par sexe															
Homme	68	9 *(6-13)*	78 *(43-113)*	81 *(37-108)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-100)*	NE	NE	208 *(149-320)*	NE	NE
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	31	8 *(3-13)*	65 *(28-103)*	57 *(34-74)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	34 *(20-136)*	NE	NE	157 *(101-170)*	NE	NE
≥ 65 ans	35	30 *(16-44)*	95 *(35-154)*	103 *(37-142)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	60 *(10-158)*	NE	NE	270 *(152-320)*	NE	NE
Femme	98	8 *(5-11)*	65 *(39-90)*	114 *(0-187)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	155 *(80-1060)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	50	6 *(3-9)*	78 *(30-126)*	154 *(0-256)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	158 *(76-1060)*	NE	NE
≥ 65 ans	47	21 *(10-33)*	47 *(34-61)*	34 *(20-44)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-70)*	NE	NE	113 *(76-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

123 Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage

Tableau 34 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 123	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	219	1 *(1-1)*	79 *(67-91)*	50 *(39-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(17-30)*	45 *(30-60)*	60 *(60-80)*	100 *(80-120)*	160 *(120-160)*	170 *(160-255)*	205 *(160-270)*	227 *(204-270)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	160	1 *(1-1)*	80 *(65-95)*	51 *(36-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	64 *(60-81)*	100 *(80-160)*	160 *(120-182)*	160 *(160-270)*	202 *(160-270)*	235 *(193-270)*
≥ 65 ans	56	1 *(1-1)*	80 *(65-95)*	47 *(32-59)*	NE	NE	17 *(10-22)*	NE	NE	60 *(60-82)*	NE	NE	179 *(124-220)*	NE	NE
par sexe															
Homme	60	0 *(0-1)*	51 *(42-59)*	28 *(21-33)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-60)*	NE	NE	92 *(78-130)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	43	0 *(0-1)*	50 *(40-60)*	26 *(19-31)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-69)*	NE	NE	80 *(75-130)*	NE	NE
≥ 65 ans	17	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	159	1 *(1-1)*	91 *(77-106)*	52 *(41-62)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-37)*	32 *(30-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-94)*	120 *(90-160)*	160 *(140-205)*	200 *(160-270)*	208 *(160-270)*	236 *(205-270)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	117	1 *(1-1)*	93 *(75-111)*	53 *(39-65)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-36)*	30 *(20-45)*	60 *(30-64)*	80 *(60-110)*	120 *(90-160)*	160 *(140-229)*	191 *(160-270)*	212 *(184-270)*	244 *(204-270)*
≥ 65 ans	39	1 *(1-2)*	92 *(73-111)*	47 *(30-60)*	NE	NE	34 *(30-43)*	NE	NE	70 *(60-112)*	NE	NE	187 *(138-220)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 35 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 123	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	208	1 *(1-1)*	79 *(67-91)*	50 *(38-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(15-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	98 *(80-120)*	160 *(120-160)*	167 *(160-258)*	205 *(160-270)*	227 *(204-270)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	151	1 *(1-1)*	80 *(65-95)*	51 *(36-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	63 *(60-80)*	96 *(79-152)*	152 *(100-270)*	160 *(120-270)*	202 *(155-270)*	236 *(193-270)*
≥ 65 ans	55	1 *(1-1)*	80 *(65-95)*	47 *(32-59)*	NE	NE	17 *(10-22)*	NE	NE	60 *(60-82)*	NE	NE	179 *(124-220)*	NE	NE
par sexe															
Homme	58	0 *(0-1)*	50 *(42-59)*	28 *(21-33)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-60)*	NE	NE	90 *(77-130)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	42	1 *(0-1)*	50 *(39-60)*	25 *(19-31)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-68)*	NE	NE	80 *(74-122)*	NE	NE
≥ 65 ans	16	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	150	1 *(1-1)*	91 *(76-106)*	52 *(40-62)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-39)*	32 *(30-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-94)*	120 *(90-160)*	160 *(140-206)*	199 *(160-270)*	209 *(160-270)*	237 *(205-270)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	109	1 *(1-1)*	93 *(75-112)*	54 *(39-65)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-38)*	30 *(20-45)*	60 *(30-65)*	80 *(60-116)*	120 *(90-166)*	157 *(120-270)*	192 *(154-270)*	215 *(185-270)*	245 *(204-270)*
≥ 65 ans	39	1 *(1-2)*	92 *(73-111)*	47 *(30-60)*	NE	NE	34 *(30-43)*	NE	NE	70 *(60-112)*	NE	NE	187 *(138-220)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 36 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "123 - Soins personnels hors du domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 123	n
DROM	11
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	1
Femme	9
[11, 18 [	1
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

124 Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage

Tableau 37 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 124	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	42	0 *(0-0)*	64 *(33-95)*	51 *(31-65)*	20 *(10-30)*	37 *(20-120)*	150 *(150-150)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	21	0 *(0-0)*	42 *(25-60)*	30 *(11-41)*	20 *(20-31)*	30 *(20-90)*	94 *(63-130)*
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	84 *(42-127)*	58 *(50-65)*	10 *(10-27)*	59 *(27-144)*	150 *(150-150)*
par sexe							
Homme	10	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	32	0 *(0-0)*	77 *(43-111)*	53 *(38-64)*	11 *(10-23)*	59 *(30-136)*	150 *(150-150)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	16	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 38 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 124	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	41	0 *(0-0)*	64 *(33-96)*	51 *(31-65)*	20 *(10-30)*	36 *(20-123)*	150 *(150-150)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	20	0 *(0-0)*	42 *(24-60)*	30 *(10-41)*	20 *(20-31)*	30 *(20-90)*	95 *(63-130)*
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	84 *(42-127)*	58 *(50-65)*	10 *(10-27)*	59 *(27-144)*	150 *(150-150)*
par sexe							
Homme	10	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	31	0 *(0-0)*	77 *(42-111)*	53 *(39-64)*	10 *(10-23)*	57 *(30-137)*	150 *(150-150)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	16	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 39 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "124 - Soins personnels à domicile, faits par une personne hors ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 124	n
DROM	1
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0
Femme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

131 Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)

Tableau 40 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 131	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	707	2 (2-2)	35 (31-39)	45 (30-56)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-50)	70 (60-90)	110 (85-120)	120 (119-181)	191 (130-490)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	298	1 (1-1)	41 (33-48)	49 (25-64)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	50 (40-70)	90 (70-120)	120 (111-120)	120 (120-348)	199 (120-480)
≥ 65 ans	405	6 (6-7)	32 (27-36)	43 (19-58)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-40)	60 (60-65)	90 (60-120)	120 (100-140)	140 (130-495)
par sexe															
Homme	336	2 (2-3)	39 (32-45)	53 (28-69)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	50 (40-60)	70 (60-98)	114 (80-190)	136 (118-469)	249 (168-500)
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	145	1 (1-2)	44 (32-55)	57 (16-79)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-30)	50 (30-70)	80 (70-124)	120 (72-480)	187 (114-480)	270 (159-480)
≥ 65 ans	187	7 (6-9)	36 (28-44)	51 (0-73)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-60)	60 (60-107)	97 (62-140)	131 (94-500)	190 (132-500)
Femme	371	2 (2-2)	31 (26-36)	35 (19-45)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (60-104)	110 (71-120)	116 (97-480)	120 (120-235)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	153	1 (1-1)	36 (26-46)	35 (24-44)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-73)	106 (50-190)	116 (70-190)	120 (118-120)	120 (120-190)
≥ 65 ans	218	6 (5-7)	28 (23-33)	34 (0-49)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (50-60)	80 (60-110)	110 (81-112)	117 (110-480)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 41 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 131	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	620	2 *(2-2)*	36 *(31-40)*	46 *(31-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	110 *(90-120)*	120 *(119-190)*	193 *(131-496)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	257	1 *(1-1)*	42 *(33-50)*	51 *(26-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-70)*	102 *(70-120)*	120 *(113-120)*	120 *(120-434)*	200 *(120-480)*
≥ 65 ans	360	6 *(5-7)*	32 *(27-37)*	44 *(18-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-65)*	89 *(60-129)*	113 *(90-190)*	156 *(130-498)*
par sexe															
Homme	295	2 *(2-3)*	39 *(32-46)*	54 *(29-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-106)*	114 *(80-192)*	139 *(116-488)*	270 *(186-500)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	123	1 *(1-2)*	45 *(33-57)*	59 *(16-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	81 *(70-188)*	120 *(88-297)*	190 *(116-480)*	283 *(173-480)*
≥ 65 ans	169	7 *(6-8)*	36 *(28-44)*	51 *(0-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-103)*	90 *(60-464)*	132 *(88-500)*	190 *(132-500)*
Femme	325	2 *(2-2)*	31 *(26-36)*	35 *(19-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	34 *(30-40)*	60 *(52-110)*	110 *(76-120)*	117 *(101-480)*	120 *(120-316)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	134	1 *(1-1)*	37 *(27-48)*	36 *(24-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-85)*	108 *(50-190)*	116 *(71-190)*	120 *(119-120)*	120 *(120-190)*
≥ 65 ans	191	6 *(5-7)*	28 *(24-33)*	35 *(0-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(60-110)*	110 *(83-116)*	119 *(110-480)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 42 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "131 - Soins médicaux faits à soi-même (ou par un membre du ménage)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 131	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	87	5 *(3-7)*	27 *(20-35)*	24 *(9-32)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	60 *(60-120)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	41	4 *(1-6)*	27 *(20-34)*	16 *(9-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	60 *(60-60)*
≥ 65 ans	45	16 *(8-23)*	28 *(14-42)*	30 *(1-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	85 *(60-120)*
par sexe							
Homme	41	6 *(3-10)*	31 *(19-42)*	26 *(0-38)*	10 *(10-10)*	20 *(10-40)*	60 *(60-120)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*6 (1-10)*	*28 (20-37)*	*14 (2-20)*	*10 (10-20)*	*21 (10-53)*	*55 (30-60)*
≥ 65 ans	18	*18*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	46	4 *(2-6)*	23 *(14-32)*	20 *(13-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-30)*	60 *(60-80)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	27	*14 (4-25)*	*22 (10-33)*	*21 (9-28)*	*10 (10-10)*	*10 (10-30)*	*66 (60-80)*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

132 Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile

Tableau 43 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "132 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 132	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	802	3 (3-3)	80 (56-104)	117 (0-169)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-40)	50 (50-60)	80 (70-90)	140 (120-170)	194 (140-645)	411 (170-1440)	667 (200-1440)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	569	3 (3-4)	85 (52-117)	132 (0-193)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-40)	50 (50-60)	80 (60-90)	140 (110-200)	200 (140-1314)	601 (150-1440)	689 (180-1440)
≥ 65 ans	224	4 (3-4)	72 (62-81)	64 (46-79)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-30)	30 (30-40)	50 (50-60)	80 (70-100)	150 (105-169)	170 (154-258)	248 (170-529)	306 (243-540)
par sexe															
Homme	306	2 (2-3)	103 (45-161)	163 (0-245)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-28)	30 (10-30)	40 (30-40)	60 (50-60)	90 (70-110)	150 (100-701)	580 (120-910)	661 (140-910)	709 (150-910)
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	197	2 (2-3)	118 (39-197)	186 (0-280)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-30)	40 (30-50)	60 (50-70)	90 (70-140)	160 (90-910)	626 (111-910)	684 (120-910)	718 (140-910)
≥ 65 ans	105	4 (3-5)	71 (56-85)	71 (40-92)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	25 (10-30)	30 (30-40)	50 (40-60)	80 (60-100)	120 (100-230)	178 (120-519)	282 (166-540)	319 (187-540)
Femme	496	4 (3-4)	66 (58-73)	69 (45-87)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (13-30)	30 (30-40)	50 (45-60)	80 (60-80)	130 (100-160)	160 (138-200)	200 (170-246)	245 (210-1440)
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	372	4 (3-4)	63 (54-73)	73 (40-95)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	30 (30-40)	50 (40-60)	70 (60-80)	120 (80-200)	160 (134-210)	200 (160-248)	240 (210-1440)
≥ 65 ans	119	4 (3-4)	72 (61-84)	59 (32-78)	10 (10-14)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-30)	32 (30-40)	60 (50-70)	80 (70-100)	150 (100-170)	165 (150-477)	222 (161-510)	262 (170-510)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 44 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "132 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 132	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	755	3 *(3-3)*	80 *(55-104)*	116 *(0-169)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(120-160)*	180 *(140-652)*	419 *(160-1440)*	666 *(200-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	539	3 *(3-4)*	84 *(51-118)*	131 *(0-194)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(60-90)*	140 *(110-204)*	200 *(140-1440)*	601 *(150-1440)*	688 *(180-1440)*
≥ 65 ans	208	4 *(3-4)*	69 *(61-78)*	61 *(42-76)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(70-100)*	146 *(100-164)*	163 *(150-261)*	202 *(166-510)*	275 *(239-540)*
par sexe															
Homme	289	2 *(2-3)*	102 *(42-162)*	164 *(0-249)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-24)*	30 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(70-100)*	150 *(90-710)*	585 *(110-910)*	663 *(120-910)*	710 *(150-910)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	189	2 *(2-3)*	118 *(37-200)*	188 *(0-284)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(70-140)*	166 *(90-910)*	629 *(110-910)*	685 *(120-910)*	719 *(120-910)*
≥ 65 ans	97	4 *(3-5)*	64 *(53-76)*	62 *(28-83)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(40-60)*	NE	NE	156 *(100-540)*	NE	NE
Femme	466	4 *(3-4)*	65 *(57-73)*	65 *(41-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	130 *(100-164)*	160 *(138-200)*	200 *(170-246)*	244 *(210-1440)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	350	4 *(3-4)*	62 *(53-72)*	68 *(34-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-81)*	120 *(80-200)*	160 *(134-209)*	200 *(160-246)*	240 *(210-1440)*
≥ 65 ans	111	4 *(3-4)*	73 *(61-85)*	61 *(32-80)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	80 *(70-110)*	150 *(104-170)*	166 *(150-510)*	237 *(161-510)*	263 *(170-510)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 45 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "132 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus hors du domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 132	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	47	3 *(2-5)*	109 *(64-154)*	137 *(0-211)*	32 *(20-37)*	60 *(40-129)*	250 *(140-1060)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	30	3 *(1-4)*	106 *(52-160)*	162 *(0-271)*	30 *(20-32)*	60 *(40-136)*	140 *(140-1060)*
≥ 65 ans	16	9	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	17	3	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	8	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	8	*9*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	30	3 *(1-6)*	86 *(32-140)*	163 *(0-276)*	31 *(20-40)*	53 *(40-78)*	161 *(80-1060)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*3 (1-4)*	*114 (13-214)*	*228 (0-381)*	*21 (20-32)*	*50 (50-74)*	*216 (77-1060)*
≥ 65 ans	8	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

133 Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile

Tableau 46 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 133	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	244	1 *(1-1)*	44 *(37-51)*	40 *(28-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-101)*	108 *(90-177)*	145 *(100-360)*	174 *(125-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	71	0 *(0-0)*	46 *(27-65)*	59 *(27-79)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	171 *(108-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	172	3 *(2-3)*	43 *(37-50)*	30 *(23-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-27)*	30 *(30-50)*	60 *(60-78)*	88 *(70-98)*	90 *(90-129)*	100 *(90-150)*	124 *(92-150)*
par sexe															
Homme	103	1 *(1-1)*	47 *(34-59)*	43 *(29-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-49)*	70 *(40-90)*	97 *(80-172)*	135 *(90-180)*	168 *(100-180)*	176 *(126-180)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	34	0 *(0-1)*	41 *(15-68)*	53 *(9-75)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-36)*	NE	NE	172 *(70-180)*	NE	NE
≥ 65 ans	69	3 *(2-4)*	50 *(37-62)*	36 *(25-45)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(30-61)*	NE	NE	103 *(90-150)*	NE	NE
Femme	141	1 *(1-1)*	42 *(35-50)*	37 *(10-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(50-60)*	68 *(60-102)*	90 *(69-355)*	105 *(80-360)*	118 *(88-360)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	37	0 *(0-0)*	53 *(27-79)*	67 *(0-101)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	31 *(20-50)*	NE	NE	115 *(50-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	103	3 *(2-4)*	39 *(32-45)*	23 *(20-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-21)*	30 *(20-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-90)*	82 *(60-100)*	90 *(84-94)*	90 *(90-100)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 47 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 133	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	205	1 *(1-1)*	44 *(37-52)*	41 *(28-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-42)*	60 *(50-70)*	90 *(80-109)*	110 *(90-178)*	148 *(100-360)*	175 *(127-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	63	0 *(0-0)*	46 *(25-66)*	60 *(27-81)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	171 *(110-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	141	3 *(2-3)*	44 *(37-50)*	30 *(23-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-28)*	31 *(30-50)*	60 *(60-80)*	90 *(80-90)*	90 *(90-135)*	100 *(90-150)*	125 *(93-150)*
par sexe															
Homme	87	1 *(1-1)*	46 *(33-60)*	44 *(30-55)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-45)*	NE	NE	140 *(90-180)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	31	0 *(0-1)*	41 *(13-68)*	54 *(2-77)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	173 *(50-180)*	NE	NE
≥ 65 ans	56	3 *(2-4)*	50 *(37-63)*	37 *(26-46)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	35 *(30-68)*	NE	NE	105 *(90-150)*	NE	NE
Femme	118	1 *(1-1)*	43 *(35-50)*	37 *(10-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-99)*	90 *(70-360)*	105 *(80-360)*	118 *(88-360)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	32	0 *(0-0)*	53 *(27-80)*	69 *(0-103)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	115 *(50-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	85	3 *(2-4)*	39 *(32-46)*	24 *(20-27)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	82 *(60-100)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 48 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "133 - Soins médicaux faits par un professionnel, reçus à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 133	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	39	1 *(1-2)*	41 *(31-52)*	21 *(17-24)*	10 *(10-20)*	30 *(20-60)*	66 *(60-70)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	8	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	31	6 *(3-10)*	36 *(26-46)*	19 *(14-22)*	10 *(10-20)*	30 *(20-60)*	60 *(60-60)*
par sexe							
Homme	16	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	13	*9*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	23	1 *(0-2)*	31 *(21-42)*	16 *(5-22)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	58 *(30-60)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	18	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

1D Repas à domicile

Tableau 49 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1D - Repas à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	26793	96 *(95-96)*	105 *(103-106)*	63 *(61-65)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(180-180)*	210 *(210-220)*	260 *(250-270)*	310 *(300-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	748	94 *(91-96)*	94 *(86-102)*	58 *(42-70)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(110-130)*	150 *(140-180)*	200 *(170-262)*	233 *(200-368)*	360 *(210-370)*
[18, 65 [	19840	95 *(95-96)*	99 *(97-100)*	61 *(59-62)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	130 *(130-130)*	170 *(170-180)*	210 *(200-210)*	250 *(240-260)*	290 *(290-310)*
≥ 65 ans	6205	99 *(98-99)*	132 *(129-134)*	67 *(62-72)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(90-90)*	120 *(120-120)*	160 *(160-160)*	207 *(200-210)*	240 *(230-250)*	290 *(270-300)*	360 *(340-370)*
par sexe															
Homme	12312	95 *(94-96)*	104 *(102-106)*	64 *(61-66)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	131 *(130-140)*	180 *(180-180)*	210 *(210-220)*	250 *(240-270)*	310 *(290-330)*
[11, 18 [	363	95 *(91-99)*	93 *(84-101)*	52 *(39-62)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-70)*	80 *(75-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-180)*	180 *(150-290)*	210 *(205-293)*	287 *(210-360)*
[18, 65 [	9166	95 *(94-95)*	98 *(96-100)*	61 *(59-64)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	23 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-130)*	170 *(170-180)*	210 *(200-210)*	240 *(240-260)*	300 *(290-320)*
≥ 65 ans	2783	99 *(98-99)*	136 *(132-140)*	69 *(62-76)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-70)*	90 *(90-100)*	130 *(120-130)*	160 *(160-170)*	210 *(200-220)*	250 *(240-260)*	290 *(268-310)*	370 *(310-464)*
Femme	14481	96 *(96-97)*	105 *(103-107)*	63 *(60-65)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(180-180)*	220 *(210-230)*	260 *(250-270)*	320 *(290-360)*
[11, 18 [	385	92 *(89-96)*	95 *(81-109)*	64 *(32-85)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-130)*	170 *(140-205)*	202 *(170-368)*	260 *(200-370)*	347 *(200-370)*
[18, 65 [	10674	96 *(96-97)*	99 *(97-101)*	60 *(58-62)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	130 *(130-130)*	180 *(170-180)*	210 *(200-220)*	250 *(240-260)*	290 *(290-310)*
≥ 65 ans	3422	99 *(98-99)*	128 *(125-132)*	66 *(59-72)*	30 *(10-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	160 *(150-160)*	200 *(190-210)*	240 *(220-250)*	280 *(270-315)*	360 *(340-360)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 50 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1D - Repas à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	25150	96 *(95-96)*	105 *(104-106)*	63 *(61-65)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(180-180)*	210 *(210-220)*	260 *(250-270)*	310 *(300-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	602	94 *(91-96)*	94 *(86-102)*	58 *(41-71)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(110-130)*	150 *(140-180)*	200 *(170-278)*	232 *(200-369)*	360 *(210-370)*
[18, 65 [	18637	95 *(95-96)*	99 *(97-100)*	61 *(59-62)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	130 *(130-130)*	170 *(170-180)*	210 *(200-210)*	250 *(240-260)*	290 *(290-310)*
≥ 65 ans	5911	99 *(98-99)*	132 *(129-134)*	67 *(62-72)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(90-90)*	120 *(120-130)*	160 *(160-160)*	210 *(200-210)*	240 *(230-250)*	290 *(270-300)*	360 *(340-370)*
par sexe															
Homme	11611	95 *(94-96)*	104 *(102-106)*	64 *(61-66)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(180-180)*	210 *(210-220)*	250 *(240-261)*	310 *(290-330)*
[11, 18 [	295	95 *(91-99)*	93 *(84-101)*	51 *(38-62)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-70)*	80 *(70-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-180)*	180 *(150-290)*	210 *(203-284)*	271 *(210-360)*
[18, 65 [	8656	94 *(94-95)*	98 *(96-100)*	61 *(58-64)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-130)*	170 *(170-180)*	210 *(200-210)*	240 *(240-260)*	300 *(290-320)*
≥ 65 ans	2660	99 *(98-99)*	136 *(133-140)*	69 *(62-76)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-70)*	90 *(90-100)*	130 *(120-130)*	160 *(160-170)*	210 *(200-220)*	250 *(240-260)*	290 *(270-310)*	370 *(310-466)*
Femme	13539	96 *(96-97)*	106 *(104-108)*	63 *(60-66)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(180-180)*	220 *(210-230)*	260 *(250-270)*	320 *(290-360)*
[11, 18 [	307	92 *(89-96)*	96 *(82-111)*	65 *(31-86)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(105-130)*	170 *(140-210)*	205 *(170-370)*	281 *(200-370)*	348 *(201-370)*
[18, 65 [	9981	96 *(96-97)*	100 *(98-102)*	60 *(58-62)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	130 *(130-130)*	180 *(170-180)*	210 *(200-220)*	250 *(240-270)*	290 *(290-310)*
≥ 65 ans	3251	99 *(98-99)*	129 *(125-132)*	66 *(59-72)*	30 *(10-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	160 *(150-160)*	200 *(190-210)*	240 *(220-250)*	280 *(270-313)*	360 *(340-360)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 51 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1D - Repas à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1643	97 *(96-99)*	87 *(81-93)*	58 *(46-67)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-120)*	150 *(140-160)*	180 *(170-220)*	230 *(190-330)*	300 *(240-430)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	146	96 *(90-100)*	85 *(69-100)*	53 *(22-71)*	20 *(20-30)*	20 *(20-30)*	20 *(20-30)*	30 *(20-40)*	43 *(30-60)*	80 *(60-100)*	110 *(100-130)*	130 *(120-252)*	165 *(130-290)*	246 *(140-290)*	272 *(143-290)*
[18, 65 [	1203	97 *(96-98)*	81 *(73-89)*	57 *(38-70)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(90-120)*	150 *(140-160)*	180 *(160-220)*	220 *(180-347)*	285 *(220-400)*
≥ 65 ans	294	100	116 *(104-128)*	58 *(43-70)*	30 *(10-50)*	30 *(10-50)*	50 *(10-60)*	60 *(30-70)*	80 *(60-90)*	100 *(90-120)*	150 *(120-160)*	175 *(160-224)*	212 *(180-338)*	298 *(207-430)*	336 *(253-430)*
par sexe															
Homme	701	97 *(96-99)*	85 *(75-96)*	62 *(37-80)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	150 *(130-180)*	190 *(158-293)*	261 *(180-400)*	345 *(220-400)*
[11, 18 [	68	98 *(94-100)*	97 *(73-121)*	61 *(0-87)*	NE	NE	28 *(20-32)*	NE	NE	80 *(60-110)*	NE	NE	193 *(130-290)*	NE	NE
[18, 65 [	510	98 *(96-99)*	78 *(64-92)*	63 *(19-88)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	137 *(120-180)*	180 *(140-352)*	240 *(180-400)*	345 *(190-400)*
≥ 65 ans	123	100	109 *(95-124)*	52 *(40-61)*	30 *(10-50)*	40 *(10-50)*	50 *(10-60)*	60 *(34-70)*	70 *(50-90)*	100 *(70-120)*	140 *(113-160)*	170 *(153-190)*	189 *(170-301)*	240 *(190-326)*	300 *(275-324)*
Femme	942	97 *(95-99)*	89 *(81-96)*	53 *(47-59)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-130)*	158 *(150-170)*	180 *(160-200)*	210 *(180-269)*	270 *(220-340)*
[11, 18 [	78	94 *(84-100)*	72 *(57-88)*	40 *(30-48)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	70 *(40-90)*	NE	NE	130 *(130-240)*	NE	NE
[18, 65 [	693	97 *(95-99)*	83 *(76-91)*	50 *(44-55)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	17 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(100-120)*	150 *(140-160)*	180 *(160-190)*	210 *(180-220)*	233 *(210-300)*
≥ 65 ans	171	100	120 *(104-137)*	61 *(38-78)*	30 *(10-50)*	30 *(10-60)*	38 *(10-60)*	60 *(30-80)*	90 *(60-100)*	110 *(90-130)*	150 *(120-180)*	180 *(160-304)*	218 *(180-430)*	307 *(200-430)*	334 *(214-430)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

141 Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage

Tableau 52 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 141	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	26160	94 (93-94)	95 (94-96)	58 (56-60)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	60 (50-60)	80 (80-90)	120 (120-130)	160 (160-170)	190 (190-200)	230 (220-240)	280 (270-300)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	719	91 (88-94)	89 (81-97)	58 (41-71)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (30-40)	50 (50-60)	80 (70-80)	110 (110-120)	150 (140-180)	200 (160-246)	214 (200-368)	360 (210-370)
[18, 65 [	19344	93 (92-94)	88 (87-90)	54 (52-56)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (50-50)	80 (80-80)	120 (120-120)	150 (150-160)	180 (180-190)	210 (210-220)	260 (250-280)
≥ 65 ans	6097	97 (96-98)	121 (119-124)	65 (60-70)	20 (10-20)	30 (20-30)	30 (30-40)	50 (50-60)	80 (80-80)	120 (110-120)	150 (150-150)	190 (180-190)	220 (210-230)	260 (250-270)	340 (300-370)
par sexe															
Homme	12047	93 (93-94)	95 (93-97)	59 (56-61)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	60 (50-60)	80 (80-90)	120 (120-130)	160 (160-170)	190 (190-200)	220 (210-240)	280 (260-290)
[11, 18 [	350	92 (88-97)	90 (82-99)	51 (39-62)	10 (10-20)	10 (10-30)	20 (10-30)	30 (20-50)	60 (50-60)	80 (70-90)	120 (110-130)	150 (140-180)	180 (150-273)	210 (192-270)	250 (210-360)
[18, 65 [	8957	93 (92-94)	88 (86-90)	55 (52-57)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (50-50)	80 (80-80)	120 (110-120)	150 (150-160)	180 (180-190)	210 (200-220)	260 (240-283)
≥ 65 ans	2740	97 (96-98)	126 (123-130)	66 (58-73)	20 (10-20)	30 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-60)	90 (80-90)	120 (120-120)	150 (150-160)	190 (190-200)	230 (210-250)	260 (250-280)	330 (290-470)
Femme	14113	94 (93-95)	95 (93-97)	58 (55-61)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	60 (50-60)	90 (80-90)	120 (120-130)	160 (160-170)	190 (190-200)	230 (220-240)	290 (270-320)
[11, 18 [	369	90 (86-94)	87 (73-102)	65 (30-88)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (20-40)	50 (40-50)	70 (60-80)	110 (100-122)	160 (130-203)	200 (160-370)	265 (190-370)	348 (200-370)
[18, 65 [	10387	93 (93-94)	89 (87-91)	53 (51-55)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (50-50)	80 (80-80)	120 (120-120)	150 (150-160)	180 (180-190)	210 (205-230)	260 (250-290)
≥ 65 ans	3357	97 (96-98)	118 (114-121)	64 (56-71)	20 (10-20)	30 (20-30)	30 (30-40)	50 (40-50)	80 (70-80)	110 (110-110)	150 (141-150)	180 (180-190)	220 (210-230)	260 (240-290)	340 (290-370)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 53 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 141	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	24554	94 *(93-94)*	95 *(94-97)*	58 *(56-60)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	160 *(160-170)*	200 *(190-200)*	230 *(220-240)*	280 *(270-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	578	91 *(88-94)*	90 *(81-98)*	59 *(41-72)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	76 *(70-80)*	110 *(110-120)*	150 *(140-180)*	200 *(160-301)*	225 *(200-369)*	361 *(210-370)*
[18, 65 [	18170	93 *(92-94)*	89 *(87-90)*	54 *(52-56)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	120 *(120-120)*	150 *(150-160)*	180 *(180-190)*	210 *(210-220)*	260 *(250-280)*
≥ 65 ans	5806	97 *(96-97)*	122 *(119-124)*	65 *(60-70)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(80-80)*	120 *(110-120)*	150 *(150-150)*	190 *(190-190)*	220 *(210-230)*	260 *(250-270)*	340 *(300-370)*
par sexe															
Homme	11359	93 *(92-94)*	95 *(94-97)*	59 *(56-61)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-130)*	160 *(160-170)*	200 *(190-200)*	220 *(210-240)*	280 *(260-290)*
[11, 18 [	283	92 *(87-97)*	90 *(81-99)*	52 *(38-62)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-130)*	150 *(140-180)*	180 *(150-302)*	210 *(180-276)*	256 *(210-360)*
[18, 65 [	8458	93 *(92-94)*	88 *(86-90)*	55 *(52-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	120 *(110-120)*	150 *(150-160)*	190 *(180-190)*	210 *(200-220)*	260 *(240-286)*
≥ 65 ans	2618	97 *(96-98)*	127 *(123-131)*	66 *(58-73)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	150 *(150-160)*	190 *(190-208)*	230 *(210-250)*	260 *(250-280)*	350 *(290-471)*
Femme	13195	94 *(93-95)*	95 *(93-97)*	58 *(55-61)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	170 *(160-170)*	190 *(190-200)*	230 *(220-240)*	290 *(270-320)*
[11, 18 [	295	90 *(86-94)*	88 *(73-104)*	66 *(29-89)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-126)*	160 *(130-208)*	201 *(160-370)*	289 *(190-370)*	349 *(200-370)*
[18, 65 [	9712	93 *(93-94)*	89 *(87-91)*	53 *(51-55)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	120 *(120-120)*	150 *(150-160)*	180 *(180-190)*	210 *(205-230)*	266 *(250-290)*
≥ 65 ans	3188	97 *(96-98)*	118 *(114-121)*	64 *(56-71)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	110 *(110-110)*	150 *(140-150)*	190 *(180-190)*	220 *(210-230)*	260 *(240-290)*	340 *(289-370)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 54 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "141 - Repas à domicile, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 141	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1606	95 *(93-97)*	79 *(74-84)*	51 *(46-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(100-120)*	150 *(140-160)*	170 *(160-180)*	210 *(180-234)*	240 *(220-321)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	141	93 *(87-99)*	80 *(67-93)*	47 *(33-57)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-130)*	130 *(120-193)*	166 *(130-240)*	186 *(134-240)*	207 *(144-240)*
[18, 65 [	1174	94 *(92-97)*	73 *(67-78)*	47 *(43-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	160 *(150-180)*	180 *(180-220)*	230 *(210-270)*
≥ 65 ans	291	99 *(96-100)*	103 *(89-117)*	61 *(46-73)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(40-70)*	90 *(70-110)*	140 *(110-160)*	160 *(160-207)*	201 *(170-336)*	260 *(187-340)*	335 *(220-340)*
par sexe															
Homme	688	96 *(94-98)*	74 *(68-81)*	47 *(40-52)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	100 *(90-110)*	130 *(120-150)*	170 *(140-190)*	190 *(170-253)*	227 *(220-290)*
[11, 18 [	67	96 *(91-100)*	92 *(74-111)*	48 *(24-64)*	NE	NE	30 *(20-38)*	NE	NE	80 *(60-110)*	NE	NE	185 *(130-220)*	NE	NE
[18, 65 [	499	96 *(94-98)*	66 *(59-73)*	43 *(37-49)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(70-100)*	120 *(100-140)*	140 *(130-180)*	180 *(150-220)*	220 *(180-300)*
≥ 65 ans	122	97 *(90-100)*	93 *(81-106)*	50 *(39-60)*	15 *(12-18)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(13-57)*	60 *(40-70)*	80 *(70-100)*	120 *(90-150)*	157 *(140-235)*	172 *(160-240)*	226 *(170-330)*	240 *(231-330)*
Femme	918	94 *(90-97)*	83 *(76-90)*	54 *(48-60)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(100-130)*	150 *(140-170)*	180 *(160-200)*	210 *(180-269)*	269 *(216-340)*
[11, 18 [	74	91 *(81-100)*	68 *(51-84)*	41 *(30-50)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-90)*	NE	NE	130 *(130-240)*	NE	NE
[18, 65 [	675	93 *(88-97)*	79 *(71-87)*	51 *(45-56)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	110 *(90-120)*	150 *(140-160)*	180 *(160-200)*	202 *(180-240)*	234 *(210-308)*
≥ 65 ans	169	100 *(99-100)*	110 *(90-129)*	67 *(44-83)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	30 *(10-50)*	60 *(30-90)*	110 *(80-130)*	150 *(110-180)*	171 *(160-315)*	214 *(160-340)*	304 *(184-340)*	331 *(210-340)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

144 Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage

Tableau 55 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 144	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	4107	13 (13-14)	86 (83-89)	65 (61-69)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-40)	60 (60-70)	120 (110-120)	180 (169-180)	210 (210-240)	250 (240-283)	330 (310-360)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	110	11 (8-14)	64 (54-73)	39 (31-46)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	26 (16-30)	30 (30-45)	60 (40-70)	80 (70-120)	130 (120-130)	130 (130-166)	140 (130-204)	159 (140-210)
[18, 65 [	3021	14 (13-14)	87 (83-91)	68 (63-72)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-70)	120 (110-120)	180 (170-190)	230 (210-240)	260 (250-300)	330 (310-380)
≥ 65 ans	976	14 (12-15)	90 (86-95)	62 (56-67)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-30)	50 (50-60)	70 (60-80)	120 (110-120)	173 (160-180)	210 (190-222)	250 (240-300)	330 (300-358)
par sexe															
Homme	1702	11 (11-12)	90 (85-95)	68 (62-74)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (60-70)	120 (110-130)	180 (180-190)	230 (210-240)	270 (240-310)	344 (300-407)
[11, 18 [	43	8 (5-12)	57 (41-73)	42 (22-54)	NE	NE	10 (10-30)	NE	NE	38 (30-60)	NE	NE	127 (90-210)	NE	NE
[18, 65 [	1252	12 (11-13)	93 (87-99)	71 (63-78)	10 (10-20)	19 (10-20)	20 (20-30)	30 (20-30)	40 (40-50)	70 (60-70)	120 (110-130)	180 (180-210)	240 (220-240)	280 (240-320)	360 (300-420)
≥ 65 ans	407	12 (11-14)	94 (87-102)	62 (54-69)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (20-30)	30 (30-40)	50 (50-60)	80 (60-90)	120 (110-131)	180 (160-181)	210 (190-250)	260 (228-327)	330 (279-380)
Femme	2405	15 (14-16)	83 (79-87)	63 (58-68)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-70)	110 (100-120)	160 (150-180)	210 (190-240)	250 (240-272)	330 (300-350)
[11, 18 [	67	13 (8-18)	69 (57-80)	37 (28-44)	NE	NE	20 (16-20)	NE	NE	60 (43-79)	NE	NE	140 (130-140)	NE	NE
[18, 65 [	1769	16 (14-17)	83 (77-89)	65 (59-71)	10 (10-18)	20 (10-20)	20 (15-20)	30 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-70)	110 (100-120)	170 (150-190)	210 (200-240)	250 (240-310)	330 (300-384)
≥ 65 ans	569	15 (13-16)	88 (82-94)	62 (54-69)	10 (10-16)	10 (10-20)	20 (13-30)	30 (20-30)	50 (40-60)	70 (60-80)	110 (100-120)	170 (150-180)	200 (180-235)	248 (220-300)	325 (283-411)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 56 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 144	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3880	13 *(13-14)*	86 *(83-90)*	65 *(61-69)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(170-180)*	210 *(210-240)*	250 *(240-280)*	330 *(310-350)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	87	11 *(7-14)*	65 *(55-75)*	39 *(30-47)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-65)*	NE	NE	131 *(130-184)*	NE	NE
[18, 65 [	2884	14 *(13-15)*	87 *(83-91)*	67 *(63-72)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(170-190)*	230 *(210-240)*	260 *(245-300)*	330 *(310-360)*
≥ 65 ans	909	14 *(12-15)*	91 *(86-96)*	62 *(57-67)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(44-60)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	178 *(160-180)*	210 *(190-225)*	250 *(233-300)*	330 *(300-360)*
par sexe															
Homme	1612	11 *(11-12)*	91 *(86-95)*	67 *(62-72)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	120 *(110-130)*	180 *(180-190)*	220 *(210-240)*	260 *(240-300)*	320 *(300-374)*
[11, 18 [	35	8 *(4-11)*	60 *(43-77)*	42 *(22-55)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(30-80)*	NE	NE	128 *(90-210)*	NE	NE
[18, 65 [	1198	12 *(11-13)*	92 *(86-98)*	70 *(63-76)*	10 *(10-20)*	15 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-130)*	180 *(180-210)*	240 *(220-240)*	268 *(240-310)*	320 *(300-412)*
≥ 65 ans	379	12 *(10-14)*	95 *(87-102)*	62 *(54-69)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(60-90)*	120 *(110-136)*	180 *(163-186)*	210 *(190-250)*	263 *(222-330)*	330 *(280-380)*
Femme	2268	15 *(14-16)*	83 *(79-88)*	63 *(58-68)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-120)*	160 *(150-180)*	210 *(200-240)*	250 *(240-280)*	330 *(300-357)*
[11, 18 [	52	13 *(8-19)*	69 *(57-80)*	37 *(28-45)*	NE	NE	19 *(16-20)*	NE	NE	60 *(40-84)*	NE	NE	140 *(130-140)*	NE	NE
[18, 65 [	1686	16 *(14-17)*	83 *(78-89)*	66 *(59-71)*	10 *(10-16)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-120)*	170 *(150-190)*	210 *(200-240)*	250 *(240-310)*	330 *(300-390)*
≥ 65 ans	530	15 *(13-16)*	89 *(83-95)*	62 *(54-69)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(106-120)*	170 *(150-180)*	200 *(180-239)*	250 *(220-300)*	325 *(283-385)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 57 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "144 - Repas à domicile avec au moins une personne hors du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 144	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	227	13 *(10-17)*	74 *(46-102)*	76 *(0-116)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-66)*	80 *(70-91)*	120 *(89-355)*	193 *(100-420)*	314 *(120-420)*	355 *(123-420)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	23	16 *(5-27)*	40 *(18-62)*	29 *(23-34)*	NE	NE	10 *(10-29)*	NE	NE	29 *(10-70)*	NE	NE	70 *(69-100)*	NE	NE
[18, 65 [	137	12 *(8-15)*	86 *(42-129)*	90 *(0-140)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(40-80)*	90 *(60-150)*	150 *(90-380)*	250 *(104-380)*	315 *(120-380)*	354 *(120-380)*
≥ 65 ans	67	18 *(10-26)*	72 *(62-81)*	44 *(12-61)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	70 *(60-77)*	NE	NE	120 *(84-390)*	NE	NE
par sexe															
Homme	90	14 *(9-19)*	83 *(29-138)*	100 *(0-155)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-80)*	NE	NE	312 *(90-380)*	NE	NE
[11, 18 [	8	22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	54	11 *(6-16)*	110 *(24-197)*	123 *(0-184)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	320 *(90-380)*	NE	NE
≥ 65 ans	28	20 *(9-31)*	79 *(60-97)*	48 *(0-71)*	NE	NE	20 *(10-38)*	NE	NE	61 *(60-80)*	NE	NE	149 *(87-260)*	NE	NE
Femme	137	13 *(8-17)*	65 *(55-74)*	36 *(23-46)*	17 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	73 *(60-100)*	120 *(80-150)*	150 *(135-150)*	150 *(150-150)*	175 *(150-420)*
[11, 18 [	15	11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	83	12 *(7-17)*	65 *(51-79)*	38 *(22-48)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	50 *(40-80)*	NE	NE	150 *(150-150)*	NE	NE
≥ 65 ans	39	17 *(6-27)*	66 *(58-75)*	40 *(0-62)*	NE	NE	30 *(10-45)*	NE	NE	70 *(50-70)*	NE	NE	80 *(80-419)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

1E Repas au travail

Tableau 58 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1E - Repas au travail", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2770	14 *(13-15)*	53 *(51-55)*	32 *(28-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(100-120)*	120 *(120-130)*	150 *(130-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	137	23 *(19-28)*	65 *(58-72)*	31 *(26-35)*	10 *(10-20)*	13 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-64)*	90 *(70-90)*	110 *(91-125)*	120 *(110-141)*	130 *(120-150)*	136 *(121-150)*
[18, 65 [	2606	16 *(15-17)*	51 *(49-53)*	31 *(26-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	90 *(90-110)*	120 *(120-120)*	150 *(120-241)*
≥ 65 ans	27	0 *(0-1)*	84 *(45-122)*	70 *(0-110)*	NE	NE	13 *(10-40)*	NE	NE	60 *(50-80)*	NE	NE	195 *(80-290)*	NE	NE
par sexe															
Homme	1452	16 *(15-17)*	54 *(51-57)*	32 *(27-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	109 *(90-120)*	120 *(120-150)*	150 *(130-293)*
[11, 18 [	65	23 *(16-30)*	63 *(52-73)*	33 *(24-40)*	NE	NE	12 *(10-30)*	NE	NE	60 *(45-68)*	NE	NE	122 *(103-150)*	NE	NE
[18, 65 [	1373	19 *(17-20)*	52 *(50-55)*	31 *(25-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-127)*	151 *(120-387)*
≥ 65 ans	14	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	1318	12 *(11-13)*	53 *(50-55)*	31 *(26-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(90-120)*	120 *(120-123)*	130 *(122-150)*
[11, 18 [	72	24 *(18-30)*	67 *(59-75)*	29 *(24-33)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-73)*	NE	NE	120 *(111-123)*	NE	NE
[18, 65 [	1233	14 *(13-15)*	50 *(47-52)*	30 *(24-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	90 *(90-112)*	120 *(105-121)*	130 *(120-239)*
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 59 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1E - Repas au travail", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2642	14 *(13-15)*	53 *(52-55)*	32 *(28-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(100-120)*	120 *(120-130)*	150 *(130-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	115	23 *(19-28)*	66 *(58-73)*	31 *(26-36)*	10 *(10-20)*	10 *(10-27)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-70)*	90 *(70-95)*	110 *(92-129)*	120 *(110-144)*	130 *(120-150)*	136 *(121-150)*
[18, 65 [	2502	16 *(15-17)*	51 *(49-53)*	31 *(26-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	90 *(90-110)*	120 *(120-120)*	142 *(120-248)*
≥ 65 ans	25	0 *(0-1)*	85 *(45-124)*	71 *(0-111)*	NE	NE	12 *(10-43)*	NE	NE	60 *(50-80)*	NE	NE	197 *(80-290)*	NE	NE
par sexe															
Homme	1388	16 *(15-17)*	54 *(51-57)*	32 *(27-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	106 *(90-120)*	120 *(120-150)*	150 *(130-302)*
[11, 18 [	55	23 *(16-30)*	63 *(52-74)*	33 *(23-40)*	NE	NE	12 *(10-30)*	NE	NE	60 *(49-70)*	NE	NE	123 *(102-150)*	NE	NE
[18, 65 [	1321	19 *(17-20)*	52 *(50-55)*	31 *(25-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-125)*	150 *(120-388)*
≥ 65 ans	12	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	1254	12 *(11-13)*	53 *(50-56)*	31 *(26-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(48-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(90-120)*	120 *(120-125)*	130 *(123-159)*
[11, 18 [	60	24 *(18-30)*	68 *(59-76)*	29 *(24-33)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-80)*	NE	NE	120 *(112-124)*	NE	NE
[18, 65 [	1181	14 *(13-15)*	50 *(47-53)*	31 *(24-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	90 *(90-114)*	120 *(107-122)*	130 *(120-277)*
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 60 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1E - Repas au travail", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	128	9 *(7-12)*	48 *(40-56)*	31 *(20-38)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-60)*	70 *(60-120)*	104 *(70-200)*	120 *(104-200)*	170 *(120-200)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	22	19 *(7-32)*	49 *(35-63)*	26 *(13-34)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	60 *(30-60)*	NE	NE	90 *(60-120)*	NE	NE
[18, 65 [	104	9 *(6-12)*	47 *(38-57)*	33 *(19-43)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-60)*	70 *(60-153)*	106 *(70-200)*	153 *(101-200)*	180 *(107-200)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	64	10 *(5-14)*	50 *(35-65)*	40 *(22-52)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	120 *(98-200)*	NE	NE
[11, 18 [	10	18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	52	9 *(5-14)*	52 *(34-71)*	44 *(21-58)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	32 *(30-60)*	NE	NE	129 *(91-200)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	64	9 *(6-13)*	46 *(39-54)*	20 *(16-23)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	59 *(30-60)*	NE	NE	69 *(60-150)*	NE	NE
[11, 18 [	12	21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	52	9 *(5-13)*	43 *(35-51)*	19 *(16-22)*	NE	NE	19 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	65 *(60-150)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

142 Repas sur le lieu de travail seul

Tableau 61 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "142 - Repas sur le lieu de travail seul", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 142	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	609	3 (3-3)	50 (46-54)	36 (27-43)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (12-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (60-60)	90 (80-90)	100 (90-120)	120 (117-148)	150 (120-330)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	600	4 (4-5)	50 (46-54)	36 (26-43)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (12-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (60-60)	90 (70-90)	100 (90-120)	120 (118-150)	150 (120-330)
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	351	4 (3-5)	49 (44-53)	31 (23-38)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-30)	40 (40-50)	60 (60-60)	90 (70-90)	94 (90-121)	119 (90-370)	129 (117-370)
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	346	5 (4-6)	49 (44-53)	31 (23-38)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-30)	40 (40-50)	60 (60-60)	90 (70-90)	95 (90-121)	119 (90-370)	129 (117-370)
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	258	2 (2-3)	53 (46-60)	42 (21-55)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-30)	40 (40-60)	60 (60-60)	90 (62-120)	114 (90-330)	120 (115-330)	323 (120-330)
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	254	3 (2-4)	52 (45-59)	42 (20-56)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (19-30)	30 (30-30)	40 (33-60)	60 (60-60)	90 (60-117)	115 (90-330)	120 (116-330)	324 (120-330)
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 62 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "142 - Repas sur le lieu de travail seul", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 142	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	574	3 *(3-4)*	51 *(47-55)*	36 *(27-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	100 *(90-120)*	120 *(117-150)*	150 *(120-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	568	4 *(4-5)*	50 *(46-54)*	36 *(26-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(72-90)*	100 *(90-120)*	120 *(118-150)*	151 *(120-330)*
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	328	4 *(3-5)*	49 *(44-54)*	32 *(23-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	96 *(90-122)*	119 *(90-370)*	129 *(117-370)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	326	5 *(4-6)*	49 *(44-54)*	32 *(23-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	96 *(90-123)*	120 *(90-370)*	129 *(117-370)*
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	246	2 *(2-3)*	53 *(46-60)*	42 *(21-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-60)*	60 *(60-60)*	90 *(64-120)*	114 *(90-330)*	120 *(116-330)*	324 *(120-330)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	242	3 *(3-4)*	52 *(45-59)*	42 *(20-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(19-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-60)*	60 *(60-60)*	90 *(60-117)*	115 *(90-330)*	120 *(116-330)*	324 *(120-330)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 63 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "142 - Repas sur le lieu de travail seul", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 142	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	35	2 *(1-3)*	29 *(21-37)*	18 *(5-24)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	56 *(39-120)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	32	3 *(1-5)*	29 *(20-37)*	18 *(3-25)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	56 *(33-120)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	23	4 *(1-7)*	30 *(20-40)*	19 *(0-27)*	10 *(10-23)*	26 *(10-41)*	57 *(38-120)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*5 (1-9)*	*30 (19-40)*	*20 (0-28)*	*10 (10-23)*	*24 (10-54)*	*58 (32-120)*
≥ 65 ans	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	12	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	12	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

145 Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)

Tableau 64 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "145 - Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 145	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	2191	11 *(10-12)*	54 *(51-56)*	29 *(26-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(90-120)*	120 *(120-130)*	130 *(130-174)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	135	23 *(18-27)*	64 *(58-71)*	31 *(26-35)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	110 *(90-126)*	120 *(110-142)*	130 *(120-150)*	136 *(121-150)*
[18, 65 [	2035	12 *(11-13)*	51 *(49-53)*	28 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-100)*	120 *(100-120)*	130 *(122-140)*
≥ 65 ans	21	0 *(0-1)*	90 *(46-134)*	74 *(0-115)*	NE	NE	39 *(36-40)*	NE	NE	60 *(50-85)*	NE	NE	209 *(80-290)*	NE	NE
par sexe															
Homme	1120	12 *(11-13)*	55 *(52-58)*	31 *(25-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	110 *(90-120)*	120 *(120-150)*	150 *(130-180)*
[11, 18 [	64	23 *(16-30)*	63 *(52-74)*	33 *(24-40)*	NE	NE	12 *(10-30)*	NE	NE	60 *(45-69)*	NE	NE	122 *(103-150)*	NE	NE
[18, 65 [	1046	13 *(12-15)*	52 *(50-55)*	29 *(21-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-125)*	128 *(120-390)*
≥ 65 ans	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	1071	10 *(9-10)*	52 *(49-55)*	27 *(24-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(90-120)*	120 *(112-122)*	130 *(123-130)*
[11, 18 [	71	23 *(17-29)*	66 *(58-75)*	29 *(23-33)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-70)*	NE	NE	120 *(112-123)*	NE	NE
[18, 65 [	989	11 *(10-12)*	49 *(46-51)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(60-90)*	90 *(90-90)*	110 *(90-124)*	127 *(120-340)*
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 65 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "145 - Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 145	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2097	11 *(10-12)*	54 *(51-56)*	29 *(26-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(90-120)*	120 *(120-130)*	130 *(130-170)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	114	23 *(18-28)*	65 *(58-72)*	31 *(25-36)*	10 *(10-20)*	10 *(10-27)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-67)*	90 *(70-90)*	110 *(90-130)*	120 *(110-144)*	130 *(120-150)*	136 *(121-150)*
[18, 65 [	1962	12 *(11-13)*	51 *(49-53)*	28 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-99)*	120 *(100-120)*	130 *(121-137)*
≥ 65 ans	21	0 *(0-1)*	90 *(46-134)*	74 *(0-115)*	NE	NE	39 *(36-40)*	NE	NE	60 *(50-85)*	NE	NE	209 *(80-290)*	NE	NE
par sexe															
Homme	1078	12 *(11-14)*	55 *(52-58)*	31 *(24-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	109 *(90-120)*	120 *(120-150)*	150 *(130-150)*
[11, 18 [	55	23 *(16-30)*	63 *(52-74)*	33 *(23-40)*	NE	NE	12 *(10-30)*	NE	NE	60 *(49-70)*	NE	NE	123 *(102-150)*	NE	NE
[18, 65 [	1013	14 *(12-15)*	52 *(50-55)*	29 *(21-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-124)*	126 *(120-390)*
≥ 65 ans	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	1019	10 *(9-10)*	52 *(49-55)*	28 *(24-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	100 *(90-120)*	120 *(113-123)*	130 *(123-130)*
[11, 18 [	59	23 *(17-29)*	67 *(58-76)*	29 *(23-34)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-73)*	NE	NE	120 *(112-125)*	NE	NE
[18, 65 [	949	11 *(10-12)*	49 *(46-52)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-15)*	20 *(10-20)*	20 *(20-22)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(60-90)*	90 *(90-100)*	110 *(90-125)*	127 *(120-340)*
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 66 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "145 - Repas sur lieu de travail, avec d'autres personnes (y compris personnes du ménage)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 145	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	94	7 *(5-10)*	53 *(44-61)*	31 *(19-39)*	20 *(10-30)*	59 *(30-60)*	109 *(84-180)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	21	19 *(7-31)*	50 *(35-64)*	26 *(13-34)*	20 *(20-30)*	60 *(30-60)*	90 *(60-120)*
[18, 65 [	73	6 *(4-9)*	55 *(44-65)*	34 *(17-44)*	20 *(10-30)*	55 *(35-60)*	110 *(70-180)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	42	6 *(2-10)*	61 *(39-82)*	42 *(24-54)*	24 *(20-30)*	40 *(30-90)*	140 *(104-180)*
[11, 18 [	9	*17*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	33	*5 (3-7)*	*73 (53-94)*	*46 (24-61)*	*20 (10-30)*	*60 (35-88)*	*173 (102-180)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	52	9 *(5-12)*	48 *(40-56)*	20 *(15-23)*	20 *(10-30)*	60 *(40-60)*	70 *(60-150)*
[11, 18 [	12	*21*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	40	*8 (4-12)*	*45 (37-53)*	*19 (15-22)*	*10 (10-17)*	*41 (30-60)*	*66 (60-150)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

1F Repas hors domicile et hors lieu de travail

Tableau 67 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7125	24 *(23-25)*	104 *(100-107)*	83 *(79-86)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	220 *(210-230)*	270 *(260-290)*	310 *(300-340)*	390 *(360-430)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	195	23 *(19-28)*	80 *(62-97)*	73 *(52-89)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(70-130)*	187 *(110-270)*	250 *(242-270)*	270 *(250-321)*	310 *(270-580)*
[18, 65 [	5854	26 *(25-27)*	105 *(101-108)*	82 *(78-86)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	210 *(210-230)*	270 *(260-295)*	310 *(300-330)*	390 *(360-440)*
≥ 65 ans	1076	15 *(13-16)*	116 *(108-125)*	90 *(80-99)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-170)*	240 *(220-270)*	300 *(270-347)*	360 *(330-372)*	420 *(360-510)*
par sexe															
Homme	3468	26 *(24-27)*	105 *(100-110)*	86 *(80-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	140 *(120-150)*	230 *(210-250)*	270 *(260-300)*	330 *(300-350)*	420 *(360-480)*
[11, 18 [	92	22 *(16-29)*	89 *(59-118)*	84 *(53-106)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-76)*	NE	NE	247 *(117-580)*	NE	NE
[18, 65 [	2882	29 *(27-30)*	105 *(100-110)*	85 *(79-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	140 *(120-150)*	220 *(210-240)*	270 *(260-300)*	330 *(300-350)*	420 *(360-480)*
≥ 65 ans	494	15 *(13-17)*	117 *(104-131)*	91 *(75-105)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	160 *(140-180)*	240 *(210-290)*	290 *(240-348)*	335 *(290-770)*	432 *(337-770)*
Femme	3657	22 *(21-23)*	103 *(98-108)*	79 *(74-83)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	210 *(200-230)*	270 *(240-300)*	310 *(300-330)*	360 *(360-400)*
[11, 18 [	103	24 *(18-31)*	71 *(56-85)*	58 *(41-72)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-70)*	90 *(70-120)*	130 *(110-214)*	204 *(130-310)*	232 *(200-310)*	276 *(218-310)*
[18, 65 [	2972	24 *(23-26)*	105 *(99-110)*	78 *(73-83)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(130-150)*	210 *(200-230)*	260 *(240-300)*	310 *(300-321)*	360 *(340-400)*
≥ 65 ans	582	14 *(13-16)*	116 *(105-126)*	89 *(75-101)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(120-160)*	240 *(200-280)*	300 *(268-370)*	360 *(314-404)*	410 *(364-570)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 68 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	6732	24 *(23-25)*	104 *(101-108)*	83 *(79-86)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	220 *(210-230)*	270 *(260-290)*	320 *(300-340)*	390 *(360-430)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	166	24 *(19-29)*	79 *(61-97)*	70 *(49-86)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(70-123)*	187 *(106-270)*	250 *(239-250)*	270 *(250-310)*	310 *(270-382)*
[18, 65 [	5530	26 *(25-28)*	105 *(102-109)*	82 *(78-86)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	220 *(210-230)*	270 *(260-300)*	320 *(300-340)*	390 *(360-440)*
≥ 65 ans	1036	15 *(13-16)*	117 *(108-126)*	90 *(80-99)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-170)*	240 *(220-270)*	300 *(270-349)*	360 *(330-373)*	420 *(360-510)*
par sexe															
Homme	3298	26 *(24-27)*	105 *(100-110)*	86 *(80-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(28-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	230 *(210-250)*	276 *(260-300)*	330 *(300-350)*	420 *(360-478)*
[11, 18 [	78	23 *(16-29)*	88 *(58-118)*	79 *(46-101)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-78)*	NE	NE	246 *(114-390)*	NE	NE
[18, 65 [	2739	29 *(27-30)*	106 *(100-111)*	86 *(80-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	140 *(130-150)*	230 *(210-240)*	275 *(260-300)*	330 *(300-353)*	420 *(360-500)*
≥ 65 ans	481	15 *(13-17)*	118 *(104-132)*	92 *(75-105)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	160 *(140-180)*	240 *(219-290)*	290 *(244-349)*	335 *(290-770)*	434 *(337-770)*
Femme	3434	22 *(21-23)*	104 *(99-108)*	79 *(75-84)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	140 *(130-150)*	210 *(200-230)*	270 *(240-300)*	310 *(300-330)*	360 *(360-400)*
[11, 18 [	88	25 *(18-32)*	70 *(55-85)*	59 *(40-72)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	60 *(43-70)*	NE	NE	208 *(127-310)*	NE	NE
[18, 65 [	2791	24 *(23-26)*	105 *(100-111)*	78 *(73-83)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(130-150)*	210 *(200-230)*	260 *(240-300)*	310 *(300-330)*	360 *(340-400)*
≥ 65 ans	555	14 *(13-16)*	116 *(105-127)*	89 *(75-101)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(120-166)*	240 *(200-290)*	300 *(270-370)*	360 *(315-410)*	412 *(366-570)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 69 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "1F - Repas hors domicile et hors lieu de travail", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 1F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	393	19 *(16-23)*	79 *(67-92)*	71 *(22-98)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(12-30)*	30 *(30-44)*	60 *(50-70)*	100 *(90-120)*	150 *(120-171)*	160 *(160-220)*	220 *(160-527)*	442 *(220-620)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	29	13 *(5-20)*	115 *(27-202)*	156 *(0-249)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	50 *(30-130)*	NE	NE	343 *(130-580)*	NE	NE
[18, 65 [	324	23 *(18-27)*	75 *(66-85)*	52 *(42-60)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-80)*	96 *(90-120)*	150 *(120-160)*	160 *(160-175)*	180 *(160-239)*	230 *(220-464)*
≥ 65 ans	40	12 *(6-19)*	75 *(46-104)*	62 *(35-81)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-120)*	NE	NE	188 *(120-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	170	22 *(16-28)*	81 *(60-102)*	81 *(0-122)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(48-90)*	110 *(90-130)*	150 *(120-580)*	160 *(160-410)*	228 *(160-580)*	453 *(160-580)*
[11, 18 [	14	13	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	143	26 *(19-34)*	76 *(62-90)*	47 *(36-55)*	20 *(10-20)*	20 *(10-28)*	23 *(20-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-57)*	60 *(50-90)*	105 *(90-145)*	150 *(120-360)*	160 *(160-160)*	160 *(160-228)*	226 *(160-360)*
≥ 65 ans	13	12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	223	17 *(13-21)*	77 *(66-88)*	58 *(45-69)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-90)*	100 *(90-130)*	140 *(130-180)*	180 *(150-220)*	220 *(195-220)*	256 *(220-620)*
[11, 18 [	15	12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	181	19 *(14-24)*	74 *(63-85)*	58 *(41-71)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(49-80)*	90 *(80-110)*	141 *(107-180)*	170 *(146-278)*	220 *(180-220)*	252 *(220-620)*
≥ 65 ans	27	13 *(4-22)*	81 *(44-118)*	69 *(26-94)*	NE	NE	21 *(10-29)*	NE	NE	60 *(30-118)*	NE	NE	195 *(110-360)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

143 Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage

Tableau 70 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 143	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	2395	8 (7-8)	72 (68-76)	59 (53-64)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	60 (60-60)	90 (80-90)	150 (130-170)	190 (180-220)	240 (230-240)	270 (250-317)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	44	5 (3-7)	62 (41-82)	62 (0-93)	NE	NE	20 (10-30)	NE	NE	40 (30-60)	NE	NE	145 (90-390)	NE	NE
[18, 65 [	2029	9 (8-10)	72 (68-76)	57 (51-62)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-32)	60 (60-60)	90 (80-90)	150 (130-178)	190 (180-230)	240 (230-240)	269 (240-313)
≥ 65 ans	322	4 (4-5)	80 (69-91)	70 (46-88)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-20)	40 (20-50)	60 (60-70)	100 (90-120)	160 (130-180)	210 (170-265)	260 (210-770)	283 (259-770)
par sexe															
Homme	1193	9 (8-10)	70 (64-76)	57 (49-63)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (50-60)	90 (80-90)	150 (120-180)	180 (170-240)	240 (222-250)	264 (240-390)
[11, 18 [	24	6 (3-10)	57 (31-82)	68 (0-109)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	40 (30-52)	NE	NE	124 (71-390)	NE	NE
[18, 65 [	1002	10 (10-11)	71 (64-77)	56 (48-62)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (50-60)	90 (80-90)	150 (120-180)	180 (180-240)	240 (230-249)	261 (240-300)
≥ 65 ans	167	5 (4-6)	71 (58-83)	57 (42-69)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	20 (20-55)	60 (50-60)	97 (70-120)	140 (120-174)	170 (156-216)	210 (179-257)	240 (210-770)
Femme	1202	6 (6-7)	76 (70-81)	61 (53-69)	10 (10-10)	10 (10-10)	18 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (60-60)	90 (90-104)	150 (140-170)	200 (180-230)	240 (220-282)	292 (240-579)
[11, 18 [	20	3 (1-5)	74 (43-104)	47 (28-60)	NE	NE	13 (10-20)	NE	NE	65 (21-120)	NE	NE	140 (80-150)	NE	NE
[18, 65 [	1027	7 (7-8)	74 (68-79)	58 (51-65)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (60-60)	90 (80-100)	150 (130-180)	200 (180-227)	230 (210-287)	300 (240-620)
≥ 65 ans	155	4 (3-4)	90 (73-107)	80 (35-108)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	40 (30-60)	70 (60-90)	100 (90-126)	180 (131-251)	240 (180-570)	276 (230-570)	320 (266-570)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 71 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 143	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2301	8 *(7-8)*	73 *(68-77)*	59 *(53-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	150 *(130-170)*	190 *(180-220)*	240 *(230-243)*	270 *(250-319)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	40	5 *(3-7)*	62 *(41-83)*	62 *(0-94)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	146 *(90-390)*	NE	NE
[18, 65 [	1947	9 *(8-10)*	72 *(68-77)*	57 *(52-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	150 *(130-180)*	190 *(180-230)*	240 *(230-240)*	270 *(240-315)*
≥ 65 ans	314	4 *(4-5)*	81 *(70-92)*	70 *(46-88)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	162 *(130-180)*	212 *(170-266)*	260 *(210-770)*	284 *(260-770)*
par sexe															
Homme	1155	9 *(8-10)*	70 *(64-76)*	57 *(49-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	150 *(120-180)*	180 *(170-240)*	240 *(224-250)*	265 *(240-390)*
[11, 18 [	22	7 *(3-10)*	57 *(31-82)*	68 *(0-110)*	NE	NE	20 *(20-29)*	NE	NE	40 *(25-52)*	NE	NE	124 *(71-390)*	NE	NE
[18, 65 [	970	11 *(10-12)*	71 *(64-77)*	56 *(48-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	150 *(120-180)*	180 *(180-240)*	240 *(230-250)*	261 *(240-300)*
≥ 65 ans	163	5 *(4-6)*	72 *(59-85)*	57 *(43-69)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-56)*	60 *(50-60)*	100 *(80-120)*	140 *(120-177)*	171 *(157-219)*	210 *(180-258)*	240 *(210-770)*
Femme	1146	6 *(6-7)*	76 *(70-81)*	61 *(53-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-110)*	150 *(140-180)*	205 *(180-230)*	240 *(220-285)*	298 *(240-570)*
[11, 18 [	18	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	977	7 *(7-8)*	74 *(68-80)*	58 *(51-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-100)*	150 *(130-180)*	200 *(180-230)*	230 *(210-291)*	300 *(240-400)*
≥ 65 ans	151	4 *(3-4)*	91 *(74-108)*	81 *(35-108)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-130)*	180 *(133-252)*	240 *(180-570)*	277 *(230-570)*	321 *(266-570)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 72 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "143 - Repas hors domicile et hors lieu du travail, seul ou avec des personnes du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 143	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	94	5 *(3-6)*	60 *(47-73)*	44 *(32-53)*	10 *(10-20)*	50 *(30-60)*	144 *(120-620)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	82	6 *(4-8)*	64 *(50-78)*	45 *(33-55)*	20 *(10-30)*	50 *(30-70)*	148 *(120-620)*
≥ 65 ans	8	3	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	38	4 *(2-6)*	58 *(37-80)*	43 *(23-56)*	10 *(10-30)*	50 *(30-73)*	138 *(81-150)*
[11, 18 [	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	32	*4* *(2-7)*	*66* *(42-89)*	*44* *(26-57)*	*14* *(10-28)*	*50* *(30-86)*	*141* *(85-150)*
≥ 65 ans	4	*7*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	56	5 *(3-7)*	61 *(45-77)*	45 *(28-57)*	20 *(10-30)*	50 *(30-70)*	131 *(100-620)*
[11, 18 [	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	50	*7* *(4-10)*	*63* *(46-81)*	*46* *(29-59)*	*17* *(15-20)*	*50* *(30-82)*	*134* *(100-620)*
≥ 65 ans	4	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

146 Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage

Tableau 73 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 146	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	5293	18 (17-19)	108 (104-112)	85 (81-89)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (50-60)	80 (80-90)	150 (140-150)	230 (210-240)	290 (260-300)	330 (310-350)	400 (360-450)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	168	20 (16-25)	77 (58-96)	72 (48-90)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	30 (20-40)	50 (40-70)	90 (70-130)	180 (100-307)	250 (250-270)	270 (250-310)	303 (250-580)
[18, 65 [	4315	19 (18-20)	110 (105-114)	85 (80-89)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (50-60)	90 (80-90)	150 (140-150)	230 (210-240)	290 (260-300)	330 (310-350)	420 (362-450)
≥ 65 ans	810	11 (10-12)	122 (112-132)	91 (80-102)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (10-30)	30 (30-40)	60 (60-60)	90 (90-110)	160 (150-180)	240 (230-290)	300 (270-360)	360 (338-393)	420 (367-510)
par sexe															
Homme	2548	19 (17-20)	111 (104-117)	91 (84-97)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (30-30)	50 (40-60)	80 (70-90)	150 (140-160)	240 (220-250)	300 (270-300)	340 (310-360)	450 (390-510)
[11, 18 [	77	18 (13-24)	88 (53-123)	85 (50-110)	NE	NE	15 (10-30)	NE	NE	50 (40-80)	NE	NE	245 (97-580)	NE	NE
[18, 65 [	2114	20 (19-22)	112 (105-118)	90 (83-97)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (30-30)	50 (49-60)	80 (80-90)	150 (140-160)	240 (215-250)	300 (270-300)	340 (320-390)	450 (390-510)
≥ 65 ans	357	11 (10-13)	128 (111-145)	95 (76-111)	10 (10-20)	10 (10-25)	30 (10-30)	30 (20-50)	60 (50-60)	100 (90-120)	180 (150-210)	240 (230-310)	301 (242-510)	343 (281-600)	461 (340-600)
Femme	2745	17 (16-18)	105 (99-111)	79 (74-84)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-20)	30 (20-30)	50 (50-60)	80 (70-90)	140 (130-150)	210 (200-230)	270 (240-300)	310 (300-345)	370 (360-413)
[11, 18 [	91	22 (16-29)	67 (53-81)	55 (35-69)	NE	NE	12 (10-20)	NE	NE	60 (30-70)	NE	NE	172 (130-288)	NE	NE
[18, 65 [	2201	18 (17-20)	108 (102-115)	79 (73-84)	11 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-30)	60 (50-60)	90 (70-90)	150 (131-157)	210 (200-230)	270 (240-300)	310 (300-330)	363 (345-430)
≥ 65 ans	453	11 (10-12)	118 (105-130)	89 (74-101)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-40)	60 (50-60)	90 (90-110)	150 (130-180)	240 (190-300)	300 (260-380)	360 (338-420)	400 (370-510)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 74 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 146	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4976	18 *(17-19)*	109 *(104-113)*	85 *(81-89)*	10 *(10-10)*	15 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	150 *(140-150)*	230 *(210-240)*	290 *(265-300)*	330 *(310-350)*	400 *(360-449)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	142	21 *(16-25)*	76 *(56-96)*	68 *(43-86)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-70)*	90 *(70-122)*	180 *(100-308)*	250 *(250-250)*	270 *(250-310)*	290 *(250-310)*
[18, 65 [	4058	19 *(18-20)*	111 *(106-115)*	85 *(80-90)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	150 *(140-160)*	230 *(210-240)*	290 *(260-300)*	330 *(310-350)*	420 *(366-450)*
≥ 65 ans	776	11 *(10-12)*	123 *(113-133)*	92 *(80-102)*	10 *(10-13)*	20 *(10-20)*	27 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-110)*	160 *(150-180)*	240 *(230-290)*	306 *(270-363)*	360 *(338-402)*	420 *(369-510)*
par sexe															
Homme	2410	19 *(17-20)*	111 *(105-118)*	91 *(84-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	150 *(140-170)*	240 *(220-255)*	300 *(270-300)*	340 *(310-360)*	448 *(367-510)*
[11, 18 [	64	19 *(13-25)*	86 *(51-122)*	79 *(41-104)*	NE	NE	14 *(10-23)*	NE	NE	50 *(40-80)*	NE	NE	244 *(96-310)*	NE	NE
[18, 65 [	1999	20 *(19-22)*	112 *(106-119)*	91 *(83-98)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	150 *(140-170)*	240 *(220-251)*	300 *(270-310)*	340 *(330-400)*	450 *(390-520)*
≥ 65 ans	347	11 *(10-13)*	129 *(112-146)*	95 *(76-111)*	10 *(10-20)*	10 *(10-24)*	30 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	180 *(150-210)*	240 *(232-313)*	305 *(247-510)*	343 *(283-600)*	462 *(340-600)*
Femme	2566	17 *(16-18)*	106 *(100-111)*	79 *(74-84)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-21)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(130-150)*	210 *(200-230)*	270 *(240-300)*	310 *(300-347)*	370 *(360-414)*
[11, 18 [	78	23 *(16-29)*	66 *(52-80)*	55 *(34-69)*	NE	NE	11 *(10-20)*	NE	NE	58 *(30-70)*	NE	NE	178 *(122-292)*	NE	NE
[18, 65 [	2059	18 *(17-20)*	109 *(102-115)*	79 *(73-84)*	11 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	150 *(140-160)*	210 *(200-230)*	270 *(240-300)*	310 *(300-330)*	363 *(345-430)*
≥ 65 ans	429	11 *(10-12)*	119 *(106-132)*	89 *(74-102)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(90-110)*	150 *(130-180)*	240 *(190-300)*	301 *(260-391)*	360 *(339-420)*	402 *(370-510)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 75 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "146 - Repas hors domicile et hors lieu de travail, avec au moins une personne hors ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 146	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	317	15 *(12-19)*	82 *(67-97)*	76 *(6-107)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-80)*	100 *(90-130)*	150 *(120-220)*	161 *(160-360)*	220 *(160-580)*	494 *(220-580)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	26	11 *(4-18)*	122 *(28-217)*	161 *(0-257)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	50 *(30-130)*	NE	NE	365 *(130-580)*	NE	NE
[18, 65 [	257	17 *(13-22)*	76 *(66-87)*	53 *(41-63)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(10-30)*	35 *(30-50)*	60 *(50-90)*	90 *(90-120)*	150 *(120-229)*	160 *(160-220)*	220 *(160-232)*	236 *(220-480)*
≥ 65 ans	34	10 *(4-16)*	77 *(49-105)*	61 *(24-82)*	NE	NE	26 *(23-29)*	NE	NE	60 *(30-97)*	NE	NE	191 *(120-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	138	19 *(13-24)*	83 *(59-107)*	85 *(0-131)*	20 *(20-20)*	20 *(20-29)*	24 *(20-30)*	30 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-90)*	90 *(60-140)*	160 *(121-160)*	160 *(160-509)*	236 *(160-580)*	473 *(160-580)*
[11, 18 [	13	12	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	115	22 *(15-30)*	77 *(61-93)*	47 *(34-56)*	20 *(20-24)*	20 *(20-30)*	27 *(20-30)*	30 *(20-30)*	39 *(30-60)*	60 *(50-90)*	100 *(78-160)*	160 *(136-160)*	160 *(160-160)*	160 *(160-235)*	230 *(160-360)*
≥ 65 ans	10	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	179	12 *(9-16)*	81 *(67-94)*	62 *(45-75)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-90)*	100 *(90-130)*	150 *(130-199)*	194 *(150-480)*	220 *(201-340)*	338 *(220-480)*
[11, 18 [	13	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	142	13 *(9-17)*	76 *(62-89)*	62 *(38-79)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(46-90)*	90 *(80-100)*	148 *(100-220)*	199 *(146-480)*	220 *(220-389)*	337 *(220-480)*
≥ 65 ans	24	12 *(3-21)*	83 *(43-123)*	70 *(26-95)*	NE	NE	24 *(21-28)*	NE	NE	60 *(30-124)*	NE	NE	195 *(100-360)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

2 Travail et études

Tableau 76 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2 - Travail et études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	10275	45 *(44-46)*	447 *(441-454)*	209 *(204-213)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	90 *(80-100)*	310 *(290-330)*	510 *(500-510)*	590 *(580-590)*	660 *(660-670)*	720 *(710-740)*	770 *(760-780)*	850 *(830-900)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	464	64 *(59-69)*	402 *(376-429)*	202 *(189-214)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	80 *(60-100)*	240 *(180-280)*	460 *(420-500)*	570 *(550-590)*	620 *(600-640)*	653 *(630-760)*	698 *(647-850)*	760 *(760-760)*
[18, 65 [	9463	53 *(51-54)*	462 *(455-469)*	203 *(199-208)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	120 *(100-130)*	353 *(330-370)*	510 *(510-520)*	590 *(590-600)*	670 *(670-680)*	730 *(720-750)*	780 *(770-810)*	880 *(840-917)*
≥ 65 ans	348	5 *(5-6)*	164 *(133-194)*	195 *(168-218)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-87)*	210 *(140-360)*	490 *(440-569)*	559 *(531-660)*	646 *(570-833)*	737 *(658-1030)*
par sexe															
Homme	5179	50 *(48-51)*	479 *(470-488)*	206 *(200-213)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(90-140)*	380 *(360-410)*	530 *(530-540)*	610 *(600-620)*	690 *(680-700)*	740 *(730-760)*	809 *(770-850)*	900 *(880-930)*
[11, 18 [	218	63 *(55-70)*	410 *(374-447)*	204 *(186-221)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(20-70)*	80 *(50-120)*	254 *(120-330)*	470 *(407-530)*	576 *(560-593)*	620 *(598-653)*	645 *(626-725)*	677 *(640-850)*	723 *(674-850)*
[18, 65 [	4776	58 *(56-60)*	497 *(487-506)*	199 *(192-206)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	150 *(120-180)*	420 *(400-440)*	540 *(530-550)*	620 *(610-620)*	700 *(690-720)*	750 *(740-770)*	830 *(780-890)*	910 *(900-940)*
≥ 65 ans	185	7 *(5-8)*	203 *(157-249)*	204 *(178-226)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	40 *(20-60)*	90 *(60-180)*	360 *(238-479)*	533 *(446-691)*	579 *(536-682)*	637 *(580-833)*	691 *(643-850)*
Femme	5096	40 *(38-41)*	411 *(402-421)*	205 *(200-211)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	250 *(240-280)*	470 *(460-480)*	560 *(550-570)*	630 *(620-640)*	690 *(660-710)*	750 *(720-770)*	800 *(770-820)*
[11, 18 [	246	66 *(59-72)*	393 *(355-432)*	200 *(179-218)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(40-120)*	240 *(160-280)*	442 *(360-490)*	550 *(520-590)*	610 *(590-680)*	651 *(609-790)*	760 *(760-760)*	760 *(760-760)*
[18, 65 [	4687	48 *(46-49)*	422 *(412-432)*	201 *(195-207)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	90 *(70-110)*	280 *(260-310)*	480 *(470-490)*	560 *(550-570)*	630 *(630-640)*	690 *(670-710)*	750 *(720-770)*	800 *(780-820)*
≥ 65 ans	163	4 *(3-5)*	119 *(87-152)*	174 *(118-216)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	120 *(90-150)*	389 *(167-530)*	500 *(440-789)*	653 *(492-1030)*	797 *(552-1030)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 77 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2 - Travail et études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	9747	45 *(44-46)*	448 *(441-455)*	208 *(204-213)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	90 *(80-100)*	310 *(290-330)*	510 *(500-510)*	590 *(580-590)*	660 *(660-670)*	720 *(710-740)*	770 *(760-780)*	850 *(830-900)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	371	64 *(59-69)*	404 *(377-432)*	202 *(189-215)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	80 *(60-100)*	240 *(180-280)*	470 *(420-500)*	570 *(550-590)*	620 *(600-640)*	652 *(629-760)*	697 *(643-850)*	760 *(760-760)*
[18, 65 [	9047	53 *(52-54)*	462 *(455-470)*	203 *(198-208)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	120 *(100-130)*	360 *(330-380)*	520 *(510-520)*	590 *(590-600)*	670 *(670-680)*	730 *(720-750)*	780 *(770-810)*	880 *(830-910)*
≥ 65 ans	329	5 *(5-6)*	158 *(127-189)*	189 *(161-213)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-80)*	200 *(130-351)*	480 *(409-554)*	539 *(480-1030)*	599 *(551-786)*	694 *(607-1030)*
par sexe															
Homme	4924	50 *(48-51)*	480 *(470-489)*	206 *(199-212)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(90-140)*	387 *(360-410)*	530 *(530-540)*	610 *(600-620)*	690 *(680-700)*	740 *(730-760)*	800 *(770-850)*	900 *(880-930)*
[11, 18 [	178	63 *(55-70)*	415 *(377-452)*	204 *(185-222)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(18-75)*	80 *(45-120)*	260 *(120-360)*	492 *(420-539)*	580 *(560-595)*	621 *(599-659)*	647 *(629-727)*	678 *(640-850)*	723 *(674-850)*
[18, 65 [	4569	58 *(56-60)*	497 *(487-506)*	198 *(191-205)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	150 *(120-180)*	420 *(400-440)*	540 *(530-550)*	620 *(610-620)*	700 *(690-720)*	750 *(740-770)*	830 *(780-885)*	900 *(900-940)*
≥ 65 ans	177	7 *(5-8)*	199 *(152-246)*	201 *(174-225)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	39 *(20-60)*	82 *(60-150)*	360 *(210-477)*	532 *(445-685)*	571 *(535-671)*	608 *(571-700)*	679 *(588-700)*
Femme	4823	40 *(39-41)*	412 *(402-422)*	206 *(200-211)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-87)*	250 *(233-280)*	480 *(460-480)*	560 *(550-570)*	630 *(620-640)*	680 *(660-710)*	750 *(710-770)*	800 *(780-820)*
[11, 18 [	193	66 *(60-73)*	393 *(353-433)*	201 *(179-220)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(40-120)*	240 *(140-280)*	446 *(360-495)*	550 *(522-590)*	610 *(590-690)*	647 *(600-760)*	760 *(760-760)*	760 *(760-760)*
[18, 65 [	4478	48 *(46-50)*	423 *(413-433)*	201 *(195-207)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	90 *(70-100)*	280 *(254-310)*	480 *(470-490)*	560 *(550-570)*	630 *(630-640)*	690 *(670-710)*	743 *(720-770)*	800 *(780-820)*
≥ 65 ans	152	4 *(3-5)*	111 *(79-142)*	162 *(99-206)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(48-60)*	120 *(90-140)*	212 *(150-505)*	482 *(220-782)*	551 *(480-1030)*	746 *(518-1030)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 78 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2 - Travail et études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	528	41 *(36-46)*	420 *(384-456)*	214 *(190-235)*	10 *(10-60)*	40 *(10-60)*	60 *(10-70)*	90 *(60-120)*	290 *(150-340)*	450 *(420-470)*	570 *(540-620)*	665 *(630-733)*	738 *(690-884)*	811 *(732-940)*	896 *(767-940)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	93	59 *(46-72)*	347 *(287-408)*	188 *(148-221)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	350 *(280-450)*	NE	NE	645 *(550-790)*	NE	NE
[18, 65 [	416	45 *(39-50)*	444 *(400-488)*	214 *(184-241)*	10 *(10-60)*	20 *(10-70)*	60 *(10-120)*	120 *(50-180)*	320 *(180-380)*	470 *(430-520)*	600 *(550-630)*	690 *(650-764)*	762 *(690-923)*	847 *(720-940)*	907 *(770-940)*
≥ 65 ans	19	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	255	45 *(37-52)*	439 *(381-496)*	232 *(192-265)*	10 *(10-60)*	10 *(10-63)*	58 *(10-70)*	70 *(10-120)*	300 *(93-370)*	470 *(430-540)*	603 *(550-630)*	687 *(630-870)*	808 *(683-940)*	884 *(710-940)*	918 *(720-940)*
[11, 18 [	40	61 *(43-78)*	298 *(213-382)*	186 *(144-219)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE	324 *(93-450)*	NE	NE	590 *(519-620)*	NE	NE
[18, 65 [	207	48 *(40-57)*	480 *(416-545)*	228 *(176-271)*	10 *(10-70)*	10 *(10-70)*	45 *(10-90)*	70 *(10-300)*	370 *(170-456)*	540 *(460-570)*	620 *(570-685)*	710 *(650-899)*	846 *(688-940)*	898 *(710-940)*	923 *(720-940)*
≥ 65 ans	8	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	273	38 *(31-44)*	401 *(359-443)*	192 *(168-214)*	30 *(10-50)*	50 *(20-60)*	63 *(50-118)*	120 *(56-150)*	280 *(150-340)*	420 *(350-450)*	520 *(470-600)*	660 *(619-740)*	727 *(660-770)*	760 *(700-790)*	770 *(770-770)*
[11, 18 [	53	58 *(40-77)*	397 *(331-462)*	179 *(121-222)*	NE	NE	84 *(30-144)*	NE	NE	402 *(303-452)*	NE	NE	680 *(580-790)*	NE	NE
[18, 65 [	209	41 *(33-49)*	405 *(352-458)*	191 *(161-216)*	32 *(10-50)*	50 *(15-69)*	94 *(50-120)*	120 *(40-180)*	285 *(150-340)*	420 *(340-470)*	540 *(473-620)*	660 *(620-728)*	705 *(660-770)*	767 *(662-770)*	770 *(770-770)*
≥ 65 ans	11	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

2A Travail professionnel en dehors

Tableau 79 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2A - Travail professionnel en dehors", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7647	31 *(30-32)*	413 *(407-420)*	177 *(172-182)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	100 *(90-120)*	330 *(320-350)*	460 *(450-470)*	520 *(510-520)*	590 *(580-600)*	650 *(640-660)*	710 *(690-730)*	800 *(760-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	41	5 *(3-8)*	246 *(141-351)*	234 *(205-261)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	77 *(50-484)*	NE	NE	549 *(488-760)*	NE	NE
[18, 65 [	7401	42 *(40-43)*	421 *(414-427)*	171 *(166-176)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(40-60)*	140 *(120-160)*	350 *(338-360)*	460 *(460-470)*	520 *(510-520)*	600 *(590-600)*	650 *(640-660)*	710 *(690-730)*	800 *(760-840)*
≥ 65 ans	205	3 *(3-4)*	175 *(137-214)*	192 *(161-218)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-58)*	80 *(60-120)*	275 *(150-420)*	480 *(420-531)*	540 *(480-720)*	650 *(536-940)*	741 *(644-940)*
par sexe															
Homme	4047	36 *(35-38)*	443 *(435-452)*	172 *(165-180)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	160 *(120-190)*	390 *(370-410)*	480 *(480-480)*	540 *(530-540)*	620 *(610-630)*	670 *(660-700)*	740 *(710-800)*	840 *(810-870)*
[11, 18 [	25	8 *(4-11)*	279 *(152-406)*	242 *(217-264)*	NE	NE	30 *(30-47)*	NE	NE	127 *(44-525)*	NE	NE	595 *(546-760)*	NE	NE
[18, 65 [	3893	47 *(46-49)*	453 *(445-461)*	164 *(156-171)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	80 *(60-100)*	200 *(180-230)*	410 *(390-420)*	480 *(480-480)*	540 *(530-540)*	620 *(610-630)*	680 *(660-700)*	740 *(710-800)*	840 *(810-870)*
≥ 65 ans	129	5 *(4-6)*	190 *(139-242)*	183 *(153-208)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	50 *(20-60)*	100 *(60-210)*	313 *(210-480)*	480 *(442-532)*	533 *(480-650)*	557 *(480-820)*	647 *(540-820)*
Femme	3600	26 *(25-27)*	375 *(366-384)*	176 *(170-182)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	70 *(60-90)*	250 *(230-280)*	430 *(420-430)*	490 *(480-500)*	550 *(540-560)*	600 *(590-620)*	650 *(636-670)*	726 *(690-763)*
[11, 18 [	16	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3508	36 *(35-38)*	381 *(371-390)*	171 *(165-178)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	90 *(60-120)*	270 *(240-300)*	430 *(420-440)*	490 *(480-500)*	550 *(540-560)*	600 *(590-620)*	650 *(631-670)*	720 *(690-760)*
≥ 65 ans	76	2 *(1-2)*	149 *(95-203)*	206 *(131-260)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-77)*	NE	NE	676 *(420-940)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 80 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2A - Travail professionnel en dehors", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7291	31 *(30-32)*	413 *(407-420)*	177 *(172-183)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	100 *(89-120)*	330 *(320-350)*	460 *(450-470)*	520 *(510-520)*	590 *(580-600)*	650 *(640-660)*	710 *(690-721)*	790 *(760-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	38	6 *(3-8)*	247 *(141-352)*	235 *(205-261)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	78 *(50-484)*	NE	NE	549 *(488-760)*	NE	NE
[18, 65 [	7062	42 *(40-43)*	421 *(414-427)*	171 *(166-177)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	130 *(120-160)*	350 *(340-360)*	460 *(460-470)*	520 *(510-520)*	600 *(590-600)*	650 *(640-660)*	710 *(690-730)*	790 *(760-857)*
≥ 65 ans	191	3 *(2-4)*	168 *(129-207)*	184 *(151-212)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	73 *(60-110)*	260 *(150-410)*	480 *(420-485)*	524 *(480-664)*	626 *(498-940)*	691 *(557-940)*
par sexe															
Homme	3862	36 *(35-38)*	443 *(434-452)*	173 *(165-180)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	150 *(110-190)*	390 *(370-410)*	480 *(480-480)*	540 *(530-540)*	620 *(610-630)*	670 *(660-700)*	730 *(710-790)*	840 *(800-870)*
[11, 18 [	24	8 *(4-12)*	280 *(152-407)*	242 *(217-265)*	NE	NE	30 *(30-48)*	NE	NE	136 *(44-526)*	NE	NE	596 *(546-760)*	NE	NE
[18, 65 [	3716	47 *(46-49)*	453 *(444-461)*	164 *(156-172)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	80 *(60-100)*	200 *(171-230)*	410 *(390-420)*	480 *(480-480)*	540 *(530-540)*	620 *(610-630)*	672 *(660-700)*	736 *(710-800)*	840 *(811-870)*
≥ 65 ans	122	5 *(4-6)*	188 *(136-240)*	179 *(148-206)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	46 *(20-60)*	93 *(60-210)*	301 *(210-480)*	480 *(430-501)*	521 *(480-649)*	549 *(480-650)*	643 *(539-650)*
Femme	3429	26 *(25-27)*	375 *(366-385)*	176 *(170-183)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	70 *(60-90)*	250 *(230-280)*	430 *(420-440)*	490 *(480-500)*	550 *(540-560)*	600 *(590-620)*	650 *(634-670)*	723 *(690-768)*
[11, 18 [	14	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3346	36 *(35-38)*	381 *(372-391)*	172 *(165-178)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	90 *(60-120)*	270 *(240-300)*	430 *(420-440)*	490 *(488-500)*	550 *(540-560)*	600 *(590-620)*	650 *(636-670)*	720 *(690-760)*
≥ 65 ans	69	2 *(1-2)*	132 *(80-184)*	188 *(96-248)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(46-60)*	NE	NE	505 *(380-940)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 81 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2A - Travail professionnel en dehors", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	356	27 *(22-31)*	419 *(383-454)*	165 *(136-189)*	50 *(20-84)*	84 *(42-120)*	120 *(20-220)*	180 *(87-272)*	330 *(250-370)*	430 *(390-460)*	500 *(480-540)*	600 *(540-726)*	717 *(600-810)*	803 *(681-870)*	810 *(809-810)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	339	38 *(32-43)*	420 *(384-456)*	159 *(129-185)*	50 *(30-120)*	120 *(30-190)*	120 *(30-240)*	190 *(120-280)*	330 *(250-380)*	432 *(390-460)*	500 *(480-540)*	590 *(540-725)*	689 *(590-870)*	803 *(620-870)*	810 *(809-810)*
≥ 65 ans	14	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	185	29 *(23-36)*	470 *(430-510)*	158 *(121-188)*	120 *(20-141)*	140 *(37-180)*	182 *(120-244)*	260 *(177-334)*	370 *(320-420)*	480 *(420-500)*	540 *(500-619)*	683 *(554-816)*	803 *(620-870)*	809 *(680-870)*	810 *(810-810)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	177	41 *(33-50)*	473 *(433-513)*	153 *(115-183)*	134 *(63-150)*	172 *(120-190)*	194 *(140-250)*	288 *(188-342)*	371 *(326-420)*	490 *(420-500)*	540 *(500-615)*	683 *(550-860)*	803 *(620-870)*	809 *(646-870)*	810 *(810-810)*
≥ 65 ans	7	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	171	24 *(18-30)*	364 *(317-411)*	154 *(124-180)*	40 *(30-50)*	50 *(30-120)*	92 *(40-120)*	120 *(30-250)*	272 *(120-330)*	390 *(330-450)*	460 *(450-480)*	540 *(480-619)*	590 *(551-722)*	706 *(590-730)*	722 *(615-730)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	162	34 *(26-42)*	363 *(315-411)*	146 *(113-173)*	40 *(30-58)*	50 *(38-120)*	120 *(30-240)*	120 *(30-267)*	269 *(120-330)*	390 *(330-450)*	460 *(450-480)*	531 *(470-608)*	590 *(540-620)*	610 *(590-730)*	707 *(590-730)*
≥ 65 ans	7	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

211 Travail normal professionnel (hors du domicile)

Tableau 82 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "211 - Travail normal professionnel (hors du domicile)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 211	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	7189	29 *(28-30)*	413 *(407-419)*	160 *(155-164)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	170 *(140-180)*	350 *(330-360)*	450 *(440-450)*	500 *(500-510)*	580 *(570-590)*	630 *(620-650)*	690 *(660-710)*	770 *(730-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	25	3 *(1-4)*	366 *(244-488)*	229 *(187-264)*	NE	NE	33 *(20-53)*	NE	NE	456 *(60-545)*	NE	NE	607 *(547-760)*	NE	NE
[18, 65 [	7028	40 *(38-41)*	416 *(410-422)*	156 *(151-161)*	20 *(10-20)*	40 *(30-60)*	81 *(70-100)*	180 *(160-190)*	352 *(340-360)*	450 *(440-450)*	500 *(500-510)*	580 *(570-590)*	630 *(620-650)*	690 *(660-710)*	770 *(730-840)*
≥ 65 ans	136	2 *(2-2)*	201 *(149-253)*	203 *(169-232)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(24-60)*	110 *(60-191)*	307 *(220-476)*	480 *(365-940)*	578 *(492-829)*	663 *(554-940)*	711 *(639-940)*
par sexe															
Homme	3822	34 *(33-35)*	439 *(431-446)*	155 *(148-162)*	20 *(10-30)*	60 *(30-60)*	100 *(70-120)*	210 *(180-240)*	390 *(370-400)*	470 *(460-470)*	520 *(510-530)*	600 *(590-610)*	660 *(640-670)*	709 *(680-764)*	840 *(785-840)*
[11, 18 [	15	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3717	45 *(44-47)*	442 *(434-450)*	151 *(144-158)*	20 *(20-40)*	60 *(40-70)*	120 *(90-150)*	220 *(190-240)*	390 *(380-400)*	470 *(460-470)*	520 *(510-530)*	600 *(590-620)*	660 *(640-680)*	710 *(689-770)*	840 *(788-840)*
≥ 65 ans	90	3 *(2-4)*	206 *(139-274)*	183 *(144-215)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	150 *(80-254)*	NE	NE	510 *(466-800)*	NE	NE
Femme	3367	24 *(23-26)*	381 *(372-389)*	159 *(153-165)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(30-70)*	120 *(90-150)*	290 *(260-320)*	420 *(410-430)*	480 *(480-490)*	540 *(540-550)*	590 *(580-610)*	650 *(630-660)*	720 *(671-750)*
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3311	34 *(33-36)*	384 *(375-393)*	156 *(150-163)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	130 *(110-160)*	300 *(271-320)*	420 *(420-430)*	480 *(480-490)*	540 *(540-550)*	590 *(580-610)*	641 *(630-660)*	720 *(670-750)*
≥ 65 ans	46	1 *(1-2)*	192 *(113-270)*	237 *(165-292)*	NE	NE	17 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-139)*	NE	NE	680 *(479-940)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 83 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "211 - Travail normal professionnel (hors du domicile)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 211	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	6855	29 *(28-30)*	413 *(407-419)*	160 *(155-165)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-87)*	170 *(140-180)*	350 *(330-360)*	450 *(440-450)*	510 *(500-510)*	580 *(570-590)*	630 *(620-650)*	690 *(660-710)*	770 *(730-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	24	3 *(1-5)*	366 *(245-488)*	229 *(186-265)*	NE	NE	34 *(20-53)*	NE	NE	457 *(60-545)*	NE	NE	607 *(547-760)*	NE	NE
[18, 65 [	6707	40 *(39-41)*	417 *(411-423)*	157 *(151-162)*	20 *(10-20)*	40 *(30-60)*	80 *(70-95)*	180 *(160-190)*	360 *(340-360)*	450 *(447-450)*	510 *(500-510)*	580 *(570-590)*	630 *(620-650)*	690 *(660-710)*	770 *(730-840)*
≥ 65 ans	124	2 *(1-2)*	190 *(136-244)*	194 *(155-227)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	98 *(60-180)*	280 *(180-475)*	478 *(287-940)*	536 *(477-940)*	626 *(503-940)*	701 *(550-940)*
par sexe															
Homme	3647	34 *(33-36)*	439 *(431-446)*	156 *(148-163)*	20 *(10-30)*	60 *(30-60)*	90 *(70-120)*	210 *(180-230)*	390 *(370-400)*	470 *(460-470)*	520 *(510-530)*	600 *(590-610)*	660 *(640-670)*	710 *(680-766)*	840 *(785-840)*
[11, 18 [	15	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3549	45 *(44-47)*	442 *(434-450)*	152 *(144-159)*	20 *(20-30)*	60 *(40-70)*	110 *(80-140)*	220 *(190-240)*	390 *(380-400)*	470 *(460-470)*	520 *(510-530)*	600 *(590-620)*	660 *(640-680)*	710 *(680-770)*	840 *(787-840)*
≥ 65 ans	83	3 *(2-4)*	203 *(133-272)*	179 *(136-213)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	150 *(79-254)*	NE	NE	503 *(464-650)*	NE	NE
Femme	3208	25 *(23-26)*	381 *(373-390)*	160 *(153-166)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(30-65)*	120 *(90-150)*	300 *(260-320)*	420 *(410-430)*	480 *(480-490)*	540 *(540-550)*	590 *(580-610)*	650 *(630-660)*	720 *(670-756)*
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3158	34 *(33-36)*	385 *(376-393)*	157 *(150-163)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-80)*	130 *(110-160)*	300 *(271-330)*	420 *(420-430)*	480 *(480-490)*	540 *(540-550)*	590 *(580-610)*	648 *(630-660)*	720 *(670-755)*
≥ 65 ans	41	1 *(1-2)*	166 *(88-243)*	222 *(127-287)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	51 *(40-120)*	NE	NE	591 *(420-940)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 84 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "211 - Travail normal professionnel (hors du domicile)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 211	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	334	25 *(21-30)*	402 *(372-433)*	141 *(117-162)*	63 *(20-120)*	120 *(20-199)*	120 *(20-240)*	195 *(120-280)*	310 *(250-370)*	410 *(390-450)*	496 *(460-530)*	560 *(530-620)*	620 *(590-711)*	685 *(611-870)*	730 *(689-821)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	321	36 *(30-42)*	401 *(370-432)*	138 *(113-159)*	68 *(40-120)*	120 *(40-216)*	120 *(40-240)*	209 *(120-285)*	310 *(243-371)*	410 *(390-450)*	490 *(460-520)*	542 *(530-616)*	607 *(560-719)*	685 *(600-870)*	727 *(684-870)*
≥ 65 ans	12	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	175	28 *(21-34)*	439 *(410-468)*	128 *(105-148)*	120 *(20-164)*	150 *(60-189)*	195 *(120-249)*	280 *(183-320)*	370 *(320-392)*	440 *(394-500)*	510 *(490-560)*	570 *(540-687)*	680 *(560-870)*	689 *(606-870)*	800 *(744-800)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	168	39 *(31-48)*	440 *(412-469)*	124 *(101-143)*	140 *(40-175)*	175 *(140-196)*	218 *(140-270)*	300 *(208-320)*	370 *(320-394)*	443 *(394-500)*	510 *(490-560)*	560 *(540-687)*	660 *(560-870)*	688 *(600-870)*	774 *(687-870)*
≥ 65 ans	7	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	159	23 *(17-29)*	364 *(316-412)*	144 *(111-171)*	47 *(45-50)*	80 *(30-105)*	104 *(60-112)*	116 *(108-172)*	279 *(117-332)*	391 *(300-420)*	450 *(420-491)*	530 *(460-651)*	590 *(540-710)*	655 *(590-730)*	707 *(602-730)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	153	33 *(26-41)*	359 *(311-407)*	141 *(107-168)*	50 *(50-95)*	80 *(50-105)*	104 *(60-112)*	116 *(108-168)*	277 *(115-330)*	390 *(300-420)*	450 *(420-487)*	510 *(460-590)*	590 *(535-609)*	595 *(590-730)*	708 *(590-730)*
≥ 65 ans	5	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

213 Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail)

Tableau 85 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "213 - Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 213	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	827	4 *(3-4)*	70 *(58-82)*	103 *(81-120)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	63 *(60-90)*	190 *(140-250)*	277 *(240-398)*	396 *(280-732)*	489 *(396-740)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	797	5 *(5-6)*	69 *(58-80)*	99 *(79-115)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	64 *(60-90)*	190 *(140-250)*	270 *(240-391)*	391 *(270-680)*	478 *(396-726)*
≥ 65 ans	21	0 *(0-1)*	45 *(13-77)*	63 *(0-97)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	16 *(10-80)*	NE	NE	144 *(84-250)*	NE	NE
par sexe															
Homme	481	5 *(4-6)*	81 *(65-97)*	111 *(86-131)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	90 *(60-120)*	240 *(161-290)*	310 *(250-428)*	396 *(284-740)*	573 *(398-740)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	460	7 *(6-7)*	83 *(66-99)*	113 *(87-133)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-50)*	90 *(64-120)*	240 *(170-310)*	310 *(250-477)*	397 *(288-740)*	574 *(398-740)*
≥ 65 ans	18	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	346	3 *(2-3)*	51 *(34-68)*	84 *(22-117)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	23 *(20-30)*	50 *(40-60)*	107 *(70-209)*	214 *(110-482)*	308 *(183-510)*	481 *(232-510)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	337	4 *(3-4)*	44 *(37-52)*	62 *(45-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	100 *(70-130)*	159 *(110-250)*	240 *(190-310)*	296 *(250-510)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 86 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "213 - Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 213	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	810	4 *(3-4)*	70 *(58-82)*	103 *(82-121)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-90)*	193 *(140-250)*	280 *(240-398)*	396 *(280-736)*	489 *(396-740)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	782	5 *(5-6)*	69 *(57-80)*	99 *(79-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-90)*	190 *(140-250)*	270 *(240-391)*	391 *(270-697)*	479 *(396-728)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-1)*	45 *(13-77)*	63 *(0-98)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	16 *(10-81)*	NE	NE	144 *(84-250)*	NE	NE
par sexe															
Homme	473	5 *(4-6)*	81 *(65-97)*	111 *(86-132)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	90 *(60-120)*	240 *(167-290)*	310 *(250-433)*	397 *(285-740)*	573 *(398-740)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	453	7 *(6-8)*	83 *(66-99)*	113 *(88-134)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	90 *(60-127)*	240 *(170-310)*	310 *(250-488)*	397 *(289-740)*	574 *(398-740)*
≥ 65 ans	17	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	337	3 *(2-3)*	51 *(34-68)*	84 *(22-117)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	24 *(20-30)*	49 *(40-60)*	100 *(70-210)*	215 *(110-482)*	309 *(169-510)*	481 *(233-510)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	329	4 *(3-4)*	44 *(36-52)*	62 *(45-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	100 *(70-125)*	156 *(110-250)*	240 *(190-310)*	297 *(250-510)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 87 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "213 - Trajet pendant le travail (c-à-d hors trajet domicile-travail)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 213	n
DROM	17
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	15
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	8
[11, 18 [	0
[18, 65 [	7
≥ 65 ans	1
Femme	9
[11, 18 [	1
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

214 Travaux connexes des agriculteurs

Tableau 88 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "214 - Travaux connexes des agriculteurs", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 214	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	48	0 *(0-0)*	142 *(98-186)*	112 *(73-140)*	20 *(10-30)*	120 *(60-150)*	321 *(311-530)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	42	0 *(0-0)*	136 *(90-182)*	106 *(61-137)*	20 *(10-30)*	120 *(57-150)*	317 *(159-530)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	34	0 *(0-0)*	159 *(107-210)*	116 *(75-145)*	20 *(17-20)*	150 *(60-257)*	332 *(297-530)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	28	*0 (0-1)*	*154 (99-208)*	*111 (61-144)*	*19 (16-20)*	*147 (56-271)*	*313 (155-530)*
≥ 65 ans	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	14	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	14	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 89 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "214 - Travaux connexes des agriculteurs", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 214	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	47	0 *(0-0)*	142 *(98-187)*	112 *(73-140)*	20 *(10-30)*	121 *(60-150)*	321 *(311-530)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	41	0 *(0-0)*	136 *(90-182)*	107 *(62-138)*	20 *(10-30)*	120 *(57-150)*	317 *(159-530)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	33	0 *(0-0)*	159 *(107-211)*	116 *(75-146)*	20 *(17-20)*	150 *(60-200)*	332 *(297-530)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	27	*0* *(0-1)*	*154* *(99-208)*	*111* *(61-144)*	*19* *(16-20)*	*148* *(55-272)*	*313* *(155-530)*
≥ 65 ans	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	14	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	14	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 90 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "214 - Travaux connexes des agriculteurs", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 214	n
DROM	1
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

221 Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage

Tableau 91 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 221	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	68	0 *(0-0)*	140 *(75-206)*	182 *(48-253)*	10 *(10-20)*	60 *(60-120)*	598 *(243-740)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	49	0 *(0-0)*	168 *(71-266)*	217 *(56-301)*	11 *(10-20)*	60 *(40-163)*	660 *(175-740)*
≥ 65 ans	16	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	36	0 *(0-0)*	171 *(74-268)*	207 *(48-288)*	20 *(10-54)*	60 *(60-180)*	648 *(246-740)*
[11, 18 [	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	25	*0* *(0-0)*	*222* *(79-366)*	*245* *(85-337)*	*20* *(20-49)*	*116* *(35-552)*	*694* *(171-740)*
≥ 65 ans	8	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	32	0 *(0-0)*	72 *(45-100)*	85 *(0-126)*	10 *(10-20)*	50 *(29-77)*	145 *(120-490)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	24	*0* *(0-0)*	*67* *(29-104)*	*92* *(0-145)*	*10* *(10-20)*	*40* *(20-72)*	*151* *(101-490)*
≥ 65 ans	8	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 92 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 221	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	61	0 *(0-0)*	142 *(74-209)*	184 *(44-256)*	10 *(10-20)*	60 *(60-121)*	576 *(242-740)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	44	0 *(0-0)*	168 *(69-268)*	218 *(50-304)*	10 *(10-20)*	60 *(40-164)*	653 *(174-740)*
≥ 65 ans	15	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	33	0 *(0-0)*	171 *(73-268)*	207 *(41-289)*	20 *(10-56)*	60 *(60-180)*	635 *(243-740)*
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	23	*0* *(0-0)*	*220* *(75-365)*	*246* *(78-339)*	*20* *(20-49)*	*114* *(30-523)*	*693* *(168-740)*
≥ 65 ans	8	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	28	0 *(0-0)*	74 *(44-104)*	88 *(0-130)*	10 *(10-20)*	50 *(20-89)*	148 *(120-490)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	21	*0* *(0-0)*	*68* *(28-107)*	*94* *(0-148)*	*10* *(10-20)*	*40* *(20-83)*	*153* *(101-490)*
≥ 65 ans	7	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 93 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "221 - Participation à l'activité professionnelle d'un membre du ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 221		n
DROM		7
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	5
	≥ 65 ans	1
par sexe		
Homme		3
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	2
	≥ 65 ans	0
Femme		4
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	3
	≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

223 Autre travail (secondaire, non déclaré…)

Tableau 94 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 223	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	196	1 *(0-1)*	199 *(163-236)*	175 *(140-204)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(10-50)*	60 *(40-90)*	169 *(100-200)*	276 *(210-357)*	450 *(330-600)*	540 *(427-840)*	674 *(536-840)*	717 *(635-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	162	1 *(1-1)*	202 *(160-245)*	183 *(144-215)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	60 *(20-90)*	161 *(100-200)*	270 *(210-406)*	488 *(360-681)*	600 *(510-744)*	682 *(533-840)*	732 *(668-840)*
≥ 65 ans	32	0 *(0-1)*	146 *(103-189)*	118 *(76-148)*	NE	NE	30 *(10-48)*	NE	NE	105 *(60-210)*	NE	NE	356 *(301-530)*	NE	NE
par sexe															
Homme	121	1 *(1-1)*	225 *(176-275)*	188 *(148-221)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-60)*	70 *(40-110)*	177 *(110-236)*	330 *(239-429)*	507 *(389-722)*	540 *(503-840)*	690 *(534-840)*	746 *(673-840)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	98	1 *(1-1)*	231 *(172-291)*	200 *(155-237)*	NE	NE	10 *(10-26)*	NE	NE	171 *(100-238)*	NE	NE	670 *(510-840)*	NE	NE
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	159 *(103-214)*	128 *(78-163)*	NE	NE	37 *(10-60)*	NE	NE	113 *(60-206)*	NE	NE	402 *(306-530)*	NE	NE
Femme	75	0 *(0-1)*	146 *(104-187)*	128 *(47-175)*	NE	NE	20 *(10-25)*	NE	NE	112 *(60-180)*	NE	NE	330 *(262-600)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	64	1 *(0-1)*	150 *(104-196)*	132 *(44-182)*	NE	NE	20 *(10-24)*	NE	NE	120 *(60-180)*	NE	NE	384 *(264-600)*	NE	NE
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 95 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 223	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	187	1 *(0-1)*	189 *(153-225)*	166 *(130-194)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	60 *(30-90)*	153 *(100-184)*	260 *(210-330)*	440 *(330-598)*	537 *(420-840)*	600 *(534-840)*	687 *(540-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	153	1 *(1-1)*	190 *(149-231)*	173 *(132-206)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	60 *(20-90)*	150 *(100-180)*	246 *(210-330)*	464 *(310-642)*	540 *(480-775)*	620 *(528-840)*	690 *(540-840)*
≥ 65 ans	32	0 *(0-1)*	146 *(103-189)*	118 *(76-148)*	NE	NE	30 *(10-48)*	NE	NE	105 *(60-210)*	NE	NE	356 *(301-530)*	NE	NE
par sexe															
Homme	115	1 *(1-1)*	211 *(162-260)*	178 *(136-212)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-60)*	70 *(20-100)*	164 *(100-227)*	314 *(220-450)*	491 *(330-691)*	539 *(430-840)*	674 *(533-840)*	693 *(537-840)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	92	1 *(1-1)*	214 *(155-273)*	189 *(141-228)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	160 *(90-224)*	NE	NE	540 *(509-840)*	NE	NE
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	159 *(103-214)*	128 *(78-163)*	NE	NE	37 *(10-60)*	NE	NE	113 *(60-206)*	NE	NE	402 *(306-530)*	NE	NE
Femme	72	0 *(0-1)*	146 *(104-188)*	129 *(47-176)*	NE	NE	20 *(10-25)*	NE	NE	112 *(60-180)*	NE	NE	330 *(262-600)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	1 *(0-1)*	150 *(104-197)*	133 *(44-183)*	NE	NE	20 *(10-24)*	NE	NE	119 *(60-180)*	NE	NE	401 *(265-600)*	NE	NE
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 96 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "223 - Autre travail (secondaire, non déclaré…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 223	n
DROM	9
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	0
Femme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

231 Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail

Tableau 97 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "231 - Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 231	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	1759	7 *(7-8)*	29 *(27-31)*	28 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	56 *(50-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-120)*	146 *(120-221)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1739	10 *(9-11)*	29 *(27-31)*	27 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-120)*	146 *(120-226)*
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	941	8 *(7-9)*	31 *(28-34)*	30 *(24-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	80 *(70-100)*	110 *(90-180)*	180 *(120-282)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	929	11 *(10-12)*	30 *(28-33)*	30 *(23-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-100)*	110 *(90-180)*	180 *(120-308)*
≥ 65 ans	8	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	818	6 *(6-7)*	27 *(25-29)*	24 *(18-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	43 *(40-50)*	60 *(60-80)*	90 *(72-124)*	140 *(90-290)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	810	9 *(8-10)*	27 *(25-29)*	24 *(18-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-80)*	89 *(70-130)*	140 *(90-290)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 98 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "231 - Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 231	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1683	7 *(7-8)*	29 *(27-31)*	28 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-120)*	145 *(120-227)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1665	10 *(9-11)*	29 *(27-31)*	27 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-121)*	146 *(120-232)*
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	906	8 *(7-9)*	31 *(28-34)*	30 *(23-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	80 *(70-100)*	110 *(90-180)*	172 *(120-307)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	895	11 *(10-12)*	30 *(27-33)*	30 *(23-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-100)*	110 *(90-190)*	179 *(120-381)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	777	6 *(6-7)*	27 *(25-29)*	24 *(18-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-80)*	90 *(70-130)*	131 *(90-290)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	770	9 *(8-10)*	27 *(25-29)*	24 *(18-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-80)*	90 *(70-130)*	132 *(90-290)*
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 99 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "231 - Pause, « pot », non-travail de type « loisir » ou « sociabilité » sur le lieu de travail", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 231	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	76	6 *(4-8)*	28 *(22-35)*	27 *(15-35)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	72 *(40-180)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	74	8 *(5-11)*	28 *(22-33)*	26 *(14-34)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	60 *(40-150)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	35	6 *(3-8)*	31 *(20-43)*	33 *(12-46)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	96 *(44-180)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	34	*8* *(4-12)*	*31* *(20-43)*	*34* *(12-46)*	*10* *(10-20)*	*20* *(10-30)*	*97* *(45-180)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	41	6 *(3-9)*	26 *(20-33)*	20 *(9-26)*	10 *(10-10)*	30 *(10-30)*	44 *(40-180)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	40	*8* *(4-13)*	*24* *(19-30)*	*17* *(10-22)*	*10* *(10-10)*	*30* *(10-30)*	*40* *(40-50)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

232 Grève et débrayage

Tableau 100 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "232 - Grève et débrayage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 232		n
France entière		3
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	3
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		1
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	1
	≥ 65 ans	0
Femme		2
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	2
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

Tableau 101 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "232 - Grève et débrayage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 232	n
France hexagonale et Corse	3
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

Tableau 102 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "232 - Grève et débrayage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 232		n
DROM		0
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	0
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		0
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	0
	≥ 65 ans	0
Femme		0
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	0
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

233 Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y compris pannes)

Tableau 103 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y c. pannes)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 233	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1035	4 *(4-5)*	27 *(24-29)*	37 *(25-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-90)*	110 *(90-146)*	205 *(140-248)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1011	6 *(5-7)*	26 *(24-29)*	37 *(24-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	110 *(90-140)*	209 *(130-253)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-1)*	57 *(36-77)*	45 *(0-64)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(27-60)*	NE	NE	142 *(60-190)*	NE	NE
par sexe															
Homme	561	5 *(5-6)*	28 *(24-31)*	39 *(18-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-101)*	106 *(90-174)*	175 *(129-465)*
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	549	7 *(6-8)*	27 *(24-31)*	39 *(17-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-96)*	102 *(90-160)*	163 *(122-507)*
≥ 65 ans	9	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	474	4 *(3-4)*	26 *(22-29)*	35 *(19-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-90)*	100 *(75-210)*	210 *(110-464)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	462	5 *(4-6)*	25 *(22-29)*	35 *(18-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-94)*	105 *(74-210)*	210 *(110-518)*
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 104 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y c. pannes)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 233	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	984	5 *(4-5)*	27 *(24-29)*	37 *(24-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	42 *(40-50)*	70 *(60-90)*	110 *(90-148)*	206 *(140-249)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	962	6 *(5-7)*	26 *(24-29)*	37 *(24-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	110 *(90-140)*	210 *(140-244)*
≥ 65 ans	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	534	5 *(5-6)*	28 *(24-31)*	39 *(17-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-104)*	107 *(90-175)*	175 *(129-485)*
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	522	7 *(6-8)*	27 *(24-31)*	39 *(16-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-101)*	103 *(90-164)*	163 *(122-529)*
≥ 65 ans	9	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	450	4 *(3-4)*	25 *(22-29)*	35 *(18-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-90)*	101 *(74-210)*	210 *(110-499)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	440	5 *(4-6)*	25 *(21-28)*	35 *(18-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(35-40)*	60 *(40-93)*	105 *(73-211)*	210 *(110-520)*
≥ 65 ans	9	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 105 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "233 - Non-travail sur le lieu de travail, lié au travail : se préparer, se changer, attendre le début du travail (y c. pannes)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 233	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	51	4 *(2-5)*	31 *(23-40)*	37 *(0-57)*	10 *(10-18)*	20 *(20-30)*	60 *(50-99)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	49	5 *(2-7)*	30 *(22-38)*	37 *(0-59)*	10 *(10-17)*	20 *(20-30)*	50 *(50-242)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	27	5 *(1-8)*	26 *(17-36)*	41 *(0-71)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	34 *(30-420)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	27	*7 (2-11)*	*26 (17-36)*	*41 (0-71)*	*10 (10-20)*	*20 (10-30)*	*34 (30-420)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	24	3 *(1-4)*	39 *(29-50)*	27 *(10-37)*	10 *(10-19)*	33 *(20-50)*	64 *(60-150)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*3 (1-5)*	*36 (24-48)*	*28 (3-40)*	*10 (10-18)*	*20 (13-50)*	*74 (50-150)*
≥ 65 ans	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

234 Réunion et activités syndicale

Tableau 106 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "234 - Réunion et activités syndicale", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 234		n
France entière		19
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	19
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		6
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	6
	≥ 65 ans	0
Femme		13
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	13
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

Tableau 107 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "234 - Réunion et activités syndicale", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 234	n
France hexagonale et Corse	17
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	17
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	5
[11, 18 [	0
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	0
Femme	12
[11, 18 [	0
[18, 65 [	12
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

Tableau 108 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "234 - Réunion et activités syndicale", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 234	n
DROM	2
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

2B Travail professionnel à domicile

212 Travail normal professionnel à domicile

Tableau 109 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "212 - Travail normal professionnel à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 212	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2303	6 *(5-6)*	180 *(167-194)*	179 *(167-190)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	110 *(90-120)*	260 *(230-290)*	480 *(430-530)*	570 *(540-609)*	630 *(600-677)*	686 *(672-740)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2255	8 *(7-8)*	181 *(167-195)*	179 *(167-190)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	110 *(90-130)*	254 *(230-290)*	480 *(430-540)*	570 *(540-610)*	630 *(600-678)*	685 *(671-747)*
≥ 65 ans	44	1 *(0-1)*	176 *(105-248)*	188 *(142-225)*	NE	NE	11 *(10-19)*	NE	NE	60 *(30-279)*	NE	NE	480 *(469-700)*	NE	NE
par sexe															
Homme	1062	6 *(5-7)*	182 *(161-202)*	186 *(168-203)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(90-120)*	250 *(211-300)*	510 *(430-560)*	600 *(550-671)*	673 *(600-762)*	720 *(686-728)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1037	8 *(7-9)*	180 *(159-201)*	186 *(167-203)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(90-120)*	240 *(207-300)*	510 *(430-570)*	600 *(550-671)*	672 *(600-769)*	720 *(683-746)*
≥ 65 ans	25	1 *(0-1)*	253 *(160-346)*	187 *(115-239)*	NE	NE	26 *(20-30)*	NE	NE	267 *(40-432)*	NE	NE	517 *(442-700)*	NE	NE
Femme	1241	5 *(5-6)*	179 *(161-197)*	171 *(157-184)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	120 *(90-140)*	260 *(220-310)*	450 *(400-539)*	540 *(540-570)*	600 *(564-643)*	660 *(633-703)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1218	7 *(6-8)*	182 *(164-201)*	171 *(157-184)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(33-60)*	120 *(110-150)*	270 *(230-311)*	450 *(399-540)*	540 *(540-570)*	600 *(569-650)*	660 *(636-716)*
≥ 65 ans	19	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 110 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "212 - Travail normal professionnel à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 212	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2251	6 *(5-6)*	181 *(167-195)*	179 *(167-190)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	110 *(90-130)*	260 *(230-300)*	480 *(430-530)*	570 *(540-600)*	630 *(600-678)*	687 *(672-745)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2204	8 *(7-8)*	181 *(167-196)*	179 *(167-190)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	120 *(90-130)*	260 *(230-300)*	480 *(430-540)*	570 *(540-610)*	630 *(600-678)*	686 *(672-750)*
≥ 65 ans	43	1 *(0-1)*	175 *(103-248)*	189 *(143-227)*	NE	NE	11 *(10-19)*	NE	NE	60 *(30-281)*	NE	NE	481 *(469-700)*	NE	NE
par sexe															
Homme	1029	6 *(5-7)*	183 *(162-204)*	187 *(168-204)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	97 *(90-130)*	250 *(213-300)*	511 *(430-570)*	600 *(550-672)*	673 *(600-768)*	720 *(686-741)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1005	8 *(7-9)*	181 *(160-203)*	187 *(168-204)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(90-120)*	240 *(210-300)*	511 *(430-570)*	600 *(550-672)*	672 *(600-774)*	720 *(683-752)*
≥ 65 ans	24	1 *(0-1)*	253 *(157-349)*	191 *(117-243)*	NE	NE	25 *(20-30)*	NE	NE	272 *(40-438)*	NE	NE	519 *(442-700)*	NE	NE
Femme	1222	5 *(5-6)*	178 *(160-196)*	170 *(156-183)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	120 *(90-140)*	260 *(220-310)*	450 *(390-531)*	540 *(539-560)*	590 *(560-630)*	647 *(624-749)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1199	7 *(6-8)*	182 *(163-200)*	170 *(156-183)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	120 *(100-150)*	270 *(230-310)*	450 *(390-540)*	540 *(540-568)*	593 *(560-632)*	650 *(628-763)*
≥ 65 ans	19	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 111 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "212 - Travail normal professionnel à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 212	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	52	4 *(2-5)*	162 *(64-260)*	192 *(0-278)*	40 *(10-48)*	70 *(60-120)*	626 *(150-660)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	51	5 *(3-8)*	160 *(59-260)*	194 *(0-282)*	40 *(10-48)*	70 *(60-120)*	627 *(150-660)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	33	5 *(2-8)*	113 *(62-165)*	131 *(0-191)*	20 *(10-43)*	70 *(70-70)*	492 *(180-600)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	32	*6 (2-11)*	*107 (56-158)*	*131 (0-195)*	*20 (10-43)*	*70 (70-70)*	*511 (86-600)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	19	3	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

2C Trajet domicile-travail

811 Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études

Tableau 112 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 811	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7028	32 *(31-33)*	72 *(69-74)*	60 *(55-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-140)*	170 *(160-190)*	230 *(210-260)*	310 *(280-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	205	35 *(30-40)*	64 *(55-73)*	40 *(24-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	80 *(70-90)*	120 *(100-124)*	121 *(120-210)*	190 *(120-210)*	202 *(120-210)*
[18, 65 [	6737	40 *(39-42)*	73 *(70-75)*	62 *(57-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(130-140)*	180 *(160-190)*	240 *(219-270)*	330 *(290-390)*
≥ 65 ans	86	1 *(1-2)*	58 *(47-69)*	53 *(26-71)*	NE	NE	10 *(10-14)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	137 *(90-390)*	NE	NE
par sexe															
Homme	3680	37 *(36-39)*	75 *(72-79)*	65 *(58-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	140 *(130-150)*	190 *(170-210)*	251 *(220-280)*	330 *(300-440)*
[11, 18 [	109	39 *(32-47)*	67 *(54-81)*	43 *(15-58)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-40)*	40 *(30-41)*	60 *(40-70)*	80 *(70-100)*	110 *(88-206)*	181 *(106-210)*	198 *(110-210)*	205 *(110-210)*
[18, 65 [	3516	45 *(43-47)*	76 *(73-80)*	67 *(59-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	190 *(180-220)*	268 *(240-300)*	340 *(300-444)*
≥ 65 ans	55	2 *(1-3)*	64 *(50-78)*	59 *(18-81)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(38-63)*	NE	NE	139 *(90-390)*	NE	NE
Femme	3348	28 *(26-29)*	68 *(65-71)*	54 *(48-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-130)*	150 *(142-170)*	194 *(170-244)*	275 *(240-330)*
[11, 18 [	96	30 *(23-37)*	59 *(48-71)*	36 *(28-42)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	120 *(120-150)*	NE	NE
[18, 65 [	3221	36 *(34-38)*	69 *(65-72)*	55 *(49-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-140)*	160 *(150-180)*	199 *(170-269)*	290 *(252-340)*
≥ 65 ans	31	1 *(0-1)*	46 *(29-62)*	39 *(0-55)*	NE	NE	10 *(10-18)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	102 *(77-170)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 113 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 811	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	6658	32 *(31-33)*	72 *(70-74)*	60 *(56-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-140)*	170 *(160-190)*	230 *(210-260)*	310 *(290-379)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	166	35 *(30-41)*	64 *(54-73)*	40 *(23-51)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(24-40)*	60 *(50-70)*	80 *(70-90)*	120 *(90-124)*	120 *(117-210)*	191 *(120-210)*	202 *(120-210)*
[18, 65 [	6415	40 *(39-42)*	73 *(70-75)*	62 *(57-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(130-140)*	180 *(160-190)*	240 *(220-270)*	330 *(290-390)*
≥ 65 ans	77	1 *(1-2)*	59 *(47-71)*	54 *(26-72)*	NE	NE	10 *(10-12)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	145 *(90-390)*	NE	NE
par sexe															
Homme	3494	37 *(36-39)*	75 *(72-79)*	65 *(58-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	140 *(130-150)*	190 *(170-210)*	258 *(220-290)*	330 *(300-440)*
[11, 18 [	89	40 *(32-48)*	67 *(53-81)*	43 *(14-59)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	183 *(105-210)*	NE	NE
[18, 65 [	3354	45 *(43-47)*	76 *(73-80)*	67 *(60-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-100)*	140 *(130-150)*	190 *(180-220)*	270 *(240-290)*	340 *(305-445)*
≥ 65 ans	51	2 *(1-3)*	64 *(49-78)*	59 *(17-82)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(37-63)*	NE	NE	141 *(90-390)*	NE	NE
Femme	3164	28 *(26-29)*	68 *(65-71)*	54 *(48-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-130)*	150 *(140-170)*	195 *(170-251)*	280 *(240-330)*
[11, 18 [	77	30 *(23-38)*	59 *(47-70)*	35 *(27-42)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	120 *(120-130)*	NE	NE
[18, 65 [	3061	36 *(34-38)*	69 *(66-72)*	55 *(49-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-140)*	160 *(150-180)*	200 *(190-239)*	290 *(253-341)*
≥ 65 ans	26	1 *(0-1)*	48 *(30-67)*	41 *(0-58)*	NE	NE	10 *(10-15)*	NE	NE	36 *(18-62)*	NE	NE	111 *(78-170)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 114 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "811 - Trajet domicile-travail ou domicile-lieu d'études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 811	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	370	30 *(25-35)*	62 *(54-70)*	46 *(39-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(70-104)*	120 *(110-150)*	150 *(130-176)*	170 *(150-217)*	206 *(170-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	39	27 *(15-38)*	67 *(46-88)*	44 *(30-54)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-100)*	NE	NE	150 *(117-160)*	NE	NE
[18, 65 [	322	37 *(31-43)*	62 *(53-71)*	46 *(39-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(70-110)*	130 *(110-145)*	150 *(130-200)*	174 *(150-223)*	210 *(170-310)*
≥ 65 ans	9	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	186	32 *(25-39)*	70 *(59-81)*	47 *(37-56)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-40)*	50 *(40-80)*	90 *(80-120)*	124 *(106-214)*	165 *(123-250)*	197 *(160-250)*	216 *(169-250)*
[11, 18 [	20	34 *(15-53)*	63 *(41-85)*	38 *(20-49)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	40 *(30-100)*	NE	NE	121 *(100-160)*	NE	NE
[18, 65 [	162	37 *(29-46)*	71 *(59-84)*	49 *(37-59)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-50)*	60 *(50-80)*	90 *(80-121)*	127 *(110-250)*	170 *(123-250)*	203 *(164-250)*	219 *(170-250)*
≥ 65 ans	4	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	184	28 *(22-35)*	55 *(44-66)*	43 *(36-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-106)*	120 *(101-150)*	150 *(140-150)*	150 *(150-160)*	157 *(150-310)*
[11, 18 [	19	20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	160	37 *(28-45)*	54 *(43-65)*	42 *(34-48)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	25 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-100)*	111 *(100-142)*	140 *(120-160)*	150 *(140-180)*	159 *(150-310)*
≥ 65 ans	5	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

2D Études

Tableau 115 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2D - Études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	965	10 *(9-10)*	355 *(337-373)*	187 *(178-195)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-80)*	190 *(163-240)*	380 *(360-410)*	510 *(490-530)*	570 *(550-596)*	605 *(590-661)*	671 *(640-710)*	710 *(680-801)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	432	60 *(55-65)*	363 *(339-387)*	179 *(167-190)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	80 *(60-100)*	231 *(180-260)*	402 *(360-430)*	520 *(490-530)*	560 *(540-590)*	595 *(560-662)*	634 *(590-730)*	672 *(633-730)*
[18, 65 [	513	6 *(5-6)*	348 *(321-374)*	195 *(182-208)*	10 *(10-20)*	20 *(10-28)*	30 *(20-40)*	60 *(30-90)*	180 *(126-240)*	376 *(330-410)*	500 *(480-520)*	580 *(561-620)*	650 *(600-718)*	710 *(670-783)*	733 *(724-810)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-0)*	42 *(17-68)*	41 *(14-56)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	28 *(10-60)*	NE	NE	117 *(33-120)*	NE	NE
par sexe															
Homme	404	9 *(8-11)*	359 *(332-385)*	188 *(174-201)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	33 *(20-60)*	70 *(50-90)*	190 *(146-258)*	390 *(360-420)*	510 *(480-530)*	580 *(550-600)*	606 *(590-693)*	680 *(619-725)*	710 *(680-760)*
[11, 18 [	198	57 *(50-65)*	358 *(325-391)*	177 *(159-193)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(20-80)*	80 *(41-120)*	210 *(120-292)*	390 *(360-433)*	500 *(470-540)*	550 *(540-590)*	590 *(550-680)*	610 *(585-680)*	680 *(680-680)*
[18, 65 [	199	5 *(4-6)*	363 *(318-407)*	204 *(181-225)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-50)*	60 *(20-112)*	170 *(110-279)*	380 *(330-430)*	520 *(480-580)*	600 *(580-710)*	694 *(600-760)*	710 *(650-760)*	722 *(693-760)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	561	10 *(9-11)*	352 *(328-375)*	186 *(175-197)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-100)*	192 *(160-240)*	380 *(347-420)*	510 *(480-530)*	560 *(540-600)*	603 *(570-673)*	638 *(600-830)*	728 *(670-807)*
[11, 18 [	234	63 *(56-70)*	368 *(335-402)*	181 *(164-196)*	20 *(10-30)*	22 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(40-120)*	240 *(141-280)*	410 *(350-460)*	530 *(496-540)*	560 *(540-631)*	604 *(560-730)*	634 *(570-730)*	639 *(590-730)*
[18, 65 [	314	7 *(5-8)*	338 *(305-370)*	189 *(172-204)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(30-105)*	180 *(120-240)*	360 *(300-410)*	480 *(436-519)*	561 *(520-620)*	600 *(569-699)*	696 *(620-803)*	770 *(721-830)*
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 116 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2D - Études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	845	9 *(9-10)*	357 *(339-375)*	187 *(178-195)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-90)*	200 *(170-240)*	390 *(360-420)*	510 *(490-530)*	570 *(550-590)*	603 *(590-670)*	673 *(640-715)*	713 *(680-804)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	341	60 *(55-65)*	365 *(340-390)*	179 *(166-191)*	20 *(10-30)*	30 *(17-40)*	40 *(30-60)*	80 *(60-120)*	238 *(180-260)*	410 *(360-440)*	520 *(490-530)*	560 *(540-590)*	596 *(560-669)*	634 *(590-680)*	673 *(633-680)*
[18, 65 [	486	6 *(5-7)*	350 *(323-376)*	194 *(180-207)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(30-100)*	180 *(130-240)*	380 *(330-410)*	500 *(480-520)*	580 *(560-620)*	650 *(600-720)*	710 *(670-787)*	734 *(724-810)*
≥ 65 ans	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	358	9 *(8-11)*	362 *(335-390)*	187 *(173-201)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	80 *(50-90)*	210 *(150-260)*	400 *(360-422)*	510 *(480-534)*	580 *(550-600)*	610 *(587-696)*	680 *(615-727)*	710 *(680-740)*
[11, 18 [	159	57 *(50-65)*	362 *(328-396)*	177 *(158-194)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	50 *(22-76)*	80 *(40-120)*	215 *(120-300)*	407 *(360-447)*	502 *(470-536)*	550 *(535-591)*	587 *(550-680)*	610 *(580-680)*	680 *(680-680)*
[18, 65 [	192	5 *(4-6)*	366 *(322-411)*	202 *(179-223)*	10 *(10-20)*	20 *(10-26)*	23 *(10-50)*	60 *(20-120)*	180 *(120-300)*	386 *(330-430)*	520 *(480-580)*	600 *(580-710)*	695 *(600-740)*	710 *(650-740)*	722 *(693-740)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	487	10 *(8-11)*	352 *(328-376)*	186 *(175-197)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-100)*	200 *(155-240)*	380 *(340-420)*	510 *(480-530)*	560 *(540-600)*	600 *(569-680)*	639 *(597-830)*	721 *(670-809)*
[11, 18 [	182	63 *(56-70)*	368 *(333-403)*	182 *(165-198)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(40-120)*	240 *(130-280)*	410 *(329-468)*	530 *(498-540)*	560 *(540-633)*	604 *(560-680)*	635 *(570-680)*	639 *(588-680)*
[18, 65 [	294	7 *(5-8)*	338 *(306-371)*	188 *(171-203)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(30-110)*	180 *(120-240)*	360 *(300-406)*	480 *(434-518)*	560 *(520-626)*	600 *(569-700)*	697 *(610-804)*	771 *(721-830)*
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 117 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2D - Études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	120	11 *(8-15)*	296 *(237-356)*	188 *(159-213)*	10 *(10-60)*	10 *(10-61)*	10 *(10-69)*	60 *(10-90)*	92 *(60-280)*	310 *(176-380)*	450 *(367-516)*	546 *(490-620)*	620 *(560-651)*	622 *(586-760)*	628 *(620-760)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	91	59 *(46-72)*	317 *(264-371)*	166 *(135-192)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	338 *(280-402)*	NE	NE	568 *(520-730)*	NE	NE
[18, 65 [	27	3 *(0-6)*	207 *(45-370)*	249 *(149-319)*	NE	NE	10 *(10-76)*	NE	NE	73 *(10-620)*	NE	NE	620 *(620-670)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	46	12 *(6-17)*	237 *(159-316)*	182 *(141-216)*	NE	NE	10 *(10-67)*	NE	NE	281 *(63-343)*	NE	NE	576 *(514-760)*	NE	NE
[11, 18 [	39	60 *(42-77)*	261 *(190-332)*	164 *(120-198)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE	285 *(92-346)*	NE	NE	560 *(490-620)*	NE	NE
[18, 65 [	7	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	74	11 *(7-16)*	350 *(277-423)*	179 *(138-212)*	NE	NE	80 *(17-90)*	NE	NE	368 *(186-450)*	NE	NE	621 *(528-730)*	NE	NE
[11, 18 [	52	58 *(39-77)*	372 *(320-425)*	150 *(109-182)*	NE	NE	80 *(30-138)*	NE	NE	393 *(290-449)*	NE	NE	554 *(515-730)*	NE	NE
[18, 65 [	20	3 *(0-7)*	275 *(56-493)*	246 *(164-306)*	NE	NE	41 *(30-49)*	NE	NE	86 *(78-180)*	NE	NE	620 *(620-670)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

261 Cours suivis dans le cadre de ses études

Tableau 118 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "261 - Cours suivis dans le cadre de ses études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 261	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	532	7 *(6-7)*	346 *(331-361)*	122 *(113-131)*	60 *(10-82)*	94 *(60-120)*	120 *(81-150)*	174 *(120-191)*	250 *(240-300)*	360 *(347-380)*	440 *(420-450)*	480 *(480-494)*	520 *(499-540)*	550 *(530-600)*	600 *(570-672)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	274	46 *(40-51)*	351 *(333-370)*	112 *(101-122)*	60 *(60-120)*	120 *(60-152)*	154 *(119-180)*	180 *(144-220)*	280 *(232-310)*	360 *(340-390)*	430 *(420-450)*	480 *(470-496)*	510 *(480-540)*	540 *(520-544)*	548 *(540-680)*
[18, 65 [	258	3 *(3-4)*	337 *(311-363)*	137 *(122-151)*	60 *(10-79)*	73 *(60-88)*	100 *(60-120)*	120 *(80-190)*	240 *(180-280)*	360 *(320-380)*	440 *(410-480)*	480 *(480-530)*	530 *(493-600)*	583 *(534-709)*	606 *(600-810)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	230	7 *(6-8)*	357 *(336-377)*	118 *(103-131)*	60 *(10-89)*	91 *(10-134)*	130 *(60-160)*	178 *(120-240)*	290 *(240-320)*	360 *(350-400)*	440 *(420-460)*	480 *(480-518)*	529 *(484-565)*	550 *(530-600)*	600 *(600-600)*
[11, 18 [	128	44 *(36-52)*	358 *(333-383)*	110 *(92-126)*	60 *(60-130)*	130 *(60-152)*	150 *(60-184)*	188 *(130-240)*	300 *(240-337)*	360 *(348-403)*	430 *(418-459)*	480 *(461-519)*	519 *(480-621)*	540 *(520-599)*	550 *(540-640)*
[18, 65 [	102	3 *(2-4)*	354 *(318-390)*	132 *(107-152)*	55 *(10-65)*	73 *(63-84)*	114 *(10-152)*	150 *(10-240)*	241 *(171-328)*	360 *(317-420)*	460 *(420-480)*	486 *(480-600)*	530 *(480-670)*	600 *(561-600)*	600 *(600-670)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	302	7 *(5-8)*	336 *(314-358)*	126 *(113-137)*	60 *(10-80)*	93 *(60-120)*	120 *(10-171)*	172 *(120-190)*	240 *(201-280)*	350 *(320-380)*	422 *(410-450)*	480 *(470-500)*	510 *(483-552)*	540 *(510-690)*	597 *(552-810)*
[11, 18 [	146	47 *(40-54)*	344 *(317-371)*	114 *(99-127)*	100 *(60-120)*	120 *(60-180)*	180 *(103-180)*	180 *(97-220)*	240 *(200-300)*	350 *(310-400)*	440 *(409-460)*	480 *(451-502)*	500 *(480-540)*	520 *(500-680)*	540 *(520-680)*
[18, 65 [	156	4 *(3-5)*	323 *(286-361)*	140 *(119-159)*	60 *(10-75)*	60 *(10-95)*	80 *(10-120)*	120 *(10-200)*	240 *(120-280)*	350 *(270-380)*	410 *(367-473)*	478 *(433-810)*	528 *(478-763)*	570 *(550-744)*	675 *(562-810)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 119 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "261 - Cours suivis dans le cadre de ses études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 261	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	458	7 *(6-7)*	346 *(331-362)*	123 *(113-132)*	60 *(10-81)*	90 *(60-120)*	120 *(80-150)*	170 *(120-190)*	250 *(240-300)*	360 *(350-389)*	440 *(420-450)*	480 *(480-495)*	519 *(490-546)*	550 *(530-600)*	600 *(570-654)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	217	46 *(40-51)*	352 *(333-371)*	113 *(101-123)*	60 *(60-119)*	120 *(60-152)*	153 *(116-180)*	180 *(136-220)*	280 *(230-310)*	360 *(350-390)*	435 *(420-450)*	480 *(470-497)*	509 *(480-540)*	540 *(520-546)*	548 *(540-680)*
[18, 65 [	241	4 *(3-4)*	337 *(310-363)*	137 *(122-151)*	60 *(10-79)*	72 *(60-88)*	100 *(60-120)*	120 *(80-190)*	240 *(180-283)*	360 *(320-380)*	440 *(410-473)*	480 *(478-530)*	530 *(490-600)*	582 *(534-702)*	603 *(600-810)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	199	7 *(5-8)*	357 *(336-378)*	118 *(104-131)*	60 *(10-89)*	89 *(60-120)*	129 *(65-160)*	172 *(120-240)*	291 *(240-324)*	360 *(350-400)*	440 *(420-470)*	480 *(480-519)*	530 *(490-550)*	550 *(530-600)*	600 *(600-600)*
[11, 18 [	102	44 *(36-52)*	359 *(334-385)*	111 *(92-127)*	60 *(60-127)*	114 *(60-149)*	150 *(60-160)*	187 *(103-240)*	300 *(220-347)*	363 *(350-410)*	430 *(420-462)*	480 *(461-519)*	515 *(480-640)*	536 *(502-640)*	550 *(537-640)*
[18, 65 [	97	3 *(2-4)*	354 *(317-390)*	132 *(107-152)*	NE	NE	114 *(10-152)*	NE	NE	360 *(317-420)*	NE	NE	530 *(480-620)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	259	6 *(5-8)*	336 *(313-358)*	126 *(113-138)*	60 *(10-80)*	82 *(60-120)*	120 *(10-171)*	168 *(120-190)*	240 *(200-283)*	350 *(320-380)*	427 *(410-450)*	480 *(471-500)*	510 *(482-553)*	540 *(510-698)*	598 *(553-810)*
[11, 18 [	115	47 *(40-55)*	345 *(317-373)*	115 *(99-128)*	98 *(60-112)*	120 *(60-180)*	180 *(98-180)*	180 *(60-220)*	240 *(199-300)*	350 *(310-400)*	440 *(407-460)*	480 *(450-502)*	500 *(480-542)*	516 *(499-680)*	540 *(517-680)*
[18, 65 [	144	4 *(3-5)*	323 *(286-361)*	140 *(119-159)*	60 *(10-75)*	60 *(10-95)*	80 *(10-120)*	120 *(10-203)*	240 *(120-280)*	350 *(270-380)*	410 *(367-467)*	476 *(432-810)*	528 *(476-777)*	570 *(550-751)*	640 *(561-810)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 120 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "261 - Cours suivis dans le cadre de ses études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 261	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	74	7 *(4-10)*	329 *(300-359)*	97 *(73-117)*	170 *(90-220)*	310 *(281-339)*	515 *(447-670)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	57	41 *(27-54)*	326 *(295-357)*	94 *(67-115)*	170 *(90-220)*	310 *(281-339)*	515 *(430-540)*
[18, 65 [	17	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	31	6 *(3-10)*	324 *(288-360)*	95 *(50-125)*	185 *(130-246)*	290 *(264-405)*	513 *(434-670)*
[11, 18 [	26	*37* *(18-56)*	*316* *(282-350)*	*89* *(37-121)*	*156* *(130-244)*	*290* *(260-351)*	*513* *(401-540)*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	43	7 *(4-11)*	333 *(289-377)*	100 *(67-124)*	170 *(90-220)*	310 *(238-423)*	488 *(428-670)*
[11, 18 [	31	*44* *(25-63)*	*335* *(286-383)*	*98* *(62-124)*	*170* *(90-220)*	*313* *(230-426)*	*488* *(426-520)*
[18, 65 [	12	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

262 Devoirs et études

Tableau 121 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "262 - Devoirs et études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 262	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	691	7 (6-7)	129 (116-141)	116 (98-132)	20 (10-20)	20 (10-21)	24 (20-30)	30 (30-40)	60 (50-60)	90 (80-107)	150 (130-180)	280 (238-310)	400 (310-500)	500 (420-596)	587 (511-830)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	353	47 (41-52)	94 (83-104)	63 (50-73)	19 (10-20)	20 (10-28)	20 (20-30)	30 (20-40)	50 (40-60)	70 (60-90)	120 (110-140)	180 (150-228)	229 (190-290)	280 (254-280)	290 (280-323)
[18, 65 [	333	3 (3-4)	189 (162-215)	156 (129-178)	20 (10-20)	20 (10-30)	30 (20-40)	50 (30-60)	76 (60-91)	130 (110-170)	250 (180-330)	420 (370-520)	520 (480-628)	592 (514-830)	631 (532-830)
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	276	6 (5-7)	114 (96-132)	104 (64-133)	20 (10-20)	20 (10-26)	20 (14-30)	30 (20-50)	60 (50-60)	80 (60-100)	130 (120-160)	230 (175-310)	310 (250-442)	413 (310-660)	624 (370-660)
[11, 18 [	151	40 (32-47)	83 (72-94)	51 (42-60)	20 (20-20)	20 (20-29)	20 (20-30)	30 (20-40)	50 (30-60)	60 (60-80)	120 (90-130)	150 (130-185)	181 (150-260)	200 (170-310)	259 (199-310)
[18, 65 [	123	3 (2-4)	177 (134-220)	147 (82-190)	19 (10-20)	20 (10-50)	40 (10-60)	60 (17-70)	70 (60-100)	120 (90-170)	247 (161-337)	370 (290-630)	505 (344-660)	627 (370-660)	635 (410-660)
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	415	7 (6-8)	140 (122-157)	124 (103-142)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-30)	30 (30-40)	60 (50-60)	100 (90-120)	180 (150-190)	280 (245-410)	420 (357-520)	511 (420-600)	565 (518-830)
[11, 18 [	202	55 (48-62)	103 (86-119)	70 (52-84)	10 (10-20)	20 (10-30)	29 (10-30)	30 (20-40)	60 (40-60)	90 (60-100)	130 (120-170)	199 (160-280)	280 (236-280)	280 (280-290)	290 (280-356)
[18, 65 [	210	4 (3-5)	197 (163-230)	161 (133-185)	19 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-40)	40 (30-60)	71 (60-102)	150 (120-180)	270 (180-410)	487 (394-551)	520 (491-600)	567 (519-830)	599 (526-830)
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 122 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "262 - Devoirs et études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 262	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	591	7 *(6-7)*	129 *(116-142)*	117 *(98-133)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-110)*	150 *(130-180)*	280 *(240-310)*	410 *(310-500)*	500 *(420-599)*	588 *(511-830)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	275	47 *(41-52)*	94 *(82-105)*	63 *(50-74)*	14 *(10-20)*	20 *(10-25)*	20 *(20-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(105-140)*	180 *(147-230)*	230 *(190-290)*	274 *(200-440)*	290 *(277-336)*
[18, 65 [	311	4 *(3-4)*	189 *(162-215)*	155 *(129-178)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	71 *(60-92)*	130 *(110-170)*	250 *(180-330)*	420 *(370-520)*	520 *(480-628)*	591 *(513-830)*	631 *(530-830)*
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	236	6 *(5-7)*	115 *(97-134)*	105 *(64-134)*	20 *(17-20)*	20 *(10-26)*	20 *(12-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-60)*	80 *(60-100)*	130 *(120-165)*	240 *(180-310)*	310 *(250-501)*	415 *(310-660)*	624 *(370-660)*
[11, 18 [	117	40 *(32-47)*	83 *(72-95)*	52 *(42-60)*	20 *(20-20)*	20 *(20-28)*	20 *(20-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	60 *(60-80)*	116 *(80-130)*	150 *(130-189)*	183 *(150-265)*	201 *(186-285)*	260 *(208-310)*
[18, 65 [	117	3 *(2-4)*	177 *(134-220)*	147 *(82-191)*	19 *(10-20)*	20 *(10-50)*	40 *(10-60)*	60 *(16-70)*	77 *(60-100)*	120 *(90-170)*	250 *(170-310)*	370 *(290-630)*	505 *(344-660)*	627 *(370-660)*	635 *(410-660)*
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	355	7 *(6-8)*	140 *(122-157)*	124 *(103-143)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	180 *(150-190)*	280 *(244-417)*	420 *(360-520)*	512 *(420-600)*	563 *(518-830)*
[11, 18 [	158	55 *(47-62)*	102 *(85-119)*	70 *(51-86)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	26 *(10-30)*	30 *(20-40)*	57 *(40-60)*	80 *(60-100)*	130 *(116-175)*	210 *(153-279)*	271 *(190-440)*	278 *(200-440)*	290 *(279-359)*
[18, 65 [	194	4 *(3-5)*	196 *(162-229)*	161 *(132-185)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-60)*	71 *(60-103)*	150 *(120-180)*	270 *(180-410)*	486 *(393-550)*	520 *(491-600)*	562 *(518-830)*	596 *(525-830)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 123 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "262 - Devoirs et études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 262	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	100	9 *(6-11)*	109 *(88-129)*	82 *(35-110)*	30 *(10-40)*	30 *(10-42)*	30 *(10-48)*	40 *(10-60)*	60 *(40-80)*	90 *(70-110)*	120 *(110-179)*	180 *(131-306)*	280 *(180-597)*	308 *(181-620)*	395 *(296-620)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	78	49 *(36-62)*	97 *(81-114)*	52 *(25-69)*	NE	NE	30 *(20-49)*	NE	NE	90 *(70-110)*	NE	NE	180 *(167-280)*	NE	NE
[18, 65 [	22	1 *(0-2)*	216 *(106-325)*	183 *(81-246)*	NE	NE	22 *(10-43)*	NE	NE	180 *(51-340)*	NE	NE	512 *(287-620)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	40	8 *(4-12)*	75 *(58-92)*	33 *(16-45)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	70 *(60-94)*	NE	NE	120 *(99-280)*	NE	NE
[11, 18 [	34	45 *(26-63)*	75 *(58-93)*	34 *(16-46)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	70 *(46-96)*	NE	NE	120 *(99-280)*	NE	NE
[18, 65 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	60	9 *(5-13)*	134 *(101-166)*	97 *(34-133)*	NE	NE	30 *(10-47)*	NE	NE	110 *(90-135)*	NE	NE	298 *(180-620)*	NE	NE
[11, 18 [	44	53 *(35-72)*	115 *(91-139)*	57 *(16-79)*	NE	NE	30 *(20-48)*	NE	NE	110 *(86-120)*	NE	NE	244 *(173-280)*	NE	NE
[18, 65 [	16	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

263 Pause, récréation, attente sur le lieu d'études

Tableau 124 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d'études", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 263	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	332	4 (3-5)	40 (34-47)	42 (22-55)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-40)	50 (40-60)	80 (60-100)	100 (95-100)	120 (100-255)	231 (120-430)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	166	28 (23-33)	42 (35-49)	33 (24-40)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-40)	60 (50-60)	81 (60-120)	100 (100-100)	100 (100-188)	150 (100-270)
[18, 65 [	151	2 (1-2)	38 (25-51)	55 (0-82)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-34)	40 (40-50)	50 (50-100)	93 (50-415)	179 (60-430)	264 (151-430)
≥ 65 ans	15	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	150	4 (3-5)	40 (30-50)	49 (0-70)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-40)	50 (40-60)	60 (60-99)	90 (60-430)	120 (90-430)	252 (94-430)
[11, 18 [	75	27 (19-34)	38 (30-47)	28 (19-34)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (20-41)	NE	NE	89 (60-220)	NE	NE
[18, 65 [	70	2 (1-3)	44 (20-69)	74 (0-111)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	24 (20-40)	NE	NE	179 (40-430)	NE	NE
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	182	4 (3-5)	40 (33-48)	34 (23-42)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-40)	50 (40-60)	80 (60-148)	100 (100-120)	120 (100-199)	160 (100-270)
[11, 18 [	91	30 (23-37)	45 (34-56)	37 (23-47)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (20-41)	NE	NE	100 (100-165)	NE	NE
[18, 65 [	81	2 (1-3)	31 (24-38)	23 (15-29)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	20 (20-40)	NE	NE	60 (50-133)	NE	NE
≥ 65 ans	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 125 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d'études", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 263	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	286	4 *(3-5)*	41 *(34-47)*	42 *(22-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	100 *(99-100)*	120 *(100-258)*	232 *(120-430)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	130	29 *(23-34)*	42 *(35-49)*	33 *(25-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	83 *(60-120)*	100 *(100-100)*	100 *(100-195)*	153 *(100-270)*
[18, 65 [	143	2 *(1-2)*	38 *(25-51)*	55 *(0-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-38)*	40 *(40-50)*	50 *(50-100)*	94 *(50-426)*	181 *(60-430)*	267 *(151-430)*
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	132	4 *(3-5)*	41 *(30-51)*	49 *(0-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-100)*	91 *(60-430)*	120 *(90-430)*	253 *(94-430)*
[11, 18 [	60	27 *(20-35)*	38 *(30-47)*	28 *(19-35)*	NE	NE	10 *(10-17)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	89 *(60-220)*	NE	NE
[18, 65 [	67	2 *(1-3)*	45 *(20-70)*	75 *(0-112)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	182 *(40-430)*	NE	NE
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	154	4 *(3-5)*	41 *(33-49)*	34 *(23-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-61)*	82 *(60-163)*	100 *(100-120)*	120 *(100-219)*	161 *(101-270)*
[11, 18 [	70	30 *(23-38)*	46 *(34-57)*	38 *(24-48)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	100 *(100-176)*	NE	NE
[18, 65 [	76	2 *(1-3)*	31 *(24-38)*	23 *(15-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	60 *(50-134)*	NE	NE
≥ 65 ans	8	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 126 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "263 - Pause, récréation, attente sur le lieu d'études", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 263	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	46	4 *(2-6)*	26 *(19-34)*	18 *(7-25)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	61 *(40-100)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	36	22 *(11-33)*	28 *(21-36)*	17 *(0-25)*	10 *(10-20)*	20 *(20-31)*	65 *(40-90)*
[18, 65 [	8	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	18	4	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	15	*13*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	3	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	28	5 *(2-8)*	26 *(21-32)*	12 *(7-15)*	10 *(10-17)*	20 *(20-35)*	40 *(40-58)*
[11, 18 [	21	*30* *(13-48)*	*26* *(20-32)*	*10* *(7-13)*	*10* *(10-17)*	*20* *(20-37)*	*40* *(40-40)*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

264 Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)

Tableau 127 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 264	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	25	0 *(0-0)*	250 *(175-325)*	159 *(111-196)*	21 *(21-21)*	262 *(34-420)*	442 *(430-570)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	22	0 *(0-0)*	223 *(134-312)*	174 *(130-208)*	18 *(18-18)*	208 *(30-430)*	453 *(430-570)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	8	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	17	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 128 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 264	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	24	0 *(0-0)*	260 *(182-338)*	159 *(103-200)*	20 *(20-21)*	278 *(30-423)*	444 *(430-570)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	21	0 *(0-0)*	234 *(138-329)*	176 *(127-214)*	18 *(17-18)*	220 *(30-430)*	455 *(430-570)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	8	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	16	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 129 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "264 - Stage (uniquement ceux qui font partie d'une formation, en cours d'études)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 264	n
DROM	1
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0
Femme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

2E Recherche emploi, formation

Tableau 130 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2E - Recherche emploi, formation", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	731	3 *(3-4)*	140 *(125-155)*	129 *(117-140)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(40-60)*	100 *(90-120)*	190 *(150-240)*	360 *(330-407)*	420 *(400-455)*	460 *(450-489)*	504 *(460-550)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	21	2 *(1-4)*	173 *(84-261)*	139 *(85-176)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	110 *(43-335)*	NE	NE	385 *(316-420)*	NE	NE
[18, 65 [	643	4 *(4-5)*	141 *(126-157)*	131 *(119-142)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	100 *(90-120)*	200 *(150-240)*	370 *(330-410)*	430 *(400-460)*	460 *(450-502)*	507 *(460-550)*
≥ 65 ans	67	1 *(1-1)*	86 *(73-100)*	54 *(37-67)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	70 *(60-90)*	NE	NE	180 *(160-239)*	NE	NE
par sexe															
Homme	324	4 *(3-4)*	159 *(136-182)*	139 *(123-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	57 *(40-60)*	110 *(90-120)*	240 *(190-300)*	410 *(360-440)*	450 *(420-500)*	480 *(453-519)*	508 *(460-550)*
[11, 18 [	10	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	290	4 *(4-5)*	165 *(140-190)*	142 *(126-157)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(30-62)*	120 *(96-138)*	240 *(210-315)*	410 *(370-450)*	454 *(420-508)*	480 *(455-539)*	510 *(460-550)*
≥ 65 ans	24	1 *(1-2)*	86 *(63-108)*	63 *(21-86)*	NE	NE	14 *(10-30)*	NE	NE	70 *(40-102)*	NE	NE	182 *(135-300)*	NE	NE
Femme	407	3 *(3-4)*	120 *(102-137)*	114 *(96-128)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	20 *(10-27)*	40 *(30-50)*	80 *(60-100)*	146 *(120-190)*	320 *(210-370)*	370 *(354-447)*	442 *(380-494)*	458 *(450-540)*
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	353	4 *(3-5)*	116 *(101-131)*	113 *(97-126)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-100)*	140 *(120-180)*	293 *(220-365)*	380 *(350-450)*	450 *(398-460)*	460 *(450-540)*
≥ 65 ans	43	1 *(1-1)*	87 *(70-104)*	47 *(36-56)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	80 *(60-110)*	NE	NE	166 *(140-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 131 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2E - Recherche emploi, formation", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	697	3 *(3-4)*	140 *(125-155)*	129 *(117-140)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(40-60)*	100 *(90-120)*	190 *(150-240)*	362 *(330-410)*	420 *(400-456)*	460 *(450-490)*	504 *(460-550)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	18	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	614	4 *(4-5)*	142 *(127-157)*	131 *(119-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	100 *(90-120)*	200 *(150-240)*	370 *(330-410)*	430 *(400-460)*	460 *(450-503)*	507 *(460-550)*
≥ 65 ans	65	1 *(1-1)*	83 *(71-96)*	47 *(37-56)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	70 *(60-90)*	NE	NE	176 *(140-260)*	NE	NE
par sexe															
Homme	311	4 *(3-4)*	160 *(136-183)*	140 *(124-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	58 *(40-61)*	111 *(90-120)*	240 *(190-300)*	410 *(360-442)*	450 *(420-501)*	480 *(453-520)*	508 *(460-550)*
[11, 18 [	8	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	280	4 *(4-5)*	166 *(141-191)*	143 *(126-157)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(30-80)*	120 *(100-140)*	240 *(210-330)*	410 *(370-451)*	454 *(420-508)*	480 *(455-540)*	510 *(460-550)*
≥ 65 ans	23	1 *(0-2)*	78 *(61-96)*	49 *(25-64)*	NE	NE	13 *(10-30)*	NE	NE	68 *(40-91)*	NE	NE	172 *(117-260)*	NE	NE
Femme	386	3 *(3-4)*	120 *(102-137)*	113 *(96-128)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	20 *(10-23)*	40 *(30-50)*	90 *(62-100)*	146 *(120-192)*	314 *(210-370)*	367 *(354-450)*	440 *(380-503)*	459 *(450-540)*
[11, 18 [	10	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	334	4 *(3-5)*	116 *(101-131)*	112 *(96-126)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	16 *(10-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-100)*	140 *(120-180)*	292 *(220-364)*	380 *(349-450)*	450 *(395-464)*	460 *(450-540)*
≥ 65 ans	42	1 *(1-1)*	87 *(70-104)*	47 *(35-56)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	80 *(60-110)*	NE	NE	166 *(140-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 132 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "2E - Recherche emploi, formation", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 2E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	34	2 *(1-3)*	122 *(70-174)*	119 *(58-158)*	40 *(10-50)*	60 *(55-127)*	380 *(296-440)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	29	2 *(1-4)*	102 *(55-149)*	107 *(0-158)*	47 *(10-50)*	60 *(54-71)*	388 *(120-440)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	13	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	10	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	21	2 *(1-3)*	118 *(46-191)*	131 *(0-191)*	38 *(10-50)*	60 *(52-69)*	407 *(86-440)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

241 Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)

Tableau 133 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "241 - Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 241	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	245	1 *(1-2)*	131 *(112-150)*	112 *(94-127)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	100 *(70-120)*	200 *(130-240)*	283 *(240-338)*	336 *(300-524)*	450 *(339-522)*	503 *(450-550)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	240	2 *(1-2)*	131 *(112-151)*	113 *(95-129)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	100 *(63-120)*	200 *(126-240)*	293 *(240-339)*	337 *(300-532)*	450 *(339-526)*	505 *(450-550)*
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	141	2 *(1-2)*	143 *(118-169)*	114 *(91-134)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-72)*	110 *(80-130)*	224 *(130-260)*	295 *(240-455)*	336 *(270-550)*	458 *(335-550)*	517 *(409-550)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	2 *(2-3)*	145 *(119-171)*	115 *(92-135)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	120 *(86-140)*	230 *(140-260)*	300 *(240-452)*	337 *(271-550)*	458 *(335-550)*	518 *(413-550)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	104	1 *(1-1)*	110 *(85-134)*	106 *(77-128)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-28)*	40 *(16-60)*	70 *(50-98)*	129 *(96-240)*	280 *(200-441)*	307 *(280-480)*	425 *(299-480)*	449 *(318-480)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	102	1 *(1-2)*	108 *(83-133)*	106 *(76-130)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	40 *(13-60)*	70 *(50-96)*	120 *(94-240)*	280 *(200-443)*	310 *(280-480)*	440 *(300-480)*	449 *(319-480)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 134 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "241 - Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 241	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	235	1 *(1-2)*	131 *(112-151)*	112 *(94-127)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	100 *(70-120)*	200 *(130-240)*	282 *(240-338)*	335 *(297-528)*	450 *(338-524)*	504 *(450-550)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	230	2 *(1-2)*	132 *(112-151)*	113 *(95-129)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	100 *(70-120)*	200 *(130-240)*	292 *(240-339)*	336 *(300-535)*	450 *(338-528)*	505 *(450-550)*
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	135	2 *(1-2)*	144 *(119-170)*	115 *(91-134)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-78)*	116 *(83-130)*	230 *(130-260)*	299 *(240-457)*	337 *(271-550)*	458 *(335-550)*	518 *(411-550)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	132	2 *(2-3)*	146 *(120-172)*	116 *(92-135)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-85)*	120 *(90-140)*	231 *(137-262)*	300 *(240-454)*	337 *(272-550)*	459 *(335-550)*	518 *(415-550)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	100	1 *(1-1)*	109 *(84-133)*	104 *(75-127)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-26)*	40 *(10-60)*	70 *(50-98)*	128 *(95-240)*	280 *(200-399)*	300 *(280-479)*	358 *(297-480)*	438 *(307-480)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	98	1 *(1-2)*	106 *(81-132)*	104 *(73-128)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	70 *(50-97)*	NE	NE	303 *(280-480)*	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 135 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "241 - Recherche d'emploi (ANPE, consultation d'annonces…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 241	n
DROM	10
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	0
Femme	4
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

251 Formation professionnelle

Tableau 136 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "251 - Formation professionnelle", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 251	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	134	1 *(0-1)*	232 *(180-284)*	164 *(146-181)*	10 *(10-33)*	10 *(10-38)*	10 *(10-40)*	23 *(10-61)*	67 *(29-147)*	207 *(110-353)*	370 *(351-430)*	453 *(420-507)*	460 *(453-539)*	493 *(460-540)*	506 *(460-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	130	1 *(0-1)*	235 *(180-291)*	169 *(149-187)*	10 *(10-32)*	10 *(10-36)*	10 *(10-40)*	10 *(10-60)*	52 *(10-170)*	224 *(121-355)*	400 *(330-450)*	458 *(420-540)*	480 *(456-540)*	497 *(460-540)*	508 *(460-540)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	64	1 *(0-1)*	228 *(155-302)*	172 *(147-195)*	NE	NE	10 *(10-63)*	NE	NE	190 *(90-390)*	NE	NE	480 *(453-510)*	NE	NE
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	62	1 *(1-1)*	249 *(167-332)*	176 *(146-202)*	NE	NE	10 *(10-91)*	NE	NE	240 *(120-420)*	NE	NE	487 *(455-510)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	70	0 *(0-1)*	238 *(178-297)*	151 *(131-169)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	240 *(100-357)*	NE	NE	452 *(382-540)*	NE	NE
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	68	0 *(0-1)*	210 *(161-259)*	155 *(131-175)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	180 *(100-312)*	NE	NE	454 *(390-540)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 137 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "251 - Formation professionnelle", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 251	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	131	1 *(0-1)*	232 *(180-284)*	165 *(146-182)*	10 *(10-33)*	10 *(10-38)*	10 *(10-40)*	22 *(10-61)*	66 *(27-146)*	208 *(110-354)*	370 *(351-430)*	453 *(420-508)*	460 *(453-540)*	493 *(460-540)*	507 *(460-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	128	1 *(1-1)*	236 *(180-291)*	170 *(150-188)*	10 *(10-32)*	10 *(10-36)*	10 *(10-40)*	10 *(10-60)*	50 *(10-170)*	230 *(120-359)*	401 *(331-451)*	458 *(420-540)*	480 *(456-540)*	497 *(460-540)*	508 *(460-540)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	63	1 *(0-1)*	229 *(155-302)*	173 *(147-195)*	NE	NE	10 *(10-63)*	NE	NE	190 *(91-388)*	NE	NE	480 *(453-510)*	NE	NE
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	1 *(1-1)*	249 *(166-332)*	177 *(147-202)*	NE	NE	10 *(10-90)*	NE	NE	240 *(120-420)*	NE	NE	487 *(455-510)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	68	0 *(0-1)*	238 *(178-298)*	152 *(131-170)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	240 *(99-357)*	NE	NE	452 *(382-540)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	67	0 *(0-1)*	210 *(162-259)*	155 *(131-176)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	180 *(100-313)*	NE	NE	454 *(390-540)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 138 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "251 - Formation professionnelle", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 251	n
DROM	3
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	2
[11, 18 [	1
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

271 Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)

Tableau 139 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 271	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	303	1 *(1-1)*	110 *(91-128)*	100 *(79-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	90 *(60-100)*	130 *(120-170)*	220 *(180-374)*	370 *(262-473)*	380 *(372-480)*	400 *(398-500)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	234	1 *(1-1)*	112 *(91-133)*	103 *(79-123)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	40 *(20-50)*	90 *(60-120)*	130 *(120-180)*	220 *(180-380)*	376 *(217-540)*	392 *(375-540)*	408 *(400-512)*
≥ 65 ans	57	1 *(1-1)*	85 *(69-101)*	57 *(37-71)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	62 *(60-90)*	NE	NE	180 *(159-280)*	NE	NE
par sexe															
Homme	99	1 *(0-1)*	139 *(95-183)*	127 *(93-153)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	90 *(60-120)*	NE	NE	380 *(358-480)*	NE	NE
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	75	1 *(0-1)*	146 *(95-197)*	129 *(88-159)*	NE	NE	17 *(10-22)*	NE	NE	90 *(80-132)*	NE	NE	382 *(347-480)*	NE	NE
≥ 65 ans	20	1 *(0-1)*	84 *(54-114)*	72 *(23-99)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-90)*	NE	NE	244 *(127-300)*	NE	NE
Femme	204	1 *(1-2)*	95 *(81-110)*	82 *(63-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	40 *(20-50)*	78 *(60-110)*	120 *(120-150)*	180 *(150-215)*	218 *(180-397)*	364 *(214-540)*	400 *(381-500)*
[11, 18 [	8	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	159	2 *(1-2)*	98 *(81-116)*	88 *(66-105)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	40 *(13-50)*	80 *(50-120)*	124 *(120-162)*	181 *(150-300)*	267 *(200-400)*	368 *(218-540)*	400 *(386-521)*
≥ 65 ans	37	1 *(1-1)*	86 *(67-104)*	46 *(33-56)*	NE	NE	10 *(10-43)*	NE	NE	70 *(60-110)*	NE	NE	160 *(130-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 140 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 271	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	288	1 *(1-1)*	109 *(90-128)*	100 *(78-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	90 *(60-100)*	130 *(120-170)*	220 *(180-375)*	370 *(246-480)*	380 *(373-480)*	400 *(398-500)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	222	1 *(1-1)*	112 *(91-134)*	103 *(79-123)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	40 *(20-50)*	90 *(60-120)*	130 *(120-180)*	220 *(180-380)*	376 *(216-540)*	392 *(375-540)*	409 *(400-514)*
≥ 65 ans	55	1 *(1-1)*	81 *(67-96)*	49 *(38-58)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE	180 *(164-180)*	NE	NE
par sexe															
Homme	96	1 *(1-1)*	138 *(93-183)*	126 *(92-153)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	90 *(60-120)*	NE	NE	380 *(359-480)*	NE	NE
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	73	1 *(0-1)*	147 *(96-198)*	129 *(88-159)*	NE	NE	17 *(10-22)*	NE	NE	90 *(80-144)*	NE	NE	382 *(347-480)*	NE	NE
≥ 65 ans	19	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	192	1 *(1-2)*	96 *(81-110)*	82 *(62-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	40 *(20-50)*	80 *(60-110)*	120 *(120-150)*	180 *(150-214)*	217 *(180-398)*	364 *(213-540)*	400 *(381-500)*
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	149	2 *(1-2)*	98 *(81-116)*	88 *(66-105)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	40 *(11-50)*	80 *(50-120)*	124 *(120-162)*	180 *(150-300)*	266 *(197-400)*	368 *(217-540)*	400 *(386-523)*
≥ 65 ans	36	1 *(1-1)*	86 *(68-104)*	46 *(33-56)*	NE	NE	10 *(10-46)*	NE	NE	70 *(60-110)*	NE	NE	160 *(130-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 141 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "271 - Formation non directement professionnelle (cours pris pour soi ou pour changer de travail, congés formation…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 271	n
DROM	15
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	12
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	1
Femme	12
[11, 18 [	1
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

272 Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture…hors études et formation professionnelle et hors pratiques sportives et artistiques

Tableau 142 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture… hors études et formation professionnelle, et hors pratiques sportives et artistiques", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 272	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	75	0 *(0-1)*	82 *(62-101)*	57 *(44-68)*	10 *(10-30)*	70 *(60-120)*	149 *(120-380)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	63	1 *(0-1)*	79 *(57-101)*	57 *(43-69)*	10 *(10-30)*	68 *(45-118)*	148 *(120-380)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	32	0 *(0-1)*	76 *(49-104)*	52 *(36-64)*	10 *(10-60)*	80 *(10-120)*	120 *(120-300)*
[11, 18 [	5	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	26	*1* *(0-1)*	*69* *(37-100)*	*50* *(36-61)*	*10* *(10-60)*	*80* *(10-120)*	*120* *(120-160)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	43	0 *(0-1)*	88 *(60-115)*	62 *(41-77)*	20 *(20-30)*	65 *(30-120)*	185 *(143-380)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	37	*1* *(0-1)*	*88* *(59-117)*	*62* *(40-79)*	*30* *(20-60)*	*64* *(30-120)*	*192* *(138-380)*
≥ 65 ans	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 143 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture… hors études et formation professionnelle, et hors pratiques sportives et artistiques", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 272	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	67	0 *(0-1)*	81 *(61-101)*	55 *(41-65)*	10 *(10-30)*	70 *(60-120)*	149 *(120-380)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	57	1 *(0-1)*	79 *(56-102)*	57 *(42-69)*	10 *(10-30)*	70 *(30-120)*	148 *(120-380)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	29	1 *(0-1)*	75 *(48-102)*	48 *(33-58)*	10 *(10-60)*	80 *(10-120)*	120 *(120-159)*
[11, 18 [	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	25	*1* *(0-1)*	*69* *(37-100)*	*50* *(36-61)*	*10* *(10-60)*	*80* *(10-120)*	*120* *(120-159)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	38	0 *(0-1)*	88 *(59-117)*	61 *(40-77)*	20 *(20-30)*	68 *(30-120)*	185 *(143-380)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	32	*1* *(0-1)*	*89* *(58-119)*	*62* *(38-79)*	*30* *(20-60)*	*66* *(30-121)*	*192* *(138-380)*
≥ 65 ans	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 144 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "272 - Autres cours : auto-école, cours de cuisine, de couture… hors études et formation professionnelle, et hors pratiques sportives et artistiques", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe

Code de l'activité : 272		n
DROM		8
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	2
	[18, 65 [	6
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		3
	[11, 18 [	2
	[18, 65 [	1
	≥ 65 ans	0
Femme		5
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	5
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

3 Travaux domestiques

Tableau 145 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3 - Travaux domestiques", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	25292	85 *(85-86)*	212 *(208-215)*	154 *(152-156)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	80 *(80-90)*	180 *(170-180)*	310 *(310-320)*	440 *(430-440)*	500 *(490-510)*	560 *(550-570)*	630 *(620-640)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	501	56 *(50-61)*	89 *(78-100)*	87 *(73-98)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	120 *(100-140)*	202 *(160-241)*	268 *(220-360)*	360 *(300-370)*	404 *(360-600)*
[18, 65 [	18841	87 *(86-88)*	211 *(207-215)*	157 *(154-160)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	80 *(80-90)*	170 *(170-180)*	310 *(300-320)*	440 *(440-450)*	510 *(500-520)*	570 *(560-580)*	640 *(630-650)*
≥ 65 ans	5950	94 *(93-95)*	248 *(243-253)*	138 *(135-141)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	140 *(130-150)*	240 *(230-240)*	340 *(330-350)*	440 *(430-450)*	490 *(480-500)*	540 *(520-550)*	600 *(580-620)*
par sexe															
Homme	10995	78 *(77-80)*	173 *(169-178)*	143 *(139-146)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	130 *(120-140)*	240 *(240-250)*	390 *(380-400)*	470 *(460-480)*	520 *(510-540)*	590 *(580-620)*
[11, 18 [	195	44 *(37-52)*	80 *(64-95)*	71 *(43-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-15)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	94 *(80-129)*	160 *(128-223)*	220 *(166-351)*	300 *(204-510)*	335 *(218-510)*
[18, 65 [	8224	80 *(78-81)*	167 *(162-172)*	143 *(139-148)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	120 *(120-130)*	240 *(230-240)*	380 *(370-400)*	470 *(460-490)*	530 *(520-550)*	600 *(580-644)*
≥ 65 ans	2576	90 *(89-92)*	223 *(215-230)*	139 *(134-144)*	16 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(100-120)*	200 *(190-210)*	310 *(300-330)*	430 *(410-450)*	480 *(470-500)*	520 *(510-548)*	577 *(550-608)*
Femme	14297	92 *(91-93)*	241 *(237-246)*	155 *(153-158)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	120 *(110-120)*	220 *(210-230)*	350 *(340-360)*	460 *(450-470)*	520 *(510-530)*	580 *(570-600)*	640 *(630-650)*
[11, 18 [	306	69 *(62-76)*	96 *(82-111)*	96 *(80-110)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(23-40)*	60 *(50-71)*	130 *(110-165)*	220 *(200-252)*	279 *(220-393)*	370 *(302-442)*	439 *(370-600)*
[18, 65 [	10617	94 *(93-95)*	246 *(240-252)*	159 *(156-162)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(110-120)*	220 *(210-230)*	360 *(350-370)*	470 *(460-490)*	530 *(520-540)*	600 *(580-600)*	650 *(640-670)*
≥ 65 ans	3374	96 *(95-97)*	266 *(259-272)*	135 *(130-139)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	170 *(160-170)*	260 *(250-270)*	350 *(340-360)*	450 *(430-460)*	490 *(480-511)*	540 *(530-560)*	610 *(590-630)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 146 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3 - Travaux domestiques", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	23773	85 *(84-86)*	212 *(209-215)*	154 *(152-156)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	80 *(80-90)*	180 *(170-180)*	310 *(310-320)*	440 *(430-450)*	500 *(500-510)*	560 *(550-570)*	630 *(620-640)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	389	55 *(49-60)*	88 *(77-99)*	83 *(69-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	119 *(100-140)*	200 *(160-237)*	247 *(220-350)*	322 *(270-445)*	370 *(355-472)*
[18, 65 [	17703	87 *(86-88)*	211 *(207-215)*	157 *(155-160)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	80 *(80-90)*	170 *(170-180)*	310 *(300-320)*	449 *(440-450)*	510 *(500-520)*	570 *(560-580)*	640 *(630-660)*
≥ 65 ans	5681	94 *(93-95)*	249 *(244-254)*	139 *(135-142)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	140 *(130-150)*	240 *(230-240)*	340 *(330-350)*	440 *(430-450)*	490 *(480-510)*	540 *(520-550)*	600 *(580-620)*
par sexe															
Homme	10404	78 *(76-80)*	174 *(169-178)*	143 *(139-146)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	130 *(120-140)*	240 *(240-250)*	390 *(380-400)*	470 *(460-480)*	530 *(510-540)*	590 *(580-620)*
[11, 18 [	151	44 *(36-52)*	80 *(63-96)*	71 *(40-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	20 *(10-27)*	30 *(20-48)*	60 *(50-70)*	94 *(80-130)*	160 *(125-228)*	220 *(162-354)*	300 *(190-360)*	333 *(210-360)*
[18, 65 [	7780	80 *(78-81)*	168 *(162-173)*	143 *(139-148)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	120 *(120-130)*	240 *(230-240)*	380 *(370-400)*	470 *(460-490)*	530 *(520-550)*	600 *(580-650)*
≥ 65 ans	2473	91 *(89-92)*	223 *(215-230)*	139 *(134-144)*	14 *(10-20)*	23 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(100-120)*	200 *(190-210)*	310 *(300-330)*	430 *(410-450)*	480 *(470-500)*	520 *(510-550)*	579 *(550-613)*
Femme	13369	92 *(91-93)*	242 *(237-247)*	156 *(153-158)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	120 *(110-120)*	220 *(220-230)*	350 *(340-360)*	460 *(450-470)*	520 *(510-530)*	580 *(570-600)*	640 *(630-650)*
[11, 18 [	238	68 *(60-75)*	94 *(79-109)*	91 *(75-105)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	130 *(110-160)*	220 *(181-232)*	273 *(220-370)*	339 *(279-449)*	413 *(355-600)*
[18, 65 [	9923	94 *(93-95)*	246 *(241-252)*	159 *(156-163)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(110-120)*	220 *(210-230)*	360 *(350-370)*	470 *(460-490)*	530 *(520-540)*	600 *(580-600)*	650 *(640-670)*
≥ 65 ans	3208	96 *(95-97)*	267 *(260-274)*	135 *(130-140)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	170 *(160-180)*	260 *(250-270)*	360 *(346-360)*	450 *(430-460)*	490 *(480-520)*	540 *(530-570)*	610 *(590-632)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 147 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3 - Travaux domestiques", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1519	88 *(85-91)*	192 *(178-207)*	145 *(135-154)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	70 *(50-90)*	160 *(150-190)*	280 *(250-300)*	410 *(370-440)*	470 *(450-514)*	530 *(500-600)*	605 *(550-760)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	112	73 *(61-85)*	115 *(74-156)*	130 *(73-169)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-90)*	133 *(90-260)*	311 *(179-600)*	404 *(195-600)*	468 *(380-600)*	552 *(409-600)*
[18, 65 [	1138	90 *(87-93)*	202 *(184-220)*	151 *(138-162)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	70 *(50-110)*	170 *(150-200)*	290 *(260-340)*	420 *(390-460)*	490 *(460-544)*	550 *(510-620)*	620 *(600-624)*
≥ 65 ans	269	92 *(87-97)*	211 *(189-234)*	109 *(91-123)*	20 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(20-70)*	80 *(50-100)*	120 *(100-170)*	200 *(170-230)*	290 *(240-297)*	358 *(300-430)*	430 *(410-430)*	450 *(430-530)*	510 *(476-588)*
par sexe															
Homme	591	79 *(73-84)*	161 *(139-183)*	141 *(125-155)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	120 *(90-140)*	230 *(210-280)*	400 *(320-450)*	450 *(430-470)*	510 *(450-567)*	562 *(510-710)*
[11, 18 [	44	56 *(36-75)*	80 *(56-104)*	85 *(24-117)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	61 *(20-90)*	NE	NE	201 *(142-510)*	NE	NE
[18, 65 [	444	83 *(77-89)*	164 *(136-191)*	145 *(126-161)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	43 *(30-64)*	120 *(100-150)*	240 *(210-286)*	400 *(320-449)*	446 *(400-667)*	520 *(446-665)*	565 *(510-710)*
≥ 65 ans	103	83 *(72-94)*	213 *(171-256)*	128 *(93-155)*	24 *(10-30)*	30 *(10-50)*	30 *(10-50)*	50 *(24-90)*	100 *(54-159)*	204 *(120-277)*	290 *(209-415)*	411 *(290-590)*	424 *(323-590)*	450 *(426-530)*	509 *(450-590)*
Femme	928	96 *(94-97)*	215 *(196-233)*	144 *(130-156)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	50 *(30-60)*	100 *(70-130)*	190 *(170-210)*	300 *(270-340)*	430 *(387-460)*	500 *(460-540)*	546 *(502-623)*	620 *(600-624)*
[11, 18 [	68	90 *(82-98)*	136 *(75-197)*	148 *(79-194)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-160)*	NE	NE	418 *(196-600)*	NE	NE
[18, 65 [	694	97 *(95-98)*	233 *(210-255)*	148 *(132-163)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	50 *(30-80)*	130 *(80-150)*	200 *(180-240)*	340 *(290-370)*	443 *(400-500)*	517 *(470-620)*	600 *(510-760)*	620 *(620-716)*
≥ 65 ans	166	98 *(95-100)*	210 *(185-235)*	97 *(79-111)*	10 *(10-60)*	50 *(10-80)*	70 *(11-100)*	100 *(60-107)*	160 *(100-170)*	196 *(170-240)*	280 *(210-307)*	318 *(290-432)*	361 *(321-510)*	450 *(366-540)*	510 *(459-590)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3A Cuisine

311 Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage

Tableau 148 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 311	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	17393	56 *(55-57)*	64 *(63-66)*	49 *(47-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	150 *(150-160)*	180 *(180-190)*	230 *(220-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	121	12 *(9-16)*	49 *(32-65)*	43 *(26-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-22)*	30 *(20-50)*	70 *(40-131)*	130 *(70-210)*	137 *(78-210)*	140 *(80-210)*	176 *(138-210)*
[18, 65 [	12956	58 *(57-59)*	60 *(59-61)*	46 *(44-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	120 *(120-120)*	150 *(140-150)*	180 *(170-180)*	220 *(210-238)*
≥ 65 ans	4316	68 *(67-70)*	79 *(77-82)*	57 *(50-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	100 *(100-110)*	140 *(140-150)*	170 *(170-180)*	209 *(190-220)*	260 *(236-280)*
par sexe															
Homme	5596	37 *(35-38)*	50 *(48-51)*	40 *(37-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-100)*	120 *(120-130)*	150 *(140-160)*	190 *(180-220)*
[11, 18 [	32	6 *(3-9)*	47 *(32-63)*	38 *(0-57)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-70)*	NE	NE	99 *(70-210)*	NE	NE
[18, 65 [	4257	39 *(37-41)*	47 *(45-48)*	37 *(34-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	120 *(110-120)*	140 *(130-150)*	180 *(160-240)*
≥ 65 ans	1307	44 *(41-46)*	61 *(58-65)*	47 *(43-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-140)*	150 *(140-160)*	170 *(160-200)*	207 *(180-240)*
Femme	11797	74 *(72-75)*	71 *(69-73)*	52 *(49-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	130 *(130-140)*	160 *(160-170)*	190 *(180-200)*	232 *(230-240)*
[11, 18 [	89	20 *(14-26)*	49 *(28-70)*	45 *(24-59)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	137 *(78-180)*	NE	NE
[18, 65 [	8699	76 *(75-78)*	67 *(65-68)*	48 *(45-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-90)*	130 *(120-130)*	160 *(150-160)*	180 *(180-190)*	230 *(220-240)*
≥ 65 ans	3009	86 *(85-88)*	86 *(83-89)*	58 *(50-66)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	110 *(110-120)*	150 *(140-150)*	180 *(170-180)*	220 *(200-230)*	270 *(242-300)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 149 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 311	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	16382	56 *(55-57)*	64 *(63-66)*	49 *(47-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	150 *(150-160)*	180 *(180-190)*	230 *(220-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	89	12 *(9-16)*	49 *(32-66)*	44 *(25-56)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	137 *(76-210)*	NE	NE
[18, 65 [	12179	58 *(57-59)*	60 *(59-61)*	46 *(44-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-80)*	120 *(120-120)*	150 *(140-150)*	180 *(170-180)*	220 *(210-236)*
≥ 65 ans	4114	68 *(66-70)*	79 *(77-82)*	57 *(50-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	104 *(100-110)*	140 *(140-150)*	170 *(160-180)*	210 *(190-220)*	260 *(239-290)*
par sexe															
Homme	5310	37 *(35-38)*	50 *(48-51)*	40 *(37-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	120 *(120-130)*	150 *(140-156)*	190 *(170-210)*
[11, 18 [	22	6 *(2-9)*	46 *(29-62)*	38 *(0-59)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-70)*	NE	NE	70 *(70-210)*	NE	NE
[18, 65 [	4037	39 *(38-41)*	47 *(45-48)*	37 *(34-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	120 *(110-120)*	140 *(130-150)*	180 *(160-238)*
≥ 65 ans	1251	44 *(41-46)*	62 *(58-66)*	48 *(43-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-140)*	150 *(140-160)*	170 *(160-200)*	208 *(180-242)*
Femme	11072	74 *(72-75)*	71 *(69-73)*	52 *(49-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	130 *(130-140)*	160 *(160-170)*	190 *(180-200)*	235 *(230-250)*
[11, 18 [	67	20 *(13-26)*	50 *(28-72)*	46 *(24-60)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-70)*	NE	NE	137 *(78-180)*	NE	NE
[18, 65 [	8142	76 *(75-78)*	67 *(65-68)*	49 *(45-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-90)*	130 *(120-130)*	160 *(150-160)*	180 *(180-190)*	230 *(220-240)*
≥ 65 ans	2863	86 *(84-88)*	86 *(83-89)*	59 *(50-66)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	110 *(110-120)*	150 *(140-150)*	180 *(174-180)*	220 *(200-230)*	270 *(250-309)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 150 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "311 - Cuisine : préparation et cuisson des aliments, épluchage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 311	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1011	53 *(48-57)*	68 *(61-75)*	49 *(41-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	140 *(120-160)*	163 *(150-210)*	180 *(165-267)*	230 *(180-470)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	32	18 *(8-27)*	44 *(28-60)*	35 *(18-47)*	NE	NE	10 *(10-14)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	115 *(60-150)*	NE	NE
[18, 65 [	777	56 *(50-62)*	67 *(60-74)*	48 *(39-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	150 *(140-189)*	183 *(150-470)*	261 *(181-470)*
≥ 65 ans	202	72 *(62-83)*	76 *(59-93)*	51 *(39-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-27)*	30 *(20-60)*	70 *(50-87)*	100 *(80-150)*	162 *(100-230)*	169 *(120-230)*	176 *(168-230)*	180 *(176-230)*
par sexe															
Homme	286	33 *(27-39)*	57 *(45-69)*	50 *(25-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	120 *(91-150)*	140 *(120-269)*	180 *(130-270)*	257 *(140-270)*
[11, 18 [	10	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	220	36 *(28-43)*	58 *(43-74)*	53 *(19-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	21 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	120 *(82-225)*	160 *(120-270)*	245 *(130-270)*	260 *(130-270)*
≥ 65 ans	56	46 *(28-63)*	47 *(33-61)*	39 *(28-47)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	120 *(108-150)*	NE	NE
Femme	725	70 *(64-76)*	72 *(65-80)*	47 *(41-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	90 *(90-110)*	150 *(120-165)*	165 *(150-259)*	180 *(165-359)*	190 *(185-230)*
[11, 18 [	22	25 *(9-41)*	34 *(23-45)*	28 *(0-42)*	NE	NE	10 *(10-13)*	NE	NE	25 *(12-54)*	NE	NE	80 *(40-150)*	NE	NE
[18, 65 [	557	74 *(67-81)*	71 *(63-79)*	45 *(38-52)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-31)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(80-110)*	131 *(120-150)*	150 *(140-188)*	181 *(150-470)*	190 *(160-470)*
≥ 65 ans	146	90 *(84-97)*	86 *(65-106)*	51 *(38-61)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-50)*	20 *(10-50)*	50 *(20-70)*	80 *(60-90)*	110 *(86-167)*	165 *(100-230)*	170 *(166-225)*	180 *(170-226)*	220 *(178-230)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3B Vaisselle

Tableau 151 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3B - Vaisselle", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	10862	36 *(35-37)*	37 *(36-38)*	29 *(28-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	90 *(90-100)*	115 *(110-120)*	140 *(130-150)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	173	18 *(14-22)*	28 *(24-32)*	18 *(14-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-47)*	50 *(40-79)*	60 *(60-60)*	60 *(60-83)*	75 *(60-130)*
[18, 65 [	7767	35 *(34-37)*	36 *(35-37)*	29 *(27-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-76)*	90 *(90-100)*	120 *(110-120)*	140 *(130-150)*
≥ 65 ans	2922	46 *(44-47)*	43 *(41-44)*	30 *(27-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	120 *(110-130)*	140 *(130-150)*
par sexe															
Homme	3634	24 *(23-26)*	33 *(31-34)*	26 *(24-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	110 *(100-120)*	130 *(130-140)*
[11, 18 [	57	13 *(8-18)*	30 *(21-39)*	21 *(13-27)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-34)*	NE	NE	58 *(38-130)*	NE	NE
[18, 65 [	2626	24 *(23-26)*	31 *(29-32)*	25 *(22-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	70 *(70-90)*	110 *(90-120)*	130 *(120-140)*
≥ 65 ans	951	33 *(30-35)*	40 *(37-43)*	29 *(26-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-110)*	120 *(100-140)*	140 *(130-140)*
Femme	7228	46 *(45-48)*	40 *(38-41)*	31 *(29-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-100)*	120 *(110-120)*	140 *(130-150)*
[11, 18 [	116	24 *(18-30)*	27 *(23-31)*	15 *(13-18)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-46)*	50 *(41-60)*	57 *(50-70)*	60 *(60-60)*	60 *(60-67)*
[18, 65 [	5141	46 *(45-48)*	39 *(37-40)*	31 *(29-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-100)*	120 *(110-120)*	150 *(130-160)*
≥ 65 ans	1971	55 *(53-58)*	44 *(42-46)*	30 *(27-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	120 *(110-130)*	140 *(130-150)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 152 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3B - Vaisselle", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	10246	36 *(35-37)*	38 *(37-39)*	29 *(28-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	90 *(90-100)*	120 *(110-120)*	140 *(130-150)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	129	18 *(14-22)*	28 *(24-32)*	18 *(14-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	50 *(40-89)*	60 *(60-60)*	60 *(60-86)*	76 *(60-130)*
[18, 65 [	7324	35 *(34-37)*	36 *(35-37)*	30 *(28-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	90 *(90-100)*	120 *(110-120)*	140 *(130-150)*
≥ 65 ans	2793	46 *(44-47)*	43 *(41-45)*	30 *(27-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	120 *(110-130)*	140 *(130-150)*
par sexe															
Homme	3467	25 *(23-26)*	33 *(32-34)*	26 *(24-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	90 *(80-90)*	110 *(100-120)*	130 *(130-140)*
[11, 18 [	43	13 *(7-18)*	30 *(21-40)*	22 *(13-28)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	21 *(10-38)*	NE	NE	57 *(36-130)*	NE	NE
[18, 65 [	2507	24 *(23-26)*	31 *(29-33)*	25 *(22-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-80)*	110 *(90-120)*	130 *(120-143)*
≥ 65 ans	917	33 *(30-35)*	40 *(37-43)*	29 *(26-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	52 *(50-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-110)*	120 *(100-140)*	140 *(130-140)*
Femme	6779	46 *(45-48)*	40 *(39-41)*	31 *(29-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-100)*	120 *(110-120)*	143 *(130-150)*
[11, 18 [	86	25 *(18-31)*	27 *(23-31)*	15 *(13-18)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	57 *(50-70)*	NE	NE
[18, 65 [	4817	46 *(44-48)*	39 *(37-40)*	31 *(29-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-100)*	120 *(110-120)*	150 *(130-160)*
≥ 65 ans	1876	55 *(53-58)*	44 *(43-46)*	30 *(27-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	120 *(110-130)*	140 *(130-150)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 153 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3B - Vaisselle", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	616	35 *(30-39)*	29 *(26-32)*	20 *(17-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(35-40)*	60 *(50-60)*	65 *(60-90)*	80 *(70-94)*	94 *(80-120)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	44	17 *(9-25)*	24 *(19-29)*	13 *(9-17)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(50-60)*	NE	NE
[18, 65 [	443	37 *(31-42)*	29 *(25-32)*	19 *(17-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	60 *(60-80)*	80 *(60-100)*	93 *(80-160)*
≥ 65 ans	129	44 *(31-56)*	34 *(26-42)*	21 *(14-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	40 *(37-60)*	65 *(40-100)*	76 *(50-100)*	80 *(57-100)*	88 *(78-100)*
par sexe															
Homme	167	22 *(16-27)*	23 *(20-27)*	15 *(11-18)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	60 *(60-160)*
[11, 18 [	14	18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	119	23 *(15-30)*	23 *(19-27)*	16 *(11-20)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	54 *(40-160)*	60 *(60-65)*	67 *(60-160)*
≥ 65 ans	34	19 *(9-30)*	23 *(18-28)*	11 *(8-14)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE
Femme	449	46 *(40-53)*	32 *(28-36)*	21 *(18-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	70 *(60-99)*	80 *(80-100)*	97 *(80-120)*
[11, 18 [	30	15 *(7-24)*	22 *(17-28)*	14 *(8-18)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-24)*	NE	NE	52 *(30-60)*	NE	NE
[18, 65 [	324	49 *(42-57)*	31 *(27-35)*	20 *(17-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	62 *(60-90)*	83 *(60-120)*	94 *(82-120)*
≥ 65 ans	95	60 *(44-76)*	36 *(27-46)*	22 *(14-28)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	77 *(50-100)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

312 Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table

Tableau 154 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 312	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	10027	33 *(32-34)*	34 *(33-35)*	26 *(24-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(100-100)*	120 *(120-120)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	139	14 *(11-18)*	24 *(19-29)*	16 *(9-20)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-40)*	40 *(30-90)*	60 *(60-60)*	60 *(60-85)*	70 *(60-90)*
[18, 65 [	7205	33 *(31-34)*	33 *(32-34)*	26 *(24-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(90-100)*	120 *(120-130)*
≥ 65 ans	2683	42 *(40-44)*	40 *(38-41)*	26 *(24-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	90 *(90-90)*	100 *(100-110)*	120 *(110-130)*
par sexe															
Homme	3198	21 *(20-22)*	30 *(29-31)*	22 *(21-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	70 *(70-80)*	90 *(90-100)*	110 *(100-120)*
[11, 18 [	43	10 *(5-14)*	27 *(15-39)*	21 *(12-28)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	59 *(30-90)*	NE	NE
[18, 65 [	2349	21 *(20-23)*	28 *(27-29)*	21 *(19-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-70)*	88 *(80-90)*	110 *(90-120)*
≥ 65 ans	806	27 *(25-30)*	37 *(34-40)*	25 *(23-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(60-90)*	90 *(80-100)*	100 *(100-100)*	100 *(100-120)*
Femme	6829	43 *(42-45)*	36 *(35-37)*	27 *(25-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-70)*	90 *(80-90)*	100 *(100-110)*	120 *(120-130)*
[11, 18 [	96	20 *(14-25)*	21 *(18-24)*	11 *(8-14)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	40 *(40-59)*	NE	NE
[18, 65 [	4856	43 *(42-45)*	35 *(34-37)*	28 *(25-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	90 *(80-90)*	100 *(100-120)*	120 *(120-150)*
≥ 65 ans	1877	52 *(50-55)*	41 *(39-42)*	26 *(24-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(70-80)*	90 *(90-90)*	110 *(100-110)*	120 *(110-130)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 155 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 312	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	9438	33 *(32-34)*	34 *(34-35)*	26 *(24-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(100-100)*	120 *(120-120)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	99	14 *(11-18)*	24 *(18-29)*	16 *(9-20)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	60 *(60-60)*	NE	NE
[18, 65 [	6782	32 *(31-34)*	33 *(32-34)*	26 *(24-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	120 *(120-130)*
≥ 65 ans	2557	42 *(40-44)*	40 *(38-41)*	26 *(24-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	90 *(90-90)*	100 *(100-110)*	120 *(110-130)*
par sexe															
Homme	3039	21 *(20-22)*	30 *(29-31)*	23 *(21-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-80)*	90 *(90-100)*	110 *(100-120)*
[11, 18 [	31	9 *(5-14)*	28 *(15-40)*	22 *(12-28)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-31)*	NE	NE	59 *(20-90)*	NE	NE
[18, 65 [	2234	21 *(20-23)*	28 *(27-29)*	21 *(19-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-70)*	90 *(80-96)*	110 *(90-120)*
≥ 65 ans	774	27 *(25-30)*	37 *(34-40)*	25 *(23-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(60-90)*	90 *(80-100)*	100 *(100-100)*	100 *(100-120)*
Femme	6399	43 *(42-45)*	36 *(35-37)*	27 *(25-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-70)*	90 *(80-90)*	100 *(100-110)*	120 *(120-130)*
[11, 18 [	68	20 *(14-26)*	21 *(18-25)*	11 *(8-14)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE
[18, 65 [	4548	43 *(41-45)*	36 *(34-37)*	28 *(25-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	90 *(80-90)*	100 *(100-120)*	123 *(120-150)*
≥ 65 ans	1783	52 *(50-55)*	41 *(39-42)*	26 *(24-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(70-80)*	90 *(90-90)*	110 *(100-110)*	120 *(110-130)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 156 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "312 - Lavage de la vaisselle + rangement de la vaisselle, débarrasser la table", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 312	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	589	34 *(29-38)*	27 *(24-30)*	17 *(15-19)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-70)*	70 *(60-80)*	80 *(70-117)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	40	16 *(8-24)*	21 *(15-27)*	14 *(10-17)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	15 *(10-30)*	NE	NE	50 *(50-50)*	NE	NE
[18, 65 [	423	36 *(30-41)*	26 *(23-30)*	17 *(15-20)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-70)*	70 *(60-79)*	80 *(70-120)*
≥ 65 ans	126	43 *(31-55)*	31 *(25-37)*	18 *(12-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-15)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	40 *(36-50)*	60 *(48-60)*	60 *(60-76)*	60 *(60-100)*	88 *(60-100)*
par sexe															
Homme	159	21 *(15-27)*	22 *(19-25)*	14 *(11-17)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	50 *(40-60)*	60 *(60-60)*	60 *(60-120)*
[11, 18 [	12	17	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	115	23 *(15-30)*	22 *(18-26)*	14 *(10-18)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	25 *(20-30)*	40 *(30-60)*	55 *(40-120)*	60 *(60-66)*	67 *(60-120)*
≥ 65 ans	32	19 *(9-29)*	21 *(16-27)*	12 *(9-14)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE
Femme	430	45 *(38-51)*	29 *(26-32)*	18 *(15-20)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(39-40)*	60 *(50-60)*	60 *(60-70)*	70 *(60-91)*	91 *(70-120)*
[11, 18 [	28	15 *(6-24)*	20 *(15-25)*	12 *(7-16)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	43 *(30-60)*	NE	NE
[18, 65 [	308	47 *(40-55)*	28 *(24-32)*	18 *(15-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(48-60)*	60 *(60-80)*	70 *(70-90)*	80 *(70-120)*
≥ 65 ans	94	59 *(43-75)*	33 *(26-40)*	18 *(12-23)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	60 *(60-91)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

313 Mettre la table, servir le repas

Tableau 157 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "313 - Mettre la table, servir le repas", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 313	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2455	9 *(8-10)*	24 *(23-26)*	20 *(17-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	46 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-90)*	101 *(90-130)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	71	8 *(6-11)*	20 *(17-23)*	11 *(8-12)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	39 *(30-60)*	NE	NE
[18, 65 [	1658	9 *(8-9)*	24 *(22-26)*	21 *(17-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(60-110)*	109 *(90-160)*
≥ 65 ans	726	12 *(10-13)*	26 *(24-28)*	20 *(16-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-60)*	70 *(60-70)*	90 *(70-187)*
par sexe															
Homme	943	7 *(6-8)*	24 *(22-26)*	19 *(15-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-104)*	110 *(70-170)*
[11, 18 [	25	6 *(3-9)*	20 *(16-24)*	10 *(4-13)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-26)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE
[18, 65 [	604	6 *(5-7)*	24 *(21-26)*	20 *(14-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(23-30)*	40 *(40-56)*	60 *(50-68)*	80 *(60-124)*	114 *(80-170)*
≥ 65 ans	314	11 *(9-12)*	26 *(23-28)*	17 *(14-20)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(50-69)*	70 *(60-87)*	85 *(70-130)*
Femme	1512	11 *(10-12)*	24 *(22-26)*	21 *(17-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-96)*	95 *(84-189)*
[11, 18 [	46	11 *(7-15)*	20 *(15-25)*	11 *(9-13)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	19 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-40)*	NE	NE
[18, 65 [	1054	11 *(10-12)*	24 *(21-26)*	21 *(17-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	60 *(53-70)*	80 *(60-130)*	100 *(90-530)*
≥ 65 ans	412	12 *(10-13)*	27 *(24-29)*	21 *(15-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-18)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-60)*	63 *(60-87)*	83 *(70-320)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 158 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "313 - Mettre la table, servir le repas", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 313	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2355	9 *(9-10)*	24 *(23-26)*	20 *(17-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-90)*	102 *(90-132)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	59	8 *(6-11)*	20 *(17-24)*	11 *(8-12)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE
[18, 65 [	1588	9 *(8-10)*	24 *(22-26)*	21 *(17-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(60-114)*	110 *(90-169)*
≥ 65 ans	708	12 *(11-13)*	26 *(25-28)*	20 *(16-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-60)*	70 *(60-70)*	90 *(70-120)*
par sexe															
Homme	921	7 *(6-8)*	24 *(22-26)*	19 *(15-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-105)*	110 *(80-136)*
[11, 18 [	22	6 *(3-9)*	20 *(16-25)*	10 *(4-13)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE
[18, 65 [	589	6 *(5-7)*	24 *(21-26)*	20 *(14-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(23-30)*	40 *(40-58)*	60 *(50-69)*	75 *(60-126)*	114 *(80-170)*
≥ 65 ans	310	11 *(9-13)*	26 *(23-28)*	17 *(14-20)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(50-69)*	70 *(60-88)*	85 *(70-130)*
Femme	1434	11 *(10-12)*	24 *(22-26)*	21 *(17-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-97)*	95 *(87-200)*
[11, 18 [	37	11 *(7-16)*	20 *(15-25)*	11 *(9-13)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-40)*	NE	NE
[18, 65 [	999	11 *(10-12)*	24 *(21-26)*	21 *(17-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	60 *(50-70)*	80 *(60-132)*	100 *(90-351)*
≥ 65 ans	398	12 *(10-14)*	27 *(24-29)*	21 *(16-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-60)*	64 *(60-88)*	84 *(70-320)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 159 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "313 - Mettre la table, servir le repas", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 313	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	100	5 *(3-7)*	21 *(17-25)*	12 *(7-15)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-44)*	33 *(30-80)*	54 *(30-80)*	59 *(30-80)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	5 *(2-7)*	25 *(20-29)*	13 *(6-17)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	24 *(20-30)*	NE	NE	52 *(30-80)*	NE	NE
≥ 65 ans	18	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	22	3 *(1-5)*	15 *(11-19)*	8 *(3-11)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-30)*	NE	NE
[11, 18 [	3	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	15	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	78	7 *(4-10)*	24 *(19-28)*	12 *(6-16)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	46 *(30-70)*	NE	NE
[11, 18 [	9	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	55	7 *(3-11)*	26 *(21-31)*	13 *(5-18)*	NE	NE	10 *(10-12)*	NE	NE	30 *(20-30)*	NE	NE	54 *(30-70)*	NE	NE
≥ 65 ans	14	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3C Ménage, rangement

Tableau 160 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3C - Ménage, rangement", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	15598	51 *(50-52)*	70 *(69-72)*	57 *(55-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	180 *(180-180)*	220 *(210-230)*	270 *(250-290)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	281	31 *(26-36)*	45 *(39-51)*	37 *(26-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-100)*	120 *(100-120)*	120 *(120-157)*	150 *(120-340)*
[18, 65 [	11551	51 *(50-53)*	70 *(68-72)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-180)*	220 *(210-240)*	280 *(270-290)*
≥ 65 ans	3766	60 *(58-62)*	78 *(75-80)*	53 *(51-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	150 *(140-150)*	180 *(180-190)*	210 *(210-230)*	240 *(240-263)*
par sexe															
Homme	4792	33 *(31-34)*	57 *(55-59)*	51 *(48-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	150 *(150-160)*	180 *(180-203)*	250 *(230-300)*
[11, 18 [	108	24 *(18-30)*	54 *(44-64)*	36 *(29-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	80 *(60-100)*	100 *(90-120)*	120 *(112-130)*	120 *(120-160)*	143 *(120-160)*
[18, 65 [	3609	33 *(31-34)*	56 *(53-59)*	53 *(49-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	120 *(120-130)*	150 *(150-170)*	190 *(180-220)*	254 *(230-342)*
≥ 65 ans	1075	38 *(35-40)*	61 *(57-65)*	50 *(43-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	74 *(70-80)*	120 *(120-120)*	150 *(140-180)*	196 *(180-230)*	240 *(230-271)*
Femme	10806	68 *(67-70)*	76 *(74-78)*	59 *(56-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	180 *(180-190)*	220 *(220-240)*	270 *(260-290)*
[11, 18 [	173	39 *(32-46)*	38 *(32-45)*	37 *(12-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-100)*	100 *(80-120)*	120 *(100-169)*	157 *(120-340)*
[18, 65 [	7942	69 *(68-71)*	76 *(74-79)*	61 *(57-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	180 *(180-200)*	230 *(220-240)*	280 *(270-300)*
≥ 65 ans	2691	76 *(74-78)*	83 *(81-86)*	53 *(51-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(26-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	120 *(110-120)*	150 *(150-160)*	180 *(180-200)*	220 *(210-230)*	250 *(240-300)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 161 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3C - Ménage, rangement", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	14610	51 *(50-52)*	70 *(69-72)*	57 *(55-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	180 *(180-180)*	220 *(210-230)*	270 *(250-290)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	209	31 *(25-36)*	45 *(39-51)*	37 *(25-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(19-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	95 *(80-120)*	120 *(100-120)*	120 *(120-160)*	150 *(120-340)*
[18, 65 [	10805	51 *(50-53)*	70 *(68-72)*	59 *(57-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-180)*	220 *(210-240)*	280 *(270-300)*
≥ 65 ans	3596	60 *(58-62)*	78 *(75-80)*	53 *(51-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	150 *(140-150)*	180 *(180-190)*	210 *(205-220)*	240 *(240-270)*
par sexe															
Homme	4512	33 *(31-34)*	57 *(54-59)*	51 *(47-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	150 *(140-160)*	180 *(180-200)*	250 *(230-295)*
[11, 18 [	81	24 *(17-31)*	55 *(45-65)*	36 *(29-42)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	47 *(30-60)*	NE	NE	120 *(110-134)*	NE	NE
[18, 65 [	3402	33 *(31-34)*	56 *(53-59)*	53 *(48-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	120 *(110-130)*	150 *(150-170)*	190 *(180-220)*	250 *(230-345)*
≥ 65 ans	1029	38 *(35-40)*	61 *(57-64)*	49 *(42-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	150 *(140-177)*	190 *(170-220)*	240 *(213-272)*
Femme	10098	68 *(67-70)*	77 *(75-78)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	180 *(180-190)*	220 *(220-240)*	270 *(260-290)*
[11, 18 [	128	38 *(31-46)*	38 *(31-45)*	37 *(7-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-100)*	97 *(66-175)*	120 *(100-176)*	154 *(119-340)*
[18, 65 [	7403	69 *(67-71)*	76 *(74-79)*	61 *(57-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	180 *(180-200)*	230 *(220-240)*	280 *(270-300)*
≥ 65 ans	2567	76 *(74-78)*	84 *(81-87)*	53 *(51-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	120 *(110-120)*	150 *(150-160)*	180 *(180-200)*	220 *(210-230)*	250 *(240-300)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 162 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3C - Ménage, rangement", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	988	52 *(47-57)*	68 *(62-74)*	54 *(48-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	100 *(90-100)*	130 *(120-150)*	180 *(150-210)*	215 *(180-260)*	258 *(223-553)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	72	41 *(28-54)*	40 *(27-53)*	32 *(20-41)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	100 *(100-114)*	NE	NE
[18, 65 [	746	53 *(47-59)*	71 *(65-78)*	55 *(48-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	140 *(130-150)*	170 *(150-200)*	210 *(181-260)*	260 *(256-270)*
≥ 65 ans	170	59 *(47-71)*	75 *(57-94)*	58 *(35-74)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-90)*	100 *(80-120)*	172 *(100-240)*	218 *(120-240)*	225 *(159-240)*	229 *(175-240)*
par sexe															
Homme	280	32 *(26-38)*	63 *(51-76)*	59 *(43-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-100)*	140 *(100-213)*	210 *(130-550)*	221 *(150-550)*	269 *(224-550)*
[11, 18 [	27	27 *(13-42)*	30 *(21-39)*	20 *(14-24)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-43)*	NE	NE	56 *(42-160)*	NE	NE
[18, 65 [	207	32 *(25-39)*	65 *(55-75)*	57 *(44-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(70-100)*	132 *(110-180)*	180 *(146-227)*	210 *(200-306)*	303 *(210-550)*
≥ 65 ans	46	36 *(20-53)*	86 *(31-140)*	77 *(21-107)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	70 *(30-120)*	NE	NE	217 *(70-240)*	NE	NE
Femme	708	70 *(64-76)*	70 *(63-77)*	52 *(46-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-70)*	100 *(90-110)*	130 *(120-150)*	170 *(150-200)*	200 *(180-260)*	255 *(200-560)*
[11, 18 [	45	54 *(36-73)*	45 *(26-63)*	36 *(23-46)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	100 *(100-164)*	NE	NE
[18, 65 [	539	72 *(65-80)*	73 *(65-82)*	53 *(46-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	110 *(90-120)*	141 *(120-157)*	170 *(150-200)*	200 *(170-260)*	260 *(260-260)*
≥ 65 ans	124	74 *(58-90)*	72 *(56-88)*	50 *(32-62)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-24)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-90)*	100 *(90-100)*	140 *(100-213)*	176 *(113-240)*	207 *(140-240)*	217 *(170-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

322 Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture

Tableau 163 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 322	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	2415	8 (7-8)	24 (23-25)	17 (15-19)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (50-60)	70 (60-90)	80 (80-90)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	27	3 (1-5)	31 (8-55)	29 (10-40)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	10 (10-57)	NE	NE	73 (20-80)	NE	NE
[18, 65 [	1893	8 (8-9)	23 (22-25)	16 (14-18)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (50-60)	60 (60-77)	79 (60-210)
≥ 65 ans	495	8 (7-9)	25 (23-26)	15 (13-16)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (50-60)	60 (60-60)	61 (60-91)
par sexe															
Homme	814	5 (5-6)	26 (23-30)	19 (15-23)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (40-80)	70 (50-210)	80 (80-80)	80 (80-90)
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	621	5 (5-6)	25 (22-28)	19 (15-22)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (40-60)	60 (50-87)	73 (60-210)	90 (79-90)
≥ 65 ans	182	7 (6-9)	25 (23-28)	14 (12-16)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-30)	40 (30-60)	60 (48-60)	60 (60-60)	60 (60-97)
Femme	1601	10 (9-10)	23 (22-24)	15 (13-17)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-40)	50 (50-60)	60 (60-60)	70 (60-110)
[11, 18 [	16	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1272	11 (10-12)	23 (21-24)	15 (13-17)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-40)	50 (50-60)	60 (60-60)	70 (60-110)
≥ 65 ans	313	8 (7-9)	24 (22-26)	15 (13-17)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (50-60)	60 (60-60)	66 (60-130)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 164 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 322	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2289	8 *(7-8)*	24 *(23-25)*	17 *(14-19)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-90)*	80 *(80-90)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	21	3 *(1-5)*	32 *(8-55)*	29 *(11-40)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	10 *(10-60)*	NE	NE	73 *(14-80)*	NE	NE
[18, 65 [	1786	8 *(8-9)*	23 *(22-25)*	16 *(14-18)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-77)*	78 *(60-190)*
≥ 65 ans	482	8 *(7-9)*	25 *(23-26)*	15 *(13-16)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	63 *(60-93)*
par sexe															
Homme	771	5 *(5-6)*	26 *(23-30)*	19 *(14-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-80)*	70 *(50-180)*	80 *(80-80)*	80 *(80-90)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	589	5 *(5-6)*	25 *(22-28)*	18 *(14-21)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	60 *(50-82)*	73 *(60-180)*	88 *(76-120)*
≥ 65 ans	176	7 *(6-9)*	26 *(23-28)*	14 *(12-16)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	16 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	40 *(30-60)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	60 *(60-99)*
Femme	1518	10 *(9-11)*	23 *(22-24)*	15 *(13-17)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	70 *(60-110)*
[11, 18 [	15	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1197	11 *(10-12)*	23 *(21-24)*	15 *(13-17)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-40)*	50 *(50-60)*	60 *(60-60)*	70 *(60-112)*
≥ 65 ans	306	8 *(7-9)*	24 *(22-26)*	15 *(13-17)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-60)*	66 *(60-130)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 165 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "322 - Rangement des courses, chargement et déchargement de la voiture", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 322	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	126	6 *(4-8)*	22 *(18-27)*	23 *(0-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-25)*	30 *(21-60)*	46 *(30-210)*	61 *(44-210)*	150 *(60-210)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	107	7 *(4-10)*	23 *(17-28)*	25 *(0-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-60)*	42 *(30-180)*	65 *(40-210)*	154 *(60-210)*
≥ 65 ans	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	43	4 *(2-6)*	27 *(14-41)*	38 *(0-59)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	68 *(30-210)*	NE	NE
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	32	4 *(1-6)*	34 *(15-52)*	45 *(0-69)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	124 *(30-210)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	83	8 *(4-11)*	20 *(17-23)*	12 *(7-15)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	40 *(30-150)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	75	11 *(5-16)*	19 *(16-22)*	11 *(6-14)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	40 *(30-40)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

323 Rangement et nettoyage extérieur

Tableau 166 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "323 - Rangement et nettoyage extérieur", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 323	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	425	1 *(1-1)*	61 *(53-70)*	55 *(44-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-150)*	170 *(142-239)*	234 *(180-286)*	249 *(230-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	282	1 *(1-1)*	61 *(50-72)*	59 *(43-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	124 *(100-229)*	180 *(145-249)*	240 *(180-360)*	269 *(234-360)*
≥ 65 ans	139	2 *(2-2)*	61 *(52-70)*	46 *(34-55)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-130)*	145 *(120-240)*	200 *(150-240)*	228 *(178-240)*
par sexe															
Homme	243	1 *(1-2)*	72 *(60-83)*	62 *(47-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-120)*	142 *(120-230)*	230 *(149-257)*	242 *(225-360)*	276 *(240-360)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	159	1 *(1-2)*	72 *(57-88)*	68 *(46-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-24)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(60-120)*	148 *(110-270)*	231 *(148-360)*	251 *(230-360)*	290 *(235-360)*
≥ 65 ans	81	2 *(2-3)*	67 *(54-80)*	50 *(32-64)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	200 *(120-240)*	NE	NE
Femme	182	1 *(1-1)*	48 *(39-58)*	41 *(32-48)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(60-78)*	100 *(80-120)*	120 *(103-180)*	150 *(120-216)*	180 *(154-240)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	123	1 *(1-1)*	46 *(33-59)*	42 *(28-51)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(60-70)*	91 *(70-177)*	124 *(90-240)*	150 *(120-240)*	180 *(150-240)*
≥ 65 ans	58	2 *(1-2)*	54 *(42-65)*	39 *(28-47)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	120 *(120-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 167 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "323 - Rangement et nettoyage extérieur", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 323	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	390	1 *(1-1)*	62 *(53-70)*	55 *(44-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	45 *(30-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-150)*	170 *(135-240)*	237 *(178-293)*	249 *(230-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	256	1 *(1-1)*	61 *(49-72)*	59 *(43-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(18-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-93)*	124 *(100-230)*	180 *(139-253)*	240 *(180-360)*	271 *(234-360)*
≥ 65 ans	131	2 *(1-2)*	61 *(52-70)*	46 *(34-55)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(92-138)*	150 *(120-240)*	200 *(151-240)*	229 *(178-240)*
par sexe															
Homme	225	1 *(1-2)*	72 *(60-83)*	62 *(47-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-120)*	134 *(120-234)*	230 *(147-262)*	243 *(230-360)*	277 *(240-360)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	146	1 *(1-2)*	72 *(57-88)*	68 *(46-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-27)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(60-120)*	146 *(110-278)*	233 *(145-360)*	253 *(230-360)*	291 *(248-360)*
≥ 65 ans	77	2 *(2-3)*	67 *(54-80)*	50 *(32-64)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	200 *(120-240)*	NE	NE
Femme	165	1 *(1-1)*	48 *(38-58)*	41 *(32-48)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(60-74)*	96 *(76-150)*	120 *(106-180)*	150 *(120-226)*	180 *(156-240)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	110	1 *(1-1)*	46 *(33-60)*	42 *(29-52)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(60-70)*	92 *(70-180)*	131 *(91-240)*	156 *(120-240)*	180 *(150-240)*
≥ 65 ans	54	1 *(1-2)*	52 *(41-64)*	39 *(27-48)*	NE	NE	14 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	120 *(120-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 168 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "323 - Rangement et nettoyage extérieur", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 323	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	35	1 *(1-2)*	57 *(39-76)*	45 *(28-56)*	10 *(10-20)*	40 *(20-75)*	130 *(90-210)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	26	1 *(1-2)*	56 *(36-75)*	48 *(22-65)*	10 *(10-20)*	40 *(20-65)*	172 *(79-210)*
≥ 65 ans	8	3	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	18	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	13	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	4	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	17	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	13	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	4	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

324 Ménage et rangement (intérieur de la maison)

Tableau 169 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 324	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	13679	44 *(43-45)*	69 *(68-71)*	55 *(53-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(170-180)*	210 *(200-220)*	267 *(250-290)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	179	18 *(14-22)*	47 *(39-54)*	40 *(19-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	90 *(60-120)*	120 *(100-142)*	136 *(120-340)*	164 *(134-340)*
[18, 65 [	9975	44 *(43-45)*	69 *(67-71)*	57 *(55-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(140-150)*	180 *(170-180)*	210 *(200-230)*	270 *(260-290)*
≥ 65 ans	3525	57 *(55-58)*	74 *(72-77)*	51 *(48-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-100)*	140 *(130-150)*	180 *(170-180)*	205 *(190-220)*	240 *(230-250)*
par sexe															
Homme	3743	25 *(23-26)*	57 *(54-60)*	51 *(47-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	70 *(70-70)*	120 *(120-120)*	150 *(140-160)*	180 *(170-200)*	242 *(226-326)*
[11, 18 [	70	14 *(8-19)*	51 *(41-60)*	32 *(18-42)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	49 *(40-60)*	NE	NE	120 *(90-160)*	NE	NE
[18, 65 [	2772	25 *(23-26)*	57 *(54-60)*	53 *(48-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	150 *(140-170)*	190 *(180-220)*	300 *(233-340)*
≥ 65 ans	901	32 *(29-34)*	59 *(55-63)*	48 *(40-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	150 *(126-170)*	180 *(150-223)*	227 *(190-460)*
Femme	9936	62 *(61-64)*	74 *(72-76)*	56 *(54-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-180)*	210 *(200-230)*	270 *(250-280)*
[11, 18 [	109	23 *(17-29)*	44 *(34-54)*	44 *(0-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-70)*	90 *(60-116)*	107 *(88-340)*	125 *(101-340)*	191 *(117-340)*
[18, 65 [	7203	63 *(61-65)*	73 *(71-76)*	58 *(55-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-180)*	220 *(200-240)*	270 *(260-290)*
≥ 65 ans	2624	75 *(73-77)*	79 *(76-82)*	51 *(48-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(16-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-110)*	150 *(140-150)*	180 *(170-190)*	210 *(190-220)*	240 *(230-257)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 170 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 324	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	12799	44 *(43-45)*	69 *(68-71)*	55 *(53-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-140)*	180 *(170-180)*	210 *(200-220)*	270 *(250-280)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	126	17 *(13-22)*	47 *(39-55)*	40 *(17-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(16-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	90 *(60-120)*	120 *(100-147)*	136 *(120-340)*	165 *(133-340)*
[18, 65 [	9304	44 *(43-45)*	69 *(67-71)*	57 *(55-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(136-150)*	180 *(170-180)*	210 *(200-230)*	270 *(260-290)*
≥ 65 ans	3369	57 *(55-58)*	74 *(72-77)*	51 *(48-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-100)*	140 *(130-150)*	180 *(170-180)*	200 *(190-220)*	240 *(230-250)*
par sexe															
Homme	3514	25 *(23-26)*	57 *(54-59)*	51 *(46-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	120 *(120-120)*	150 *(140-160)*	180 *(170-200)*	241 *(212-328)*
[11, 18 [	49	13 *(8-19)*	52 *(42-62)*	32 *(18-42)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(40-60)*	NE	NE	120 *(77-160)*	NE	NE
[18, 65 [	2599	25 *(23-26)*	57 *(53-60)*	53 *(47-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	150 *(140-170)*	190 *(180-220)*	290 *(230-350)*
≥ 65 ans	866	32 *(29-34)*	59 *(55-63)*	47 *(39-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(41-60)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	140 *(120-150)*	180 *(150-197)*	213 *(190-329)*
Femme	9285	62 *(61-64)*	74 *(72-76)*	56 *(54-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-180)*	210 *(200-230)*	270 *(250-280)*
[11, 18 [	77	22 *(16-28)*	44 *(33-54)*	44 *(0-64)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-44)*	NE	NE	106 *(76-340)*	NE	NE
[18, 65 [	6705	63 *(61-65)*	73 *(71-76)*	58 *(55-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-180)*	220 *(200-240)*	270 *(260-290)*
≥ 65 ans	2503	75 *(73-77)*	79 *(76-82)*	51 *(48-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-18)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-110)*	150 *(140-150)*	180 *(170-190)*	210 *(190-230)*	240 *(230-260)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 171 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "324 - Ménage et rangement (intérieur de la maison)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 324	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	880	45 *(40-50)*	68 *(62-75)*	53 *(46-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(120-150)*	170 *(150-210)*	209 *(180-270)*	258 *(223-550)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	53	27 *(16-39)*	39 *(23-56)*	34 *(18-45)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(17-49)*	NE	NE	98 *(47-160)*	NE	NE
[18, 65 [	671	47 *(41-52)*	71 *(64-77)*	53 *(46-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(90-120)*	140 *(120-150)*	160 *(150-190)*	200 *(180-260)*	260 *(254-270)*
≥ 65 ans	156	55 *(42-67)*	74 *(55-93)*	54 *(28-71)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-24)*	20 *(20-30)*	30 *(22-40)*	60 *(40-90)*	100 *(80-120)*	140 *(100-240)*	201 *(120-240)*	217 *(120-240)*	227 *(140-240)*
par sexe															
Homme	229	25 *(20-31)*	67 *(53-82)*	60 *(40-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-110)*	146 *(100-225)*	209 *(125-550)*	223 *(150-550)*	269 *(224-550)*
[11, 18 [	21	21 *(8-35)*	30 *(20-40)*	19 *(13-23)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	20 *(10-50)*	NE	NE	58 *(35-90)*	NE	NE
[18, 65 [	173	26 *(19-32)*	67 *(56-78)*	56 *(40-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-110)*	128 *(100-199)*	172 *(140-307)*	200 *(161-550)*	302 *(194-550)*
≥ 65 ans	35	26 *(12-41)*	107 *(44-170)*	79 *(40-105)*	NE	NE	22 *(10-30)*	NE	NE	70 *(32-198)*	NE	NE	221 *(70-240)*	NE	NE
Femme	651	62 *(55-69)*	69 *(62-76)*	50 *(44-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	130 *(120-150)*	159 *(150-190)*	190 *(170-256)*	254 *(190-450)*
[11, 18 [	32	33 *(15-51)*	45 *(19-70)*	40 *(24-51)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	20 *(10-83)*	NE	NE	102 *(87-160)*	NE	NE
[18, 65 [	498	65 *(57-73)*	72 *(64-80)*	52 *(44-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-120)*	144 *(120-160)*	160 *(150-199)*	190 *(160-260)*	260 *(260-260)*
≥ 65 ans	121	73 *(57-89)*	66 *(53-80)*	43 *(32-52)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-23)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-90)*	100 *(90-100)*	120 *(100-172)*	141 *(117-240)*	175 *(120-240)*	180 *(120-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

335 Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise

Tableau 172 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 335	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	2412	9 (8-9)	32 (30-35)	32 (23-39)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-70)	80 (70-100)	103 (100-130)	157 (120-600)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	122	16 (12-20)	27 (22-32)	21 (14-26)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	18 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	50 (40-88)	76 (50-110)	95 (67-110)	100 (100-110)
[18, 65 [	2042	9 (9-10)	33 (30-36)	34 (22-43)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-40)	65 (60-70)	80 (70-100)	110 (90-160)	160 (120-279)
≥ 65 ans	248	4 (3-4)	37 (33-41)	27 (23-31)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	50 (40-60)	70 (60-80)	104 (70-120)	120 (110-120)	120 (120-180)
par sexe															
Homme	796	6 (6-7)	33 (29-36)	28 (23-32)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-50)	70 (60-90)	90 (70-109)	100 (100-110)	118 (103-135)
[11, 18 [	51	13 (8-17)	33 (23-42)	26 (15-33)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	91 (60-110)	NE	NE
[18, 65 [	678	7 (6-7)	32 (28-37)	28 (22-33)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-60)	70 (60-80)	90 (70-111)	100 (100-100)	110 (100-143)
≥ 65 ans	67	2 (1-2)	40 (31-50)	31 (21-39)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (20-40)	NE	NE	120 (120-120)	NE	NE
Femme	1616	11 (10-12)	32 (29-36)	34 (19-44)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-70)	70 (70-100)	120 (80-160)	160 (120-302)
[11, 18 [	71	19 (13-26)	23 (19-27)	15 (6-21)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	20 (20-20)	NE	NE	46 (30-100)	NE	NE
[18, 65 [	1364	12 (11-13)	33 (29-38)	37 (19-48)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-40)	60 (50-70)	80 (70-120)	120 (80-278)	160 (133-600)
≥ 65 ans	181	5 (4-6)	36 (32-41)	26 (21-30)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	50 (40-60)	70 (60-70)	80 (70-119)	110 (80-150)	124 (110-160)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 173 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 335	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2271	9 *(8-9)*	33 *(30-35)*	32 *(23-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	80 *(70-100)*	106 *(100-132)*	160 *(120-226)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	95	16 *(11-20)*	27 *(22-32)*	20 *(13-26)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	74 *(50-110)*	NE	NE
[18, 65 [	1938	9 *(9-10)*	33 *(30-37)*	34 *(22-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	67 *(60-70)*	80 *(70-100)*	110 *(90-160)*	160 *(120-283)*
≥ 65 ans	238	4 *(3-5)*	37 *(33-41)*	27 *(23-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	101 *(70-120)*	120 *(110-120)*	120 *(120-180)*
par sexe															
Homme	758	6 *(6-7)*	33 *(29-37)*	28 *(23-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	90 *(70-110)*	100 *(100-110)*	117 *(102-137)*
[11, 18 [	42	13 *(8-18)*	33 *(23-42)*	26 *(15-33)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	91 *(60-110)*	NE	NE
[18, 65 [	652	7 *(6-8)*	33 *(28-37)*	28 *(22-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-80)*	90 *(70-115)*	100 *(100-100)*	110 *(100-153)*
≥ 65 ans	64	2 *(1-2)*	40 *(31-50)*	31 *(20-39)*	NE	NE	10 *(10-18)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	120 *(119-120)*	NE	NE
Femme	1513	11 *(10-12)*	32 *(29-36)*	34 *(19-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	70 *(70-100)*	120 *(80-160)*	160 *(120-307)*
[11, 18 [	53	19 *(12-26)*	22 *(18-26)*	14 *(2-19)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	43 *(30-90)*	NE	NE
[18, 65 [	1286	12 *(11-13)*	33 *(29-38)*	37 *(19-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	80 *(70-120)*	120 *(80-286)*	160 *(135-600)*
≥ 65 ans	174	5 *(4-6)*	36 *(31-41)*	26 *(21-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(34-60)*	61 *(60-80)*	80 *(70-118)*	110 *(80-150)*	123 *(110-150)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 174 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "335 - Rangement des vêtements, préparer son sac, sa valise", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 335	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	141	9 *(6-12)*	31 *(24-37)*	23 *(13-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	56 *(40-120)*	88 *(40-160)*	96 *(58-160)*	113 *(97-160)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	27	16 *(7-26)*	32 *(14-49)*	28 *(0-42)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	83 *(30-100)*	NE	NE
[18, 65 [	104	8 *(5-12)*	29 *(23-35)*	19 *(10-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	41 *(40-130)*	62 *(40-130)*	84 *(48-130)*	89 *(55-130)*
≥ 65 ans	10	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	38	5 *(3-7)*	24 *(17-30)*	19 *(0-27)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(40-106)*	NE	NE
[11, 18 [	9	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	26	5 *(2-8)*	23 *(16-29)*	13 *(8-16)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-40)*	NE	NE
≥ 65 ans	3	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	103	12 *(8-17)*	33 *(25-42)*	24 *(12-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-57)*	60 *(40-160)*	91 *(52-160)*	97 *(58-160)*	100 *(60-160)*
[11, 18 [	18	26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	78	12 *(6-17)*	32 *(24-40)*	20 *(10-27)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-30)*	NE	NE	79 *(41-130)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3D Linge

Tableau 175 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3D - Linge", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5017	15 *(15-16)*	55 *(53-57)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-140)*	160 *(150-180)*	188 *(180-205)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	21	2 *(1-4)*	21 *(10-33)*	26 *(0-42)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	46 *(30-130)*	NE	NE
[18, 65 [	4043	17 *(16-18)*	54 *(52-56)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-150)*	160 *(150-180)*	190 *(180-190)*
≥ 65 ans	953	16 *(14-17)*	59 *(56-62)*	39 *(35-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-143)*	165 *(130-180)*	180 *(180-222)*
par sexe															
Homme	586	4 *(3-4)*	42 *(36-47)*	39 *(32-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-120)*	120 *(100-180)*	175 *(120-230)*	180 *(180-230)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	497	4 *(3-5)*	41 *(35-47)*	38 *(30-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-120)*	128 *(100-180)*	179 *(120-230)*	180 *(180-230)*
≥ 65 ans	84	3 *(2-3)*	54 *(41-67)*	46 *(26-60)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	119 *(100-230)*	NE	NE
Femme	4431	26 *(25-27)*	56 *(54-58)*	41 *(38-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	110 *(110-120)*	130 *(120-150)*	160 *(150-180)*	190 *(180-190)*
[11, 18 [	16	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3546	29 *(28-31)*	56 *(53-58)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	110 *(110-120)*	130 *(120-150)*	160 *(150-180)*	190 *(180-200)*
≥ 65 ans	869	25 *(23-27)*	60 *(56-63)*	38 *(34-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-143)*	166 *(130-180)*	180 *(180-210)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 176 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3D - Linge", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4723	15 *(15-16)*	55 *(53-57)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-140)*	160 *(150-180)*	190 *(180-190)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3805	17 *(16-18)*	55 *(52-57)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(130-150)*	160 *(150-180)*	190 *(180-190)*
≥ 65 ans	906	16 *(14-17)*	59 *(56-63)*	39 *(35-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-146)*	169 *(130-181)*	182 *(180-224)*
par sexe															
Homme	554	4 *(3-4)*	42 *(36-48)*	40 *(32-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(50-60)*	100 *(80-119)*	120 *(100-180)*	178 *(120-230)*	180 *(180-230)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	469	4 *(3-5)*	42 *(36-48)*	39 *(30-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-120)*	130 *(100-180)*	180 *(136-180)*	180 *(180-230)*
≥ 65 ans	80	3 *(2-3)*	53 *(40-67)*	46 *(25-60)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	118 *(100-230)*	NE	NE
Femme	4169	26 *(25-27)*	57 *(55-59)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-80)*	110 *(110-120)*	130 *(130-150)*	160 *(150-180)*	190 *(180-200)*
[11, 18 [	7	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3336	29 *(28-31)*	56 *(54-59)*	41 *(39-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	111 *(110-120)*	130 *(130-150)*	160 *(151-180)*	190 *(180-200)*
≥ 65 ans	826	25 *(23-27)*	60 *(57-63)*	38 *(34-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-146)*	170 *(130-180)*	180 *(180-210)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 177 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3D - Linge", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	294	18 *(14-22)*	39 *(34-44)*	32 *(25-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	80 *(60-90)*	96 *(90-120)*	120 *(110-150)*	150 *(130-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	238	21 *(16-27)*	39 *(33-45)*	32 *(24-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	80 *(60-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-150)*	150 *(120-240)*
≥ 65 ans	47	16 *(6-26)*	44 *(29-59)*	35 *(16-46)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	120 *(90-160)*	NE	NE
par sexe															
Homme	32	5 *(2-8)*	30 *(18-42)*	29 *(15-38)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-48)*	NE	NE	90 *(50-134)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	28	7 *(3-10)*	26 *(15-36)*	23 *(7-31)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	50 *(50-108)*	NE	NE
≥ 65 ans	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	262	29 *(23-35)*	40 *(34-46)*	33 *(25-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-30)*	60 *(40-60)*	80 *(60-90)*	100 *(90-121)*	120 *(110-162)*	150 *(126-240)*
[11, 18 [	9	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	210	35 *(27-43)*	41 *(34-48)*	33 *(24-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(66-90)*	90 *(90-120)*	120 *(103-180)*	173 *(120-240)*
≥ 65 ans	43	25 *(10-40)*	41 *(27-54)*	32 *(7-45)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	30 *(30-50)*	NE	NE	120 *(90-150)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

331 Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)

Tableau 178 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "331 - Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 331	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	3233	10 *(9-10)*	33 *(31-34)*	27 *(24-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	130 *(120-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	18	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2655	11 *(10-12)*	31 *(30-33)*	25 *(22-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(70-82)*	90 *(90-100)*	120 *(100-150)*
≥ 65 ans	560	9 *(8-10)*	42 *(38-46)*	33 *(26-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-120)*	120 *(104-180)*	180 *(164-183)*
par sexe															
Homme	411	3 *(2-3)*	30 *(26-33)*	24 *(20-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	80 *(60-100)*	100 *(90-105)*	112 *(100-157)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	338	3 *(2-3)*	29 *(25-32)*	21 *(18-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-90)*	90 *(70-120)*	100 *(100-120)*
≥ 65 ans	68	2 *(1-3)*	42 *(32-52)*	35 *(23-43)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-43)*	NE	NE	103 *(89-160)*	NE	NE
Femme	2822	16 *(15-17)*	33 *(32-35)*	27 *(24-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	130 *(117-180)*
[11, 18 [	13	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2317	19 *(17-20)*	32 *(30-33)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	90 *(90-100)*	130 *(110-150)*
≥ 65 ans	492	14 *(13-16)*	42 *(37-46)*	32 *(24-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	99 *(90-120)*	120 *(100-192)*	180 *(168-193)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 179 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "331 - Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 331	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3035	10 *(9-10)*	33 *(31-35)*	27 *(24-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	130 *(117-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2501	11 *(10-11)*	31 *(30-33)*	25 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	90 *(90-100)*	120 *(100-150)*
≥ 65 ans	523	9 *(8-10)*	42 *(38-46)*	33 *(26-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-120)*	118 *(100-187)*	180 *(167-186)*
par sexe															
Homme	388	2 *(2-3)*	30 *(26-33)*	24 *(20-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	80 *(60-100)*	100 *(90-106)*	111 *(100-155)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	319	3 *(2-3)*	29 *(25-32)*	21 *(18-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-90)*	90 *(70-120)*	100 *(100-120)*
≥ 65 ans	64	2 *(1-3)*	41 *(31-52)*	34 *(22-43)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	103 *(84-160)*	NE	NE
Femme	2647	16 *(15-17)*	33 *(32-35)*	28 *(24-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	80 *(80-90)*	100 *(90-110)*	130 *(116-180)*
[11, 18 [	6	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2182	18 *(17-20)*	32 *(30-34)*	26 *(22-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	90 *(90-110)*	130 *(110-150)*
≥ 65 ans	459	14 *(13-16)*	42 *(37-46)*	33 *(25-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	98 *(90-120)*	116 *(100-207)*	180 *(173-196)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 180 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "331 - Lavage du linge (y compris trier, mettre ou enlever de la machine à laver, l'étendre)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 331	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	198	12 *(9-16)*	30 *(25-35)*	21 *(16-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-97)*	90 *(70-131)*	120 *(97-120)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	154	14 *(10-19)*	28 *(23-33)*	19 *(14-23)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-80)*	70 *(60-141)*	93 *(70-170)*
≥ 65 ans	37	14 *(5-24)*	40 *(26-53)*	27 *(0-39)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	30 *(27-54)*	NE	NE	91 *(60-120)*	NE	NE
par sexe															
Homme	23	4 *(1-6)*	31 *(16-46)*	29 *(13-39)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-47)*	NE	NE	90 *(90-104)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	19	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	175	20 *(14-26)*	30 *(25-35)*	20 *(13-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-60)*	60 *(60-93)*	80 *(60-170)*	120 *(120-120)*
[11, 18 [	7	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	135	23 *(16-30)*	28 *(23-33)*	18 *(13-22)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-52)*	60 *(50-60)*	60 *(60-80)*	70 *(60-170)*	91 *(70-170)*
≥ 65 ans	33	22 *(7-37)*	37 *(24-49)*	25 *(0-38)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	30 *(28-40)*	NE	NE	93 *(60-120)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

332 Repassage

Tableau 181 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "332 - Repassage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 332	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	2645	8 (8-9)	62 (59-64)	37 (35-39)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (60-60)	80 (70-80)	120 (110-120)	130 (120-140)	160 (140-176)	180 (180-190)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2100	9 (9-10)	62 (59-65)	38 (35-40)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (50-60)	80 (70-90)	120 (110-120)	130 (120-140)	160 (140-179)	180 (178-183)
≥ 65 ans	541	9 (8-10)	60 (57-64)	34 (29-39)	10 (10-14)	14 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-60)	70 (60-80)	100 (90-100)	120 (110-144)	150 (127-210)	210 (180-217)
par sexe															
Homme	209	1 (1-2)	58 (46-70)	50 (38-60)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (13-30)	40 (30-60)	70 (60-101)	132 (90-187)	180 (139-183)	180 (180-230)	210 (180-230)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	187	2 (1-2)	58 (45-71)	49 (37-59)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-30)	40 (30-60)	70 (60-112)	133 (90-188)	180 (140-180)	180 (180-210)	186 (180-210)
≥ 65 ans	22	1 (0-1)	61 (32-89)	55 (0-85)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	60 (40-60)	NE	NE	156 (60-230)	NE	NE
Femme	2436	15 (14-16)	62 (59-64)	36 (34-38)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	40 (30-40)	60 (60-60)	80 (70-80)	111 (110-120)	120 (120-130)	150 (130-170)	179 (160-221)
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1913	17 (15-18)	62 (59-65)	37 (34-39)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	33 (30-40)	60 (60-60)	80 (70-90)	120 (110-120)	120 (120-140)	150 (130-170)	175 (160-240)
≥ 65 ans	519	15 (13-16)	60 (57-64)	33 (28-37)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (11-20)	30 (20-30)	40 (30-40)	60 (60-60)	70 (60-80)	95 (90-105)	120 (110-137)	150 (122-180)	180 (163-316)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 182 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "332 - Repassage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 332	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2497	8 *(8-9)*	62 *(60-65)*	37 *(35-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	130 *(120-140)*	160 *(140-177)*	180 *(180-190)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1971	9 *(9-10)*	63 *(60-66)*	38 *(35-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	130 *(120-140)*	160 *(140-180)*	180 *(178-183)*
≥ 65 ans	524	9 *(8-10)*	60 *(57-64)*	34 *(29-39)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	70 *(60-80)*	100 *(90-100)*	120 *(110-145)*	150 *(128-210)*	210 *(180-218)*
par sexe															
Homme	193	1 *(1-2)*	59 *(47-71)*	50 *(38-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(17-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-110)*	133 *(100-189)*	180 *(139-184)*	180 *(180-230)*	210 *(180-230)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	173	2 *(1-2)*	59 *(46-72)*	50 *(37-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-119)*	134 *(91-190)*	180 *(152-180)*	180 *(180-210)*	186 *(180-210)*
≥ 65 ans	20	1 *(0-1)*	60 *(32-89)*	55 *(0-86)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	157 *(60-230)*	NE	NE
Femme	2304	15 *(14-16)*	62 *(60-65)*	36 *(34-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	120 *(120-130)*	150 *(130-170)*	179 *(160-221)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1798	17 *(15-18)*	63 *(60-66)*	37 *(34-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(80-90)*	120 *(110-120)*	126 *(120-140)*	150 *(130-170)*	175 *(160-241)*
≥ 65 ans	504	15 *(13-17)*	60 *(57-64)*	33 *(28-37)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(19-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	70 *(60-80)*	96 *(90-110)*	120 *(110-139)*	150 *(123-180)*	180 *(163-324)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 183 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "332 - Repassage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 332	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	148	7 *(5-10)*	43 *(34-52)*	35 *(20-45)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-48)*	60 *(50-70)*	90 *(73-90)*	100 *(90-125)*	120 *(100-240)*	150 *(105-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	129	10 *(6-13)*	43 *(34-53)*	35 *(19-46)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(48-70)*	90 *(70-92)*	98 *(90-187)*	120 *(96-240)*	156 *(117-240)*
≥ 65 ans	17	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	16	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	14	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	132	12 *(8-17)*	45 *(35-55)*	36 *(21-46)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	60 *(50-73)*	90 *(80-100)*	100 *(90-141)*	120 *(100-240)*	158 *(120-240)*
[11, 18 [	2	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	115	17 *(11-23)*	46 *(35-56)*	36 *(19-47)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	60 *(50-75)*	90 *(72-100)*	100 *(90-156)*	120 *(98-240)*	165 *(120-240)*
≥ 65 ans	15	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3E Couture

334 Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures

Tableau 184 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe

Code de l'activité : 334	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	821	3 *(2-3)*	87 *(80-93)*	73 *(64-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(160-190)*	220 *(210-240)*	280 *(240-390)*	390 *(320-501)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	430	2 *(1-2)*	84 *(73-95)*	79 *(67-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	183 *(160-215)*	220 *(210-270)*	299 *(231-406)*	395 *(327-549)*
≥ 65 ans	389	7 *(6-8)*	90 *(81-98)*	67 *(52-79)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(105-120)*	174 *(149-180)*	210 *(180-267)*	270 *(210-401)*	390 *(277-530)*
par sexe															
Homme	35	0 *(0-0)*	69 *(27-110)*	101 *(32-139)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-61)*	NE	NE	189 *(60-620)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	16	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	786	5 *(4-5)*	87 *(80-94)*	72 *(62-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	120 *(110-120)*	180 *(160-190)*	220 *(210-240)*	280 *(240-390)*	390 *(320-479)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	412	3 *(3-4)*	83 *(72-94)*	76 *(64-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	12 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	180 *(160-213)*	220 *(210-259)*	275 *(230-390)*	390 *(325-450)*
≥ 65 ans	373	11 *(10-13)*	91 *(83-100)*	67 *(51-79)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(14-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(106-120)*	180 *(150-180)*	210 *(180-280)*	279 *(212-404)*	390 *(280-530)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 185 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe

Code de l'activité : 334	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	788	3 *(2-3)*	86 *(79-93)*	73 *(63-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	113 *(100-120)*	180 *(160-190)*	220 *(210-239)*	280 *(230-390)*	390 *(320-512)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	410	2 *(1-2)*	83 *(72-94)*	78 *(66-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	110 *(90-120)*	182 *(160-215)*	220 *(210-270)*	295 *(230-409)*	396 *(326-552)*
≥ 65 ans	377	7 *(6-8)*	89 *(81-98)*	66 *(51-79)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(104-120)*	171 *(140-180)*	201 *(180-280)*	270 *(210-402)*	390 *(278-530)*
par sexe															
Homme	33	0 *(0-0)*	68 *(27-110)*	101 *(32-139)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	189 *(60-620)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	14	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	755	5 *(4-5)*	87 *(80-94)*	71 *(62-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	120 *(100-120)*	180 *(160-188)*	220 *(210-240)*	280 *(230-390)*	390 *(320-490)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	392	3 *(3-4)*	83 *(72-94)*	76 *(63-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	180 *(160-213)*	220 *(210-329)*	270 *(230-390)*	390 *(323-457)*
≥ 65 ans	363	11 *(10-13)*	91 *(83-99)*	67 *(51-79)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(16-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(105-120)*	179 *(150-180)*	210 *(180-280)*	280 *(220-397)*	390 *(280-530)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 186 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "334 - Couture, tricot, crochet, cirage et lavage des chaussures", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe

Code de l'activité : 334	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	33	1 *(1-1)*	122 *(89-155)*	83 *(46-108)*	10 *(10-30)*	120 *(60-149)*	247 *(193-360)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	20	1 *(0-1)*	131 *(90-171)*	84 *(0-122)*	17 *(10-51)*	120 *(60-167)*	267 *(166-360)*
≥ 65 ans	12	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	31	2 *(1-3)*	122 *(88-155)*	83 *(46-109)*	10 *(10-30)*	120 *(60-145)*	248 *(193-360)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*2 (1-3)*	*131 (90-171)*	*84 (0-122)*	*17 (10-51)*	*120 (60-167)*	*267 (166-360)*
≥ 65 ans	10	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3F Gestion du ménage, papiers…

Tableau 187 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3F - Gestion du ménage, papiers…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	4037	13 *(12-14)*	54 *(52-57)*	58 *(53-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	32 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	170 *(150-180)*	210 *(200-240)*	300 *(270-332)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	27	3 *(2-5)*	38 *(27-48)*	26 *(13-35)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	98 *(60-110)*	NE	NE
[18, 65 [	3041	14 *(13-15)*	53 *(50-57)*	58 *(52-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(100-120)*	170 *(150-190)*	210 *(200-240)*	294 *(240-370)*
≥ 65 ans	969	15 *(14-16)*	59 *(54-64)*	61 *(51-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	170 *(150-200)*	225 *(200-270)*	320 *(252-450)*
par sexe															
Homme	1748	12 *(11-13)*	64 *(59-69)*	73 *(64-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-90)*	150 *(130-180)*	210 *(190-230)*	270 *(240-303)*	380 *(310-475)*
[11, 18 [	11	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1249	12 *(11-13)*	64 *(58-70)*	72 *(62-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	77 *(60-90)*	150 *(130-180)*	210 *(180-238)*	260 *(230-320)*	362 *(292-533)*
≥ 65 ans	488	18 *(16-20)*	67 *(59-75)*	76 *(59-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	140 *(120-180)*	210 *(180-270)*	292 *(230-430)*	428 *(300-530)*
Femme	2289	14 *(13-15)*	47 *(44-50)*	43 *(37-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(120-140)*	160 *(140-200)*	210 *(190-280)*
[11, 18 [	16	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1792	16 *(15-17)*	46 *(42-49)*	44 *(37-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(80-100)*	120 *(120-143)*	160 *(140-206)*	210 *(190-294)*
≥ 65 ans	481	13 *(11-14)*	50 *(45-55)*	41 *(36-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	130 *(115-166)*	167 *(140-220)*	212 *(170-265)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 188 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3F - Gestion du ménage, papiers…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3922	13 *(13-14)*	54 *(51-57)*	58 *(53-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(100-120)*	160 *(150-180)*	211 *(200-240)*	300 *(270-335)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	25	3 *(2-5)*	37 *(26-47)*	27 *(11-36)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	98 *(52-110)*	NE	NE
[18, 65 [	2946	14 *(13-15)*	53 *(50-56)*	58 *(52-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(100-120)*	160 *(150-190)*	210 *(200-240)*	295 *(240-370)*
≥ 65 ans	951	15 *(14-17)*	59 *(54-63)*	61 *(51-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	170 *(150-200)*	220 *(200-270)*	320 *(251-450)*
par sexe															
Homme	1703	12 *(11-13)*	63 *(59-68)*	72 *(64-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-90)*	150 *(120-170)*	210 *(190-230)*	270 *(235-302)*	376 *(310-471)*
[11, 18 [	11	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1214	12 *(11-13)*	64 *(57-70)*	72 *(62-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-90)*	150 *(120-180)*	210 *(180-239)*	260 *(230-320)*	361 *(291-535)*
≥ 65 ans	478	18 *(16-20)*	67 *(59-75)*	75 *(59-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	135 *(120-180)*	210 *(180-270)*	280 *(230-430)*	428 *(300-530)*
Femme	2219	14 *(13-15)*	47 *(44-49)*	43 *(37-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(89-100)*	120 *(120-140)*	170 *(140-200)*	210 *(190-280)*
[11, 18 [	14	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1732	16 *(15-17)*	46 *(42-49)*	44 *(36-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(80-100)*	120 *(117-140)*	171 *(140-210)*	210 *(190-296)*
≥ 65 ans	473	13 *(12-15)*	50 *(46-55)*	41 *(36-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	130 *(115-167)*	168 *(140-220)*	212 *(170-266)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 189 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3F - Gestion du ménage, papiers…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	115	10 *(6-13)*	67 *(45-90)*	61 *(38-77)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-42)*	50 *(30-90)*	90 *(60-150)*	150 *(100-530)*	180 *(180-180)*	180 *(180-191)*	199 *(180-530)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	95	13 *(8-18)*	67 *(42-92)*	61 *(36-78)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	43 *(30-90)*	NE	NE	160 *(110-530)*	NE	NE
≥ 65 ans	18	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	45	5 *(2-8)*	107 *(65-150)*	90 *(47-118)*	NE	NE	10 *(10-17)*	NE	NE	110 *(20-180)*	NE	NE	180 *(180-530)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	35	7 *(3-11)*	104 *(56-152)*	88 *(37-119)*	NE	NE	10 *(10-16)*	NE	NE	110 *(16-169)*	NE	NE	177 *(110-530)*	NE	NE
≥ 65 ans	10	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	70	14 *(8-20)*	54 *(33-75)*	39 *(12-54)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	44 *(30-60)*	NE	NE	132 *(64-150)*	NE	NE
[11, 18 [	2	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	60	18 *(10-26)*	54 *(30-78)*	41 *(13-57)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-62)*	NE	NE	134 *(66-150)*	NE	NE
≥ 65 ans	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

361 Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…) hors recherche d'emploi.

Tableau 190 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "361 - Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…), hors recherche d'emploi.", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 361	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	575	2 *(2-2)*	48 *(42-55)*	41 *(33-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-137)*	140 *(110-181)*	160 *(140-198)*	184 *(158-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	459	2 *(2-2)*	49 *(42-57)*	43 *(34-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-90)*	110 *(100-150)*	150 *(110-188)*	160 *(150-230)*	186 *(159-230)*
≥ 65 ans	115	2 *(1-2)*	43 *(37-50)*	31 *(22-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	39 *(30-50)*	60 *(50-70)*	77 *(65-110)*	110 *(80-124)*	114 *(89-240)*	125 *(110-240)*
par sexe															
Homme	265	2 *(2-2)*	57 *(46-68)*	47 *(34-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-100)*	120 *(100-180)*	160 *(120-200)*	180 *(155-240)*	194 *(160-240)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	202	2 *(2-3)*	60 *(47-74)*	49 *(35-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	21 *(20-30)*	50 *(30-60)*	82 *(60-116)*	131 *(100-191)*	160 *(120-230)*	183 *(157-230)*	194 *(160-230)*
≥ 65 ans	63	2 *(1-3)*	44 *(34-53)*	34 *(20-44)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(24-50)*	NE	NE	113 *(60-240)*	NE	NE
Femme	310	2 *(2-2)*	40 *(35-46)*	33 *(26-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-110)*	110 *(90-150)*	140 *(110-230)*	150 *(150-150)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	257	2 *(2-3)*	40 *(33-47)*	34 *(26-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	90 *(70-110)*	110 *(90-150)*	140 *(110-230)*	150 *(150-150)*
≥ 65 ans	52	1 *(1-2)*	43 *(35-51)*	26 *(21-30)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	39 *(20-60)*	NE	NE	80 *(70-110)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 191 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "361 - Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…), hors recherche d'emploi.", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 361	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	527	2 *(2-2)*	47 *(41-54)*	40 *(31-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	140 *(100-180)*	160 *(140-199)*	184 *(157-230)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	417	2 *(2-2)*	48 *(41-56)*	42 *(32-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-80)*	100 *(90-140)*	140 *(100-193)*	160 *(140-230)*	187 *(159-230)*
≥ 65 ans	109	2 *(1-2)*	42 *(36-48)*	28 *(22-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	36 *(30-50)*	60 *(50-70)*	73 *(60-110)*	92 *(72-130)*	112 *(84-130)*	122 *(110-130)*
par sexe															
Homme	244	2 *(1-2)*	56 *(45-68)*	46 *(33-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-56)*	70 *(60-100)*	120 *(100-180)*	160 *(120-199)*	180 *(155-230)*	193 *(160-230)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	185	2 *(2-3)*	60 *(46-73)*	49 *(34-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	80 *(60-114)*	135 *(100-193)*	160 *(120-230)*	184 *(157-230)*	194 *(160-230)*
≥ 65 ans	59	2 *(1-3)*	42 *(33-51)*	29 *(19-37)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(21-50)*	NE	NE	110 *(60-130)*	NE	NE
Femme	283	2 *(1-2)*	38 *(33-43)*	30 *(25-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	80 *(69-95)*	96 *(90-140)*	110 *(98-140)*	140 *(140-140)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	232	2 *(2-3)*	37 *(32-43)*	31 *(25-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	81 *(60-102)*	100 *(89-140)*	122 *(100-230)*	140 *(140-140)*
≥ 65 ans	50	1 *(1-2)*	43 *(34-51)*	25 *(21-29)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	39 *(20-60)*	NE	NE	80 *(70-110)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 192 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "361 - Recours aux services administratifs (banques, avocats notaires, démarches administratives [CAF]…), hors recherche d'emploi.", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 361	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	48	4 *(2-6)*	72 *(41-104)*	53 *(37-65)*	10 *(10-14)*	50 *(20-115)*	146 *(99-240)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	42	5 *(2-8)*	70 *(37-103)*	50 *(32-63)*	10 *(10-14)*	50 *(20-117)*	144 *(93-150)*
≥ 65 ans	6	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	21	2 *(1-3)*	93 *(66-120)*	55 *(9-78)*	10 *(10-50)*	110 *(24-118)*	152 *(117-240)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	17	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	4	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	27	5 *(2-9)*	67 *(26-107)*	51 *(23-69)*	11 *(10-15)*	40 *(17-130)*	143 *(49-150)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	25	*8* *(3-13)*	*66* *(26-107)*	*52* *(23-69)*	*11* *(10-15)*	*40* *(16-131)*	*143* *(48-150)*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

342 Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif

Tableau 193 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 342	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2778	9 *(8-9)*	57 *(54-61)*	65 *(58-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-140)*	180 *(170-208)*	240 *(210-270)*	330 *(300-417)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1983	9 *(8-10)*	57 *(52-61)*	65 *(57-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-150)*	180 *(171-210)*	240 *(210-289)*	322 *(289-390)*
≥ 65 ans	791	12 *(11-14)*	58 *(53-63)*	64 *(52-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-140)*	168 *(150-210)*	230 *(200-302)*	342 *(264-500)*
par sexe															
Homme	1199	8 *(7-9)*	69 *(63-76)*	81 *(70-90)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(34-50)*	80 *(60-90)*	180 *(150-192)*	230 *(210-270)*	300 *(265-370)*	421 *(360-530)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	810	8 *(7-9)*	69 *(61-77)*	81 *(68-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-100)*	180 *(150-210)*	223 *(204-276)*	292 *(240-377)*	378 *(309-660)*
≥ 65 ans	387	15 *(13-17)*	70 *(60-79)*	80 *(61-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	150 *(120-200)*	230 *(187-302)*	307 *(246-450)*	434 *(339-530)*
Femme	1579	10 *(9-10)*	47 *(44-51)*	46 *(38-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	130 *(120-159)*	179 *(150-220)*	239 *(180-340)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1173	10 *(9-11)*	48 *(43-52)*	48 *(38-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(80-120)*	130 *(120-180)*	180 *(150-237)*	254 *(180-490)*
≥ 65 ans	404	11 *(9-12)*	47 *(42-52)*	40 *(34-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	130 *(117-160)*	160 *(149-180)*	189 *(160-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 194 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 342	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2726	9 *(8-9)*	57 *(53-60)*	65 *(58-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-140)*	180 *(160-210)*	240 *(210-270)*	328 *(300-418)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1944	9 *(8-10)*	57 *(52-61)*	65 *(57-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-140)*	180 *(160-210)*	240 *(210-291)*	322 *(289-392)*
≥ 65 ans	779	13 *(11-14)*	58 *(53-63)*	64 *(52-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-140)*	167 *(150-210)*	230 *(200-301)*	342 *(264-501)*
par sexe															
Homme	1177	8 *(7-9)*	69 *(63-75)*	80 *(70-90)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-90)*	160 *(140-200)*	230 *(210-270)*	300 *(265-370)*	420 *(357-530)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	794	8 *(7-9)*	69 *(61-77)*	81 *(68-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-90)*	180 *(144-210)*	224 *(205-278)*	291 *(240-377)*	377 *(307-660)*
≥ 65 ans	381	15 *(13-17)*	69 *(60-79)*	80 *(61-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	150 *(120-200)*	230 *(186-301)*	305 *(245-450)*	434 *(333-530)*
Femme	1549	10 *(9-10)*	47 *(44-51)*	47 *(39-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	130 *(120-160)*	180 *(150-220)*	240 *(180-331)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1150	10 *(9-11)*	48 *(43-53)*	49 *(39-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(80-120)*	130 *(120-180)*	180 *(150-240)*	258 *(180-490)*
≥ 65 ans	398	11 *(10-12)*	47 *(42-52)*	40 *(34-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	130 *(117-160)*	160 *(149-180)*	190 *(160-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 195 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "342 - Gestion du ménage : faire ses comptes, courrier administratif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 342	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	52	5 *(3-8)*	67 *(38-97)*	65 *(20-90)*	20 *(10-30)*	60 *(30-64)*	180 *(180-180)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	39	7 *(3-10)*	68 *(33-103)*	70 *(17-97)*	20 *(10-30)*	49 *(20-73)*	159 *(63-530)*
≥ 65 ans	12	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	22	3 *(0-6)*	119 *(57-181)*	103 *(26-144)*	12 *(10-15)*	103 *(12-180)*	180 *(180-530)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	6	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	30	7 *(3-12)*	47 *(34-61)*	21 *(15-26)*	20 *(10-33)*	50 *(20-60)*	70 *(60-90)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	23	*9 (3-14)*	*45 (30-61)*	*22 (17-27)*	*20 (10-31)*	*41 (20-65)*	*74 (65-90)*
≥ 65 ans	6	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

911 Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)

Tableau 196 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "911 - Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 911	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1056	4 *(3-4)*	33 *(30-36)*	24 *(22-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	88 *(70-100)*	100 *(90-105)*	110 *(100-132)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	22	3 *(1-4)*	36 *(24-48)*	27 *(9-37)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	97 *(40-110)*	NE	NE
[18, 65 [	886	4 *(3-4)*	31 *(28-34)*	23 *(20-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	70 *(70-80)*	90 *(78-95)*	110 *(90-138)*
≥ 65 ans	148	2 *(2-3)*	43 *(34-52)*	31 *(25-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-90)*	90 *(70-180)*	100 *(100-100)*	100 *(100-129)*	122 *(100-180)*
par sexe															
Homme	456	3 *(3-3)*	31 *(28-34)*	22 *(19-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(59-70)*	70 *(60-90)*	90 *(80-110)*	106 *(90-180)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	367	3 *(3-4)*	30 *(26-33)*	22 *(18-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-44)*	60 *(50-70)*	70 *(60-90)*	90 *(70-116)*	108 *(90-180)*
≥ 65 ans	80	2 *(2-3)*	38 *(30-46)*	27 *(22-32)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	92 *(72-120)*	NE	NE
Femme	600	4 *(3-5)*	34 *(30-38)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	90 *(70-100)*	100 *(90-113)*	111 *(100-190)*
[11, 18 [	13	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	519	5 *(4-6)*	32 *(28-36)*	23 *(19-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-70)*	70 *(70-90)*	90 *(70-96)*	107 *(90-190)*
≥ 65 ans	68	2 *(1-3)*	47 *(33-62)*	34 *(26-41)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	98 *(70-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 197 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "911 - Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 911	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1031	4 *(3-4)*	33 *(30-36)*	25 *(22-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	90 *(70-100)*	100 *(90-106)*	110 *(100-133)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	21	3 *(1-5)*	36 *(24-48)*	27 *(9-37)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	97 *(40-110)*	NE	NE
[18, 65 [	863	4 *(3-4)*	31 *(29-34)*	23 *(20-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	70 *(70-80)*	90 *(80-97)*	110 *(90-139)*
≥ 65 ans	147	2 *(2-3)*	43 *(34-52)*	31 *(25-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-90)*	90 *(70-180)*	100 *(100-100)*	100 *(100-129)*	122 *(100-180)*
par sexe															
Homme	449	3 *(3-4)*	31 *(28-34)*	22 *(19-25)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	70 *(60-90)*	90 *(80-111)*	106 *(90-180)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	361	3 *(3-4)*	30 *(26-33)*	22 *(18-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-47)*	60 *(50-70)*	70 *(60-90)*	90 *(70-116)*	108 *(90-180)*
≥ 65 ans	79	3 *(2-3)*	38 *(30-46)*	27 *(22-32)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	92 *(71-120)*	NE	NE
Femme	582	4 *(3-5)*	35 *(31-39)*	26 *(22-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-81)*	90 *(70-101)*	100 *(90-115)*	112 *(100-190)*
[11, 18 [	12	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	502	5 *(4-5)*	32 *(29-36)*	23 *(19-26)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-70)*	70 *(70-90)*	90 *(70-98)*	109 *(90-190)*
≥ 65 ans	68	2 *(1-3)*	47 *(33-62)*	34 *(26-41)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	98 *(70-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 198 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "911 - Enquête Insee (visite enquêteur, remplissage du carnet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 911	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	25	2 *(0-5)*	13 *(9-18)*	10 *(0-15)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	30 *(30-49)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	23	3 *(0-7)*	13 *(9-17)*	8 *(0-12)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	30 *(30-35)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	7	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	6	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	18	4	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	17	*6*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3G Courses

Tableau 199 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3G - Courses", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3G	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	8930	29 *(29-30)*	73 *(71-75)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-200)*	230 *(220-240)*	290 *(270-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	124	12 *(9-14)*	85 *(69-101)*	80 *(59-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	39 *(20-50)*	60 *(50-78)*	100 *(90-152)*	180 *(160-250)*	250 *(180-378)*	350 *(246-400)*	383 *(303-400)*
[18, 65 [	6685	31 *(30-32)*	74 *(71-76)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-210)*	240 *(230-240)*	290 *(270-310)*
≥ 65 ans	2121	33 *(32-35)*	69 *(66-72)*	51 *(47-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	180 *(160-180)*	210 *(200-220)*	240 *(230-260)*
par sexe															
Homme	3775	25 *(24-27)*	70 *(67-73)*	57 *(51-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	130 *(130-150)*	180 *(170-200)*	230 *(208-240)*	270 *(250-300)*
[11, 18 [	50	9 *(6-12)*	56 *(43-68)*	40 *(27-49)*	NE	NE	10 *(10-21)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	108 *(80-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2735	25 *(24-27)*	71 *(67-75)*	60 *(52-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	180 *(172-210)*	240 *(210-260)*	290 *(260-330)*
≥ 65 ans	990	35 *(33-38)*	68 *(64-72)*	49 *(45-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-140)*	179 *(150-190)*	197 *(180-230)*	237 *(220-302)*
Femme	5155	33 *(32-34)*	75 *(72-78)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-160)*	200 *(180-220)*	230 *(226-250)*	300 *(280-340)*
[11, 18 [	74	15 *(10-19)*	105 *(80-131)*	94 *(68-114)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	70 *(57-100)*	NE	NE	309 *(221-400)*	NE	NE
[18, 65 [	3950	36 *(34-37)*	75 *(72-79)*	60 *(55-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-158)*	200 *(180-220)*	240 *(230-240)*	290 *(270-340)*
≥ 65 ans	1131	32 *(30-34)*	69 *(66-73)*	52 *(46-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(120-150)*	180 *(160-200)*	210 *(200-230)*	250 *(230-290)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 200 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3G - Courses", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3G	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	8497	30 *(29-30)*	73 *(71-75)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-200)*	230 *(220-240)*	290 *(270-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	97	11 *(8-14)*	88 *(71-105)*	82 *(60-99)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-90)*	NE	NE	260 *(180-386)*	NE	NE
[18, 65 [	6343	31 *(30-32)*	74 *(71-76)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-210)*	240 *(230-240)*	290 *(270-310)*
≥ 65 ans	2057	34 *(32-35)*	69 *(66-72)*	51 *(47-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	180 *(160-190)*	210 *(200-220)*	240 *(230-265)*
par sexe															
Homme	3592	26 *(24-27)*	70 *(67-73)*	57 *(51-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	180 *(170-200)*	230 *(210-242)*	270 *(249-300)*
[11, 18 [	36	8 *(5-12)*	58 *(44-72)*	39 *(26-49)*	NE	NE	10 *(10-25)*	NE	NE	58 *(30-60)*	NE	NE	108 *(79-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2594	26 *(24-27)*	71 *(67-75)*	60 *(52-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	180 *(175-210)*	240 *(210-260)*	290 *(260-317)*
≥ 65 ans	962	36 *(33-38)*	68 *(64-73)*	49 *(45-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-140)*	180 *(150-180)*	199 *(180-230)*	238 *(220-304)*
Femme	4905	33 *(32-35)*	75 *(72-78)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	200 *(180-210)*	230 *(226-250)*	300 *(280-343)*
[11, 18 [	61	14 *(10-19)*	108 *(81-136)*	96 *(69-117)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-100)*	NE	NE	326 *(226-400)*	NE	NE
[18, 65 [	3749	36 *(34-37)*	75 *(72-78)*	60 *(55-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	200 *(180-220)*	240 *(230-250)*	290 *(270-348)*
≥ 65 ans	1095	32 *(30-34)*	70 *(66-73)*	53 *(46-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	84 *(80-90)*	140 *(120-150)*	180 *(160-200)*	210 *(200-230)*	250 *(230-290)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 201 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3G - Courses", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3G	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	433	24 *(20-28)*	70 *(56-83)*	57 *(41-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	90 *(80-120)*	150 *(100-233)*	220 *(155-224)*	220 *(190-440)*	237 *(220-440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	27	22 *(11-32)*	50 *(36-64)*	39 *(15-54)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-70)*	NE	NE	94 *(74-250)*	NE	NE
[18, 65 [	342	26 *(21-31)*	76 *(59-93)*	62 *(44-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	100 *(80-140)*	156 *(110-440)*	215 *(140-440)*	224 *(211-440)*	238 *(215-440)*
≥ 65 ans	64	22 *(13-31)*	56 *(42-70)*	35 *(28-40)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-80)*	NE	NE	109 *(100-180)*	NE	NE
par sexe															
Homme	183	21 *(15-26)*	55 *(43-66)*	49 *(32-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-60)*	80 *(50-120)*	120 *(90-125)*	124 *(120-440)*	143 *(125-330)*	303 *(139-440)*
[11, 18 [	14	22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	141	21 *(14-27)*	60 *(46-75)*	52 *(28-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-80)*	90 *(60-100)*	120 *(100-151)*	127 *(102-440)*	146 *(126-440)*	330 *(330-330)*
≥ 65 ans	28	22 *(10-34)*	51 *(32-70)*	36 *(22-46)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	35 *(20-72)*	NE	NE	120 *(120-120)*	NE	NE
Femme	250	27 *(21-33)*	79 *(60-99)*	60 *(39-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-50)*	60 *(50-80)*	100 *(75-156)*	159 *(100-340)*	216 *(140-340)*	223 *(211-340)*	235 *(214-340)*
[11, 18 [	13	21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	201	30 *(23-38)*	86 *(60-111)*	66 *(44-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	15 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	60 *(50-80)*	120 *(70-214)*	211 *(120-340)*	218 *(151-340)*	228 *(212-340)*	237 *(214-340)*
≥ 65 ans	36	22 *(9-34)*	60 *(41-78)*	33 *(26-40)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	45 *(24-100)*	NE	NE	100 *(100-100)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

351 Achats de biens de consommation, shopping

Tableau 202 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "351 - Achats de biens de consommation, shopping", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 351	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	8773	29 *(28-30)*	73 *(71-75)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-200)*	230 *(220-240)*	290 *(270-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	124	12 *(9-14)*	84 *(68-100)*	80 *(59-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-78)*	100 *(90-152)*	180 *(160-250)*	250 *(180-378)*	350 *(246-400)*	383 *(303-400)*
[18, 65 [	6556	30 *(29-31)*	73 *(71-76)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-210)*	240 *(230-240)*	290 *(270-310)*
≥ 65 ans	2093	33 *(31-35)*	68 *(66-71)*	50 *(46-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-145)*	180 *(160-180)*	203 *(190-220)*	230 *(220-280)*
par sexe															
Homme	3693	25 *(24-26)*	69 *(66-72)*	57 *(51-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	130 *(130-144)*	180 *(170-190)*	220 *(200-240)*	270 *(246-300)*
[11, 18 [	50	9 *(6-12)*	54 *(41-67)*	40 *(28-50)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	108 *(80-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2673	25 *(23-26)*	71 *(67-75)*	60 *(52-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	180 *(170-210)*	240 *(210-256)*	290 *(261-330)*
≥ 65 ans	970	34 *(32-37)*	67 *(63-71)*	48 *(43-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-140)*	160 *(150-180)*	190 *(180-220)*	230 *(200-280)*
Femme	5080	33 *(31-34)*	75 *(72-78)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-160)*	200 *(180-210)*	230 *(223-250)*	300 *(280-341)*
[11, 18 [	74	15 *(10-19)*	105 *(80-131)*	94 *(68-114)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	70 *(57-100)*	NE	NE	309 *(221-400)*	NE	NE
[18, 65 [	3883	35 *(33-37)*	75 *(72-79)*	60 *(55-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	140 *(140-160)*	200 *(180-220)*	240 *(230-240)*	290 *(270-347)*
≥ 65 ans	1123	32 *(30-34)*	69 *(66-73)*	52 *(46-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(120-150)*	180 *(160-200)*	210 *(200-230)*	250 *(230-290)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 203 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "351 - Achats de biens de consommation, shopping", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 351	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	8343	29 *(28-30)*	73 *(71-75)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(140-150)*	180 *(180-200)*	230 *(220-240)*	290 *(270-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	97	11 *(8-14)*	87 *(70-105)*	82 *(60-100)*	NE	NE	10 *(10-23)*	NE	NE	60 *(50-90)*	NE	NE	260 *(180-386)*	NE	NE
[18, 65 [	6217	30 *(29-31)*	73 *(71-76)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-210)*	240 *(230-240)*	290 *(270-310)*
≥ 65 ans	2029	33 *(31-35)*	69 *(66-71)*	51 *(46-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	180 *(160-180)*	210 *(192-220)*	230 *(220-280)*
par sexe															
Homme	3511	25 *(24-26)*	70 *(66-73)*	57 *(51-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	130 *(130-150)*	180 *(170-190)*	220 *(200-244)*	270 *(244-300)*
[11, 18 [	36	8 *(5-12)*	56 *(42-70)*	40 *(27-50)*	NE	NE	10 *(10-22)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	108 *(79-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2533	25 *(24-26)*	71 *(67-75)*	60 *(52-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	180 *(170-210)*	240 *(210-259)*	290 *(261-331)*
≥ 65 ans	942	35 *(32-37)*	67 *(63-72)*	48 *(43-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-140)*	168 *(150-180)*	190 *(180-220)*	230 *(200-280)*
Femme	4832	33 *(31-34)*	75 *(72-78)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	140 *(140-150)*	200 *(180-210)*	230 *(224-250)*	300 *(280-350)*
[11, 18 [	61	14 *(10-19)*	108 *(81-136)*	96 *(69-117)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-100)*	NE	NE	326 *(226-400)*	NE	NE
[18, 65 [	3684	35 *(33-37)*	75 *(72-79)*	60 *(55-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-106)*	140 *(140-150)*	200 *(180-220)*	240 *(230-250)*	290 *(270-352)*
≥ 65 ans	1087	32 *(30-34)*	70 *(66-73)*	53 *(46-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	83 *(80-90)*	140 *(120-150)*	180 *(160-200)*	210 *(200-230)*	250 *(230-290)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 204 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "351 - Achats de biens de consommation, shopping", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 351	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	430	24 *(20-28)*	69 *(56-81)*	56 *(42-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	90 *(80-120)*	144 *(100-233)*	200 *(155-225)*	200 *(190-440)*	237 *(200-440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	27	22 *(11-32)*	50 *(36-64)*	39 *(15-54)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-70)*	NE	NE	94 *(74-250)*	NE	NE
[18, 65 [	339	26 *(21-31)*	75 *(58-91)*	60 *(45-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	100 *(80-140)*	156 *(110-440)*	200 *(158-297)*	224 *(200-440)*	239 *(200-440)*
≥ 65 ans	64	22 *(13-31)*	56 *(42-70)*	35 *(28-40)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-80)*	NE	NE	109 *(100-180)*	NE	NE
par sexe															
Homme	182	21 *(15-26)*	55 *(43-66)*	49 *(31-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-60)*	80 *(50-120)*	120 *(90-124)*	123 *(117-440)*	140 *(124-330)*	304 *(134-440)*
[11, 18 [	14	22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	140	20 *(14-27)*	60 *(45-74)*	52 *(28-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-80)*	90 *(60-100)*	120 *(100-141)*	127 *(100-440)*	140 *(126-440)*	330 *(330-330)*
≥ 65 ans	28	22 *(10-34)*	51 *(32-70)*	36 *(22-46)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	35 *(20-72)*	NE	NE	120 *(120-120)*	NE	NE
Femme	248	27 *(21-33)*	78 *(60-97)*	58 *(40-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	38 *(30-50)*	60 *(50-80)*	100 *(77-156)*	159 *(100-340)*	200 *(159-301)*	214 *(200-340)*	232 *(200-340)*
[11, 18 [	13	21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	199	30 *(23-38)*	84 *(60-108)*	63 *(45-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	15 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	60 *(40-80)*	120 *(70-200)*	200 *(153-214)*	200 *(160-340)*	222 *(200-340)*	235 *(200-340)*
≥ 65 ans	36	22 *(9-34)*	60 *(41-78)*	33 *(26-40)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	45 *(24-100)*	NE	NE	100 *(100-100)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

352 Achats de services marchands (hors soins personnels)

Tableau 205 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "352 - Achats de services marchands (hors soins personnels)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 352	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	295	1 (1-1)	42 (36-49)	39 (30-46)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-40)	60 (50-60)	90 (70-118)	114 (100-150)	138 (120-210)	176 (145-310)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	239	1 (1-1)	40 (32-47)	35 (27-41)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-33)	60 (41-60)	86 (60-120)	107 (90-150)	120 (116-173)	164 (120-260)
≥ 65 ans	55	1 (1-1)	55 (40-70)	55 (19-75)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	50 (20-50)	NE	NE	150 (98-310)	NE	NE
par sexe															
Homme	160	1 (1-1)	51 (42-59)	45 (31-56)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	36 (30-50)	70 (50-89)	102 (90-127)	120 (115-158)	150 (120-299)	248 (150-310)
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	120	1 (1-1)	46 (37-54)	38 (26-47)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (20-50)	60 (50-81)	90 (70-120)	120 (114-120)	120 (120-258)	150 (121-260)
≥ 65 ans	39	1 (1-2)	65 (45-85)	63 (20-86)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	50 (24-77)	NE	NE	158 (100-310)	NE	NE
Femme	135	1 (1-1)	35 (25-44)	30 (20-38)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-40)	50 (30-70)	70 (60-150)	92 (60-180)	98 (62-180)	170 (97-180)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	119	1 (1-2)	35 (24-45)	31 (20-40)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (15-35)	50 (26-90)	70 (60-179)	94 (60-180)	99 (65-180)	171 (97-180)
≥ 65 ans	16	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 206 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "352 - Achats de services marchands (hors soins personnels)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 352	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	286	1 *(1-1)*	43 *(36-49)*	39 *(30-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	90 *(70-120)*	115 *(100-150)*	140 *(120-230)*	176 *(147-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	230	1 *(1-1)*	40 *(33-47)*	35 *(27-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-64)*	87 *(62-120)*	108 *(90-150)*	120 *(116-174)*	169 *(120-260)*
≥ 65 ans	55	1 *(1-1)*	55 *(40-70)*	55 *(19-75)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	50 *(20-50)*	NE	NE	150 *(98-310)*	NE	NE
par sexe															
Homme	157	1 *(1-1)*	50 *(42-59)*	45 *(31-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	36 *(30-50)*	70 *(50-89)*	101 *(90-127)*	120 *(114-158)*	150 *(120-299)*	249 *(150-310)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	117	1 *(1-1)*	46 *(37-54)*	38 *(26-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-50)*	60 *(50-80)*	90 *(70-120)*	120 *(113-120)*	120 *(120-259)*	150 *(121-260)*
≥ 65 ans	39	1 *(1-2)*	65 *(45-85)*	63 *(20-86)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(24-77)*	NE	NE	158 *(100-310)*	NE	NE
Femme	129	1 *(1-1)*	35 *(25-45)*	31 *(20-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-40)*	50 *(30-70)*	70 *(60-172)*	93 *(60-180)*	98 *(63-180)*	171 *(97-180)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	113	1 *(1-2)*	35 *(24-46)*	32 *(20-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	51 *(30-92)*	70 *(60-180)*	94 *(60-180)*	99 *(67-180)*	172 *(97-180)*
≥ 65 ans	16	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 207 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "352 - Achats de services marchands (hors soins personnels)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 352	n
DROM	9
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
Femme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

3H Travaux domestiques divers

Tableau 208 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3H - Travaux domestiques divers", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3H	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2237	7 *(7-8)*	56 *(50-62)*	85 *(67-99)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	130 *(120-160)*	210 *(180-240)*	290 *(250-394)*	420 *(380-600)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	20	2 *(1-2)*	91 *(10-172)*	157 *(0-246)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-112)*	NE	NE	326 *(148-600)*	NE	NE
[18, 65 [	1426	6 *(6-7)*	60 *(52-69)*	96 *(72-115)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	150 *(120-170)*	240 *(210-310)*	360 *(290-462)*	480 *(411-793)*
≥ 65 ans	791	13 *(11-14)*	46 *(42-51)*	50 *(44-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	160 *(120-180)*	200 *(179-227)*	240 *(220-272)*
par sexe															
Homme	1178	8 *(7-9)*	71 *(62-81)*	101 *(76-122)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-90)*	170 *(150-210)*	260 *(210-330)*	391 *(290-552)*	533 *(412-840)*
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	778	7 *(6-8)*	79 *(65-93)*	117 *(85-142)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	80 *(60-110)*	210 *(170-277)*	320 *(240-419)*	418 *(327-784)*	600 *(450-836)*
≥ 65 ans	392	14 *(12-16)*	56 *(50-63)*	53 *(46-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-170)*	172 *(150-224)*	200 *(180-263)*	255 *(223-290)*
Femme	1059	6 *(6-7)*	39 *(34-44)*	57 *(36-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(60-90)*	120 *(100-150)*	210 *(150-260)*	270 *(230-464)*
[11, 18 [	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	648	5 *(5-6)*	37 *(33-42)*	50 *(41-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(100-150)*	206 *(127-264)*	267 *(234-413)*
≥ 65 ans	399	12 *(10-13)*	37 *(32-42)*	44 *(34-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(60-90)*	120 *(90-158)*	194 *(120-230)*	220 *(210-284)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 209 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3H - Travaux domestiques divers", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3H	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2148	7 *(7-8)*	56 *(50-62)*	85 *(67-100)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	130 *(115-150)*	210 *(180-240)*	290 *(250-396)*	421 *(380-600)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	14	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1368	6 *(6-7)*	61 *(52-69)*	96 *(72-115)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	150 *(120-174)*	240 *(210-310)*	362 *(290-470)*	482 *(411-792)*
≥ 65 ans	766	13 *(12-14)*	46 *(42-51)*	49 *(43-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	160 *(120-180)*	200 *(178-224)*	234 *(220-281)*
par sexe															
Homme	1138	8 *(7-9)*	71 *(62-81)*	102 *(76-122)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-90)*	170 *(150-210)*	263 *(210-342)*	391 *(290-554)*	528 *(412-840)*
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	749	7 *(6-8)*	79 *(65-93)*	117 *(85-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	80 *(60-110)*	210 *(170-280)*	320 *(240-419)*	418 *(327-788)*	600 *(450-838)*
≥ 65 ans	381	14 *(13-16)*	57 *(50-64)*	54 *(46-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(113-170)*	173 *(150-225)*	201 *(180-265)*	256 *(223-290)*
Femme	1010	6 *(6-7)*	39 *(34-44)*	57 *(35-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(60-90)*	120 *(100-143)*	210 *(140-260)*	270 *(230-542)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	619	5 *(5-6)*	37 *(33-42)*	50 *(41-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(100-150)*	207 *(128-265)*	267 *(234-418)*
≥ 65 ans	385	12 *(10-13)*	37 *(32-42)*	43 *(33-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(60-90)*	118 *(90-200)*	187 *(120-230)*	220 *(210-270)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 210 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3H - Travaux domestiques divers", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3H	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	89	4 *(2-5)*	55 *(33-76)*	71 *(46-90)*	10 *(10-10)*	20 *(20-41)*	198 *(180-520)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	6	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	58	3 *(1-4)*	50 *(31-69)*	68 *(26-93)*	10 *(10-10)*	40 *(20-40)*	162 *(90-520)*
≥ 65 ans	25	7 *(3-12)*	43 *(13-74)*	63 *(0-102)*	10 *(10-10)*	20 *(10-48)*	150 *(48-270)*
par sexe							
Homme	40	3 *(1-5)*	56 *(32-80)*	73 *(22-101)*	10 *(10-20)*	40 *(10-73)*	190 *(90-520)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	29	*3 (1-4)*	*78 (41-115)*	*89 (25-124)*	*14 (12-15)*	*40 (20-90)*	*223 (90-520)*
≥ 65 ans	11	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	49	5 *(2-7)*	54 *(23-85)*	71 *(33-95)*	10 *(10-10)*	20 *(10-50)*	195 *(145-360)*
[11, 18 [	6	*11*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	29	*3 (1-5)*	*28 (17-40)*	*34 (0-52)*	*10 (10-10)*	*16 (10-50)*	*60 (60-60)*
≥ 65 ans	14	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

341 Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)

Tableau 211 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 341	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	697	2 (2-3)	56 (47-65)	78 (52-98)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-40)	60 (60-72)	120 (100-170)	172 (157-260)	283 (180-521)	479 (289-580)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	456	2 (2-2)	60 (46-73)	92 (55-118)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-40)	60 (50-77)	122 (100-170)	220 (150-380)	380 (245-574)	546 (320-580)
≥ 65 ans	237	4 (3-5)	50 (41-58)	45 (35-53)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-30)	30 (30-50)	60 (60-80)	100 (80-165)	164 (100-204)	180 (170-193)	187 (180-290)
par sexe															
Homme	456	3 (3-3)	73 (60-85)	91 (57-116)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	50 (40-60)	80 (70-98)	170 (122-180)	225 (170-380)	380 (250-573)	544 (319-580)
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	300	3 (2-3)	76 (57-95)	108 (62-139)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-50)	78 (60-110)	169 (120-301)	290 (170-558)	478 (286-580)	571 (382-580)
≥ 65 ans	152	6 (5-7)	65 (54-75)	49 (37-58)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-26)	30 (20-40)	60 (40-60)	79 (70-109)	133 (100-180)	178 (120-290)	180 (177-290)	210 (180-290)
Femme	241	2 (1-2)	27 (23-32)	31 (21-38)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-40)	60 (49-82)	90 (60-109)	101 (90-182)	144 (100-360)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	156	1 (1-2)	29 (22-35)	35 (22-45)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-40)	60 (40-100)	100 (70-135)	110 (98-360)	149 (100-360)
≥ 65 ans	85	3 (2-4)	25 (19-32)	22 (15-27)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	20 (10-30)	NE	NE	70 (50-101)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 212 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 341	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	689	2 *(2-3)*	56 *(47-65)*	78 *(52-98)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-72)*	120 *(100-170)*	172 *(159-262)*	283 *(180-522)*	479 *(289-580)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	450	2 *(2-2)*	60 *(47-73)*	92 *(55-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-77)*	122 *(100-173)*	226 *(150-380)*	380 *(245-574)*	547 *(320-580)*
≥ 65 ans	235	4 *(3-5)*	50 *(41-58)*	45 *(35-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-80)*	100 *(80-165)*	164 *(100-204)*	180 *(170-194)*	187 *(180-290)*
par sexe															
Homme	449	3 *(3-4)*	73 *(60-85)*	91 *(57-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-99)*	170 *(122-180)*	226 *(170-380)*	380 *(250-573)*	544 *(320-580)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	295	3 *(2-3)*	76 *(57-95)*	108 *(62-139)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	77 *(60-110)*	170 *(120-305)*	290 *(170-559)*	478 *(286-580)*	571 *(383-580)*
≥ 65 ans	150	6 *(5-8)*	65 *(54-75)*	49 *(37-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-26)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	79 *(70-110)*	133 *(100-180)*	178 *(120-290)*	180 *(177-290)*	210 *(180-290)*
Femme	240	2 *(1-2)*	27 *(23-32)*	31 *(21-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-83)*	90 *(60-109)*	101 *(90-184)*	144 *(100-360)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	155	1 *(1-2)*	29 *(22-35)*	35 *(22-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-100)*	100 *(70-136)*	110 *(98-360)*	149 *(100-360)*
≥ 65 ans	85	3 *(2-4)*	25 *(19-32)*	22 *(15-27)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	70 *(50-101)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 213 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "341 - Chauffage, eau (couper le bois, charger le charbon, allumer le feu)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 341		n
DROM		8
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	6
	≥ 65 ans	2
par sexe		
Homme		7
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	5
	≥ 65 ans	2
Femme		1
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	1
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

343 Autres activités d'entretien de la maison

Tableau 214 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "343 - Autres activités d'entretien de la maison", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 343	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1200	4 *(3-4)*	31 *(28-34)*	39 *(31-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(70-120)*	140 *(120-190)*	200 *(180-270)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	708	3 *(3-4)*	31 *(27-36)*	42 *(29-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	90 *(70-139)*	160 *(120-205)*	203 *(168-450)*
≥ 65 ans	481	8 *(7-9)*	30 *(27-34)*	34 *(26-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-62)*	80 *(70-120)*	120 *(90-191)*	200 *(144-267)*
par sexe															
Homme	541	4 *(3-4)*	36 *(31-41)*	49 *(35-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	128 *(90-180)*	180 *(160-240)*	240 *(200-406)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	329	3 *(2-4)*	39 *(31-47)*	54 *(33-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(30-51)*	70 *(60-153)*	160 *(90-211)*	195 *(160-426)*	239 *(196-450)*
≥ 65 ans	209	8 *(6-9)*	33 *(27-39)*	40 *(25-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	64 *(50-98)*	100 *(70-186)*	146 *(112-256)*	240 *(180-279)*
Femme	659	4 *(4-5)*	27 *(25-30)*	29 *(23-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-90)*	100 *(80-130)*	139 *(120-208)*
[11, 18 [	8	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	379	3 *(3-4)*	25 *(22-28)*	26 *(18-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	60 *(60-100)*	90 *(70-130)*	120 *(100-438)*
≥ 65 ans	272	8 *(6-9)*	29 *(25-32)*	29 *(20-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	33 *(30-40)*	55 *(50-60)*	70 *(60-90)*	90 *(70-184)*	156 *(97-270)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 215 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "343 - Autres activités d'entretien de la maison", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 343	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1147	4 *(3-4)*	31 *(28-34)*	39 *(30-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(70-120)*	140 *(120-180)*	200 *(170-242)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	676	3 *(3-4)*	31 *(27-36)*	42 *(29-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	90 *(70-140)*	160 *(120-207)*	204 *(168-450)*
≥ 65 ans	465	8 *(7-9)*	30 *(27-33)*	33 *(25-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-63)*	80 *(70-120)*	120 *(90-180)*	194 *(130-279)*
par sexe															
Homme	522	4 *(3-4)*	36 *(31-42)*	49 *(35-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	131 *(90-180)*	190 *(160-240)*	240 *(200-411)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	316	3 *(3-4)*	39 *(31-47)*	54 *(33-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-158)*	160 *(90-211)*	195 *(160-431)*	239 *(196-450)*
≥ 65 ans	203	8 *(6-9)*	33 *(26-39)*	40 *(25-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	67 *(50-100)*	100 *(70-190)*	150 *(112-261)*	240 *(180-280)*
Femme	625	4 *(4-5)*	27 *(24-29)*	26 *(21-31)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	90 *(70-128)*	130 *(120-166)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	360	3 *(3-4)*	25 *(22-28)*	26 *(18-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	61 *(60-100)*	92 *(70-130)*	121 *(100-444)*
≥ 65 ans	262	8 *(7-9)*	28 *(25-32)*	27 *(18-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	35 *(30-40)*	54 *(50-60)*	70 *(60-90)*	90 *(70-166)*	136 *(90-230)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 216 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "343 - Autres activités d'entretien de la maison", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 343	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	53	3 *(2-4)*	49 *(22-75)*	64 *(23-88)*	10 *(10-10)*	20 *(10-40)*	185 *(120-270)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	5	5	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	32	2 *(1-3)*	28 *(19-38)*	20 *(13-26)*	10 *(10-16)*	20 *(10-42)*	60 *(59-60)*
≥ 65 ans	16	6	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	19	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	13	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	6	*8*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	34	4 *(2-6)*	56 *(20-92)*	73 *(29-99)*	10 *(10-14)*	20 *(10-60)*	199 *(130-270)*
[11, 18 [	5	*11*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	10	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

344 Déménagement hors professionnel

Tableau 217 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "344 - Déménagement hors professionnel", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 344	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	132	0 *(0-1)*	159 *(113-206)*	158 *(119-189)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	90 *(40-163)*	250 *(150-394)*	411 *(279-629)*	420 *(411-750)*	600 *(499-600)*	600 *(600-750)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	109	1 *(0-1)*	157 *(107-207)*	150 *(116-178)*	10 *(10-20)*	20 *(10-29)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(20-70)*	90 *(40-210)*	243 *(150-400)*	411 *(269-750)*	420 *(320-750)*	492 *(419-750)*	602 *(432-750)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-0)*	142 *(91-194)*	110 *(72-137)*	NE	NE	14 *(10-27)*	NE	NE	120 *(43-222)*	NE	NE	307 *(270-380)*	NE	NE
par sexe															
Homme	84	1 *(0-1)*	178 *(126-230)*	156 *(117-188)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	134 *(70-210)*	NE	NE	420 *(415-615)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	1 *(0-1)*	190 *(131-249)*	162 *(121-195)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	150 *(70-240)*	NE	NE	420 *(416-700)*	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	48	0 *(0-1)*	133 *(57-209)*	158 *(44-219)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	39 *(30-252)*	NE	NE	546 *(263-600)*	NE	NE
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	39	0 *(0-1)*	104 *(50-159)*	110 *(75-137)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	38 *(30-257)*	NE	NE	295 *(260-540)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 218 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "344 - Déménagement hors professionnel", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 344	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	130	0 *(0-1)*	159 *(112-206)*	158 *(119-189)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	90 *(40-160)*	251 *(150-394)*	412 *(280-641)*	420 *(411-750)*	600 *(499-600)*	600 *(600-750)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	107	1 *(0-1)*	157 *(107-207)*	150 *(116-178)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-34)*	32 *(21-60)*	90 *(39-210)*	246 *(150-401)*	411 *(269-750)*	420 *(320-750)*	492 *(419-750)*	602 *(432-750)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-0)*	142 *(91-194)*	110 *(72-137)*	NE	NE	14 *(10-27)*	NE	NE	120 *(43-222)*	NE	NE	307 *(270-380)*	NE	NE
par sexe															
Homme	82	1 *(0-1)*	178 *(126-231)*	157 *(117-188)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	130 *(70-210)*	NE	NE	420 *(415-615)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	68	1 *(0-1)*	190 *(131-249)*	163 *(121-195)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	150 *(70-243)*	NE	NE	420 *(416-726)*	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	48	0 *(0-1)*	133 *(57-209)*	158 *(44-219)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	39 *(30-252)*	NE	NE	546 *(263-600)*	NE	NE
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	39	0 *(0-1)*	104 *(50-159)*	110 *(75-137)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	38 *(30-257)*	NE	NE	295 *(260-540)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 219 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "344 - Déménagement hors professionnel", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 344	n
DROM	2
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0
Femme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

399 Autres activités domestiques, y compris "aides" aux voisins et amis, sans autre indication

Tableau 220 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "399 - Autres activités domestiques, y compris "aides" aux voisins et amis, sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 399	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	347	1 (1-1)	77 (56-98)	109 (0-158)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-55)	90 (60-120)	180 (120-220)	220 (210-378)	302 (220-840)	737 (285-840)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	234	1 (1-1)	82 (53-112)	126 (0-187)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	40 (30-60)	90 (60-120)	220 (120-286)	283 (220-840)	325 (271-840)	770 (291-840)
≥ 65 ans	111	2 (1-2)	64 (51-77)	56 (43-67)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (14-30)	40 (30-60)	90 (60-120)	148 (120-210)	196 (143-230)	211 (174-230)	219 (196-230)
par sexe															
Homme	181	1 (1-1)	89 (55-124)	133 (0-200)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-60)	99 (60-149)	220 (139-301)	284 (212-840)	321 (241-840)	781 (284-840)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	126	1 (1-2)	102 (55-150)	152 (0-231)	10 (10-10)	10 (10-18)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	45 (30-82)	113 (70-220)	220 (148-782)	303 (220-840)	735 (277-840)	798 (287-840)
≥ 65 ans	55	2 (1-3)	56 (41-70)	48 (33-59)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (30-50)	NE	NE	164 (120-180)	NE	NE
Femme	166	1 (1-1)	61 (49-73)	62 (47-74)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-30)	40 (30-60)	80 (60-110)	120 (110-212)	210 (120-319)	220 (214-311)	278 (220-440)
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	108	1 (1-1)	53 (39-67)	61 (36-78)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-14)	20 (10-20)	30 (20-60)	60 (50-90)	102 (84-227)	142 (100-440)	214 (120-440)	315 (204-440)
≥ 65 ans	56	1 (1-2)	74 (52-95)	63 (43-79)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	60 (40-70)	NE	NE	211 (139-230)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 221 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "399 - Autres activités domestiques, y compris « aides » aux voisins et amis, sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 399	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	320	1 *(1-1)*	77 *(56-98)*	109 *(0-159)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-56)*	90 *(60-120)*	180 *(120-220)*	220 *(210-379)*	301 *(220-840)*	739 *(284-840)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	216	1 *(1-1)*	83 *(53-112)*	126 *(0-188)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-60)*	90 *(60-120)*	220 *(120-287)*	283 *(220-840)*	323 *(270-840)*	771 *(289-840)*
≥ 65 ans	103	2 *(1-2)*	65 *(52-78)*	56 *(43-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(17-30)*	40 *(30-60)*	90 *(60-120)*	149 *(120-211)*	198 *(143-230)*	211 *(175-230)*	219 *(196-230)*
par sexe															
Homme	169	1 *(1-2)*	89 *(54-124)*	134 *(0-201)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	101 *(60-153)*	220 *(140-302)*	284 *(212-840)*	320 *(232-840)*	782 *(283-840)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	117	1 *(1-2)*	103 *(54-151)*	153 *(0-233)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	44 *(30-82)*	114 *(60-220)*	220 *(145-791)*	303 *(220-840)*	737 *(276-840)*	799 *(286-840)*
≥ 65 ans	52	2 *(1-3)*	56 *(42-71)*	48 *(33-59)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-50)*	NE	NE	164 *(120-180)*	NE	NE
Femme	151	1 *(1-1)*	61 *(49-73)*	62 *(46-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	82 *(60-110)*	120 *(110-213)*	210 *(120-322)*	220 *(214-310)*	275 *(220-440)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	99	1 *(1-1)*	53 *(39-67)*	60 *(35-78)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	142 *(100-440)*	NE	NE
≥ 65 ans	51	1 *(1-2)*	74 *(53-96)*	64 *(43-79)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	60 *(40-74)*	NE	NE	212 *(140-230)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 222 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "399 - Autres activités domestiques, y compris « aides » aux voisins et amis, sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 399	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	27	1 *(0-1)*	68 *(37-98)*	88 *(0-126)*	10 *(10-29)*	40 *(10-84)*	171 *(86-520)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	8	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	12	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	3	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	15	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	5	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3I Bricolage

Tableau 223 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3I - Bricolage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3I	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3291	10 *(10-11)*	130 *(123-136)*	120 *(111-128)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	180 *(160-180)*	285 *(270-300)*	380 *(360-420)*	460 *(450-500)*	547 *(510-670)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	23	3 *(1-4)*	67 *(45-89)*	43 *(25-55)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	43 *(33-120)*	NE	NE	128 *(80-210)*	NE	NE
[18, 65 [	2443	10 *(10-11)*	134 *(125-142)*	125 *(114-135)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	180 *(170-200)*	300 *(280-330)*	398 *(360-450)*	480 *(450-530)*	559 *(520-707)*
≥ 65 ans	825	13 *(12-14)*	123 *(114-133)*	107 *(96-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	170 *(150-180)*	270 *(240-298)*	350 *(312-404)*	428 *(380-510)*	510 *(480-531)*
par sexe															
Homme	2634	17 *(16-18)*	138 *(131-146)*	125 *(115-134)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	100 *(90-110)*	180 *(180-200)*	300 *(280-340)*	410 *(370-450)*	490 *(450-520)*	552 *(520-703)*
[11, 18 [	18	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1909	17 *(15-18)*	143 *(133-153)*	131 *(119-142)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	100 *(90-110)*	190 *(180-210)*	330 *(290-360)*	430 *(380-460)*	500 *(460-549)*	594 *(530-710)*
≥ 65 ans	707	26 *(23-28)*	133 *(122-143)*	110 *(99-120)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-119)*	180 *(160-200)*	270 *(240-325)*	363 *(330-430)*	450 *(404-510)*	510 *(485-590)*
Femme	657	4 *(3-5)*	95 *(85-106)*	90 *(75-103)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-130)*	210 *(190-240)*	280 *(240-294)*	347 *(280-427)*	443 *(356-647)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	534	5 *(4-5)*	101 *(89-114)*	94 *(77-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(120-153)*	210 *(190-274)*	280 *(250-337)*	350 *(280-469)*	468 *(356-660)*
≥ 65 ans	118	3 *(3-4)*	72 *(58-86)*	67 *(42-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-120)*	120 *(120-240)*	232 *(127-354)*	288 *(168-390)*	352 *(252-390)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 224 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3I - Bricolage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3I	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3153	10 *(10-11)*	129 *(123-136)*	119 *(111-128)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	180 *(160-180)*	283 *(270-310)*	380 *(360-420)*	460 *(440-500)*	540 *(510-672)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	21	3 *(1-4)*	68 *(46-91)*	43 *(25-55)*	NE	NE	29 *(10-30)*	NE	NE	47 *(34-120)*	NE	NE	129 *(80-210)*	NE	NE
[18, 65 [	2323	10 *(10-11)*	134 *(125-142)*	124 *(113-135)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	180 *(170-200)*	300 *(280-330)*	390 *(360-450)*	480 *(450-528)*	559 *(517-708)*
≥ 65 ans	809	13 *(12-14)*	123 *(113-133)*	107 *(96-117)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(17-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	163 *(150-180)*	270 *(240-300)*	350 *(320-408)*	430 *(381-510)*	510 *(480-535)*
par sexe															
Homme	2517	17 *(16-18)*	138 *(130-146)*	124 *(115-134)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	100 *(90-110)*	180 *(180-200)*	300 *(280-340)*	410 *(360-450)*	484 *(450-520)*	552 *(520-704)*
[11, 18 [	16	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1809	17 *(15-18)*	143 *(133-153)*	130 *(118-142)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(49-60)*	100 *(90-120)*	190 *(180-210)*	330 *(290-360)*	430 *(380-460)*	494 *(460-550)*	596 *(520-720)*
≥ 65 ans	692	26 *(24-28)*	132 *(121-143)*	110 *(99-120)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	92 *(90-110)*	180 *(160-200)*	270 *(240-330)*	365 *(330-434)*	450 *(406-510)*	510 *(486-592)*
Femme	636	4 *(3-5)*	96 *(85-106)*	90 *(75-103)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-130)*	210 *(190-240)*	280 *(240-294)*	348 *(280-432)*	442 *(355-660)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	514	5 *(4-5)*	102 *(89-114)*	94 *(77-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-100)*	120 *(120-160)*	213 *(190-275)*	280 *(250-340)*	350 *(280-470)*	467 *(355-660)*
≥ 65 ans	117	3 *(3-4)*	72 *(59-86)*	67 *(42-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-120)*	120 *(120-240)*	233 *(127-355)*	288 *(168-390)*	352 *(253-390)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 225 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3I - Bricolage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3I	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	138	9 *(6-11)*	134 *(95-174)*	132 *(90-164)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-32)*	40 *(30-60)*	90 *(40-148)*	180 *(120-290)*	290 *(259-544)*	387 *(270-670)*	543 *(324-670)*	549 *(363-670)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	120	11 *(7-14)*	134 *(89-180)*	138 *(90-174)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(40-141)*	180 *(90-332)*	300 *(250-550)*	434 *(269-670)*	545 *(337-670)*	550 *(367-670)*
≥ 65 ans	16	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	117	17 *(11-22)*	145 *(102-189)*	135 *(91-168)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-80)*	90 *(60-170)*	210 *(142-297)*	290 *(270-549)*	398 *(270-670)*	544 *(330-670)*	550 *(362-670)*
[11, 18 [	2	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	100	20 *(13-26)*	145 *(94-196)*	142 *(92-179)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-34)*	30 *(10-40)*	40 *(10-80)*	90 *(60-170)*	210 *(112-382)*	327 *(260-670)*	481 *(269-670)*	546 *(339-670)*	550 *(546-670)*
≥ 65 ans	15	18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	21	2 *(1-4)*	59 *(34-84)*	75 *(0-114)*	NE	NE	12 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-40)*	NE	NE	151 *(76-500)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	20	3 *(1-5)*	62 *(34-90)*	78 *(0-120)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-65)*	NE	NE	178 *(76-500)*	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

371 Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage…

Tableau 226 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… ", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 371	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	106	0 (0-0)	188 (147-228)	162 (118-196)	20 (20-26)	20 (20-30)	20 (20-30)	24 (20-40)	60 (30-120)	160 (110-190)	220 (190-327)	420 (305-609)	594 (418-700)	662 (500-700)	677 (607-700)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	84	0 (0-1)	196 (148-243)	168 (119-206)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	180 (120-210)	NE	NE	550 (406-700)	NE	NE
≥ 65 ans	22	0 (0-1)	153 (94-212)	130 (0-188)	NE	NE	50 (50-55)	NE	NE	103 (57-180)	NE	NE	420 (180-600)	NE	NE
par sexe															
Homme	95	1 (0-1)	186 (148-225)	151 (107-185)	NE	NE	20 (20-35)	NE	NE	160 (120-190)	NE	NE	500 (408-693)	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	74	1 (0-1)	194 (149-239)	156 (105-194)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	180 (120-210)	NE	NE	500 (396-700)	NE	NE
≥ 65 ans	21	1 (0-1)	155 (94-216)	130 (0-189)	NE	NE	50 (50-55)	NE	NE	109 (57-180)	NE	NE	420 (180-600)	NE	NE
Femme	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 227 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… ", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 371	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	100	0 *(0-0)*	187 *(146-227)*	161 *(117-196)*	20 *(20-26)*	20 *(20-30)*	20 *(20-30)*	23 *(20-40)*	60 *(29-120)*	160 *(106-190)*	220 *(190-326)*	420 *(300-610)*	600 *(411-700)*	662 *(496-700)*	677 *(607-700)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	80	0 *(0-1)*	195 *(147-243)*	167 *(117-206)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	180 *(120-210)*	NE	NE	553 *(382-700)*	NE	NE
≥ 65 ans	20	0 *(0-1)*	152 *(92-211)*	130 *(0-189)*	NE	NE	50 *(50-55)*	NE	NE	101 *(56-180)*	NE	NE	420 *(180-600)*	NE	NE
par sexe															
Homme	89	1 *(0-1)*	185 *(146-224)*	151 *(105-185)*	NE	NE	20 *(20-32)*	NE	NE	160 *(120-190)*	NE	NE	493 *(340-700)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	1 *(0-1)*	193 *(147-239)*	155 *(102-194)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	180 *(120-210)*	NE	NE	494 *(340-700)*	NE	NE
≥ 65 ans	19	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 228 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "371 - Gros travaux de construction : maçonnerie, plomberie, menuiserie, charpente, carrelage… ", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 371	n
DROM	6
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	2
Femme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

372 Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)

Tableau 229 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 372	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2271	7 *(6-7)*	144 *(137-152)*	121 *(111-130)*	10 *(10-15)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	200 *(180-210)*	300 *(280-340)*	390 *(360-442)*	480 *(450-520)*	550 *(510-686)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	14	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1665	7 *(6-7)*	151 *(141-161)*	126 *(113-138)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	210 *(190-228)*	330 *(290-360)*	410 *(360-460)*	500 *(455-550)*	560 *(520-830)*
≥ 65 ans	592	10 *(9-10)*	135 *(123-146)*	107 *(95-118)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	180 *(162-210)*	270 *(240-330)*	350 *(323-423)*	435 *(390-510)*	510 *(476-520)*
par sexe															
Homme	1852	12 *(11-12)*	152 *(143-161)*	125 *(114-136)*	10 *(10-14)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	210 *(190-220)*	330 *(300-360)*	410 *(370-460)*	500 *(456-540)*	556 *(520-720)*
[11, 18 [	10	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1327	11 *(10-12)*	158 *(146-169)*	131 *(117-145)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	216 *(200-240)*	340 *(310-360)*	430 *(375-497)*	520 *(460-578)*	611 *(530-830)*
≥ 65 ans	515	19 *(17-21)*	145 *(132-157)*	109 *(97-121)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(90-120)*	190 *(180-220)*	285 *(250-339)*	388 *(330-450)*	450 *(400-510)*	510 *(480-567)*
Femme	419	3 *(2-3)*	114 *(99-128)*	94 *(79-106)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	90 *(70-110)*	140 *(120-191)*	240 *(210-280)*	280 *(277-350)*	354 *(300-474)*	470 *(360-610)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	338	3 *(2-3)*	124 *(106-142)*	98 *(81-113)*	10 *(10-22)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(30-70)*	110 *(82-120)*	170 *(120-210)*	250 *(210-297)*	280 *(280-360)*	360 *(308-480)*	475 *(360-610)*
≥ 65 ans	77	3 *(2-3)*	81 *(63-98)*	72 *(42-93)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	60 *(50-70)*	NE	NE	240 *(132-376)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 230 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 372	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2191	7 *(7-7)*	144 *(136-152)*	121 *(110-130)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	200 *(180-210)*	300 *(280-340)*	390 *(360-445)*	486 *(450-520)*	550 *(510-686)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1598	7 *(6-7)*	150 *(140-160)*	126 *(113-138)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	210 *(190-223)*	330 *(290-360)*	410 *(360-460)*	500 *(455-551)*	559 *(520-830)*
≥ 65 ans	580	10 *(9-11)*	135 *(123-146)*	107 *(95-118)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	180 *(160-210)*	270 *(240-330)*	352 *(326-426)*	437 *(390-510)*	510 *(478-523)*
par sexe															
Homme	1782	12 *(11-12)*	152 *(142-161)*	125 *(114-136)*	10 *(10-12)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	210 *(181-220)*	330 *(300-360)*	410 *(370-460)*	500 *(457-540)*	556 *(520-721)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1269	11 *(10-12)*	157 *(146-169)*	132 *(117-145)*	10 *(10-15)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	210 *(200-240)*	340 *(310-360)*	435 *(370-500)*	520 *(460-590)*	610 *(530-830)*
≥ 65 ans	504	19 *(17-21)*	144 *(132-157)*	110 *(97-121)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(90-120)*	190 *(180-216)*	280 *(250-350)*	390 *(330-450)*	450 *(400-510)*	510 *(480-573)*
Femme	409	3 *(2-3)*	114 *(99-128)*	94 *(79-106)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(30-60)*	90 *(70-110)*	140 *(120-192)*	240 *(210-280)*	280 *(276-350)*	354 *(298-458)*	441 *(360-610)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	329	3 *(2-3)*	124 *(106-142)*	98 *(81-113)*	10 *(10-22)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(30-70)*	110 *(86-120)*	170 *(120-210)*	250 *(210-295)*	280 *(280-360)*	360 *(306-480)*	461 *(360-610)*
≥ 65 ans	76	3 *(2-3)*	81 *(64-99)*	72 *(42-93)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	60 *(50-71)*	NE	NE	240 *(132-378)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 231 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "372 - Aménagement et décoration de la maison (petits travaux)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 372	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	80	5 *(3-7)*	158 *(115-202)*	118 *(81-146)*	30 *(30-40)*	120 *(80-210)*	361 *(267-670)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	67	6 *(3-8)*	161 *(108-215)*	125 *(82-157)*	39 *(34-40)*	120 *(73-261)*	377 *(266-670)*
≥ 65 ans	12	7	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	70	10 *(6-14)*	165 *(119-210)*	117 *(78-146)*	30 *(30-52)*	130 *(90-222)*	362 *(267-670)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	58	*11* *(6-16)*	*166* *(109-222)*	*125* *(79-159)*	*38* *(33-51)*	*120* *(72-263)*	*377* *(265-670)*
≥ 65 ans	11	*17*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	10	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

373 Entretien et réparation d'objets, d'appareils

Tableau 232 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "373 - Entretien et réparation d'objets, d'appareils", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 373	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	421	1 *(1-2)*	61 *(54-68)*	51 *(41-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(70-96)*	120 *(120-130)*	170 *(120-187)*	183 *(170-260)*	260 *(212-349)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	312	1 *(1-2)*	61 *(53-69)*	51 *(42-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-100)*	120 *(120-150)*	170 *(150-183)*	191 *(170-260)*	247 *(189-460)*
≥ 65 ans	105	2 *(1-2)*	63 *(49-76)*	55 *(5-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	73 *(60-96)*	98 *(80-370)*	146 *(98-365)*	180 *(126-370)*	315 *(162-370)*
par sexe															
Homme	340	2 *(2-3)*	62 *(54-70)*	54 *(42-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(70-90)*	120 *(110-160)*	170 *(150-206)*	210 *(170-295)*	260 *(221-460)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	242	2 *(2-3)*	61 *(52-71)*	54 *(43-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-100)*	120 *(120-170)*	170 *(150-234)*	213 *(170-295)*	260 *(242-271)*
≥ 65 ans	95	4 *(3-5)*	66 *(51-80)*	57 *(0-81)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	156 *(99-370)*	NE	NE
Femme	81	1 *(0-1)*	56 *(40-72)*	40 *(30-48)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	120 *(120-155)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	1 *(0-1)*	59 *(41-76)*	41 *(32-49)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-82)*	NE	NE	120 *(120-162)*	NE	NE
≥ 65 ans	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 233 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "373 - Entretien et réparation d'objets, d'appareils", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 373	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	403	1 *(1-2)*	61 *(54-68)*	51 *(41-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(70-99)*	120 *(120-130)*	170 *(140-180)*	185 *(170-260)*	260 *(213-352)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	294	1 *(1-2)*	61 *(53-70)*	51 *(42-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	74 *(60-108)*	120 *(120-154)*	170 *(150-187)*	193 *(170-261)*	247 *(190-460)*
≥ 65 ans	105	2 *(1-2)*	63 *(49-76)*	55 *(5-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	73 *(60-96)*	98 *(80-370)*	146 *(98-365)*	180 *(126-370)*	315 *(162-370)*
par sexe															
Homme	325	2 *(2-3)*	62 *(55-70)*	54 *(42-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(70-90)*	120 *(110-160)*	170 *(150-210)*	210 *(170-300)*	260 *(222-460)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	227	2 *(2-3)*	62 *(53-71)*	54 *(43-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-107)*	120 *(120-170)*	170 *(150-241)*	215 *(170-408)*	260 *(242-275)*
≥ 65 ans	95	4 *(3-5)*	66 *(51-80)*	57 *(0-81)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	156 *(99-370)*	NE	NE
Femme	78	1 *(0-1)*	56 *(40-73)*	40 *(30-48)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	41 *(30-60)*	NE	NE	120 *(120-155)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	67	1 *(0-1)*	59 *(42-76)*	41 *(32-49)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-84)*	NE	NE	120 *(120-163)*	NE	NE
≥ 65 ans	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 234 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "373 - Entretien et réparation d'objets, d'appareils", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 373	n
DROM	18
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	18
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	15
[11, 18 [	0
[18, 65 [	15
≥ 65 ans	0
Femme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

374 Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux

Tableau 235 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "374 - Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 374	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	638	2 *(2-2)*	75 *(60-90)*	91 *(64-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(60-120)*	180 *(140-246)*	263 *(180-439)*	422 *(253-640)*	463 *(425-640)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	487	2 *(2-2)*	78 *(59-96)*	94 *(61-117)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	90 *(60-130)*	180 *(140-270)*	269 *(180-522)*	422 *(254-640)*	430 *(424-640)*
≥ 65 ans	147	2 *(2-2)*	66 *(50-83)*	83 *(38-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	90 *(60-107)*	120 *(105-195)*	192 *(120-508)*	261 *(170-520)*	485 *(205-520)*
par sexe															
Homme	512	3 *(3-4)*	84 *(66-102)*	98 *(69-120)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	100 *(70-140)*	190 *(150-270)*	270 *(202-472)*	426 *(263-640)*	474 *(427-640)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	387	3 *(3-4)*	89 *(67-111)*	102 *(66-127)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	110 *(70-168)*	210 *(164-421)*	270 *(209-640)*	425 *(263-640)*	445 *(425-640)*
≥ 65 ans	121	4 *(3-5)*	70 *(52-89)*	88 *(39-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-59)*	91 *(60-120)*	120 *(108-206)*	198 *(120-520)*	343 *(189-520)*	489 *(206-520)*
Femme	126	1 *(0-1)*	38 *(28-49)*	34 *(22-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(10-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-142)*	120 *(60-150)*	144 *(80-150)*	150 *(120-150)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	100	1 *(1-1)*	38 *(26-50)*	35 *(21-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(10-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-143)*	120 *(60-150)*	141 *(70-150)*	150 *(150-150)*
≥ 65 ans	26	0 *(0-1)*	39 *(27-51)*	32 *(18-41)*	NE	NE	10 *(10-11)*	NE	NE	24 *(10-50)*	NE	NE	90 *(65-140)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 236 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "374 - Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 374	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	584	2 *(2-2)*	74 *(59-90)*	88 *(60-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(60-120)*	180 *(140-248)*	262 *(180-430)*	421 *(249-640)*	434 *(424-640)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	437	2 *(2-2)*	77 *(58-96)*	91 *(56-115)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	90 *(60-140)*	180 *(140-270)*	268 *(180-611)*	421 *(251-640)*	428 *(268-640)*
≥ 65 ans	144	2 *(2-2)*	66 *(50-83)*	83 *(38-112)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	90 *(58-107)*	120 *(105-196)*	192 *(120-508)*	263 *(170-520)*	485 *(205-520)*
par sexe															
Homme	467	3 *(3-4)*	83 *(65-101)*	95 *(65-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	100 *(70-140)*	180 *(150-270)*	270 *(200-464)*	424 *(261-640)*	460 *(426-640)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	346	3 *(3-4)*	88 *(65-111)*	98 *(60-125)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	53 *(50-60)*	110 *(70-170)*	203 *(160-421)*	270 *(200-640)*	424 *(261-640)*	430 *(270-640)*
≥ 65 ans	118	4 *(3-5)*	70 *(52-89)*	88 *(39-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-59)*	91 *(60-120)*	120 *(108-206)*	198 *(120-520)*	345 *(190-520)*	489 *(206-520)*
Femme	117	1 *(0-1)*	38 *(27-49)*	35 *(22-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(10-50)*	60 *(50-60)*	64 *(60-144)*	120 *(60-150)*	144 *(83-150)*	150 *(150-150)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	91	1 *(0-1)*	38 *(25-51)*	35 *(21-45)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(10-60)*	NE	NE	122 *(60-150)*	NE	NE
≥ 65 ans	26	0 *(0-1)*	39 *(27-51)*	32 *(18-41)*	NE	NE	10 *(10-11)*	NE	NE	24 *(10-50)*	NE	NE	90 *(65-140)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 237 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "374 - Réparations et travaux d'entretien relatifs aux voitures, deux-roues et bateaux", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 374	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	54	3 *(2-5)*	86 *(18-155)*	135 *(0-212)*	10 *(10-30)*	38 *(30-90)*	294 *(90-550)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	50	5 *(2-7)*	90 *(17-163)*	139 *(0-218)*	10 *(10-30)*	40 *(30-90)*	310 *(90-550)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	45	6 *(3-9)*	98 *(14-182)*	148 *(0-231)*	10 *(10-30)*	30 *(20-90)*	344 *(90-550)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	41	*8* *(3-12)*	*104* *(12-195)*	*153* *(0-238)*	*10* *(10-30)*	*40* *(20-90)*	*361* *(90-550)*
≥ 65 ans	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	9	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

672 Programmation, installation, réparation d'ordinateurs

Tableau 238 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "672 - Programmation, installation, réparation d'ordinateurs", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 672	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	129	1 *(0-1)*	64 *(53-75)*	59 *(38-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	37 *(20-40)*	40 *(40-60)*	70 *(60-116)*	126 *(90-210)*	182 *(129-346)*	210 *(188-365)*	270 *(210-450)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	114	1 *(0-1)*	63 *(51-75)*	59 *(35-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(10-40)*	40 *(40-60)*	70 *(60-115)*	127 *(90-210)*	180 *(128-419)*	210 *(187-288)*	282 *(210-450)*
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	84	1 *(0-1)*	64 *(49-79)*	63 *(34-82)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(40-65)*	NE	NE	186 *(120-450)*	NE	NE
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	75	1 *(1-1)*	63 *(47-79)*	64 *(32-85)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE	182 *(120-450)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	45	0 *(0-1)*	64 *(51-78)*	48 *(19-66)*	NE	NE	12 *(10-20)*	NE	NE	53 *(30-66)*	NE	NE	181 *(122-240)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	39	0 *(0-1)*	64 *(51-77)*	44 *(13-60)*	NE	NE	17 *(10-20)*	NE	NE	54 *(30-64)*	NE	NE	180 *(121-210)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 239 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "672 - Programmation, installation, réparation d'ordinateurs", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 672	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	127	1 *(0-1)*	65 *(53-76)*	59 *(38-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(10-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-118)*	127 *(90-210)*	183 *(129-369)*	210 *(188-376)*	272 *(210-450)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	112	1 *(0-1)*	64 *(52-76)*	59 *(35-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(10-40)*	40 *(40-60)*	70 *(60-118)*	127 *(90-210)*	180 *(129-433)*	210 *(188-297)*	286 *(210-450)*
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	83	1 *(0-1)*	65 *(49-81)*	64 *(35-83)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(40-70)*	NE	NE	192 *(121-450)*	NE	NE
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	74	1 *(1-1)*	64 *(47-81)*	65 *(32-86)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE	188 *(121-450)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	44	0 *(0-1)*	64 *(51-78)*	48 *(19-66)*	NE	NE	12 *(10-20)*	NE	NE	53 *(30-65)*	NE	NE	181 *(120-240)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	38	0 *(0-1)*	64 *(51-77)*	44 *(13-60)*	NE	NE	17 *(10-20)*	NE	NE	54 *(30-64)*	NE	NE	157 *(101-210)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 240 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "672 - Programmation, installation, réparation d'ordinateurs", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 672	n
DROM	2
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

3J Jardinage

382 Jardinage

Tableau 241 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "382 - Jardinage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 382	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	4004	11 *(10-11)*	99 *(95-103)*	83 *(78-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	126 *(120-140)*	210 *(200-220)*	260 *(240-280)*	320 *(300-333)*	400 *(367-426)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	15	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2486	8 *(8-9)*	94 *(89-99)*	82 *(76-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-120)*	210 *(190-230)*	250 *(240-270)*	310 *(290-330)*	390 *(340-442)*
≥ 65 ans	1503	24 *(22-25)*	106 *(100-112)*	82 *(76-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(80-90)*	140 *(130-160)*	210 *(190-220)*	270 *(240-300)*	330 *(300-380)*	410 *(380-439)*
par sexe															
Homme	2218	12 *(12-13)*	117 *(112-122)*	90 *(85-96)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-180)*	240 *(230-240)*	298 *(280-310)*	343 *(330-390)*	433 *(390-500)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1350	10 *(9-10)*	111 *(104-118)*	92 *(83-99)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-90)*	150 *(130-170)*	240 *(230-250)*	286 *(260-310)*	330 *(310-380)*	435 *(372-551)*
≥ 65 ans	864	31 *(28-33)*	127 *(119-134)*	89 *(81-96)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(160-180)*	240 *(220-260)*	300 *(280-330)*	364 *(330-410)*	419 *(390-537)*
Femme	1786	9 *(9-10)*	76 *(71-81)*	65 *(58-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	160 *(140-180)*	210 *(200-220)*	250 *(230-301)*	330 *(273-405)*
[11, 18 [	11	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1136	7 *(6-8)*	72 *(66-77)*	62 *(54-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(88-110)*	140 *(122-170)*	200 *(180-230)*	240 *(220-270)*	300 *(250-395)*
≥ 65 ans	639	18 *(16-20)*	81 *(72-90)*	66 *(53-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(100-120)*	160 *(136-205)*	208 *(180-325)*	260 *(210-342)*	326 *(260-410)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 242 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "382 - Jardinage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 382	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3767	11 *(10-11)*	99 *(95-102)*	82 *(78-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	120 *(120-140)*	210 *(200-220)*	260 *(240-270)*	320 *(300-330)*	400 *(360-440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2328	8 *(8-9)*	94 *(89-99)*	83 *(76-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(120-123)*	210 *(190-230)*	250 *(240-270)*	310 *(290-330)*	390 *(345-447)*
≥ 65 ans	1428	24 *(22-25)*	106 *(100-112)*	82 *(76-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(75-90)*	140 *(130-160)*	210 *(197-220)*	270 *(240-300)*	330 *(300-380)*	410 *(380-440)*
par sexe															
Homme	2103	12 *(12-13)*	117 *(112-123)*	91 *(85-96)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-180)*	240 *(230-250)*	300 *(280-310)*	351 *(330-390)*	436 *(390-500)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1266	10 *(9-10)*	111 *(104-118)*	92 *(84-100)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-90)*	150 *(130-170)*	240 *(230-250)*	290 *(270-310)*	333 *(310-390)*	437 *(376-560)*
≥ 65 ans	833	31 *(28-33)*	126 *(119-134)*	89 *(81-96)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(90-120)*	180 *(160-180)*	240 *(220-263)*	300 *(280-330)*	380 *(330-410)*	421 *(390-516)*
Femme	1664	9 *(9-10)*	75 *(70-80)*	64 *(57-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	150 *(140-180)*	206 *(180-240)*	240 *(220-270)*	320 *(270-403)*
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1062	7 *(6-8)*	72 *(66-78)*	62 *(54-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-35)*	60 *(50-60)*	90 *(90-110)*	150 *(127-173)*	200 *(180-230)*	240 *(220-270)*	300 *(250-396)*
≥ 65 ans	595	18 *(16-20)*	81 *(73-90)*	66 *(53-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(100-120)*	170 *(137-205)*	208 *(180-327)*	260 *(210-345)*	326 *(260-410)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 243 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "382 - Jardinage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 382	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	237	11 *(8-13)*	110 *(84-137)*	92 *(63-114)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	80 *(60-120)*	151 *(110-220)*	220 *(180-405)*	310 *(230-402)*	354 *(310-500)*	401 *(310-500)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	158	9 *(7-12)*	89 *(75-104)*	68 *(57-79)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-22)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	60 *(60-100)*	120 *(104-145)*	189 *(143-226)*	220 *(210-258)*	247 *(220-346)*	328 *(256-500)*
≥ 65 ans	75	21 *(11-31)*	104 *(64-144)*	72 *(61-82)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	90 *(30-180)*	NE	NE	180 *(180-335)*	NE	NE
par sexe															
Homme	115	13 *(9-18)*	115 *(92-138)*	71 *(60-80)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-31)*	30 *(10-60)*	60 *(30-90)*	110 *(60-150)*	180 *(140-180)*	204 *(180-239)*	220 *(210-303)*	258 *(223-382)*	338 *(268-500)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	84	13 *(9-18)*	103 *(84-123)*	71 *(56-83)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	83 *(60-120)*	NE	NE	225 *(210-340)*	NE	NE
≥ 65 ans	31	30 *(10-51)*	141 *(105-178)*	65 *(35-85)*	NE	NE	20 *(20-60)*	NE	NE	147 *(20-190)*	NE	NE	180 *(180-380)*	NE	NE
Femme	122	8 *(5-11)*	104 *(47-161)*	116 *(55-155)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(30-71)*	120 *(60-335)*	295 *(100-410)*	340 *(279-410)*	375 *(288-410)*	396 *(293-410)*
[11, 18 [	4	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	74	6 *(4-8)*	61 *(46-77)*	54 *(25-72)*	NE	NE	19 *(10-20)*	NE	NE	44 *(27-60)*	NE	NE	134 *(120-340)*	NE	NE
≥ 65 ans	44	14 *(8-21)*	53 *(34-72)*	48 *(24-63)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	38 *(20-60)*	NE	NE	141 *(90-210)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

3K Soins aux animaux

Tableau 244 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3K - Soins aux animaux", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3K	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3548	12 *(11-13)*	54 *(51-57)*	50 *(45-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	150 *(140-160)*	180 *(170-200)*	250 *(210-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	47	7 *(4-10)*	59 *(41-76)*	52 *(29-68)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	140 *(120-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2485	11 *(11-12)*	50 *(47-53)*	45 *(40-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(100-110)*	130 *(120-150)*	170 *(150-200)*	240 *(183-300)*
≥ 65 ans	1016	16 *(15-17)*	65 *(60-70)*	58 *(49-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-95)*	140 *(120-150)*	170 *(159-190)*	190 *(180-240)*	252 *(200-471)*
par sexe															
Homme	1639	11 *(10-12)*	57 *(54-61)*	52 *(46-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-140)*	160 *(150-180)*	190 *(180-210)*	254 *(230-282)*
[11, 18 [	17	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1113	11 *(10-12)*	53 *(50-57)*	47 *(42-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(34-49)*	60 *(60-70)*	110 *(100-120)*	150 *(140-157)*	180 *(160-215)*	240 *(213-280)*
≥ 65 ans	509	18 *(16-20)*	68 *(61-76)*	62 *(49-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	150 *(120-180)*	180 *(170-195)*	198 *(180-290)*	270 *(204-530)*
Femme	1909	12 *(12-13)*	51 *(47-55)*	48 *(40-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-150)*	170 *(150-237)*	242 *(180-480)*
[11, 18 [	30	11 *(5-16)*	60 *(39-82)*	57 *(25-76)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(10-89)*	NE	NE	130 *(110-250)*	NE	NE
[18, 65 [	1372	12 *(11-13)*	46 *(42-51)*	44 *(33-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(120-130)*	150 *(130-215)*	240 *(160-360)*
≥ 65 ans	507	14 *(13-16)*	61 *(55-68)*	53 *(41-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-150)*	160 *(140-180)*	180 *(169-240)*	234 *(190-480)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 245 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3K - Soins aux animaux", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3K	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3374	12 *(11-13)*	54 *(51-57)*	50 *(45-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	150 *(140-160)*	180 *(170-200)*	250 *(210-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	44	7 *(4-10)*	58 *(40-76)*	53 *(29-70)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	140 *(120-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2361	11 *(11-12)*	49 *(46-52)*	45 *(39-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(100-110)*	130 *(120-150)*	170 *(150-200)*	240 *(180-300)*
≥ 65 ans	969	16 *(15-17)*	65 *(60-70)*	58 *(49-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	140 *(120-150)*	170 *(160-190)*	190 *(180-240)*	253 *(200-473)*
par sexe															
Homme	1536	11 *(10-12)*	57 *(54-61)*	52 *(46-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-140)*	160 *(150-180)*	190 *(180-210)*	241 *(230-283)*
[11, 18 [	14	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1035	11 *(10-12)*	53 *(49-57)*	46 *(42-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-120)*	150 *(140-158)*	180 *(160-210)*	240 *(210-280)*
≥ 65 ans	487	18 *(16-20)*	68 *(61-76)*	62 *(49-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	150 *(120-180)*	180 *(170-198)*	199 *(180-290)*	271 *(206-530)*
Femme	1838	13 *(12-14)*	51 *(47-55)*	48 *(40-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-150)*	170 *(150-240)*	242 *(180-480)*
[11, 18 [	30	11 *(5-17)*	60 *(39-82)*	57 *(25-76)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(10-89)*	NE	NE	130 *(110-250)*	NE	NE
[18, 65 [	1326	12 *(11-13)*	46 *(42-51)*	44 *(33-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(120-130)*	150 *(130-212)*	238 *(154-360)*
≥ 65 ans	482	14 *(13-16)*	62 *(55-68)*	53 *(41-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-150)*	160 *(140-180)*	180 *(168-240)*	235 *(190-480)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 246 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3K - Soins aux animaux", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3K	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	174	12 *(8-15)*	56 *(45-68)*	51 *(29-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-87)*	100 *(80-150)*	150 *(115-231)*	180 *(150-410)*	246 *(150-410)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	124	11 *(7-14)*	57 *(41-73)*	56 *(22-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	70 *(60-90)*	92 *(80-198)*	150 *(90-340)*	212 *(123-340)*	262 *(150-340)*
≥ 65 ans	47	22 *(10-34)*	53 *(36-70)*	44 *(22-57)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	150 *(131-166)*	NE	NE
par sexe															
Homme	103	17 *(11-23)*	60 *(44-77)*	51 *(19-69)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	21 *(20-40)*	50 *(30-70)*	80 *(70-80)*	121 *(80-195)*	150 *(121-401)*	183 *(148-410)*	237 *(150-410)*
[11, 18 [	3	11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	78	17 *(10-23)*	58 *(38-79)*	53 *(0-77)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-70)*	NE	NE	150 *(82-270)*	NE	NE
≥ 65 ans	22	26 *(5-47)*	62 *(24-99)*	53 *(19-73)*	NE	NE	19 *(10-21)*	NE	NE	28 *(26-60)*	NE	NE	150 *(150-150)*	NE	NE
Femme	71	7 *(4-10)*	48 *(35-62)*	50 *(0-72)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	96 *(88-340)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	46	5 *(3-7)*	51 *(28-75)*	64 *(0-96)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	27 *(11-62)*	NE	NE	134 *(90-340)*	NE	NE
≥ 65 ans	25	20 *(7-32)*	45 *(31-60)*	32 *(0-47)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(13-60)*	NE	NE	60 *(60-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

383 S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)

Tableau 247 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "383 - S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 383	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	779	2 *(2-3)*	58 *(53-63)*	51 *(40-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	110 *(100-120)*	144 *(120-170)*	180 *(160-253)*	270 *(232-312)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	444	2 *(1-2)*	52 *(46-58)*	47 *(39-54)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	34 *(30-40)*	70 *(60-90)*	100 *(90-110)*	120 *(110-160)*	167 *(144-270)*	270 *(190-310)*
≥ 65 ans	327	5 *(4-6)*	62 *(54-70)*	54 *(30-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-15)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-90)*	120 *(108-127)*	150 *(120-201)*	182 *(150-448)*	236 *(170-470)*
par sexe															
Homme	470	3 *(2-3)*	60 *(53-67)*	57 *(41-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(38-60)*	80 *(61-90)*	110 *(100-134)*	160 *(123-220)*	222 *(170-301)*	290 *(244-469)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	270	2 *(2-3)*	56 *(47-64)*	51 *(40-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	13 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	79 *(60-90)*	100 *(90-150)*	150 *(110-215)*	193 *(150-302)*	286 *(264-340)*
≥ 65 ans	197	7 *(5-8)*	65 *(53-77)*	64 *(26-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	28 *(20-30)*	40 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(110-163)*	163 *(120-426)*	224 *(150-470)*	412 *(203-470)*
Femme	309	2 *(2-2)*	55 *(48-62)*	41 *(31-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-19)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-167)*	163 *(120-340)*	221 *(160-340)*
[11, 18 [	5	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	174	1 *(1-2)*	47 *(39-54)*	40 *(31-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	70 *(50-80)*	100 *(80-114)*	111 *(100-340)*	123 *(113-202)*	180 *(143-340)*
≥ 65 ans	130	4 *(3-5)*	59 *(49-69)*	38 *(29-45)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	82 *(60-120)*	108 *(90-160)*	120 *(107-200)*	161 *(120-200)*	167 *(120-200)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 248 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "383 - S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 383	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	699	2 *(2-3)*	57 *(52-62)*	50 *(39-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	80 *(60-90)*	110 *(100-120)*	130 *(120-170)*	180 *(160-240)*	240 *(220-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	389	2 *(1-2)*	50 *(44-56)*	44 *(37-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	100 *(90-110)*	117 *(100-164)*	160 *(120-228)*	254 *(170-320)*
≥ 65 ans	303	5 *(4-5)*	62 *(54-71)*	55 *(29-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-90)*	120 *(103-123)*	142 *(120-222)*	184 *(146-452)*	237 *(170-470)*
par sexe															
Homme	413	3 *(2-3)*	59 *(52-67)*	57 *(39-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	87 *(60-90)*	110 *(100-126)*	160 *(120-220)*	208 *(170-305)*	290 *(231-470)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	229	2 *(2-2)*	54 *(45-62)*	49 *(38-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	73 *(50-90)*	98 *(90-127)*	118 *(110-188)*	168 *(128-305)*	290 *(190-340)*
≥ 65 ans	182	6 *(5-7)*	65 *(52-77)*	64 *(22-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(109-167)*	166 *(120-393)*	226 *(144-470)*	307 *(205-470)*
Femme	286	2 *(2-2)*	55 *(48-62)*	40 *(30-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-19)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-166)*	162 *(120-240)*	214 *(153-240)*
[11, 18 [	5	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	160	1 *(1-2)*	46 *(38-53)*	36 *(30-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	70 *(50-80)*	100 *(80-113)*	110 *(100-220)*	119 *(100-220)*	170 *(119-220)*
≥ 65 ans	121	3 *(2-4)*	59 *(49-70)*	39 *(29-46)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	84 *(60-120)*	114 *(90-162)*	120 *(110-200)*	161 *(120-200)*	167 *(120-200)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 249 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "383 - S'occuper des animaux domestiques : animaux de basse-cour et autres animaux à usage productif (hors travail professionnel)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 383	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	80	7 *(4-10)*	70 *(49-90)*	58 *(25-78)*	20 *(10-30)*	60 *(30-80)*	150 *(142-410)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	55	5 *(2-8)*	74 *(41-108)*	70 *(18-97)*	20 *(10-50)*	60 *(20-80)*	214 *(104-340)*
≥ 65 ans	24	15 *(4-27)*	60 *(36-85)*	44 *(18-60)*	20 *(20-30)*	60 *(30-60)*	150 *(149-150)*
par sexe							
Homme	57	12 *(6-17)*	71 *(46-96)*	56 *(15-78)*	20 *(20-30)*	60 *(30-80)*	150 *(142-410)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	41	*10* *(4-16)*	*72* *(37-106)*	*63* *(0-92)*	*20* *(20-50)*	*60* *(20-80)*	*196* *(85-270)*
≥ 65 ans	15	*24*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	23	2 *(0-4)*	65 *(38-91)*	66 *(0-109)*	10 *(10-20)*	60 *(60-60)*	164 *(60-340)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	14	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	9	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

384 S'occuper des animaux de compagnie

Tableau 250 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "384 - S'occuper des animaux de compagnie", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 384	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	1740	6 (5-6)	34 (31-37)	37 (31-43)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (40-40)	70 (60-80)	100 (90-120)	130 (120-150)	178 (150-250)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	31	4 (2-6)	49 (23-74)	55 (16-76)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	30 (10-50)	NE	NE	128 (61-250)	NE	NE
[18, 65 [	1236	5 (5-6)	32 (29-34)	32 (27-36)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-40)	60 (60-80)	90 (80-104)	122 (100-150)	165 (141-239)
≥ 65 ans	473	8 (7-8)	38 (33-43)	43 (23-57)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-30)	50 (40-60)	70 (70-90)	103 (90-140)	125 (112-209)	190 (129-480)
par sexe															
Homme	673	5 (4-5)	36 (33-40)	35 (29-40)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-60)	70 (60-90)	110 (90-126)	136 (120-160)	161 (140-361)
[11, 18 [	9	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	478	4 (4-5)	36 (31-40)	34 (27-39)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-60)	70 (60-90)	110 (90-140)	140 (110-174)	166 (140-270)
≥ 65 ans	186	7 (6-8)	40 (32-47)	39 (21-52)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-31)	60 (40-60)	79 (60-120)	115 (73-410)	120 (120-160)	160 (120-410)
Femme	1067	7 (6-7)	33 (29-37)	39 (28-47)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-40)	70 (60-90)	90 (80-130)	130 (120-170)	187 (140-445)
[11, 18 [	22	6 (3-10)	54 (22-87)	62 (23-85)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	25 (10-90)	NE	NE	129 (62-250)	NE	NE
[18, 65 [	758	6 (6-7)	29 (25-32)	31 (23-37)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-40)	60 (50-80)	80 (80-90)	100 (90-155)	161 (115-330)
≥ 65 ans	287	8 (7-9)	37 (30-44)	46 (0-64)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-30)	40 (38-60)	70 (60-90)	90 (79-146)	133 (90-480)	194 (125-480)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 251 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "384 - S'occuper des animaux de compagnie", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 384	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1648	6 *(5-6)*	34 *(31-37)*	38 *(31-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-90)*	107 *(90-124)*	130 *(120-157)*	179 *(150-250)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	30	4 *(2-6)*	49 *(23-74)*	55 *(16-76)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	128 *(61-250)*	NE	NE
[18, 65 [	1168	5 *(5-6)*	31 *(29-34)*	32 *(27-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-80)*	90 *(80-110)*	124 *(100-150)*	166 *(142-242)*
≥ 65 ans	450	8 *(7-9)*	38 *(33-44)*	44 *(23-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(70-90)*	109 *(90-140)*	126 *(113-210)*	191 *(130-480)*
par sexe															
Homme	628	5 *(4-5)*	36 *(33-40)*	35 *(29-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-129)*	140 *(120-160)*	162 *(140-399)*
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	441	4 *(4-5)*	35 *(31-40)*	34 *(27-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-140)*	140 *(110-176)*	167 *(140-270)*
≥ 65 ans	179	7 *(6-8)*	40 *(32-47)*	40 *(21-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-34)*	60 *(40-60)*	79 *(61-120)*	115 *(74-410)*	120 *(120-160)*	160 *(120-410)*
Femme	1020	7 *(6-7)*	33 *(29-37)*	39 *(28-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-90)*	92 *(80-130)*	130 *(120-170)*	189 *(140-465)*
[11, 18 [	22	7 *(3-10)*	54 *(22-87)*	62 *(23-85)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	25 *(10-90)*	NE	NE	129 *(62-250)*	NE	NE
[18, 65 [	727	6 *(6-7)*	29 *(25-32)*	31 *(23-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-80)*	80 *(80-90)*	100 *(90-159)*	161 *(115-330)*
≥ 65 ans	271	8 *(7-9)*	37 *(30-44)*	46 *(0-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(60-90)*	90 *(80-161)*	134 *(90-480)*	194 *(126-480)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 252 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "384 - S'occuper des animaux de compagnie", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 384	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	92	5 *(3-6)*	34 *(25-43)*	26 *(18-31)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	84 *(70-180)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	68	5 *(3-8)*	37 *(26-49)*	28 *(21-33)*	10 *(10-10)*	30 *(20-50)*	87 *(70-180)*
≥ 65 ans	23	7 *(2-12)*	23 *(17-28)*	11 *(7-14)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*
par sexe							
Homme	45	5 *(2-8)*	38 *(23-53)*	26 *(19-32)*	10 *(10-20)*	24 *(20-70)*	80 *(70-150)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	37	*7 (3-11)*	*40 (24-56)*	*26 (20-32)*	*10 (10-20)*	*27 (20-70)*	*81 (70-150)*
≥ 65 ans	7	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	47	5 *(3-7)*	30 *(20-40)*	25 *(8-34)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	71 *(50-180)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	31	*4 (2-6)*	*34 (18-49)*	*30 (13-40)*	*10 (10-10)*	*20 (10-42)*	*79 (38-180)*
≥ 65 ans	16	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

385 Promener le chien, sortir un animal de compagnie

Tableau 253 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 385	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1540	5 *(5-6)*	58 *(54-62)*	46 *(38-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	140 *(130-170)*	180 *(160-200)*	223 *(180-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1137	6 *(5-6)*	55 *(50-59)*	44 *(32-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	27 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	110 *(100-120)*	130 *(120-150)*	170 *(140-231)*	222 *(170-300)*
≥ 65 ans	391	6 *(5-7)*	71 *(64-78)*	51 *(44-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-120)*	140 *(120-170)*	170 *(150-207)*	180 *(180-200)*	215 *(180-290)*
par sexe															
Homme	717	5 *(5-6)*	60 *(55-64)*	45 *(40-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(60-90)*	120 *(104-140)*	150 *(140-180)*	180 *(180-197)*	204 *(190-272)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	506	5 *(5-6)*	56 *(51-60)*	41 *(36-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	106 *(100-120)*	140 *(120-170)*	180 *(150-194)*	200 *(182-248)*
≥ 65 ans	205	7 *(6-9)*	72 *(61-84)*	55 *(44-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-120)*	151 *(120-180)*	180 *(177-180)*	180 *(180-290)*	262 *(180-290)*
Femme	823	5 *(5-6)*	57 *(50-63)*	46 *(30-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-90)*	120 *(110-120)*	130 *(120-165)*	168 *(130-287)*	242 *(160-300)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	631	6 *(5-7)*	54 *(46-61)*	46 *(22-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	110 *(90-120)*	120 *(120-170)*	154 *(120-300)*	256 *(130-300)*
≥ 65 ans	186	5 *(4-6)*	70 *(61-79)*	47 *(40-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-80)*	100 *(87-120)*	121 *(120-165)*	160 *(124-207)*	170 *(150-240)*	180 *(177-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 254 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 385	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1528	5 *(5-6)*	58 *(54-62)*	46 *(38-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	140 *(130-170)*	180 *(160-200)*	223 *(180-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1129	6 *(5-6)*	55 *(50-59)*	44 *(32-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	110 *(100-120)*	130 *(120-150)*	170 *(140-232)*	223 *(170-300)*
≥ 65 ans	388	6 *(6-7)*	71 *(64-78)*	51 *(44-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-120)*	140 *(120-170)*	170 *(150-207)*	180 *(180-200)*	215 *(180-290)*
par sexe															
Homme	712	5 *(5-6)*	60 *(55-64)*	45 *(40-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(60-90)*	120 *(105-140)*	150 *(140-180)*	180 *(180-197)*	205 *(190-273)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	502	5 *(5-6)*	56 *(51-60)*	41 *(36-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	107 *(100-120)*	140 *(120-170)*	180 *(150-194)*	200 *(182-248)*
≥ 65 ans	205	8 *(6-9)*	72 *(61-84)*	55 *(44-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-120)*	151 *(120-180)*	180 *(177-180)*	180 *(180-290)*	262 *(180-290)*
Femme	816	6 *(5-6)*	57 *(50-63)*	46 *(30-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-90)*	120 *(110-120)*	130 *(120-164)*	166 *(130-288)*	243 *(156-300)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	627	6 *(5-7)*	54 *(46-61)*	46 *(22-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	110 *(90-120)*	120 *(120-172)*	158 *(120-300)*	256 *(130-300)*
≥ 65 ans	183	5 *(4-6)*	69 *(60-78)*	47 *(40-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-80)*	100 *(85-120)*	120 *(120-163)*	156 *(122-213)*	170 *(150-240)*	177 *(165-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 255 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "385 - Promener le chien, sortir un animal de compagnie", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 385	n
DROM	12
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	3
par sexe	
Homme	5
[11, 18 [	1
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	0
Femme	7
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	3

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

3L S'occuper des enfants

Tableau 256 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3L - S'occuper des enfants", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3L	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5343	18 *(17-18)*	80 *(77-84)*	80 *(75-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	108 *(100-110)*	180 *(170-190)*	230 *(220-240)*	280 *(270-310)*	400 *(348-469)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	27	2 *(1-4)*	93 *(30-156)*	106 *(68-134)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	40 *(10-154)*	NE	NE	224 *(176-510)*	NE	NE
[18, 65 [	4995	23 *(22-24)*	81 *(78-85)*	80 *(75-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	230 *(220-250)*	290 *(270-310)*	402 *(340-470)*
≥ 65 ans	321	4 *(4-5)*	63 *(55-70)*	59 *(47-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	84 *(60-105)*	130 *(120-171)*	180 *(157-210)*	212 *(180-282)*	280 *(233-413)*
par sexe															
Homme	1741	12 *(11-13)*	61 *(57-66)*	62 *(55-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	80 *(70-83)*	130 *(120-150)*	180 *(160-220)*	230 *(220-270)*	300 *(270-380)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1633	15 *(14-17)*	60 *(56-65)*	61 *(53-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-42)*	70 *(70-80)*	130 *(120-140)*	170 *(150-210)*	230 *(210-270)*	300 *(270-383)*
≥ 65 ans	102	3 *(2-4)*	56 *(42-70)*	57 *(39-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(19-30)*	30 *(30-44)*	60 *(47-112)*	130 *(70-239)*	178 *(120-290)*	211 *(175-290)*	274 *(180-290)*
Femme	3602	23 *(22-24)*	90 *(85-94)*	86 *(79-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	200 *(190-210)*	250 *(230-270)*	310 *(280-346)*	440 *(371-486)*
[11, 18 [	21	3 *(1-5)*	60 *(18-102)*	85 *(0-138)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(10-47)*	NE	NE	165 *(59-360)*	NE	NE
[18, 65 [	3362	30 *(29-32)*	91 *(87-96)*	87 *(80-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	200 *(190-210)*	250 *(240-270)*	310 *(280-350)*	450 *(374-490)*
≥ 65 ans	219	5 *(5-6)*	66 *(57-75)*	60 *(44-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	98 *(64-110)*	130 *(120-160)*	180 *(140-215)*	210 *(180-378)*	258 *(210-440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 257 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3L - S'occuper des enfants", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3L	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	5001	18 *(17-18)*	80 *(77-84)*	79 *(74-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-190)*	230 *(220-240)*	280 *(270-310)*	400 *(340-470)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	17	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	4681	23 *(22-24)*	81 *(78-85)*	80 *(75-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	230 *(220-250)*	290 *(270-310)*	406 *(340-470)*
≥ 65 ans	303	5 *(4-5)*	63 *(55-70)*	59 *(47-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	88 *(60-106)*	130 *(120-171)*	180 *(156-210)*	212 *(180-283)*	280 *(233-415)*
par sexe															
Homme	1685	12 *(11-13)*	61 *(56-66)*	62 *(54-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(70-84)*	130 *(120-150)*	180 *(150-220)*	230 *(220-270)*	300 *(270-378)*
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1584	16 *(14-17)*	60 *(56-65)*	60 *(53-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(70-80)*	130 *(120-140)*	170 *(150-210)*	230 *(210-270)*	300 *(269-401)*
≥ 65 ans	98	3 *(2-4)*	56 *(42-70)*	57 *(39-71)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(30-44)*	NE	NE	178 *(120-290)*	NE	NE
Femme	3316	23 *(21-24)*	89 *(85-94)*	85 *(79-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	200 *(190-203)*	245 *(230-270)*	303 *(280-341)*	440 *(372-489)*
[11, 18 [	14	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3097	30 *(29-32)*	91 *(87-96)*	87 *(80-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	200 *(190-210)*	250 *(240-270)*	310 *(280-350)*	451 *(375-490)*
≥ 65 ans	205	6 *(5-6)*	66 *(57-75)*	60 *(44-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	99 *(63-110)*	130 *(120-160)*	180 *(140-216)*	210 *(180-381)*	258 *(210-440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 258 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3L - S'occuper des enfants", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3L	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	342	17 *(14-21)*	91 *(72-110)*	94 *(74-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(30-70)*	110 *(90-190)*	220 *(200-290)*	290 *(225-443)*	353 *(280-510)*	441 *(354-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	314	24 *(19-28)*	84 *(68-101)*	82 *(67-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-70)*	100 *(90-178)*	210 *(180-260)*	260 *(210-307)*	290 *(280-299)*	309 *(290-490)*
≥ 65 ans	18	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	56	9 *(4-13)*	72 *(32-111)*	101 *(36-138)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	265 *(90-510)*	NE	NE
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	49	12 *(6-18)*	61 *(25-97)*	74 *(0-110)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	234 *(90-290)*	NE	NE
≥ 65 ans	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	286	25 *(20-30)*	97 *(76-118)*	92 *(68-110)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-90)*	140 *(100-200)*	220 *(200-345)*	280 *(220-490)*	352 *(260-490)*	358 *(280-490)*
[11, 18 [	7	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	265	35 *(28-42)*	92 *(74-109)*	83 *(67-96)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-90)*	130 *(90-200)*	210 *(190-270)*	260 *(220-307)*	280 *(260-340)*	340 *(285-490)*
≥ 65 ans	14	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

411 S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)

Tableau 259 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "411 - S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 411	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	4702	16 (15-16)	75 (72-79)	76 (70-81)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-30)	50 (50-60)	90 (90-100)	170 (160-180)	220 (210-230)	280 (260-300)	373 (330-446)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	21	2 (1-4)	92 (21-163)	102 (57-132)	NE	NE	10 (10-40)	NE	NE	40 (10-179)	NE	NE	217 (40-360)	NE	NE
[18, 65 [	4482	21 (20-22)	76 (72-79)	76 (70-81)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-30)	50 (50-60)	90 (90-100)	170 (160-180)	220 (210-240)	280 (260-300)	378 (330-454)
≥ 65 ans	199	3 (2-3)	56 (46-65)	55 (35-69)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	30 (30-50)	60 (60-101)	120 (110-153)	164 (120-240)	180 (179-251)	240 (180-440)
par sexe															
Homme	1508	11 (10-11)	57 (52-62)	58 (50-65)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-40)	70 (60-80)	120 (110-150)	175 (150-214)	217 (190-311)	289 (240-372)
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1440	14 (13-15)	56 (52-61)	57 (49-63)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	40 (30-40)	70 (60-80)	120 (110-130)	170 (150-190)	210 (190-249)	290 (240-371)
≥ 65 ans	65	2 (1-3)	52 (34-71)	56 (29-74)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (30-40)	NE	NE	177 (60-290)	NE	NE
Femme	3194	20 (19-21)	84 (79-88)	81 (74-88)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	60 (60-60)	110 (100-120)	190 (180-200)	240 (220-260)	290 (270-347)	440 (360-460)
[11, 18 [	18	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	3042	27 (26-29)	85 (80-90)	82 (75-89)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	60 (60-60)	110 (100-120)	190 (180-200)	240 (230-260)	291 (270-345)	440 (350-462)
≥ 65 ans	134	3 (3-4)	57 (47-68)	54 (24-72)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (30-50)	80 (60-110)	120 (110-122)	127 (120-223)	170 (126-440)	180 (168-440)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 260 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "411 - S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 411	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4381	16 *(15-16)*	75 *(72-79)*	75 *(70-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	170 *(160-180)*	220 *(210-230)*	270 *(250-300)*	376 *(330-451)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	14	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	4184	21 *(20-22)*	76 *(72-79)*	76 *(70-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	170 *(160-180)*	220 *(210-239)*	280 *(260-300)*	380 *(330-451)*
≥ 65 ans	183	3 *(2-3)*	56 *(46-65)*	55 *(35-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-102)*	120 *(110-152)*	162 *(120-240)*	180 *(177-256)*	240 *(180-440)*
par sexe															
Homme	1460	11 *(10-12)*	57 *(52-62)*	58 *(50-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-150)*	170 *(150-213)*	216 *(185-313)*	272 *(240-370)*
[11, 18 [	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1397	14 *(13-15)*	56 *(52-61)*	56 *(48-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-130)*	164 *(140-200)*	210 *(190-240)*	275 *(240-375)*
≥ 65 ans	61	2 *(1-3)*	53 *(34-71)*	57 *(29-75)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-40)*	NE	NE	177 *(60-290)*	NE	NE
Femme	2921	20 *(19-21)*	84 *(79-88)*	81 *(74-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(170-200)*	237 *(220-260)*	290 *(270-340)*	440 *(350-460)*
[11, 18 [	12	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2787	27 *(26-29)*	85 *(80-90)*	82 *(75-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	190 *(180-200)*	240 *(230-260)*	298 *(270-350)*	440 *(350-463)*
≥ 65 ans	122	3 *(3-4)*	57 *(46-68)*	54 *(23-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-53)*	80 *(60-110)*	120 *(110-122)*	126 *(120-238)*	166 *(125-440)*	180 *(164-440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 261 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "411 - S'occuper d'enfants de son ménage (hors soins médicaux)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 411	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	321	16 *(12-19)*	83 *(63-103)*	89 *(65-108)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	100 *(70-170)*	210 *(170-290)*	290 *(210-359)*	351 *(260-490)*	358 *(280-490)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	298	22 *(17-26)*	78 *(61-94)*	81 *(63-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	90 *(70-170)*	190 *(170-280)*	260 *(208-339)*	290 *(280-290)*	305 *(290-490)*
≥ 65 ans	16	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	48	6 *(3-10)*	62 *(20-105)*	82 *(0-121)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	239 *(60-290)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	43	9 *(4-14)*	63 *(20-107)*	83 *(0-122)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	240 *(60-290)*	NE	NE
≥ 65 ans	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	273	23 *(18-29)*	88 *(66-110)*	91 *(63-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-70)*	107 *(80-180)*	210 *(170-352)*	280 *(209-490)*	353 *(260-490)*	359 *(264-490)*
[11, 18 [	6	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	255	33 *(26-40)*	81 *(64-99)*	80 *(62-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-70)*	100 *(80-170)*	190 *(170-260)*	260 *(202-303)*	280 *(260-332)*	330 *(280-490)*
≥ 65 ans	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

412 Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)

Tableau 262 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "412 - Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 412	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	708	2 *(2-3)*	39 *(35-44)*	44 *(35-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	86 *(67-110)*	130 *(100-150)*	150 *(135-235)*	244 *(160-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	693	3 *(3-4)*	39 *(34-43)*	42 *(33-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	87 *(68-110)*	130 *(100-150)*	150 *(134-210)*	239 *(150-450)*
≥ 65 ans	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	218	2 *(1-2)*	38 *(30-46)*	52 *(31-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	66 *(60-142)*	143 *(70-250)*	170 *(141-510)*	253 *(152-510)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	213	2 *(2-3)*	37 *(29-45)*	45 *(25-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-120)*	140 *(70-245)*	170 *(120-450)*	248 *(150-450)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	490	3 *(3-3)*	40 *(34-45)*	40 *(31-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-120)*	126 *(100-143)*	140 *(120-390)*	197 *(140-390)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	480	4 *(4-5)*	40 *(34-45)*	40 *(31-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-120)*	130 *(100-140)*	140 *(130-199)*	198 *(140-390)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 263 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "412 - Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 412	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	666	2 *(2-3)*	38 *(34-43)*	42 *(33-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(63-110)*	120 *(100-150)*	150 *(130-231)*	240 *(150-450)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	654	3 *(3-4)*	39 *(34-43)*	42 *(33-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	81 *(67-110)*	120 *(100-150)*	150 *(130-234)*	241 *(151-450)*
≥ 65 ans	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	208	2 *(1-2)*	37 *(29-45)*	45 *(25-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	67 *(60-142)*	141 *(70-247)*	170 *(120-450)*	248 *(150-450)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	205	2 *(2-3)*	37 *(29-45)*	45 *(25-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	69 *(60-143)*	142 *(70-248)*	170 *(120-450)*	248 *(150-450)*
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	458	3 *(3-3)*	39 *(34-45)*	40 *(30-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-117)*	120 *(100-141)*	136 *(120-390)*	197 *(137-390)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	449	4 *(4-5)*	39 *(34-45)*	40 *(30-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-120)*	120 *(100-144)*	136 *(120-390)*	198 *(137-390)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 264 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "412 - Accompagner un enfant de son ménage, l'attendre (hors trajet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 412	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	42	4 *(1-6)*	57 *(25-89)*	86 *(0-127)*	10 *(10-19)*	20 *(20-60)*	139 *(60-510)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	39	5 *(2-8)*	44 *(20-68)*	42 *(0-60)*	10 *(10-19)*	20 *(20-60)*	136 *(60-230)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	10	3	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	8	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	32	4 *(1-8)*	50 *(17-83)*	49 *(12-67)*	10 *(10-16)*	30 *(20-99)*	138 *(30-230)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	31	*6 (2-11)*	*51 (16-85)*	*50 (14-69)*	*10 (10-16)*	*30 (20-130)*	*138 (30-230)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

413 Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile

Tableau 265 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 413	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	75	0 *(0-0)*	34 *(20-48)*	57 *(0-88)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	87 *(60-440)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	74	0 *(0-0)*	32 *(18-46)*	57 *(0-88)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	61 *(60-440)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	13	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	13	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	62	0 *(0-1)*	36 *(20-53)*	61 *(0-95)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	86 *(60-440)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	61	*1* *(0-1)*	*34* *(18-51)*	*61* *(0-96)*	*10* *(10-10)*	*20* *(10-20)*	*60* *(60-440)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 266 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 413	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	72	0 *(0-0)*	35 *(21-50)*	59 *(0-90)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	89 *(60-440)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	71	0 *(0-0)*	34 *(19-48)*	59 *(0-91)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	71 *(60-440)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	12	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	12	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	60	0 *(0-0)*	38 *(21-56)*	63 *(0-98)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	89 *(60-440)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	59	*0 (0-1)*	*36 (19-53)*	*63 (0-100)*	*10 (10-10)*	*20 (10-30)*	*71 (60-440)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 267 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "413 - Soins médicaux aux enfants de son ménage à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 413	n
DROM	3
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

414 Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage

Tableau 268 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 414	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	344	1 *(1-1)*	31 *(26-36)*	36 *(18-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-80)*	80 *(60-120)*	120 *(87-269)*	150 *(123-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	330	2 *(1-2)*	30 *(25-35)*	34 *(14-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	35 *(30-50)*	60 *(50-80)*	80 *(60-120)*	120 *(80-232)*	150 *(120-320)*
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	118	1 *(1-1)*	35 *(24-47)*	47 *(0-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-60)*	72 *(45-150)*	128 *(60-320)*	150 *(122-320)*	205 *(144-320)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	113	1 *(1-1)*	36 *(24-48)*	48 *(0-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	33 *(30-60)*	73 *(45-150)*	130 *(60-320)*	150 *(123-320)*	209 *(145-320)*
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	226	1 *(1-2)*	29 *(25-33)*	27 *(14-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	73 *(60-92)*	90 *(80-120)*	120 *(113-120)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	217	2 *(2-2)*	27 *(24-31)*	21 *(17-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-27)*	36 *(30-43)*	60 *(50-60)*	65 *(60-90)*	88 *(70-120)*	98 *(90-120)*
≥ 65 ans	9	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 269 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 414	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	330	1 *(1-1)*	31 *(26-37)*	36 *(18-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-50)*	60 *(50-80)*	80 *(60-121)*	120 *(89-289)*	150 *(124-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	316	2 *(1-2)*	31 *(25-36)*	34 *(14-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-48)*	60 *(50-80)*	80 *(60-120)*	120 *(80-252)*	150 *(121-320)*
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	115	1 *(1-1)*	36 *(24-48)*	48 *(0-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	35 *(30-60)*	73 *(45-150)*	129 *(60-320)*	150 *(123-320)*	208 *(145-320)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	110	1 *(1-1)*	36 *(24-49)*	49 *(0-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	74 *(46-150)*	131 *(60-320)*	150 *(124-320)*	211 *(145-320)*
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	215	1 *(1-2)*	29 *(25-33)*	27 *(14-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	75 *(60-96)*	90 *(80-120)*	120 *(114-120)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	206	2 *(2-2)*	27 *(24-31)*	21 *(17-24)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-27)*	40 *(30-40)*	60 *(50-60)*	67 *(60-90)*	90 *(71-120)*	99 *(90-120)*
≥ 65 ans	9	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 270 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "414 - Autres : bisous, câlins, gronderies… à un enfant de son ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 414	n
DROM	14
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	14
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
Femme	11
[11, 18 [	0
[18, 65 [	11
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

419 S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage

Tableau 271 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "419 - S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 419	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	493	2 (1-2)	66 (58-75)	71 (47-88)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-30)	43 (40-60)	90 (70-110)	137 (120-180)	200 (170-240)	244 (210-297)	281 (269-669)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	373	2 (1-2)	66 (56-77)	74 (44-95)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-30)	40 (30-60)	90 (60-110)	137 (120-180)	192 (160-261)	260 (200-410)	299 (269-680)
≥ 65 ans	119	2 (1-2)	65 (53-77)	58 (44-69)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-40)	50 (40-60)	80 (60-120)	136 (120-210)	197 (139-280)	220 (188-280)	266 (215-280)
par sexe															
Homme	98	1 (0-1)	58 (43-74)	56 (26-74)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	40 (30-60)	NE	NE	180 (100-280)	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	62	1 (0-1)	53 (34-73)	56 (0-80)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	40 (30-60)	NE	NE	184 (80-270)	NE	NE
≥ 65 ans	35	1 (1-1)	66 (46-86)	57 (13-80)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	60 (40-65)	NE	NE	170 (113-280)	NE	NE
Femme	395	2 (2-3)	68 (58-78)	74 (45-94)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-12)	20 (20-30)	50 (40-60)	90 (80-110)	140 (120-180)	200 (172-240)	240 (210-310)	291 (249-680)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	311	3 (2-3)	69 (57-81)	77 (42-101)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-19)	20 (10-30)	50 (30-60)	100 (80-110)	140 (120-180)	190 (166-250)	247 (200-529)	310 (260-680)
≥ 65 ans	84	2 (2-3)	64 (51-78)	58 (42-70)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	41 (36-55)	NE	NE	203 (134-280)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 272 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "419 - S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 419	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	482	2 *(1-2)*	67 *(58-75)*	71 *(47-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-110)*	139 *(120-180)*	200 *(170-240)*	243 *(210-289)*	280 *(268-670)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	364	2 *(1-2)*	67 *(56-77)*	74 *(44-96)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	90 *(66-110)*	139 *(120-180)*	191 *(160-261)*	250 *(200-520)*	289 *(265-680)*
≥ 65 ans	117	2 *(1-2)*	65 *(53-77)*	58 *(44-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-120)*	136 *(120-210)*	197 *(140-280)*	220 *(188-280)*	266 *(215-280)*
par sexe															
Homme	97	1 *(0-1)*	58 *(43-74)*	56 *(26-74)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	180 *(100-280)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	1 *(0-1)*	53 *(34-73)*	56 *(0-80)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	184 *(80-270)*	NE	NE
≥ 65 ans	35	1 *(1-1)*	66 *(46-86)*	57 *(13-80)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-65)*	NE	NE	170 *(113-280)*	NE	NE
Femme	385	3 *(2-3)*	69 *(59-78)*	74 *(45-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	140 *(120-180)*	200 *(172-240)*	240 *(210-305)*	287 *(245-680)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	303	3 *(2-3)*	70 *(58-81)*	77 *(41-101)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	100 *(80-114)*	140 *(120-180)*	190 *(166-249)*	245 *(200-543)*	302 *(248-680)*
≥ 65 ans	82	2 *(2-3)*	64 *(51-78)*	58 *(42-70)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	41 *(35-54)*	NE	NE	203 *(134-280)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 273 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "419 - S'occuper d'enfants (y compris accompagner, soins médicaux, câlins…), pour un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 419	n
DROM	11
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	10
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	2

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

3M Éducation des enfants

Tableau 274 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3M - Éducation des enfants", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3M	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3172	10 *(10-11)*	59 *(57-62)*	44 *(42-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	150 *(140-160)*	170 *(160-180)*	215 *(190-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	30	2 *(1-4)*	78 *(47-109)*	55 *(38-68)*	NE	NE	10 *(10-27)*	NE	NE	61 *(30-134)*	NE	NE	159 *(90-180)*	NE	NE
[18, 65 [	2898	13 *(13-14)*	57 *(55-60)*	42 *(39-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	140 *(130-150)*	160 *(160-180)*	200 *(180-239)*
≥ 65 ans	244	4 *(3-4)*	81 *(72-90)*	64 *(48-77)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	100 *(100-120)*	142 *(121-180)*	180 *(156-218)*	222 *(180-388)*	345 *(228-630)*
par sexe															
Homme	1118	8 *(7-9)*	61 *(57-65)*	47 *(42-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-130)*	150 *(140-160)*	180 *(160-180)*	230 *(180-275)*
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1020	10 *(9-11)*	59 *(55-63)*	44 *(40-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	150 *(130-160)*	164 *(160-180)*	201 *(180-270)*
≥ 65 ans	88	3 *(2-4)*	86 *(67-106)*	75 *(41-97)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(53-90)*	NE	NE	180 *(178-422)*	NE	NE
Femme	2054	13 *(12-14)*	59 *(56-61)*	43 *(39-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-80)*	114 *(100-120)*	140 *(130-160)*	170 *(160-180)*	210 *(185-240)*
[11, 18 [	20	4 *(2-7)*	75 *(38-113)*	58 *(35-74)*	NE	NE	10 *(10-28)*	NE	NE	60 *(12-142)*	NE	NE	159 *(66-180)*	NE	NE
[18, 65 [	1878	17 *(15-18)*	57 *(54-59)*	40 *(37-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	140 *(130-140)*	160 *(150-180)*	200 *(180-240)*
≥ 65 ans	156	4 *(3-5)*	78 *(69-88)*	59 *(38-74)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-90)*	100 *(91-120)*	131 *(120-158)*	155 *(139-262)*	210 *(158-361)*	263 *(210-630)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 275 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3M - Éducation des enfants", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3M	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2967	10 *(10-11)*	59 *(57-62)*	44 *(42-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	150 *(140-160)*	170 *(160-180)*	214 *(190-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	22	2 *(1-4)*	79 *(48-110)*	56 *(38-69)*	NE	NE	10 *(10-28)*	NE	NE	62 *(30-142)*	NE	NE	159 *(80-180)*	NE	NE
[18, 65 [	2724	13 *(13-14)*	57 *(55-60)*	42 *(39-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	140 *(130-150)*	160 *(160-180)*	200 *(180-240)*
≥ 65 ans	221	4 *(3-4)*	81 *(72-90)*	64 *(47-77)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	100 *(100-120)*	143 *(122-180)*	180 *(156-215)*	218 *(180-410)*	348 *(223-630)*
par sexe															
Homme	1069	8 *(7-9)*	61 *(57-65)*	47 *(42-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-130)*	150 *(140-160)*	180 *(160-180)*	228 *(180-275)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	985	10 *(9-11)*	59 *(55-63)*	44 *(40-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-57)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	150 *(130-160)*	167 *(160-180)*	202 *(180-270)*
≥ 65 ans	78	3 *(2-3)*	85 *(65-105)*	74 *(38-97)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-90)*	NE	NE	180 *(176-420)*	NE	NE
Femme	1898	13 *(12-14)*	59 *(56-62)*	43 *(39-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-80)*	120 *(100-120)*	140 *(130-160)*	170 *(160-180)*	210 *(185-240)*
[11, 18 [	16	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1739	16 *(15-18)*	57 *(54-60)*	40 *(37-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	140 *(130-140)*	160 *(150-180)*	200 *(180-240)*
≥ 65 ans	143	4 *(3-5)*	79 *(69-89)*	59 *(38-74)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(52-90)*	100 *(93-120)*	132 *(120-159)*	155 *(139-264)*	210 *(158-386)*	263 *(210-630)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 276 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3M - Éducation des enfants", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3M	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	205	9 *(7-12)*	60 *(49-70)*	45 *(32-54)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(30-60)*	70 *(60-110)*	120 *(97-150)*	150 *(130-150)*	150 *(150-226)*	213 *(150-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	174	12 *(9-16)*	58 *(47-69)*	41 *(31-48)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(30-60)*	70 *(60-110)*	120 *(93-150)*	150 *(138-150)*	150 *(150-158)*	172 *(150-330)*
≥ 65 ans	23	4 *(2-6)*	86 *(41-130)*	77 *(0-119)*	NE	NE	30 *(30-40)*	NE	NE	50 *(40-110)*	NE	NE	205 *(110-300)*	NE	NE
par sexe															
Homme	49	5 *(3-7)*	88 *(64-112)*	56 *(28-74)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	72 *(50-120)*	NE	NE	148 *(117-300)*	NE	NE
[11, 18 [	4	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	35	6 *(3-9)*	86 *(59-112)*	45 *(32-55)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	69 *(50-120)*	NE	NE	145 *(111-170)*	NE	NE
≥ 65 ans	10	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	156	13 *(9-17)*	50 *(42-59)*	36 *(27-42)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-70)*	97 *(60-171)*	117 *(96-330)*	135 *(117-330)*	180 *(139-330)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	139	18 *(12-24)*	50 *(41-59)*	36 *(27-43)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	96 *(60-209)*	118 *(94-330)*	138 *(116-330)*	183 *(142-330)*
≥ 65 ans	13	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

420 Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif

Tableau 277 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "420 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 420	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	30	0 *(0-0)*	65 *(41-89)*	68 *(33-90)*	20 *(10-29)*	30 *(22-104)*	140 *(120-440)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	28	0 *(0-0)*	61 *(38-83)*	60 *(27-81)*	20 *(10-29)*	30 *(20-101)*	138 *(120-440)*
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	12	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	12	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	18	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 278 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "420 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 420	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	29	0 *(0-0)*	65 *(41-89)*	68 *(33-90)*	20 *(10-30)*	30 *(22-106)*	140 *(120-440)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	27	0 *(0-0)*	61 *(38-84)*	60 *(27-81)*	20 *(10-29)*	30 *(20-104)*	138 *(120-440)*
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	11	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	11	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	18	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 279 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "420 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), but associatif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 420	n
DROM	1
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

421 Surveillance des devoirs et des leçons

Tableau 280 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "421 - Surveillance des devoirs et des leçons", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 421	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	903	3 *(3-4)*	48 *(45-52)*	30 *(25-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	121 *(101-161)*	152 *(140-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	880	5 *(4-5)*	48 *(45-51)*	29 *(24-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-157)*	145 *(130-180)*
≥ 65 ans	16	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	255	2 *(1-2)*	49 *(43-54)*	31 *(24-37)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	15 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(37-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	100 *(90-145)*	140 *(120-167)*	162 *(140-230)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	251	2 *(2-3)*	48 *(43-53)*	29 *(23-35)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	14 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	90 *(90-140)*	132 *(90-230)*	140 *(140-220)*
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	648	5 *(4-5)*	48 *(45-52)*	29 *(23-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-167)*	150 *(126-185)*
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	629	7 *(6-7)*	48 *(45-52)*	29 *(23-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-169)*	150 *(126-198)*
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 281 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "421 - Surveillance des devoirs et des leçons", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 421	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	838	3 *(3-4)*	48 *(45-51)*	30 *(25-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	122 *(100-164)*	155 *(140-190)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	818	4 *(4-5)*	48 *(45-51)*	29 *(24-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-160)*	147 *(131-183)*
≥ 65 ans	16	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	245	2 *(1-2)*	48 *(43-54)*	31 *(24-37)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	94 *(90-153)*	140 *(120-169)*	163 *(140-230)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	241	2 *(2-3)*	47 *(42-53)*	29 *(22-35)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	12 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	90 *(70-90)*	90 *(90-140)*	133 *(90-230)*	140 *(140-222)*
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	593	5 *(4-5)*	48 *(45-52)*	29 *(23-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-170)*	150 *(126-199)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	577	6 *(6-7)*	48 *(45-52)*	29 *(23-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	90 *(90-121)*	120 *(100-180)*	150 *(126-212)*
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 282 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "421 - Surveillance des devoirs et des leçons", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 421	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	65	4 *(2-5)*	52 *(39-64)*	27 *(14-36)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	116 *(60-120)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	62	5 *(3-8)*	52 *(39-65)*	27 *(14-36)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	117 *(60-120)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	10	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	10	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	55	5 *(2-8)*	47 *(35-60)*	24 *(5-34)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	93 *(60-120)*
[11, 18 [	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	52	*8 (3-12)*	*48 (35-61)*	*24 (5-34)*	*20 (10-30)*	*43 (30-60)*	*93 (60-120)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

422 Conversations, lectures non scolaires

Tableau 283 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "422 - Conversations, lectures non scolaires", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 422	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	932	3 *(3-3)*	38 *(34-42)*	33 *(28-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	70 *(60-100)*	100 *(100-120)*	120 *(120-130)*	150 *(130-234)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	795	3 *(3-4)*	34 *(31-37)*	29 *(22-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(70-100)*	113 *(90-130)*	130 *(120-237)*
≥ 65 ans	137	2 *(1-3)*	64 *(52-75)*	44 *(35-52)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	100 *(60-100)*	120 *(100-120)*	125 *(120-222)*	180 *(127-269)*	220 *(150-300)*
par sexe															
Homme	275	2 *(1-2)*	40 *(34-46)*	34 *(27-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(60-99)*	96 *(90-215)*	120 *(100-170)*	180 *(120-284)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	232	2 *(2-3)*	37 *(31-43)*	30 *(23-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	72 *(60-100)*	92 *(72-206)*	115 *(91-210)*	132 *(119-210)*
≥ 65 ans	43	1 *(1-1)*	69 *(51-86)*	56 *(24-76)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(47-60)*	NE	NE	190 *(104-300)*	NE	NE
Femme	657	4 *(3-4)*	37 *(32-42)*	32 *(25-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-100)*	100 *(90-120)*	120 *(112-141)*	150 *(120-239)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	563	5 *(4-5)*	32 *(28-36)*	28 *(18-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(34-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-99)*	103 *(80-134)*	130 *(120-250)*
≥ 65 ans	94	3 *(2-4)*	62 *(49-76)*	41 *(32-48)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	121 *(120-218)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 284 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "422 - Conversations, lectures non scolaires", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 422	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	857	3 *(2-3)*	38 *(34-42)*	33 *(27-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	70 *(60-100)*	100 *(100-120)*	120 *(120-130)*	150 *(120-232)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	742	3 *(3-4)*	34 *(31-37)*	29 *(22-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	12 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(70-100)*	114 *(90-130)*	130 *(120-240)*
≥ 65 ans	115	2 *(1-3)*	63 *(51-74)*	42 *(34-49)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(34-60)*	100 *(60-100)*	120 *(100-120)*	124 *(120-219)*	169 *(123-230)*	216 *(150-230)*
par sexe															
Homme	257	2 *(1-2)*	40 *(34-45)*	32 *(26-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(60-99)*	95 *(80-209)*	120 *(100-155)*	169 *(120-230)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	224	2 *(2-3)*	38 *(32-44)*	30 *(23-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	72 *(60-100)*	92 *(72-210)*	115 *(91-210)*	133 *(119-210)*
≥ 65 ans	33	1 *(1-1)*	63 *(46-79)*	48 *(17-65)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	160 *(90-230)*	NE	NE
Femme	600	4 *(3-4)*	37 *(32-42)*	33 *(25-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-100)*	100 *(90-120)*	120 *(113-149)*	150 *(120-242)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	518	5 *(4-5)*	32 *(28-37)*	28 *(18-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(37-50)*	60 *(60-60)*	70 *(60-100)*	104 *(80-138)*	130 *(120-250)*
≥ 65 ans	82	3 *(2-4)*	63 *(49-77)*	41 *(32-48)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	122 *(120-219)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 285 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "422 - Conversations, lectures non scolaires", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 422	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	75	3 *(2-5)*	40 *(28-53)*	44 *(0-66)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	110 *(74-300)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	53	4 *(2-6)*	31 *(24-37)*	22 *(14-29)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	70 *(60-126)*
≥ 65 ans	22	4 *(2-6)*	85 *(39-131)*	78 *(0-121)*	30 *(30-40)*	50 *(40-110)*	208 *(97-300)*
par sexe							
Homme	18	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	8	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	10	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	57	5 *(3-7)*	35 *(27-42)*	24 *(15-30)*	10 *(10-20)*	30 *(22-30)*	80 *(60-129)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	45	*6 (3-9)*	*33 (25-40)*	*23 (13-30)*	*10 (10-20)*	*30 (20-30)*	*70 (60-150)*
≥ 65 ans	12	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

423 Jeux et activités à domicile

Tableau 286 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "423 - Jeux et activités à domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 423	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1374	4 *(4-5)*	60 *(56-63)*	43 *(39-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	149 *(130-160)*	160 *(160-180)*	190 *(180-238)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1313	6 *(5-6)*	58 *(55-62)*	40 *(37-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	136 *(120-150)*	160 *(150-180)*	184 *(180-229)*
≥ 65 ans	51	1 *(1-1)*	76 *(53-99)*	68 *(0-98)*	NE	NE	30 *(10-33)*	NE	NE	60 *(40-80)*	NE	NE	168 *(120-400)*	NE	NE
par sexe															
Homme	567	4 *(4-5)*	60 *(54-66)*	46 *(38-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(110-130)*	150 *(130-180)*	180 *(160-180)*	208 *(180-382)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	545	5 *(5-6)*	59 *(54-65)*	43 *(38-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(111-130)*	147 *(121-180)*	180 *(160-180)*	190 *(180-260)*
≥ 65 ans	20	1 *(0-2)*	77 *(34-121)*	89 *(0-138)*	NE	NE	28 *(20-30)*	NE	NE	49 *(30-96)*	NE	NE	274 *(89-400)*	NE	NE
Femme	807	4 *(4-5)*	60 *(55-64)*	40 *(36-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-130)*	140 *(120-160)*	160 *(160-180)*	180 *(170-240)*
[11, 18 [	8	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	768	6 *(5-6)*	57 *(53-61)*	38 *(34-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-146)*	160 *(140-160)*	180 *(160-240)*
≥ 65 ans	31	1 *(0-1)*	75 *(55-94)*	45 *(27-58)*	NE	NE	17 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-92)*	NE	NE	151 *(97-260)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 287 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "423 - Jeux et activités à domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 423	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1311	4 *(4-5)*	60 *(56-63)*	43 *(39-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	149 *(130-160)*	160 *(160-180)*	190 *(180-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1252	6 *(5-6)*	58 *(55-62)*	40 *(37-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(110-120)*	135 *(120-150)*	160 *(150-180)*	188 *(180-230)*
≥ 65 ans	50	1 *(1-1)*	76 *(53-99)*	68 *(0-99)*	NE	NE	30 *(10-33)*	NE	NE	60 *(40-80)*	NE	NE	168 *(120-400)*	NE	NE
par sexe															
Homme	549	4 *(4-5)*	60 *(54-66)*	46 *(38-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(110-130)*	150 *(130-180)*	180 *(160-180)*	208 *(180-386)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	528	5 *(5-6)*	59 *(54-65)*	43 *(38-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(111-130)*	146 *(120-180)*	180 *(160-180)*	190 *(180-260)*
≥ 65 ans	20	1 *(0-2)*	77 *(34-121)*	89 *(0-138)*	NE	NE	28 *(20-30)*	NE	NE	49 *(30-96)*	NE	NE	274 *(89-400)*	NE	NE
Femme	762	5 *(4-5)*	60 *(55-64)*	40 *(36-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-130)*	140 *(120-160)*	160 *(160-180)*	180 *(168-240)*
[11, 18 [	8	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	724	6 *(5-7)*	57 *(54-61)*	38 *(34-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	130 *(120-144)*	160 *(140-160)*	180 *(160-242)*
≥ 65 ans	30	1 *(0-1)*	74 *(55-94)*	45 *(27-58)*	NE	NE	17 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-92)*	NE	NE	151 *(97-260)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 288 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "423 - Jeux et activités à domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 423	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	63	2 *(1-3)*	49 *(39-59)*	38 *(26-46)*	10 *(10-20)*	40 *(30-50)*	126 *(90-180)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	3 *(2-4)*	49 *(39-59)*	37 *(26-46)*	10 *(10-20)*	40 *(30-50)*	129 *(88-180)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	18	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	17	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	45	2 *(1-4)*	47 *(37-57)*	36 *(21-47)*	10 *(10-20)*	40 *(20-54)*	120 *(90-180)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	44	*3 (2-5)*	*46 (37-56)*	*35 (19-46)*	*10 (10-20)*	*40 (20-50)*	*118 (60-180)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

424 Jeux et activités hors du domicile

Tableau 289 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "424 - Jeux et activités hors du domicile", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 424	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	268	1 (1-1)	75 (67-82)	49 (39-56)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	20 (20-40)	40 (40-50)	60 (60-80)	90 (80-100)	140 (120-158)	160 (150-200)	190 (180-260)	247 (200-450)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	232	1 (1-1)	71 (64-79)	44 (36-51)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	20 (20-40)	40 (30-50)	60 (50-70)	88 (80-100)	120 (100-156)	156 (131-210)	180 (160-260)	242 (180-290)
≥ 65 ans	26	0 (0-0)	107 (78-137)	76 (8-107)	NE	NE	30 (20-50)	NE	NE	80 (53-136)	NE	NE	193 (170-450)	NE	NE
par sexe															
Homme	93	1 (0-1)	76 (62-90)	52 (31-66)	NE	NE	20 (10-40)	NE	NE	70 (50-80)	NE	NE	150 (131-317)	NE	NE
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	74	1 (0-1)	68 (54-81)	43 (28-53)	NE	NE	20 (10-32)	NE	NE	70 (40-80)	NE	NE	133 (107-290)	NE	NE
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	175	1 (1-1)	74 (65-83)	47 (37-55)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-40)	40 (40-50)	60 (50-70)	90 (80-110)	140 (110-168)	160 (150-210)	189 (160-260)	243 (185-260)
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	158	1 (1-1)	73 (64-82)	45 (34-53)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	30 (20-40)	40 (40-50)	60 (50-70)	90 (80-100)	130 (100-160)	160 (140-210)	180 (160-260)	253 (180-260)
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 290 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "424 - Jeux et activités hors du domicile", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 424	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	247	1 *(1-1)*	74 *(67-82)*	49 *(39-57)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(15-40)*	40 *(35-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	140 *(120-160)*	160 *(150-200)*	189 *(180-260)*	249 *(200-450)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	214	1 *(1-1)*	70 *(63-78)*	44 *(35-51)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	80 *(80-100)*	120 *(100-157)*	156 *(129-223)*	180 *(160-260)*	244 *(180-290)*
≥ 65 ans	26	0 *(0-1)*	107 *(78-137)*	76 *(8-107)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	80 *(53-136)*	NE	NE	193 *(170-450)*	NE	NE
par sexe															
Homme	87	1 *(0-1)*	76 *(62-90)*	52 *(31-67)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	70 *(50-80)*	NE	NE	150 *(132-359)*	NE	NE
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	1 *(0-1)*	68 *(54-82)*	43 *(28-53)*	NE	NE	20 *(10-37)*	NE	NE	70 *(40-80)*	NE	NE	133 *(101-290)*	NE	NE
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	160	1 *(1-1)*	73 *(64-82)*	47 *(37-55)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	25 *(10-40)*	40 *(40-50)*	60 *(50-70)*	90 *(80-110)*	140 *(110-171)*	160 *(150-221)*	188 *(160-260)*	246 *(183-260)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	144	1 *(1-1)*	72 *(63-81)*	45 *(33-54)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(40-50)*	60 *(50-70)*	90 *(76-100)*	126 *(100-180)*	160 *(140-228)*	180 *(160-260)*	255 *(180-260)*
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 291 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "424 - Jeux et activités hors du domicile", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 424	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	21	1 *(0-1)*	95 *(77-113)*	38 *(13-53)*	30 *(20-70)*	93 *(51-120)*	147 *(100-200)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	6	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	4	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	15	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	14	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

429 Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage

Tableau 292 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "429 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 429	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	126	0 (0-1)	70 (57-83)	55 (30-72)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	20 (10-36)	30 (20-60)	60 (50-70)	90 (70-110)	120 (110-155)	149 (120-630)	172 (150-451)	202 (179-598)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	84	0 (0-1)	68 (52-84)	45 (33-54)	NE	NE	17 (10-20)	NE	NE	60 (50-75)	NE	NE	150 (120-400)	NE	NE
≥ 65 ans	39	1 (0-1)	82 (62-102)	80 (0-121)	NE	NE	27 (20-30)	NE	NE	60 (46-90)	NE	NE	136 (120-630)	NE	NE
par sexe															
Homme	42	0 (0-0)	89 (74-105)	46 (31-57)	NE	NE	23 (10-34)	NE	NE	90 (60-110)	NE	NE	150 (110-400)	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	23	0 (0-0)	102 (79-125)	52 (23-70)	NE	NE	30 (30-50)	NE	NE	101 (50-139)	NE	NE	150 (146-400)	NE	NE
≥ 65 ans	18	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	84	1 (0-1)	64 (49-78)	56 (16-78)	NE	NE	19 (10-20)	NE	NE	60 (30-60)	NE	NE	139 (110-630)	NE	NE
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	1 (0-1)	61 (44-77)	40 (26-50)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	60 (33-60)	NE	NE	133 (100-320)	NE	NE
≥ 65 ans	21	0 (0-1)	87 (50-123)	109 (0-169)	NE	NE	30 (30-30)	NE	NE	60 (30-94)	NE	NE	182 (118-630)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 293 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "429 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 429	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	122	0 *(0-1)*	68 *(55-81)*	54 *(27-72)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-39)*	30 *(20-60)*	60 *(50-70)*	83 *(62-110)*	120 *(110-147)*	139 *(120-630)*	172 *(142-479)*	199 *(174-630)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	81	0 *(0-1)*	66 *(50-81)*	43 *(31-52)*	NE	NE	16 *(10-20)*	NE	NE	60 *(50-70)*	NE	NE	139 *(110-400)*	NE	NE
≥ 65 ans	39	1 *(0-1)*	82 *(62-102)*	80 *(0-121)*	NE	NE	27 *(20-30)*	NE	NE	60 *(46-90)*	NE	NE	136 *(120-630)*	NE	NE
par sexe															
Homme	40	0 *(0-0)*	85 *(71-99)*	44 *(27-55)*	NE	NE	26 *(20-35)*	NE	NE	84 *(56-108)*	NE	NE	133 *(120-400)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	22	0 *(0-0)*	93 *(72-115)*	52 *(11-72)*	NE	NE	30 *(30-50)*	NE	NE	90 *(50-120)*	NE	NE	160 *(120-400)*	NE	NE
≥ 65 ans	18	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	82	1 *(0-1)*	63 *(48-78)*	56 *(15-78)*	NE	NE	19 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-60)*	NE	NE	138 *(110-630)*	NE	NE
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	59	1 *(0-1)*	61 *(44-77)*	39 *(26-49)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(33-60)*	NE	NE	132 *(95-320)*	NE	NE
≥ 65 ans	21	0 *(0-1)*	87 *(50-123)*	109 *(0-169)*	NE	NE	30 *(30-30)*	NE	NE	60 *(30-94)*	NE	NE	182 *(118-630)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 294 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "429 - Jeux et instruction (activités incluses dans 421 à 424), pour un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 429	n
DROM	4
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	2
[11, 18 [	1
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

3N Soins aux adultes

Tableau 295 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3N - Soins aux adultes", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3N	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	855	3 *(3-3)*	58 *(53-63)*	60 *(51-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	73 *(60-88)*	121 *(110-140)*	160 *(150-200)*	230 *(185-300)*	330 *(270-370)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	596	3 *(2-3)*	56 *(50-62)*	60 *(50-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	67 *(60-90)*	130 *(110-150)*	160 *(150-210)*	231 *(180-270)*	270 *(240-404)*
≥ 65 ans	249	4 *(3-5)*	64 *(53-74)*	62 *(40-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	42 *(30-60)*	80 *(70-93)*	120 *(110-167)*	181 *(130-330)*	233 *(160-570)*	330 *(330-399)*
par sexe															
Homme	308	2 *(2-3)*	65 *(55-75)*	66 *(50-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	80 *(70-107)*	140 *(120-166)*	189 *(140-270)*	240 *(190-638)*	315 *(240-680)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	202	2 *(1-2)*	59 *(49-70)*	62 *(50-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	70 *(60-117)*	140 *(120-162)*	180 *(140-240)*	240 *(195-261)*	269 *(240-680)*
≥ 65 ans	105	4 *(3-6)*	75 *(55-95)*	72 *(30-98)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(10-50)*	60 *(40-75)*	90 *(70-117)*	124 *(102-320)*	210 *(120-440)*	314 *(132-440)*	328 *(148-440)*
Femme	547	3 *(3-4)*	54 *(48-60)*	56 *(46-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	70 *(50-80)*	112 *(100-150)*	150 *(140-184)*	210 *(164-240)*	277 *(227-407)*
[11, 18 [	9	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	394	4 *(3-4)*	54 *(46-62)*	58 *(45-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-28)*	30 *(30-40)*	60 *(50-90)*	110 *(100-150)*	156 *(150-210)*	210 *(165-318)*	321 *(230-420)*
≥ 65 ans	144	4 *(3-4)*	54 *(45-62)*	50 *(39-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	110 *(90-160)*	154 *(116-215)*	188 *(140-570)*	218 *(187-570)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 296 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3N - Soins aux adultes", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3N	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	782	3 *(2-3)*	58 *(52-63)*	60 *(51-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	122 *(110-150)*	160 *(150-210)*	230 *(185-300)*	322 *(240-580)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	547	3 *(2-3)*	56 *(49-62)*	60 *(51-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	70 *(60-90)*	130 *(110-150)*	160 *(150-210)*	239 *(180-270)*	270 *(240-406)*
≥ 65 ans	230	4 *(3-5)*	64 *(53-74)*	61 *(38-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	44 *(30-60)*	80 *(70-95)*	120 *(110-160)*	180 *(127-314)*	221 *(160-440)*	320 *(190-440)*
par sexe															
Homme	284	2 *(2-2)*	65 *(55-75)*	67 *(50-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	80 *(70-110)*	140 *(120-168)*	185 *(140-270)*	247 *(180-680)*	315 *(240-680)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	185	2 *(1-2)*	59 *(48-70)*	63 *(50-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-23)*	30 *(30-50)*	71 *(60-117)*	140 *(120-166)*	180 *(140-240)*	240 *(206-267)*	270 *(250-270)*
≥ 65 ans	99	4 *(3-6)*	75 *(55-96)*	72 *(28-98)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(43-80)*	NE	NE	209 *(120-440)*	NE	NE
Femme	498	3 *(3-4)*	53 *(47-60)*	56 *(45-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-80)*	110 *(100-150)*	153 *(140-187)*	210 *(170-240)*	277 *(227-408)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	362	4 *(3-4)*	54 *(46-62)*	59 *(46-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-29)*	30 *(30-40)*	60 *(49-90)*	110 *(100-150)*	158 *(150-210)*	210 *(166-323)*	326 *(230-420)*
≥ 65 ans	131	4 *(3-4)*	53 *(44-62)*	48 *(37-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	70 *(57-90)*	110 *(90-160)*	152 *(116-214)*	187 *(140-390)*	216 *(187-390)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 297 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "3N - Soins aux adultes", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 3N	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	73	3 *(1-5)*	72 *(49-96)*	53 *(38-64)*	20 *(10-30)*	60 *(30-115)*	129 *(117-570)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	5	5	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	49	3 *(1-4)*	57 *(43-71)*	32 *(16-43)*	20 *(10-30)*	60 *(40-60)*	127 *(71-150)*
≥ 65 ans	19	3	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	24	3 *(1-4)*	67 *(42-91)*	53 *(0-75)*	20 *(10-30)*	60 *(30-60)*	180 *(115-240)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	17	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	6	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	49	3 *(1-6)*	76 *(43-109)*	53 *(37-65)*	20 *(10-32)*	65 *(20-111)*	119 *(65-570)*
[11, 18 [	4	*9*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	32	*3* *(1-4)*	*48* *(32-64)*	*29* *(21-36)*	*17* *(10-20)*	*40* *(20-71)*	*106* *(76-140)*
≥ 65 ans	13	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

431 Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)

Tableau 298 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 431	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	332	1 *(1-1)*	40 *(34-45)*	41 *(32-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	90 *(70-110)*	110 *(90-166)*	159 *(114-277)*	225 *(171-286)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	203	1 *(1-1)*	34 *(28-40)*	41 *(27-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(40-103)*	102 *(60-270)*	138 *(104-272)*	270 *(140-300)*
≥ 65 ans	123	2 *(2-2)*	51 *(40-62)*	42 *(28-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	70 *(60-90)*	110 *(80-165)*	124 *(110-490)*	167 *(110-490)*	177 *(120-490)*
par sexe															
Homme	111	1 *(1-1)*	49 *(36-61)*	49 *(33-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-45)*	60 *(47-90)*	106 *(80-175)*	140 *(91-300)*	171 *(120-300)*	246 *(166-300)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	65	1 *(0-1)*	37 *(25-49)*	48 *(22-65)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	120 *(79-300)*	NE	NE
≥ 65 ans	45	2 *(1-3)*	65 *(45-84)*	46 *(20-62)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-80)*	NE	NE	153 *(88-180)*	NE	NE
Femme	221	1 *(1-2)*	35 *(30-40)*	35 *(24-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(50-98)*	100 *(70-249)*	112 *(106-239)*	216 *(117-490)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	1 *(1-2)*	32 *(25-39)*	36 *(17-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	40 *(40-103)*	92 *(40-290)*	109 *(58-290)*	238 *(109-290)*
≥ 65 ans	78	2 *(1-3)*	41 *(32-50)*	36 *(24-45)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-30)*	NE	NE	110 *(90-199)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 299 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 431	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	302	1 *(1-1)*	40 *(34-46)*	41 *(32-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	90 *(70-110)*	110 *(90-168)*	160 *(114-279)*	226 *(171-287)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	186	1 *(1-1)*	33 *(27-39)*	41 *(27-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(40-103)*	102 *(60-270)*	137 *(104-274)*	270 *(200-285)*
≥ 65 ans	112	2 *(2-2)*	51 *(41-62)*	42 *(28-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	70 *(60-90)*	110 *(80-166)*	124 *(110-220)*	168 *(110-220)*	177 *(120-220)*
par sexe															
Homme	107	1 *(1-1)*	49 *(37-62)*	49 *(33-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-49)*	60 *(49-90)*	107 *(80-177)*	140 *(100-300)*	171 *(120-300)*	247 *(166-300)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	64	1 *(0-1)*	37 *(25-49)*	48 *(22-65)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	120 *(79-300)*	NE	NE
≥ 65 ans	43	2 *(1-3)*	66 *(47-86)*	46 *(20-62)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-80)*	NE	NE	154 *(89-180)*	NE	NE
Femme	195	1 *(1-2)*	35 *(30-40)*	35 *(24-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	70 *(50-99)*	99 *(70-259)*	111 *(106-243)*	216 *(116-290)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	122	1 *(1-2)*	31 *(25-38)*	36 *(16-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	40 *(40-102)*	91 *(40-290)*	108 *(50-290)*	239 *(108-290)*
≥ 65 ans	69	2 *(1-3)*	41 *(32-50)*	36 *(24-45)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-30)*	NE	NE	110 *(90-205)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 300 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "431 - Soins aux adultes de son ménage : aides pour activités personnelles ou physiologiques (toilette, repas, habillement)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 431	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	30	1 *(0-1)*	40 *(24-55)*	36 *(11-50)*	10 *(10-30)*	30 *(10-60)*	70 *(66-140)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	17	0	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	11	3	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	4	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	26	1 *(0-1)*	50 *(40-61)*	39 *(0-57)*	10 *(10-22)*	40 *(30-60)*	72 *(69-490)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	9	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

432 Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage

Tableau 301 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 432	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	152	0 *(0-1)*	59 *(48-70)*	65 *(48-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-60)*	60 *(60-94)*	122 *(100-200)*	189 *(140-300)*	240 *(214-308)*	298 *(240-680)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	109	1 *(0-1)*	51 *(39-62)*	56 *(36-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(60-60)*	100 *(80-145)*	140 *(100-262)*	234 *(127-680)*	260 *(233-680)*
≥ 65 ans	43	1 *(0-1)*	82 *(57-107)*	82 *(45-107)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-95)*	NE	NE	229 *(184-440)*	NE	NE
par sexe															
Homme	73	1 *(0-1)*	56 *(41-70)*	69 *(36-91)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(22-60)*	NE	NE	139 *(110-356)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	51	1 *(0-1)*	47 *(34-59)*	54 *(13-75)*	NE	NE	10 *(10-19)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	107 *(90-680)*	NE	NE
≥ 65 ans	22	1 *(0-1)*	82 *(44-121)*	99 *(0-140)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(17-100)*	NE	NE	291 *(116-440)*	NE	NE
Femme	79	0 *(0-1)*	63 *(46-79)*	62 *(43-76)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(26-60)*	NE	NE	200 *(140-430)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	58	0 *(0-1)*	55 *(36-74)*	59 *(30-77)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	210 *(100-310)*	NE	NE
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	82 *(50-115)*	66 *(44-83)*	NE	NE	20 *(20-27)*	NE	NE	60 *(27-130)*	NE	NE	194 *(181-430)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 302 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 432	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	140	1 *(0-1)*	59 *(47-70)*	64 *(46-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-60)*	60 *(60-90)*	120 *(100-189)*	186 *(130-298)*	240 *(200-305)*	295 *(240-680)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	105	1 *(0-1)*	51 *(39-62)*	56 *(36-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(60-60)*	100 *(80-148)*	140 *(100-263)*	234 *(127-680)*	260 *(233-680)*
≥ 65 ans	35	1 *(0-1)*	82 *(56-107)*	80 *(38-106)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-97)*	NE	NE	202 *(149-440)*	NE	NE
par sexe															
Homme	66	1 *(0-1)*	55 *(41-70)*	68 *(33-90)*	NE	NE	10 *(10-13)*	NE	NE	30 *(23-60)*	NE	NE	129 *(100-680)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	48	1 *(0-1)*	47 *(34-59)*	54 *(13-75)*	NE	NE	10 *(10-19)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	108 *(85-680)*	NE	NE
≥ 65 ans	18	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	74	0 *(0-1)*	62 *(45-79)*	61 *(42-75)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(26-60)*	NE	NE	197 *(140-310)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	57	1 *(0-1)*	55 *(36-74)*	59 *(30-77)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	210 *(100-310)*	NE	NE
≥ 65 ans	17	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 303 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "432 - Accompagner, tenir compagnie à un adulte de son ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 432	n
DROM	12
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	8
par sexe	
Homme	7
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	4
Femme	5
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	4

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

433 Autres aides à un membre adulte de son ménage

Tableau 304 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "433 - Autres aides à un membre adulte de son ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 433	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	129	1 (0-1)	52 (40-64)	43 (32-52)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	40 (30-40)	60 (40-120)	120 (100-154)	142 (120-190)	160 (138-190)	171 (150-190)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	86	1 (0-1)	50 (37-64)	42 (26-53)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	40 (30-40)	NE	NE	139 (113-190)	NE	NE
≥ 65 ans	39	1 (0-1)	51 (25-76)	46 (22-62)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (20-60)	NE	NE	135 (64-150)	NE	NE
par sexe															
Homme	56	0 (0-1)	68 (46-89)	54 (44-62)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	50 (20-110)	NE	NE	152 (135-180)	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	30	0 (0-1)	76 (48-104)	56 (44-66)	NE	NE	10 (10-17)	NE	NE	60 (18-120)	NE	NE	168 (122-180)	NE	NE
≥ 65 ans	26	1 (1-2)	57 (26-88)	50 (27-65)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	45 (10-98)	NE	NE	138 (81-150)	NE	NE
Femme	73	1 (0-1)	40 (30-50)	29 (2-41)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (22-40)	NE	NE	92 (50-190)	NE	NE
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	56	1 (0-1)	37 (31-44)	24 (0-35)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	40 (30-40)	NE	NE	70 (50-146)	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 305 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "433 - Autres aides à un membre adulte de son ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 433	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	112	0 *(0-1)*	50 *(38-62)*	43 *(30-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-40)*	50 *(40-116)*	120 *(77-166)*	144 *(118-190)*	163 *(138-190)*	172 *(150-190)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	73	1 *(0-1)*	50 *(37-64)*	43 *(26-54)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-40)*	NE	NE	139 *(99-190)*	NE	NE
≥ 65 ans	38	1 *(0-1)*	51 *(25-77)*	46 *(22-62)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	135 *(64-150)*	NE	NE
par sexe															
Homme	51	0 *(0-1)*	68 *(46-90)*	54 *(45-62)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-104)*	NE	NE	153 *(136-180)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	25	0 *(0-1)*	77 *(48-107)*	57 *(45-67)*	NE	NE	10 *(10-17)*	NE	NE	57 *(17-120)*	NE	NE	169 *(122-180)*	NE	NE
≥ 65 ans	26	1 *(1-2)*	57 *(26-88)*	50 *(27-65)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	45 *(10-98)*	NE	NE	138 *(81-150)*	NE	NE
Femme	61	1 *(0-1)*	36 *(30-42)*	23 *(0-34)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	70 *(50-124)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	48	1 *(0-1)*	37 *(30-44)*	24 *(0-36)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	70 *(50-150)*	NE	NE
≥ 65 ans	12	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 306 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "433 - Autres aides à un membre adulte de son ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 433	n
DROM	17
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	3
[18, 65 [	13
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	5
[11, 18 [	0
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	0
Femme	12
[11, 18 [	3
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

439 Soins aux adultes d'un autre ménage

Tableau 307 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "439 - Soins aux adultes d'un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 439	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	299	1 *(1-1)*	74 *(64-83)*	67 *(52-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-70)*	90 *(80-120)*	150 *(140-179)*	210 *(160-240)*	240 *(210-390)*	391 *(240-610)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	231	1 *(1-1)*	78 *(66-90)*	71 *(53-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	100 *(80-140)*	150 *(140-210)*	210 *(160-240)*	240 *(210-408)*	400 *(240-610)*
≥ 65 ans	68	1 *(1-1)*	61 *(49-73)*	48 *(31-61)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	172 *(111-210)*	NE	NE
par sexe															
Homme	92	1 *(0-1)*	72 *(55-89)*	65 *(42-82)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-70)*	NE	NE	217 *(140-610)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	67	0 *(0-1)*	76 *(52-100)*	74 *(44-95)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-72)*	NE	NE	240 *(240-240)*	NE	NE
≥ 65 ans	25	1 *(0-2)*	65 *(44-87)*	47 *(23-62)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	61 *(20-110)*	NE	NE	180 *(110-210)*	NE	NE
Femme	207	1 *(1-1)*	74 *(63-86)*	68 *(48-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	94 *(80-132)*	150 *(140-163)*	178 *(157-253)*	210 *(180-413)*	399 *(210-420)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	164	1 *(1-2)*	78 *(64-92)*	71 *(47-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	100 *(80-150)*	150 *(140-187)*	180 *(157-392)*	220 *(180-420)*	403 *(210-420)*
≥ 65 ans	43	1 *(1-1)*	57 *(44-71)*	50 *(19-68)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	160 *(90-210)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 308 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "439 - Soins aux adultes d'un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 439	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	282	1 *(1-1)*	74 *(64-84)*	67 *(52-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-70)*	90 *(80-120)*	150 *(140-180)*	210 *(160-240)*	240 *(210-390)*	392 *(240-610)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	215	1 *(1-1)*	79 *(66-91)*	72 *(54-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	100 *(80-140)*	152 *(145-210)*	210 *(160-273)*	240 *(210-411)*	401 *(240-610)*
≥ 65 ans	67	1 *(1-2)*	61 *(49-73)*	48 *(31-61)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	172 *(111-210)*	NE	NE
par sexe															
Homme	83	1 *(0-1)*	72 *(54-90)*	66 *(43-84)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-70)*	NE	NE	231 *(140-610)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	59	0 *(0-1)*	77 *(50-103)*	77 *(46-99)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-79)*	NE	NE	240 *(240-240)*	NE	NE
≥ 65 ans	24	1 *(0-2)*	65 *(44-87)*	47 *(23-62)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	61 *(20-111)*	NE	NE	180 *(110-210)*	NE	NE
Femme	199	1 *(1-1)*	75 *(63-87)*	68 *(48-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	100 *(80-130)*	150 *(140-170)*	179 *(158-304)*	210 *(180-414)*	399 *(210-420)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	156	1 *(1-2)*	79 *(65-93)*	71 *(47-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	69 *(40-80)*	100 *(80-150)*	150 *(149-198)*	184 *(158-395)*	224 *(180-420)*	404 *(210-420)*
≥ 65 ans	43	1 *(1-1)*	57 *(44-71)*	50 *(19-68)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	160 *(90-210)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 309 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "439 - Soins aux adultes d'un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 439	n
DROM	17
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	16
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	9
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	1
Femme	8
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

4 Loisirs et sociabilité

Tableau 310 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4 - Loisirs et sociabilité", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	27009	96 *(95-96)*	273 *(269-276)*	167 *(164-170)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	140 *(140-150)*	240 *(240-250)*	380 *(370-380)*	510 *(500-510)*	580 *(570-600)*	660 *(640-670)*	740 *(720-760)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	755	91 *(88-95)*	246 *(229-263)*	158 *(146-169)*	18 *(12-20)*	30 *(10-40)*	30 *(20-60)*	60 *(39-80)*	120 *(110-140)*	220 *(190-240)*	350 *(320-370)*	470 *(432-507)*	540 *(515-590)*	600 *(570-680)*	690 *(620-963)*
[18, 65 [	19987	95 *(95-96)*	248 *(244-252)*	160 *(156-163)*	20 *(12-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	130 *(120-130)*	210 *(210-220)*	340 *(330-350)*	470 *(470-480)*	550 *(540-570)*	630 *(610-660)*	730 *(700-760)*
≥ 65 ans	6267	99 *(99-100)*	374 *(368-379)*	157 *(154-161)*	60 *(40-60)*	90 *(76-100)*	120 *(120-130)*	170 *(170-180)*	260 *(250-270)*	360 *(360-370)*	480 *(470-480)*	580 *(570-590)*	640 *(630-660)*	710 *(700-720)*	760 *(750-780)*
par sexe															
Homme	12428	95 *(94-96)*	283 *(278-289)*	176 *(172-180)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(140-150)*	250 *(240-260)*	400 *(390-410)*	530 *(520-540)*	610 *(600-630)*	690 *(670-710)*	760 *(750-770)*
[11, 18 [	358	92 *(87-96)*	244 *(220-269)*	161 *(145-176)*	12 *(10-18)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(30-90)*	120 *(90-140)*	220 *(180-260)*	340 *(300-380)*	469 *(415-560)*	558 *(492-660)*	620 *(580-707)*	692 *(620-880)*
[18, 65 [	9262	95 *(94-96)*	263 *(256-269)*	172 *(166-178)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	130 *(120-140)*	220 *(210-230)*	360 *(360-380)*	510 *(490-520)*	600 *(580-620)*	680 *(660-720)*	760 *(750-780)*
≥ 65 ans	2808	99 *(99-100)*	387 *(379-396)*	161 *(156-167)*	50 *(30-60)*	80 *(60-100)*	120 *(100-130)*	180 *(160-190)*	280 *(269-290)*	380 *(370-390)*	500 *(480-500)*	600 *(580-610)*	660 *(640-690)*	710 *(700-740)*	770 *(760-783)*
Femme	14581	96 *(96-97)*	264 *(259-268)*	157 *(154-161)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	140 *(140-150)*	240 *(230-240)*	360 *(360-370)*	480 *(470-490)*	550 *(540-560)*	620 *(600-630)*	700 *(680-730)*
[11, 18 [	397	91 *(87-95)*	248 *(225-270)*	155 *(136-172)*	20 *(20-30)*	30 *(20-50)*	40 *(20-70)*	70 *(30-100)*	130 *(110-150)*	210 *(180-255)*	350 *(320-380)*	460 *(410-540)*	540 *(510-583)*	584 *(540-776)*	680 *(584-1010)*
[18, 65 [	10725	96 *(95-97)*	234 *(229-239)*	146 *(142-150)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	200 *(200-210)*	320 *(310-320)*	440 *(430-450)*	510 *(490-520)*	570 *(560-600)*	660 *(640-670)*
≥ 65 ans	3459	99 *(99-100)*	364 *(357-371)*	154 *(149-159)*	60 *(50-70)*	100 *(80-110)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	250 *(240-260)*	350 *(340-360)*	460 *(450-470)*	560 *(550-580)*	630 *(620-648)*	700 *(669-730)*	750 *(746-788)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 311 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4 - Loisirs et sociabilité", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	25333	96 *(95-96)*	271 *(268-275)*	166 *(164-169)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-80)*	140 *(140-150)*	240 *(240-250)*	380 *(370-380)*	500 *(500-510)*	580 *(570-590)*	650 *(640-670)*	740 *(720-760)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	607	91 *(88-94)*	243 *(225-261)*	157 *(145-169)*	18 *(11-20)*	30 *(10-40)*	30 *(20-60)*	60 *(32-80)*	120 *(110-140)*	210 *(180-240)*	338 *(310-370)*	470 *(430-503)*	540 *(510-589)*	600 *(565-680)*	688 *(607-780)*
[18, 65 [	18752	95 *(95-96)*	246 *(242-250)*	159 *(155-163)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-130)*	210 *(210-210)*	330 *(330-340)*	470 *(460-480)*	550 *(540-570)*	630 *(610-660)*	730 *(690-760)*
≥ 65 ans	5974	99 *(99-100)*	372 *(367-378)*	157 *(153-161)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(120-130)*	170 *(160-180)*	260 *(250-270)*	360 *(360-370)*	480 *(470-480)*	580 *(570-590)*	640 *(630-650)*	710 *(690-720)*	760 *(750-780)*
par sexe															
Homme	11711	95 *(94-96)*	282 *(276-287)*	176 *(172-180)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(140-150)*	250 *(240-260)*	390 *(390-400)*	530 *(520-540)*	610 *(600-630)*	690 *(670-710)*	760 *(750-770)*
[11, 18 [	290	91 *(86-96)*	241 *(216-267)*	160 *(143-176)*	12 *(10-18)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(29-90)*	120 *(90-140)*	210 *(170-260)*	330 *(300-380)*	467 *(410-559)*	555 *(489-655)*	600 *(567-717)*	692 *(605-770)*
[18, 65 [	8736	95 *(94-96)*	261 *(255-268)*	172 *(166-177)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	130 *(120-140)*	220 *(210-230)*	360 *(350-370)*	500 *(490-520)*	600 *(580-620)*	680 *(650-720)*	760 *(750-780)*
≥ 65 ans	2685	99 *(99-100)*	387 *(378-395)*	161 *(155-167)*	50 *(30-60)*	80 *(60-100)*	120 *(100-130)*	180 *(160-190)*	280 *(264-290)*	380 *(370-390)*	500 *(480-500)*	600 *(580-610)*	660 *(630-686)*	710 *(700-734)*	770 *(760-780)*
Femme	13622	96 *(96-97)*	262 *(258-267)*	157 *(154-160)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	140 *(140-150)*	240 *(230-240)*	360 *(350-360)*	480 *(470-480)*	550 *(540-560)*	610 *(600-630)*	700 *(680-720)*
[11, 18 [	317	91 *(86-95)*	245 *(221-269)*	154 *(134-171)*	20 *(20-30)*	30 *(20-50)*	30 *(20-60)*	60 *(30-90)*	130 *(101-150)*	200 *(180-252)*	350 *(316-376)*	460 *(400-540)*	540 *(508-584)*	584 *(540-778)*	680 *(584-780)*
[18, 65 [	10016	96 *(95-97)*	233 *(228-237)*	145 *(141-149)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	200 *(200-210)*	310 *(310-320)*	440 *(420-450)*	510 *(490-520)*	570 *(550-590)*	660 *(640-675)*
≥ 65 ans	3289	99 *(99-100)*	362 *(355-369)*	153 *(148-158)*	60 *(50-70)*	100 *(80-110)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	250 *(240-260)*	350 *(340-360)*	460 *(450-470)*	560 *(550-570)*	630 *(610-640)*	693 *(660-727)*	750 *(740-788)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 312 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4 - Loisirs et sociabilité", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1676	98 *(97-99)*	329 *(312-346)*	177 *(166-187)*	10 *(10-40)*	40 *(10-60)*	60 *(40-90)*	120 *(90-130)*	190 *(170-210)*	310 *(290-330)*	440 *(430-480)*	570 *(540-610)*	630 *(610-693)*	720 *(660-760)*	760 *(750-830)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	148	98 *(96-100)*	302 *(261-344)*	171 *(132-202)*	30 *(30-45)*	40 *(30-70)*	60 *(30-94)*	106 *(52-130)*	180 *(120-220)*	280 *(220-330)*	410 *(330-490)*	531 *(440-903)*	585 *(530-1010)*	660 *(611-951)*	864 *(618-1010)*
[18, 65 [	1235	98 *(97-99)*	310 *(291-329)*	170 *(159-181)*	10 *(10-40)*	30 *(10-60)*	60 *(10-90)*	110 *(70-130)*	180 *(150-210)*	290 *(270-310)*	430 *(400-450)*	540 *(510-580)*	610 *(590-640)*	691 *(630-749)*	753 *(710-1120)*
≥ 65 ans	293	100 *(99-100)*	435 *(399-472)*	171 *(146-193)*	60 *(60-84)*	79 *(60-120)*	120 *(60-230)*	237 *(120-270)*	320 *(280-370)*	421 *(370-480)*	540 *(480-630)*	650 *(630-750)*	746 *(640-1130)*	755 *(744-1130)*	804 *(758-1130)*
par sexe															
Homme	717	98 *(97-99)*	341 *(317-364)*	181 *(167-194)*	10 *(10-40)*	30 *(10-60)*	60 *(10-110)*	120 *(80-140)*	210 *(160-220)*	330 *(300-360)*	460 *(430-490)*	572 *(540-620)*	660 *(620-730)*	740 *(706-772)*	770 *(755-873)*
[11, 18 [	68	97 *(93-100)*	311 *(256-367)*	169 *(130-200)*	NE	NE	41 *(30-108)*	NE	NE	275 *(200-393)*	NE	NE	607 *(480-880)*	NE	NE
[18, 65 [	526	98 *(96-100)*	330 *(302-359)*	180 *(162-197)*	10 *(10-60)*	10 *(10-80)*	60 *(10-120)*	120 *(60-140)*	190 *(150-220)*	310 *(280-360)*	447 *(421-500)*	570 *(540-620)*	660 *(607-748)*	740 *(690-778)*	766 *(743-1020)*
≥ 65 ans	123	100	428 *(386-469)*	174 *(134-207)*	60 *(60-116)*	60 *(60-120)*	115 *(60-160)*	164 *(60-290)*	329 *(240-380)*	430 *(338-479)*	499 *(474-618)*	690 *(589-763)*	720 *(704-849)*	769 *(720-1130)*	842 *(758-1130)*
Femme	959	98 *(97-100)*	319 *(295-342)*	172 *(156-187)*	16 *(10-50)*	42 *(10-60)*	70 *(34-90)*	120 *(70-130)*	180 *(160-210)*	300 *(280-320)*	430 *(390-470)*	540 *(510-610)*	630 *(610-650)*	670 *(630-760)*	748 *(650-1120)*
[11, 18 [	80	100	294 *(232-356)*	173 *(98-224)*	NE	NE	81 *(40-109)*	NE	NE	276 *(190-330)*	NE	NE	529 *(423-1010)*	NE	NE
[18, 65 [	709	98 *(96-100)*	291 *(266-317)*	159 *(145-171)*	10 *(10-49)*	34 *(10-60)*	60 *(10-90)*	90 *(60-130)*	180 *(140-200)*	280 *(240-300)*	400 *(360-450)*	510 *(490-570)*	600 *(548-610)*	610 *(610-650)*	650 *(629-703)*
≥ 65 ans	170	100	441 *(387-494)*	169 *(136-197)*	71 *(60-80)*	85 *(60-140)*	120 *(63-242)*	243 *(120-300)*	320 *(255-370)*	410 *(364-500)*	562 *(450-700)*	644 *(630-1091)*	737 *(630-1110)*	752 *(725-1110)*	759 *(734-1110)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4A Télévision, vidéo

Tableau 313 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4A - Télévision, vidéo", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	21338	76 *(75-77)*	164 *(161-166)*	113 *(110-116)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	90 *(80-90)*	140 *(130-140)*	210 *(210-220)*	310 *(300-320)*	380 *(370-390)*	450 *(440-470)*	560 *(530-570)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	594	69 *(64-74)*	136 *(126-147)*	91 *(82-99)*	13 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	120 *(110-130)*	180 *(170-190)*	260 *(240-290)*	300 *(283-346)*	351 *(320-390)*	378 *(357-800)*
[18, 65 [	15226	74 *(73-75)*	152 *(149-155)*	109 *(104-113)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	360 *(350-370)*	440 *(430-460)*	560 *(530-560)*
≥ 65 ans	5518	88 *(87-90)*	210 *(206-215)*	121 *(117-126)*	30 *(20-30)*	35 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	190 *(180-190)*	280 *(270-290)*	360 *(360-370)*	430 *(420-440)*	490 *(480-510)*	580 *(550-645)*
par sexe															
Homme	10028	76 *(75-78)*	171 *(167-175)*	117 *(112-122)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	50 *(50-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-150)*	220 *(210-230)*	320 *(310-330)*	400 *(380-420)*	480 *(460-500)*	560 *(559-610)*
[11, 18 [	278	68 *(61-75)*	136 *(123-150)*	84 *(72-95)*	18 *(10-20)*	20 *(10-31)*	30 *(20-45)*	50 *(30-60)*	70 *(60-90)*	120 *(110-140)*	180 *(160-200)*	260 *(220-280)*	280 *(260-354)*	334 *(280-578)*	379 *(320-650)*
[18, 65 [	7278	74 *(73-76)*	163 *(158-168)*	117 *(110-123)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-50)*	90 *(80-90)*	130 *(130-140)*	210 *(200-210)*	300 *(300-330)*	400 *(370-420)*	480 *(454-520)*	581 *(560-660)*
≥ 65 ans	2472	89 *(87-90)*	215 *(208-221)*	120 *(115-125)*	30 *(10-30)*	32 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	370 *(360-380)*	430 *(410-460)*	492 *(480-524)*	563 *(540-630)*
Femme	11310	76 *(75-77)*	157 *(154-160)*	109 *(105-112)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	130 *(120-130)*	210 *(200-210)*	300 *(300-310)*	360 *(350-370)*	430 *(420-440)*	520 *(500-550)*
[11, 18 [	316	71 *(64-78)*	136 *(120-153)*	98 *(84-110)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-70)*	110 *(90-140)*	180 *(170-210)*	286 *(231-320)*	320 *(300-357)*	350 *(320-776)*	364 *(354-800)*
[18, 65 [	7948	73 *(71-74)*	141 *(137-145)*	99 *(94-103)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-180)*	270 *(260-280)*	330 *(320-340)*	400 *(390-420)*	480 *(460-520)*
≥ 65 ans	3046	88 *(87-90)*	207 *(201-213)*	122 *(115-129)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	270 *(270-290)*	360 *(340-370)*	420 *(400-440)*	490 *(470-530)*	613 *(540-697)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 314 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4A - Télévision, vidéo", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	19983	76 *(75-77)*	163 *(161-166)*	113 *(110-116)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	90 *(80-90)*	140 *(130-140)*	210 *(210-220)*	310 *(300-320)*	380 *(370-390)*	450 *(440-470)*	560 *(530-570)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	465	69 *(64-74)*	134 *(123-145)*	88 *(79-97)*	12 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	120 *(100-130)*	180 *(170-190)*	260 *(230-290)*	300 *(280-340)*	342 *(320-378)*	373 *(353-720)*
[18, 65 [	14256	74 *(73-75)*	152 *(149-155)*	108 *(104-113)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	360 *(350-370)*	440 *(430-460)*	560 *(530-570)*
≥ 65 ans	5262	88 *(87-90)*	210 *(206-215)*	121 *(116-125)*	30 *(20-30)*	35 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	190 *(180-190)*	280 *(270-290)*	360 *(360-370)*	430 *(420-440)*	490 *(480-510)*	570 *(547-640)*
par sexe															
Homme	9451	76 *(75-78)*	171 *(167-175)*	117 *(113-122)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	50 *(50-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-150)*	220 *(210-230)*	330 *(320-330)*	400 *(380-420)*	480 *(460-510)*	560 *(560-630)*
[11, 18 [	220	68 *(60-75)*	135 *(121-149)*	83 *(70-94)*	17 *(10-20)*	20 *(10-32)*	30 *(20-49)*	50 *(30-60)*	60 *(60-90)*	120 *(104-140)*	180 *(153-200)*	260 *(214-280)*	280 *(260-349)*	320 *(280-642)*	375 *(300-650)*
[18, 65 [	6864	75 *(73-76)*	163 *(158-168)*	117 *(110-123)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-50)*	90 *(80-90)*	130 *(130-140)*	210 *(200-210)*	301 *(300-330)*	400 *(370-430)*	490 *(457-520)*	590 *(560-660)*
≥ 65 ans	2367	89 *(87-90)*	215 *(209-222)*	120 *(115-125)*	30 *(10-30)*	32 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	370 *(360-390)*	430 *(420-460)*	494 *(480-530)*	568 *(540-630)*
Femme	10532	76 *(75-77)*	156 *(153-160)*	108 *(105-112)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	130 *(120-130)*	210 *(200-210)*	300 *(300-310)*	360 *(350-370)*	420 *(420-440)*	515 *(490-550)*
[11, 18 [	245	70 *(63-77)*	134 *(116-151)*	94 *(81-106)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(17-50)*	60 *(40-70)*	110 *(90-140)*	180 *(170-206)*	285 *(220-320)*	320 *(290-356)*	345 *(320-720)*	360 *(353-720)*
[18, 65 [	7392	73 *(71-74)*	140 *(137-144)*	98 *(94-102)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-180)*	260 *(250-270)*	330 *(320-340)*	391 *(380-420)*	480 *(453-520)*
≥ 65 ans	2895	88 *(87-90)*	207 *(201-213)*	121 *(114-128)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	270 *(270-290)*	360 *(340-370)*	420 *(400-440)*	490 *(470-520)*	580 *(540-690)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 315 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4A - Télévision, vidéo", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4A	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1355	76 *(72-80)*	171 *(158-185)*	121 *(103-136)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(36-60)*	80 *(60-90)*	140 *(125-160)*	230 *(210-260)*	330 *(300-340)*	410 *(350-460)*	477 *(430-609)*	560 *(507-800)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	129	80 *(68-92)*	173 *(142-204)*	122 *(69-158)*	30 *(20-40)*	30 *(20-40)*	40 *(20-59)*	55 *(40-60)*	90 *(60-120)*	154 *(116-188)*	223 *(181-270)*	300 *(260-465)*	407 *(270-800)*	435 *(320-800)*	524 *(428-800)*
[18, 65 [	970	72 *(67-77)*	164 *(148-179)*	114 *(101-126)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(20-50)*	50 *(30-60)*	80 *(60-90)*	130 *(120-150)*	220 *(200-260)*	330 *(300-350)*	380 *(340-460)*	460 *(394-552)*	510 *(477-610)*
≥ 65 ans	256	90 *(85-95)*	196 *(155-237)*	137 *(63-184)*	30 *(20-42)*	30 *(20-60)*	60 *(20-70)*	60 *(20-90)*	100 *(60-150)*	160 *(130-210)*	250 *(220-300)*	330 *(290-556)*	440 *(330-780)*	614 *(330-780)*	666 *(400-780)*
par sexe															
Homme	577	73 *(66-79)*	164 *(148-180)*	104 *(88-118)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(30-60)*	80 *(60-100)*	150 *(120-170)*	230 *(200-260)*	300 *(280-323)*	360 *(310-436)*	429 *(360-780)*	509 *(422-780)*
[11, 18 [	58	75 *(56-94)*	165 *(125-205)*	104 *(53-137)*	NE	NE	30 *(30-50)*	NE	NE	160 *(86-210)*	NE	NE	360 *(250-460)*	NE	NE
[18, 65 [	414	69 *(61-78)*	159 *(139-179)*	106 *(85-124)*	20 *(10-30)*	30 *(10-38)*	35 *(30-50)*	60 *(20-60)*	60 *(60-90)*	130 *(110-170)*	210 *(180-265)*	300 *(270-360)*	366 *(310-468)*	380 *(360-560)*	552 *(377-560)*
≥ 65 ans	105	87 *(78-96)*	185 *(156-213)*	93 *(74-110)*	30 *(30-60)*	30 *(30-60)*	51 *(30-90)*	65 *(30-120)*	120 *(30-160)*	175 *(120-240)*	240 *(209-280)*	290 *(280-297)*	300 *(290-400)*	360 *(300-540)*	512 *(360-780)*
Femme	778	79 *(74-84)*	177 *(156-198)*	132 *(105-155)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(15-60)*	60 *(30-60)*	90 *(60-100)*	140 *(120-160)*	240 *(208-270)*	330 *(320-420)*	440 *(360-521)*	510 *(440-732)*	645 *(508-800)*
[11, 18 [	71	84 *(72-97)*	179 *(133-225)*	136 *(34-189)*	NE	NE	50 *(20-60)*	NE	NE	140 *(90-201)*	NE	NE	392 *(270-800)*	NE	NE
[18, 65 [	556	75 *(68-81)*	168 *(145-190)*	121 *(103-136)*	16 *(10-30)*	30 *(10-50)*	30 *(10-60)*	50 *(30-60)*	90 *(60-100)*	130 *(110-150)*	220 *(195-280)*	330 *(300-400)*	437 *(345-510)*	507 *(430-610)*	510 *(510-610)*
≥ 65 ans	151	92 *(86-97)*	204 *(139-268)*	159 *(49-219)*	30 *(20-51)*	40 *(20-60)*	60 *(20-70)*	60 *(20-75)*	70 *(60-150)*	156 *(110-240)*	265 *(180-370)*	407 *(310-700)*	583 *(330-700)*	641 *(330-700)*	677 *(349-700)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

634 Regarder la télévision (y compris sur internet)

Tableau 316 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "634 - Regarder la télévision (y compris sur internet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 634	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	21095	75 *(74-76)*	163 *(160-166)*	113 *(110-116)*	20 *(10-20)*	27 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-90)*	140 *(130-140)*	210 *(210-220)*	310 *(300-320)*	380 *(370-390)*	450 *(440-460)*	560 *(530-570)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	590	68 *(63-74)*	134 *(123-145)*	91 *(82-99)*	13 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(100-130)*	180 *(170-190)*	260 *(240-290)*	300 *(282-344)*	350 *(320-386)*	376 *(356-800)*
[18, 65 [	14998	72 *(71-74)*	151 *(148-154)*	108 *(104-112)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	360 *(350-370)*	440 *(420-460)*	560 *(530-570)*
≥ 65 ans	5507	88 *(87-89)*	210 *(205-214)*	121 *(117-126)*	30 *(20-30)*	35 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	190 *(180-190)*	280 *(270-290)*	360 *(360-370)*	430 *(420-440)*	490 *(480-510)*	580 *(550-646)*
par sexe															
Homme	9912	75 *(74-77)*	170 *(166-174)*	117 *(112-121)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(140-150)*	220 *(210-230)*	320 *(310-330)*	390 *(380-410)*	480 *(460-494)*	560 *(550-622)*
[11, 18 [	275	66 *(59-74)*	133 *(119-147)*	85 *(73-96)*	17 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	60 *(60-80)*	120 *(100-130)*	180 *(150-200)*	260 *(220-280)*	280 *(260-360)*	337 *(280-635)*	380 *(320-650)*
[18, 65 [	7172	73 *(72-75)*	162 *(157-167)*	116 *(110-122)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-33)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	130 *(130-140)*	210 *(200-210)*	300 *(300-330)*	390 *(370-420)*	480 *(450-520)*	575 *(560-660)*
≥ 65 ans	2465	89 *(87-90)*	214 *(207-220)*	120 *(115-125)*	30 *(10-30)*	32 *(30-40)*	50 *(48-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	370 *(360-380)*	430 *(410-460)*	492 *(480-526)*	564 *(540-630)*
Femme	11183	75 *(74-76)*	157 *(153-160)*	109 *(105-112)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-80)*	130 *(120-130)*	210 *(200-210)*	300 *(300-310)*	360 *(350-370)*	430 *(420-440)*	520 *(500-550)*
[11, 18 [	315	71 *(64-77)*	135 *(119-152)*	97 *(83-109)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(50-70)*	110 *(90-140)*	180 *(170-210)*	285 *(230-320)*	320 *(300-355)*	345 *(320-800)*	360 *(353-788)*
[18, 65 [	7826	72 *(70-73)*	140 *(137-144)*	99 *(94-103)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-180)*	270 *(250-280)*	330 *(320-340)*	400 *(390-420)*	480 *(460-520)*
≥ 65 ans	3042	88 *(86-89)*	207 *(201-213)*	122 *(115-129)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	270 *(270-290)*	360 *(340-370)*	420 *(400-440)*	490 *(470-530)*	616 *(540-697)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 317 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "634 - Regarder la télévision (y compris sur internet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 634	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	19746	75 *(74-76)*	163 *(160-165)*	113 *(110-116)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-90)*	140 *(130-140)*	210 *(210-220)*	310 *(300-320)*	380 *(370-390)*	450 *(440-460)*	560 *(530-570)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	461	68 *(63-73)*	132 *(121-143)*	89 *(80-98)*	11 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(100-120)*	180 *(170-190)*	260 *(230-290)*	300 *(280-344)*	344 *(320-379)*	373 *(353-720)*
[18, 65 [	14033	72 *(71-74)*	151 *(148-154)*	108 *(104-112)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-190)*	290 *(270-300)*	360 *(350-370)*	440 *(420-460)*	560 *(530-570)*
≥ 65 ans	5252	88 *(87-89)*	210 *(206-215)*	121 *(116-125)*	30 *(20-30)*	35 *(30-40)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	190 *(180-190)*	280 *(270-290)*	360 *(360-370)*	430 *(420-440)*	490 *(480-510)*	570 *(548-640)*
par sexe															
Homme	9338	75 *(74-77)*	170 *(166-174)*	117 *(112-122)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(140-150)*	220 *(210-230)*	330 *(310-330)*	400 *(380-410)*	480 *(460-500)*	560 *(555-630)*
[11, 18 [	217	66 *(58-74)*	132 *(117-146)*	84 *(71-96)*	16 *(10-20)*	20 *(10-31)*	30 *(20-40)*	50 *(30-60)*	60 *(60-80)*	120 *(100-130)*	180 *(150-200)*	258 *(210-283)*	280 *(260-355)*	327 *(280-650)*	375 *(300-650)*
[18, 65 [	6760	73 *(72-75)*	162 *(157-167)*	116 *(110-122)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	130 *(130-140)*	210 *(200-210)*	300 *(300-330)*	390 *(370-420)*	480 *(450-520)*	588 *(560-660)*
≥ 65 ans	2361	89 *(87-90)*	214 *(208-221)*	120 *(115-125)*	30 *(10-30)*	32 *(30-40)*	50 *(47-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-200)*	290 *(280-300)*	370 *(360-380)*	430 *(420-460)*	494 *(480-530)*	568 *(540-630)*
Femme	10408	75 *(74-76)*	156 *(153-159)*	108 *(105-112)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-80)*	130 *(120-130)*	200 *(200-210)*	300 *(300-310)*	360 *(350-370)*	420 *(410-440)*	520 *(490-550)*
[11, 18 [	244	70 *(63-77)*	133 *(116-150)*	95 *(81-106)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(17-50)*	60 *(40-70)*	110 *(90-140)*	180 *(170-206)*	285 *(220-320)*	320 *(290-356)*	345 *(320-720)*	360 *(353-720)*
[18, 65 [	7273	72 *(70-73)*	139 *(136-143)*	98 *(93-102)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-180)*	260 *(250-270)*	330 *(320-340)*	393 *(380-420)*	480 *(450-520)*
≥ 65 ans	2891	88 *(86-89)*	207 *(201-213)*	121 *(114-128)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	270 *(270-290)*	360 *(340-370)*	420 *(400-440)*	490 *(470-520)*	581 *(540-690)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 318 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "634 - Regarder la télévision (y compris sur internet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 634	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1349	76 *(71-80)*	171 *(158-185)*	120 *(102-135)*	20 *(17-30)*	30 *(10-37)*	30 *(30-50)*	60 *(40-60)*	90 *(60-90)*	140 *(130-160)*	230 *(210-260)*	320 *(290-360)*	390 *(340-460)*	485 *(431-612)*	560 *(507-800)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	129	80 *(68-92)*	168 *(138-198)*	117 *(62-154)*	30 *(10-40)*	30 *(10-40)*	40 *(10-57)*	53 *(30-60)*	90 *(60-120)*	150 *(110-184)*	210 *(180-270)*	273 *(258-468)*	320 *(270-800)*	424 *(301-800)*	524 *(404-800)*
[18, 65 [	965	71 *(66-77)*	165 *(149-180)*	114 *(101-126)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(20-50)*	50 *(30-60)*	80 *(60-90)*	130 *(120-150)*	220 *(200-260)*	330 *(300-354)*	385 *(340-460)*	460 *(396-553)*	510 *(479-610)*
≥ 65 ans	255	89 *(85-94)*	197 *(156-238)*	137 *(63-184)*	30 *(20-42)*	30 *(20-60)*	60 *(20-70)*	60 *(20-90)*	100 *(60-150)*	160 *(130-210)*	260 *(226-300)*	330 *(290-562)*	440 *(330-780)*	614 *(330-780)*	666 *(400-780)*
par sexe															
Homme	574	72 *(65-79)*	165 *(149-181)*	104 *(88-118)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(30-60)*	90 *(60-105)*	150 *(120-170)*	230 *(200-260)*	300 *(280-330)*	360 *(310-437)*	430 *(360-780)*	512 *(423-780)*
[11, 18 [	58	75 *(56-94)*	163 *(123-203)*	104 *(52-137)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	160 *(86-210)*	NE	NE	360 *(240-460)*	NE	NE
[18, 65 [	412	68 *(60-77)*	160 *(140-180)*	106 *(85-124)*	20 *(10-30)*	30 *(10-37)*	34 *(30-50)*	60 *(20-60)*	70 *(60-100)*	131 *(120-170)*	210 *(180-267)*	300 *(280-360)*	370 *(310-460)*	380 *(360-560)*	552 *(378-560)*
≥ 65 ans	104	86 *(77-95)*	186 *(157-215)*	93 *(73-109)*	30 *(30-60)*	30 *(30-60)*	50 *(30-90)*	90 *(30-120)*	120 *(30-162)*	179 *(120-240)*	240 *(211-280)*	290 *(280-299)*	300 *(290-400)*	360 *(300-544)*	513 *(360-780)*
Femme	775	79 *(73-84)*	177 *(156-197)*	131 *(103-154)*	30 *(10-30)*	30 *(10-50)*	30 *(20-60)*	60 *(30-60)*	90 *(60-100)*	140 *(120-160)*	240 *(200-270)*	330 *(320-390)*	440 *(350-523)*	510 *(440-735)*	645 *(508-800)*
[11, 18 [	71	84 *(72-97)*	172 *(129-216)*	129 *(0-184)*	NE	NE	50 *(20-60)*	NE	NE	140 *(90-190)*	NE	NE	312 *(270-800)*	NE	NE
[18, 65 [	553	74 *(67-81)*	169 *(146-191)*	120 *(103-136)*	20 *(10-30)*	30 *(10-50)*	30 *(10-60)*	50 *(30-60)*	90 *(60-100)*	130 *(117-150)*	220 *(200-280)*	330 *(310-400)*	439 *(346-510)*	507 *(430-610)*	510 *(510-610)*
≥ 65 ans	151	92 *(86-97)*	204 *(139-268)*	159 *(48-220)*	30 *(20-51)*	40 *(20-60)*	60 *(20-70)*	60 *(20-75)*	70 *(60-150)*	155 *(110-240)*	265 *(180-370)*	407 *(310-700)*	583 *(330-700)*	641 *(330-700)*	677 *(349-700)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

635 Regarder une vidéo, un DVD

Tableau 319 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "635 - Regarder une vidéo, un DVD", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 635	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	529	2 *(2-2)*	102 *(91-114)*	56 *(41-67)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	30 *(10-50)*	60 *(50-80)*	100 *(90-119)*	120 *(120-130)*	154 *(140-210)*	202 *(150-420)*	260 *(256-260)*	260 *(260-359)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	17	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	464	2 *(2-3)*	102 *(88-116)*	59 *(42-71)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-40)*	30 *(10-50)*	60 *(50-80)*	100 *(90-110)*	120 *(120-140)*	180 *(150-241)*	210 *(150-420)*	250 *(180-420)*	259 *(180-420)*
≥ 65 ans	48	1 *(0-1)*	90 *(76-105)*	45 *(23-59)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	80 *(50-114)*	NE	NE	150 *(128-240)*	NE	NE
par sexe															
Homme	261	2 *(2-3)*	107 *(100-114)*	42 *(35-48)*	19 *(10-20)*	30 *(10-40)*	40 *(20-50)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-120)*	120 *(120-130)*	150 *(140-180)*	180 *(168-210)*	210 *(180-210)*	228 *(210-310)*
[11, 18 [	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	222	2 *(2-3)*	107 *(99-115)*	43 *(36-49)*	20 *(20-30)*	20 *(20-40)*	40 *(20-50)*	50 *(39-60)*	80 *(60-90)*	119 *(100-120)*	120 *(120-150)*	150 *(140-191)*	180 *(167-210)*	210 *(197-210)*	210 *(210-310)*
≥ 65 ans	26	1 *(0-2)*	90 *(69-111)*	50 *(2-70)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	80 *(50-120)*	NE	NE	167 *(124-240)*	NE	NE
Femme	268	2 *(1-2)*	97 *(73-121)*	68 *(41-87)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-50)*	50 *(20-70)*	90 *(70-110)*	120 *(110-150)*	180 *(120-420)*	246 *(140-420)*	255 *(150-420)*	301 *(255-420)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	242	2 *(2-3)*	97 *(70-123)*	70 *(42-90)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	11 *(10-50)*	50 *(10-70)*	90 *(60-110)*	120 *(110-150)*	180 *(120-420)*	248 *(143-420)*	256 *(150-420)*	304 *(255-420)*
≥ 65 ans	22	1 *(0-1)*	91 *(71-111)*	38 *(20-49)*	NE	NE	30 *(30-43)*	NE	NE	90 *(40-120)*	NE	NE	126 *(110-240)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 320 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "635 - Regarder une vidéo, un DVD", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 635	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	518	2 *(2-3)*	102 *(91-114)*	56 *(41-67)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	30 *(10-50)*	60 *(50-80)*	100 *(90-120)*	120 *(120-130)*	157 *(140-210)*	204 *(150-420)*	260 *(259-260)*	260 *(260-363)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	459	2 *(2-3)*	102 *(88-116)*	59 *(42-71)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	14 *(10-40)*	30 *(10-50)*	60 *(50-80)*	100 *(90-110)*	120 *(120-140)*	180 *(150-241)*	210 *(150-420)*	250 *(180-420)*	259 *(180-420)*
≥ 65 ans	46	1 *(0-1)*	91 *(76-106)*	45 *(23-59)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	80 *(50-117)*	NE	NE	150 *(128-240)*	NE	NE
par sexe															
Homme	256	2 *(2-3)*	107 *(100-114)*	42 *(35-48)*	19 *(10-20)*	30 *(10-40)*	40 *(20-50)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-120)*	120 *(120-130)*	150 *(140-180)*	180 *(167-210)*	210 *(180-210)*	228 *(210-310)*
[11, 18 [	11	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	220	2 *(2-3)*	108 *(99-116)*	43 *(36-49)*	20 *(20-30)*	20 *(20-40)*	40 *(20-50)*	50 *(32-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-120)*	120 *(120-150)*	150 *(140-198)*	180 *(168-210)*	210 *(198-210)*	210 *(210-310)*
≥ 65 ans	25	1 *(0-2)*	91 *(69-112)*	50 *(0-71)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	80 *(40-120)*	NE	NE	171 *(124-240)*	NE	NE
Femme	262	2 *(1-2)*	97 *(72-121)*	68 *(41-87)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-50)*	50 *(20-70)*	90 *(70-110)*	120 *(110-150)*	180 *(120-420)*	247 *(140-420)*	255 *(150-420)*	301 *(255-420)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	239	2 *(2-3)*	97 *(70-123)*	70 *(42-90)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	15 *(10-50)*	50 *(10-70)*	90 *(60-110)*	120 *(110-150)*	180 *(120-420)*	248 *(144-420)*	256 *(150-420)*	304 *(255-420)*
≥ 65 ans	21	1 *(0-1)*	91 *(71-111)*	38 *(20-50)*	NE	NE	30 *(30-43)*	NE	NE	90 *(39-120)*	NE	NE	126 *(110-240)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 321 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "635 - Regarder une vidéo, un DVD", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 635	n
DROM	11
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	4
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	5
[11, 18 [	2
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	1
Femme	6
[11, 18 [	2
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

4B Lecture

Tableau 322 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4B - Lecture", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	8257	25 *(24-25)*	72 *(69-74)*	62 *(58-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-150)*	180 *(180-190)*	230 *(210-241)*	310 *(290-344)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	120	15 *(11-19)*	72 *(59-85)*	47 *(38-55)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	26 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(44-70)*	90 *(70-144)*	150 *(135-150)*	150 *(150-200)*	193 *(150-210)*	200 *(198-210)*
[18, 65 [	5143	20 *(19-20)*	65 *(62-67)*	58 *(51-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-90)*	130 *(120-140)*	160 *(150-180)*	200 *(190-220)*	270 *(250-330)*
≥ 65 ans	2994	47 *(46-49)*	82 *(79-86)*	68 *(62-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	170 *(160-180)*	210 *(190-230)*	280 *(240-310)*	339 *(310-450)*
par sexe															
Homme	3617	22 *(21-24)*	72 *(69-75)*	63 *(55-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-200)*	240 *(210-262)*	310 *(290-360)*
[11, 18 [	41	11 *(5-16)*	86 *(56-115)*	54 *(44-62)*	NE	NE	22 *(20-30)*	NE	NE	70 *(30-149)*	NE	NE	150 *(150-200)*	NE	NE
[18, 65 [	2134	17 *(16-19)*	65 *(60-69)*	61 *(46-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-139)*	160 *(150-180)*	210 *(180-261)*	281 *(250-570)*
≥ 65 ans	1442	51 *(48-54)*	81 *(77-86)*	66 *(60-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	170 *(150-180)*	200 *(190-230)*	270 *(240-300)*	314 *(300-370)*
Femme	4640	27 *(25-28)*	71 *(68-74)*	61 *(56-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	140 *(130-150)*	180 *(180-190)*	220 *(200-250)*	320 *(270-380)*
[11, 18 [	79	21 *(15-27)*	64 *(54-74)*	42 *(30-50)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	131 *(124-204)*	NE	NE
[18, 65 [	3009	22 *(20-23)*	65 *(61-68)*	55 *(50-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-90)*	130 *(120-150)*	170 *(150-180)*	190 *(190-210)*	270 *(240-313)*
≥ 65 ans	1552	45 *(42-47)*	83 *(78-88)*	69 *(61-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	170 *(150-180)*	210 *(180-240)*	290 *(230-337)*	339 *(291-830)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 323 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4B - Lecture", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7991	25 *(24-26)*	72 *(69-74)*	62 *(57-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-150)*	180 *(180-190)*	230 *(210-250)*	310 *(290-340)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	101	16 *(12-20)*	72 *(59-86)*	47 *(38-55)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	25 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(43-70)*	90 *(70-145)*	150 *(136-150)*	150 *(150-200)*	194 *(150-210)*	200 *(198-210)*
[18, 65 [	4956	20 *(19-21)*	65 *(62-67)*	58 *(51-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-90)*	130 *(120-140)*	164 *(150-180)*	200 *(190-220)*	270 *(250-330)*
≥ 65 ans	2934	48 *(46-50)*	82 *(79-86)*	67 *(62-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	170 *(160-180)*	207 *(190-230)*	280 *(240-310)*	337 *(304-426)*
par sexe															
Homme	3518	23 *(21-24)*	72 *(69-76)*	63 *(55-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-200)*	240 *(210-270)*	310 *(290-360)*
[11, 18 [	33	11 *(6-16)*	86 *(56-116)*	54 *(44-62)*	NE	NE	22 *(20-30)*	NE	NE	70 *(30-150)*	NE	NE	150 *(150-200)*	NE	NE
[18, 65 [	2065	17 *(16-19)*	65 *(60-69)*	61 *(46-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	160 *(150-180)*	210 *(180-265)*	283 *(250-570)*
≥ 65 ans	1420	52 *(49-54)*	81 *(77-86)*	66 *(60-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	170 *(150-180)*	200 *(190-231)*	270 *(240-300)*	318 *(300-370)*
Femme	4473	27 *(26-28)*	71 *(68-74)*	60 *(56-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-90)*	140 *(130-150)*	180 *(180-190)*	220 *(200-250)*	310 *(270-370)*
[11, 18 [	68	22 *(15-28)*	65 *(54-75)*	42 *(30-51)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	132 *(125-205)*	NE	NE
[18, 65 [	2891	22 *(21-23)*	65 *(61-68)*	56 *(50-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(80-90)*	130 *(120-150)*	170 *(150-180)*	190 *(190-210)*	270 *(242-315)*
≥ 65 ans	1514	45 *(43-48)*	83 *(78-88)*	68 *(60-75)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	170 *(150-180)*	210 *(180-240)*	286 *(230-337)*	338 *(290-830)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 324 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4B - Lecture", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4B	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	266	14 *(11-17)*	68 *(50-85)*	75 *(0-110)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	83 *(60-100)*	120 *(110-176)*	180 *(120-439)*	211 *(158-540)*	402 *(207-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	19	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	187	15 *(11-19)*	61 *(48-73)*	47 *(37-55)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-30)*	60 *(30-60)*	89 *(60-112)*	120 *(100-150)*	150 *(120-210)*	199 *(150-330)*	210 *(210-210)*
≥ 65 ans	60	18 *(11-25)*	96 *(29-163)*	135 *(0-212)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	50 *(40-60)*	NE	NE	369 *(120-540)*	NE	NE
par sexe															
Homme	99	14 *(10-19)*	66 *(53-79)*	43 *(29-54)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(43-67)*	NE	NE	146 *(120-230)*	NE	NE
[11, 18 [	8	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	69	16 *(10-22)*	67 *(50-83)*	45 *(27-58)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-87)*	NE	NE	146 *(110-230)*	NE	NE
≥ 65 ans	22	20 *(8-32)*	65 *(48-81)*	37 *(15-50)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	50 *(37-78)*	NE	NE	142 *(110-160)*	NE	NE
Femme	167	13 *(9-17)*	69 *(38-100)*	96 *(0-147)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	63 *(60-120)*	139 *(100-356)*	188 *(120-540)*	362 *(150-540)*	469 *(179-540)*
[11, 18 [	11	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	118	14 *(9-19)*	55 *(38-72)*	48 *(37-57)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	61 *(60-120)*	120 *(90-179)*	150 *(120-330)*	180 *(173-198)*	187 *(180-330)*
≥ 65 ans	38	17 *(9-25)*	121 *(8-234)*	174 *(0-264)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-90)*	NE	NE	444 *(90-540)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

631 Lecture, sans autre indication

Tableau 325 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "631 - Lecture, sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 631	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5028	15 *(14-16)*	74 *(71-77)*	66 *(59-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	190 *(180-200)*	240 *(220-280)*	340 *(310-385)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	92	12 *(8-16)*	68 *(56-80)*	43 *(34-51)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-72)*	NE	NE	150 *(127-210)*	NE	NE
[18, 65 [	3324	12 *(12-13)*	67 *(63-70)*	61 *(51-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-140)*	180 *(150-190)*	210 *(190-250)*	290 *(260-450)*
≥ 65 ans	1612	25 *(24-27)*	90 *(85-95)*	74 *(66-81)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(170-190)*	240 *(210-280)*	310 *(270-360)*	360 *(340-418)*
par sexe															
Homme	1906	12 *(11-13)*	75 *(70-80)*	70 *(56-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-170)*	200 *(180-230)*	260 *(230-300)*	360 *(288-570)*
[11, 18 [	28	8 *(3-13)*	73 *(49-96)*	42 *(26-54)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	70 *(30-120)*	NE	NE	150 *(144-179)*	NE	NE
[18, 65 [	1228	10 *(9-11)*	67 *(60-74)*	69 *(45-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	130 *(120-149)*	180 *(150-212)*	240 *(186-440)*	360 *(260-610)*
≥ 65 ans	650	22 *(20-24)*	91 *(84-99)*	73 *(64-81)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-128)*	180 *(180-210)*	240 *(210-270)*	296 *(258-360)*	360 *(310-427)*
Femme	3122	18 *(17-19)*	74 *(70-77)*	63 *(57-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	190 *(180-190)*	240 *(210-290)*	340 *(310-359)*
[11, 18 [	64	16 *(11-22)*	65 *(53-78)*	44 *(30-54)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(46-60)*	NE	NE	137 *(130-210)*	NE	NE
[18, 65 [	2096	15 *(14-16)*	67 *(63-71)*	56 *(50-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	170 *(150-190)*	190 *(190-210)*	270 *(236-346)*
≥ 65 ans	962	27 *(25-29)*	89 *(82-96)*	75 *(63-85)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	180 *(150-190)*	240 *(190-310)*	310 *(240-450)*	366 *(340-452)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 326 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "631 - Lecture, sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 631	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4843	15 *(14-16)*	74 *(71-77)*	65 *(59-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	190 *(180-200)*	240 *(220-280)*	340 *(310-380)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	76	12 *(9-16)*	68 *(57-80)*	44 *(34-52)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-73)*	NE	NE	150 *(132-200)*	NE	NE
[18, 65 [	3186	12 *(12-13)*	67 *(63-70)*	61 *(51-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-140)*	180 *(150-190)*	210 *(190-250)*	299 *(260-453)*
≥ 65 ans	1581	25 *(24-27)*	90 *(84-95)*	73 *(65-80)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(170-190)*	240 *(210-280)*	300 *(269-357)*	360 *(340-393)*
par sexe															
Homme	1851	12 *(11-13)*	75 *(70-81)*	70 *(57-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-170)*	200 *(180-230)*	260 *(230-300)*	360 *(290-570)*
[11, 18 [	22	9 *(3-14)*	73 *(49-97)*	43 *(26-54)*	NE	NE	21 *(20-24)*	NE	NE	70 *(26-120)*	NE	NE	150 *(133-180)*	NE	NE
[18, 65 [	1185	10 *(9-11)*	67 *(59-74)*	69 *(45-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	90 *(70-90)*	130 *(120-150)*	180 *(150-217)*	240 *(180-451)*	421 *(260-610)*
≥ 65 ans	644	22 *(20-25)*	92 *(85-99)*	73 *(65-81)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-21)*	30 *(20-30)*	40 *(31-50)*	60 *(60-70)*	120 *(110-130)*	182 *(180-210)*	240 *(210-273)*	296 *(260-360)*	360 *(310-428)*
Femme	2992	18 *(17-19)*	74 *(70-77)*	62 *(56-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	190 *(180-190)*	240 *(210-290)*	340 *(310-349)*
[11, 18 [	54	17 *(11-23)*	66 *(53-78)*	44 *(31-55)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(46-60)*	NE	NE	137 *(130-210)*	NE	NE
[18, 65 [	2001	15 *(14-16)*	67 *(63-71)*	56 *(50-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	170 *(150-190)*	190 *(190-210)*	270 *(239-348)*
≥ 65 ans	937	28 *(26-30)*	88 *(81-96)*	73 *(61-82)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	171 *(150-190)*	240 *(190-310)*	310 *(240-403)*	348 *(340-419)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 327 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "631 - Lecture, sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 631	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	185	9 *(7-11)*	77 *(54-101)*	87 *(0-131)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-23)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(70-120)*	150 *(120-210)*	210 *(150-516)*	279 *(180-540)*	449 *(210-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	16	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	10 *(7-13)*	69 *(56-81)*	50 *(38-59)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(30-82)*	90 *(77-120)*	131 *(119-199)*	180 *(133-220)*	210 *(210-210)*	210 *(210-210)*
≥ 65 ans	31	10 *(5-15)*	127 *(15-240)*	174 *(0-262)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	42 *(30-112)*	NE	NE	445 *(92-540)*	NE	NE
par sexe															
Homme	55	9 *(5-12)*	72 *(56-88)*	47 *(26-61)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-90)*	NE	NE	159 *(120-210)*	NE	NE
[11, 18 [	6	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	43	10 *(5-14)*	75 *(56-94)*	49 *(24-64)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	163 *(120-210)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	130	10 *(7-12)*	81 *(41-121)*	109 *(0-168)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	90 *(60-137)*	174 *(110-507)*	238 *(136-540)*	413 *(171-540)*	489 *(180-540)*
[11, 18 [	10	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	95	10 *(6-13)*	63 *(46-79)*	51 *(39-60)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	43 *(30-70)*	NE	NE	178 *(120-330)*	NE	NE
≥ 65 ans	25	12 *(5-18)*	158 *(5-311)*	201 *(0-290)*	NE	NE	10 *(10-26)*	NE	NE	40 *(20-277)*	NE	NE	475 *(90-540)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

632 Lecture de livres

Tableau 328 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "632 - Lecture de livres", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 632	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	836	3 *(2-3)*	62 *(57-66)*	48 *(39-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	70 *(63-80)*	110 *(90-120)*	150 *(130-180)*	193 *(160-249)*	244 *(200-406)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	28	4 *(2-7)*	61 *(46-77)*	38 *(0-56)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	128 *(77-200)*	NE	NE
[18, 65 [	606	2 *(2-3)*	61 *(56-66)*	50 *(39-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	110 *(90-130)*	150 *(130-180)*	190 *(180-240)*	245 *(207-460)*
≥ 65 ans	202	3 *(3-4)*	63 *(55-72)*	47 *(29-60)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-130)*	140 *(120-199)*	190 *(140-330)*	277 *(184-330)*
par sexe															
Homme	295	2 *(2-3)*	66 *(58-73)*	45 *(33-55)*	10 *(10-19)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-64)*	80 *(70-90)*	117 *(90-141)*	145 *(120-199)*	191 *(140-460)*	200 *(194-460)*
[11, 18 [	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	203	2 *(1-2)*	63 *(54-71)*	47 *(30-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-90)*	110 *(90-130)*	135 *(120-190)*	188 *(130-460)*	211 *(187-460)*
≥ 65 ans	79	3 *(2-4)*	66 *(56-75)*	41 *(28-50)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-60)*	NE	NE	140 *(120-188)*	NE	NE
Femme	541	3 *(3-4)*	59 *(54-64)*	49 *(37-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-80)*	100 *(90-120)*	150 *(120-180)*	195 *(160-260)*	257 *(202-460)*
[11, 18 [	15	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	403	3 *(2-3)*	60 *(53-66)*	52 *(36-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-80)*	110 *(90-130)*	150 *(127-192)*	200 *(164-267)*	258 *(205-460)*
≥ 65 ans	123	4 *(3-5)*	62 *(50-74)*	51 *(21-68)*	10 *(10-12)*	10 *(10-16)*	14 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(90-150)*	150 *(120-291)*	190 *(120-330)*	273 *(156-330)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 329 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "632 - Lecture de livres", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 632	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	821	3 *(2-3)*	61 *(57-66)*	48 *(39-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	70 *(63-80)*	110 *(90-120)*	150 *(130-180)*	193 *(160-250)*	245 *(200-410)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	25	4 *(2-7)*	61 *(46-77)*	38 *(0-56)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	50 *(30-70)*	NE	NE	128 *(77-200)*	NE	NE
[18, 65 [	599	2 *(2-3)*	61 *(56-66)*	50 *(39-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	110 *(90-130)*	150 *(130-180)*	190 *(180-240)*	245 *(207-460)*
≥ 65 ans	197	3 *(3-4)*	63 *(55-71)*	47 *(29-60)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-130)*	140 *(120-200)*	190 *(140-330)*	279 *(184-330)*
par sexe															
Homme	290	2 *(2-3)*	66 *(58-73)*	45 *(33-55)*	10 *(10-19)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-64)*	80 *(70-90)*	117 *(90-143)*	146 *(120-199)*	191 *(140-460)*	200 *(194-460)*
[11, 18 [	12	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	201	2 *(1-2)*	62 *(54-71)*	47 *(30-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	16 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(60-90)*	110 *(90-130)*	135 *(120-190)*	189 *(130-460)*	211 *(187-460)*
≥ 65 ans	77	3 *(2-4)*	66 *(56-75)*	41 *(27-51)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-60)*	NE	NE	140 *(120-189)*	NE	NE
Femme	531	3 *(3-4)*	59 *(54-64)*	49 *(37-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-80)*	100 *(90-120)*	150 *(120-180)*	195 *(160-261)*	257 *(202-460)*
[11, 18 [	13	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	398	3 *(2-4)*	60 *(53-66)*	52 *(36-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-50)*	60 *(60-80)*	110 *(90-130)*	150 *(127-192)*	200 *(164-268)*	258 *(205-460)*
≥ 65 ans	120	4 *(3-5)*	62 *(50-73)*	51 *(21-68)*	10 *(10-12)*	10 *(10-16)*	14 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(90-159)*	150 *(120-292)*	190 *(120-330)*	274 *(156-330)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 330 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "632 - Lecture de livres", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 632	n
DROM	15
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	3
[18, 65 [	7
≥ 65 ans	5
par sexe	
Homme	5
[11, 18 [	1
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	2
Femme	10
[11, 18 [	2
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	3

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

633 Lecture de journaux (y compris sur internet)

Tableau 331 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "633 - Lecture de journaux (y compris sur internet)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 633	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3378	10 *(9-10)*	49 *(47-51)*	34 *(32-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-150)*	170 *(160-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1726	7 *(6-7)*	43 *(41-46)*	31 *(27-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	85 *(70-92)*	110 *(98-120)*	140 *(120-150)*	150 *(148-160)*
≥ 65 ans	1645	26 *(24-27)*	54 *(52-57)*	37 *(34-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(120-150)*	150 *(150-180)*	180 *(180-180)*
par sexe															
Homme	1877	11 *(11-12)*	52 *(50-55)*	36 *(33-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(120-140)*	150 *(140-160)*	180 *(170-180)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	930	8 *(7-9)*	47 *(43-50)*	32 *(29-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-100)*	112 *(100-130)*	130 *(120-161)*	150 *(150-180)*
≥ 65 ans	945	33 *(31-36)*	58 *(54-61)*	38 *(35-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(60-70)*	110 *(100-120)*	140 *(120-150)*	160 *(150-180)*	180 *(180-210)*
Femme	1501	8 *(8-9)*	45 *(42-48)*	32 *(28-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	110 *(90-140)*	143 *(120-180)*	158 *(150-180)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	796	6 *(5-6)*	39 *(34-43)*	29 *(20-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-90)*	100 *(70-144)*	140 *(90-200)*	147 *(103-200)*
≥ 65 ans	700	20 *(19-22)*	51 *(47-54)*	34 *(29-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	120 *(100-150)*	150 *(120-180)*	180 *(180-180)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 332 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "633 - Lecture de journaux (y compris sur internet)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 633	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3300	10 *(9-10)*	49 *(47-51)*	34 *(32-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-150)*	170 *(160-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1676	7 *(6-7)*	44 *(41-46)*	31 *(28-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	13 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	87 *(70-95)*	110 *(99-120)*	140 *(120-150)*	150 *(148-160)*
≥ 65 ans	1618	26 *(25-28)*	54 *(52-57)*	37 *(34-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(120-150)*	150 *(150-180)*	180 *(180-180)*
par sexe															
Homme	1832	11 *(11-12)*	52 *(50-55)*	36 *(33-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(29-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(120-140)*	150 *(140-160)*	180 *(170-180)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	902	8 *(7-9)*	47 *(43-51)*	33 *(29-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(80-110)*	114 *(100-130)*	130 *(120-162)*	150 *(150-180)*
≥ 65 ans	929	34 *(31-36)*	58 *(54-61)*	38 *(35-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(60-70)*	110 *(100-120)*	140 *(120-150)*	160 *(150-180)*	180 *(180-210)*
Femme	1468	9 *(8-9)*	45 *(42-48)*	32 *(28-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	110 *(90-140)*	143 *(120-180)*	159 *(150-180)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	774	6 *(5-6)*	39 *(35-44)*	29 *(20-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-50)*	70 *(60-90)*	100 *(70-144)*	140 *(90-200)*	147 *(104-200)*
≥ 65 ans	689	21 *(19-23)*	51 *(47-54)*	34 *(29-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	120 *(100-150)*	150 *(120-180)*	180 *(180-180)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 333 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "633 - Lecture de journaux (y compris sur internet)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 633	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	78	5 *(3-7)*	39 *(28-50)*	25 *(21-29)*	10 *(10-20)*	30 *(20-60)*	69 *(60-140)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	50	6 *(2-9)*	37 *(24-51)*	25 *(20-30)*	10 *(10-20)*	30 *(10-60)*	67 *(60-130)*
≥ 65 ans	27	8 *(3-12)*	43 *(31-55)*	25 *(17-32)*	10 *(10-24)*	40 *(20-60)*	81 *(60-140)*
par sexe							
Homme	45	6 *(3-10)*	46 *(35-57)*	25 *(18-30)*	10 *(10-30)*	50 *(30-60)*	87 *(64-140)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	28	*7 (2-12)*	*43 (29-56)*	*25 (16-32)*	*10 (10-30)*	*30 (10-62)*	*70 (62-130)*
≥ 65 ans	16	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	33	4 *(1-7)*	29 *(12-45)*	23 *(17-27)*	10 *(10-10)*	15 *(10-60)*	60 *(60-60)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*4 (0-9)*	*30 (7-52)*	*24 (18-29)*	*10 (10-30)*	*10 (10-90)*	*60 (60-87)*
≥ 65 ans	11	*6*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

656 Bibliothèque, médiathèque

Tableau 334 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "656 - Bibliothèque, médiathèque", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 656	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	87	0 *(0-0)*	42 *(34-50)*	32 *(22-39)*	10 *(10-16)*	40 *(30-40)*	110 *(82-165)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	65	0 *(0-0)*	44 *(36-52)*	32 *(18-41)*	10 *(10-17)*	40 *(30-40)*	100 *(60-180)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-0)*	38 *(17-60)*	35 *(21-44)*	10 *(10-22)*	20 *(10-80)*	114 *(60-130)*
par sexe							
Homme	32	0 *(0-0)*	53 *(38-68)*	34 *(0-49)*	13 *(10-20)*	40 *(40-60)*	121 *(82-180)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*0 (0-0)*	*50 (34-66)*	*32 (0-50)*	*20 (20-40)*	*40 (40-56)*	*109 (52-180)*
≥ 65 ans	11	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	55	0 *(0-0)*	37 *(27-47)*	29 *(19-37)*	10 *(10-10)*	30 *(20-40)*	91 *(60-160)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	45	*0 (0-0)*	*41 (30-51)*	*31 (19-40)*	*10 (10-10)*	*30 (20-45)*	*95 (60-160)*
≥ 65 ans	9	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 335 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "656 - Bibliothèque, médiathèque", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 656	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	82	0 *(0-0)*	41 *(33-50)*	31 *(21-39)*	10 *(10-15)*	40 *(30-40)*	110 *(78-167)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	0 *(0-0)*	44 *(35-52)*	32 *(17-41)*	10 *(10-17)*	40 *(30-40)*	100 *(60-180)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-0)*	38 *(17-60)*	35 *(21-44)*	10 *(10-22)*	20 *(10-80)*	114 *(60-130)*
par sexe							
Homme	30	0 *(0-0)*	52 *(37-68)*	34 *(0-49)*	13 *(10-20)*	40 *(40-60)*	122 *(74-180)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	11	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	52	0 *(0-0)*	36 *(27-46)*	29 *(19-36)*	10 *(10-10)*	30 *(20-40)*	91 *(60-160)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	42	*0* *(0-0)*	*40* *(29-50)*	*31* *(17-40)*	*10* *(10-10)*	*30* *(20-42)*	*95* *(60-160)*
≥ 65 ans	9	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 336 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "656 - Bibliothèque, médiathèque", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 656		n
DROM		5
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	4
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		2
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	1
	≥ 65 ans	0
Femme		3
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	3
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

4C Radio, écoute de musique

Tableau 337 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4C - Radio, écoute de musique", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1149	4 *(3-4)*	61 *(55-67)*	54 *(44-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(70-90)*	120 *(110-130)*	170 *(140-210)*	219 *(180-300)*	280 *(235-389)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	88	8 *(5-11)*	55 *(38-72)*	53 *(35-66)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(21-60)*	NE	NE	181 *(120-300)*	NE	NE
[18, 65 [	625	3 *(2-3)*	60 *(51-69)*	57 *(36-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	120 *(100-150)*	175 *(120-240)*	232 *(170-390)*	318 *(230-390)*
≥ 65 ans	436	6 *(6-7)*	65 *(59-71)*	51 *(41-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	11 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-100)*	120 *(120-124)*	150 *(125-210)*	230 *(157-282)*	271 *(231-380)*
par sexe															
Homme	553	3 *(3-4)*	69 *(60-78)*	60 *(39-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-100)*	120 *(120-170)*	180 *(140-250)*	240 *(202-384)*	328 *(235-390)*
[11, 18 [	25	3 *(1-5)*	53 *(37-68)*	41 *(0-59)*	NE	NE	20 *(10-23)*	NE	NE	40 *(25-67)*	NE	NE	124 *(70-300)*	NE	NE
[18, 65 [	325	3 *(2-3)*	71 *(56-85)*	67 *(33-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	140 *(100-226)*	212 *(126-390)*	240 *(202-390)*	354 *(222-390)*
≥ 65 ans	203	7 *(5-8)*	70 *(62-78)*	49 *(40-57)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(11-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	100 *(70-120)*	120 *(120-142)*	150 *(122-232)*	215 *(150-314)*	245 *(219-380)*
Femme	596	4 *(3-5)*	55 *(48-62)*	49 *(40-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	120 *(100-120)*	150 *(120-210)*	210 *(162-230)*	230 *(210-337)*
[11, 18 [	63	14 *(8-19)*	56 *(35-76)*	56 *(35-71)*	NE	NE	10 *(10-18)*	NE	NE	40 *(18-60)*	NE	NE	169 *(111-300)*	NE	NE
[18, 65 [	300	2 *(2-3)*	49 *(41-57)*	41 *(30-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-90)*	90 *(90-120)*	120 *(110-180)*	160 *(120-370)*	207 *(140-370)*
≥ 65 ans	233	6 *(5-7)*	62 *(53-70)*	51 *(35-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(110-128)*	150 *(120-232)*	230 *(150-333)*	268 *(178-360)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 338 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4C - Radio, écoute de musique", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	969	4 *(3-4)*	59 *(53-64)*	49 *(43-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	43 *(40-59)*	70 *(70-90)*	120 *(110-120)*	150 *(121-205)*	210 *(179-240)*	240 *(233-282)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	58	7 *(5-10)*	54 *(36-72)*	52 *(31-67)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	159 *(100-300)*	NE	NE
[18, 65 [	539	2 *(2-3)*	56 *(49-63)*	47 *(37-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	110 *(90-120)*	160 *(120-228)*	211 *(153-320)*	237 *(180-320)*
≥ 65 ans	372	6 *(5-7)*	66 *(60-72)*	50 *(40-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(17-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	82 *(70-100)*	120 *(120-126)*	150 *(120-200)*	214 *(150-277)*	249 *(220-360)*
par sexe															
Homme	468	3 *(3-4)*	64 *(57-71)*	49 *(39-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-90)*	120 *(110-146)*	170 *(120-234)*	216 *(160-320)*	240 *(236-246)*
[11, 18 [	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	280	3 *(2-3)*	64 *(53-75)*	52 *(35-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-90)*	120 *(100-180)*	179 *(120-320)*	222 *(160-320)*	240 *(233-248)*
≥ 65 ans	176	6 *(5-8)*	69 *(61-78)*	47 *(37-55)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	100 *(79-120)*	120 *(120-140)*	144 *(120-237)*	198 *(142-250)*	240 *(210-250)*
Femme	501	4 *(3-5)*	55 *(47-62)*	49 *(40-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	63 *(60-80)*	110 *(90-150)*	150 *(120-199)*	194 *(150-300)*	230 *(207-349)*
[11, 18 [	46	13 *(8-19)*	56 *(34-78)*	57 *(34-73)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(17-60)*	NE	NE	175 *(100-300)*	NE	NE
[18, 65 [	259	2 *(2-3)*	48 *(39-56)*	40 *(28-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-90)*	90 *(90-120)*	120 *(100-180)*	160 *(120-270)*	201 *(125-270)*
≥ 65 ans	196	6 *(5-7)*	63 *(54-72)*	52 *(34-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	73 *(60-99)*	120 *(110-130)*	150 *(120-239)*	202 *(148-360)*	273 *(172-360)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 339 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4C - Radio, écoute de musique", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4C	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	180	11 *(8-14)*	86 *(48-123)*	96 *(0-138)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	109 *(60-172)*	185 *(120-390)*	381 *(120-390)*	386 *(140-390)*	388 *(171-390)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	30	20 *(9-31)*	65 *(32-99)*	60 *(33-79)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	59 *(10-120)*	NE	NE	158 *(120-300)*	NE	NE
[18, 65 [	86	6 *(3-8)*	127 *(43-211)*	129 *(0-183)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-120)*	NE	NE	384 *(120-390)*	NE	NE
≥ 65 ans	64	24 *(14-34)*	59 *(43-75)*	59 *(32-77)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	203 *(112-380)*	NE	NE
par sexe															
Homme	85	11 *(7-15)*	120 *(52-187)*	122 *(20-171)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-120)*	NE	NE	386 *(129-390)*	NE	NE
[11, 18 [	13	16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	45	8 *(3-12)*	162 *(45-278)*	147 *(74-195)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	90 *(40-346)*	NE	NE	378 *(104-390)*	NE	NE
≥ 65 ans	27	24 *(11-36)*	78 *(51-106)*	75 *(30-102)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	60 *(44-60)*	NE	NE	275 *(123-380)*	NE	NE
Femme	95	11 *(6-15)*	55 *(37-72)*	48 *(32-60)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	120 *(120-189)*	NE	NE
[11, 18 [	17	24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	41	4 *(2-6)*	68 *(49-86)*	57 *(0-83)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	120 *(120-370)*	NE	NE
≥ 65 ans	37	24 *(11-38)*	47 *(32-62)*	42 *(0-60)*	NE	NE	19 *(11-20)*	NE	NE	34 *(20-60)*	NE	NE	118 *(77-230)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

636 Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)

Tableau 340 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "636 - Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 636	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	748	2 *(2-2)*	58 *(53-64)*	49 *(40-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	120 *(110-120)*	150 *(120-230)*	230 *(150-296)*	240 *(236-298)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	374	1 *(1-2)*	51 *(41-61)*	48 *(28-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-80)*	90 *(90-120)*	120 *(94-237)*	210 *(120-370)*	231 *(120-370)*
≥ 65 ans	367	5 *(4-6)*	66 *(59-72)*	50 *(41-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(11-20)*	30 *(30-30)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(120-120)*	150 *(120-230)*	230 *(160-285)*	250 *(232-380)*
par sexe															
Homme	350	2 *(2-2)*	66 *(56-76)*	53 *(39-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(111-160)*	162 *(120-273)*	229 *(144-380)*	240 *(238-324)*
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	172	1 *(1-2)*	62 *(45-79)*	57 *(25-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	72 *(60-110)*	120 *(90-234)*	210 *(105-330)*	226 *(120-330)*	236 *(120-330)*
≥ 65 ans	174	6 *(4-7)*	70 *(61-79)*	50 *(40-59)*	10 *(10-15)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	100 *(80-120)*	120 *(120-144)*	150 *(120-240)*	210 *(150-380)*	248 *(207-380)*
Femme	398	2 *(2-2)*	51 *(45-57)*	44 *(33-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-74)*	110 *(90-120)*	120 *(120-160)*	165 *(120-267)*	230 *(170-370)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	202	1 *(1-2)*	40 *(33-46)*	33 *(25-39)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(62-90)*	90 *(82-134)*	116 *(90-370)*	148 *(116-370)*
≥ 65 ans	193	5 *(4-6)*	61 *(52-71)*	50 *(33-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	74 *(60-100)*	120 *(110-145)*	150 *(120-240)*	230 *(150-300)*	249 *(177-300)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 341 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "636 - Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 636	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	620	2 *(2-2)*	58 *(52-64)*	48 *(38-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	23 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	120 *(110-120)*	149 *(120-231)*	212 *(150-293)*	240 *(235-267)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	313	1 *(1-2)*	50 *(39-60)*	46 *(22-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-80)*	90 *(90-122)*	120 *(90-237)*	209 *(110-240)*	227 *(120-240)*
≥ 65 ans	305	5 *(4-6)*	66 *(59-73)*	49 *(39-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(120-120)*	150 *(120-231)*	211 *(150-284)*	245 *(208-300)*
par sexe															
Homme	293	2 *(2-2)*	65 *(55-76)*	51 *(35-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(110-163)*	160 *(120-250)*	225 *(122-250)*	240 *(234-246)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	145	1 *(1-2)*	61 *(42-79)*	55 *(16-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-105)*	120 *(90-235)*	210 *(90-240)*	224 *(112-240)*	233 *(120-240)*
≥ 65 ans	148	5 *(4-7)*	70 *(60-79)*	47 *(37-56)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	100 *(80-120)*	120 *(120-133)*	145 *(120-242)*	187 *(136-250)*	240 *(188-250)*
Femme	327	2 *(2-2)*	51 *(45-58)*	44 *(31-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-80)*	110 *(90-120)*	120 *(120-162)*	161 *(120-277)*	231 *(161-300)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	168	1 *(1-2)*	39 *(32-45)*	30 *(24-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(62-90)*	90 *(80-123)*	113 *(90-180)*	141 *(112-180)*
≥ 65 ans	157	4 *(4-5)*	63 *(53-73)*	51 *(32-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	120 *(110-150)*	150 *(120-265)*	205 *(145-300)*	255 *(171-300)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 342 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "636 - Écouter la radio (y compris sur internet ou par la télé)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 636	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	128	7 *(5-9)*	64 *(51-76)*	62 *(41-78)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(35-60)*	60 *(60-90)*	120 *(100-172)*	195 *(120-325)*	287 *(171-380)*	326 *(271-380)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	61	3 *(2-5)*	71 *(50-93)*	71 *(18-99)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	223 *(120-370)*	NE	NE
≥ 65 ans	62	24 *(14-34)*	59 *(43-75)*	59 *(32-77)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	204 *(112-380)*	NE	NE
par sexe															
Homme	57	7 *(4-9)*	76 *(56-96)*	72 *(38-94)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-60)*	NE	NE	277 *(120-380)*	NE	NE
[11, 18 [	4	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	27	4 *(2-6)*	82 *(48-116)*	77 *(0-114)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	57 *(35-101)*	NE	NE	303 *(113-330)*	NE	NE
≥ 65 ans	26	23 *(11-36)*	78 *(51-106)*	75 *(30-102)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	60 *(44-60)*	NE	NE	275 *(123-380)*	NE	NE
Femme	71	6 *(3-9)*	52 *(38-65)*	50 *(18-68)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	38 *(26-60)*	NE	NE	120 *(87-313)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	34	3 *(1-5)*	58 *(38-79)*	62 *(0-96)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-60)*	NE	NE	140 *(60-370)*	NE	NE
≥ 65 ans	36	24 *(10-38)*	47 *(32-62)*	42 *(0-60)*	NE	NE	19 *(11-20)*	NE	NE	34 *(20-60)*	NE	NE	118 *(77-230)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

637 Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique

Tableau 343 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 637	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	43	0 *(0-0)*	49 *(40-58)*	24 *(16-30)*	10 *(10-29)*	50 *(30-60)*	87 *(68-140)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	22	0 *(0-0)*	41 *(28-55)*	28 *(0-41)*	10 *(10-30)*	30 *(10-60)*	83 *(60-140)*
≥ 65 ans	19	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	22	0 *(0-0)*	52 *(38-65)*	32 *(13-43)*	10 *(10-30)*	54 *(29-60)*	108 *(60-140)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	21	0 *(0-0)*	47 *(37-58)*	19 *(14-23)*	21 *(16-27)*	43 *(30-60)*	80 *(73-86)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	7	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	13	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 344 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 637	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	38	0 *(0-0)*	48 *(39-58)*	25 *(16-32)*	10 *(10-28)*	42 *(30-60)*	90 *(79-140)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	19	0	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	18	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	19	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	13	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	19	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	6	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	12	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 345 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "637 - Écouter de la musique enregistrée, enregistrer de la musique", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 637	n
DROM	5
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	3
[11, 18 [	1
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0
Femme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

638 Écouter de la musique, sans autre indication

Tableau 346 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "638 - Écouter de la musique, sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 638	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	390	2 (1-2)	62 (51-73)	59 (38-75)	10 (10-20)	10 (10-20)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (20-30)	50 (40-60)	70 (60-90)	120 (100-176)	180 (132-275)	212 (180-386)	345 (210-390)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	82	8 (5-10)	54 (37-71)	53 (34-67)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	40 (20-60)	NE	NE	158 (106-300)	NE	NE
[18, 65 [	248	1 (1-1)	69 (54-85)	64 (19-89)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-40)	60 (41-60)	83 (60-103)	120 (100-200)	180 (120-372)	241 (174-390)	353 (180-390)
≥ 65 ans	60	1 (1-1)	59 (45-73)	53 (0-80)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	60 (50-60)	NE	NE	123 (80-360)	NE	NE
par sexe															
Homme	198	1 (1-2)	70 (53-87)	67 (0-96)	10 (10-18)	14 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	30 (20-40)	60 (50-60)	80 (70-100)	120 (100-201)	179 (120-390)	294 (155-390)	361 (175-390)
[11, 18 [	22	3 (1-4)	50 (35-64)	37 (0-55)	NE	NE	18 (10-22)	NE	NE	30 (24-70)	NE	NE	89 (70-300)	NE	NE
[18, 65 [	146	1 (1-2)	78 (55-102)	75 (0-110)	10 (10-20)	14 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	40 (20-50)	60 (50-68)	90 (70-120)	150 (100-360)	180 (126-390)	340 (164-390)	370 (174-390)
≥ 65 ans	30	1 (0-1)	55 (41-68)	35 (0-50)	NE	NE	14 (12-16)	NE	NE	60 (30-60)	NE	NE	91 (71-210)	NE	NE
Femme	192	2 (1-3)	57 (44-70)	54 (40-65)	10 (10-20)	10 (10-20)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	40 (30-60)	70 (60-100)	120 (90-189)	181 (120-299)	208 (150-360)	228 (209-360)
[11, 18 [	60	13 (8-18)	55 (34-76)	56 (34-72)	NE	NE	10 (10-17)	NE	NE	40 (16-60)	NE	NE	172 (106-300)	NE	NE
[18, 65 [	102	1 (1-1)	59 (42-75)	47 (28-61)	20 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	20 (10-30)	20 (20-40)	50 (30-60)	70 (57-120)	120 (87-184)	158 (110-270)	197 (120-270)	218 (120-270)
≥ 65 ans	30	1 (0-1)	62 (40-84)	63 (0-99)	NE	NE	10 (10-29)	NE	NE	60 (41-60)	NE	NE	132 (60-360)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 347 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "638 - Écouter de la musique, sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 638	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	335	2 *(1-2)*	59 *(49-68)*	50 *(40-58)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-160)*	170 *(120-213)*	210 *(180-242)*	225 *(210-353)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	56	7 *(4-10)*	53 *(35-72)*	52 *(30-68)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	162 *(99-300)*	NE	NE
[18, 65 [	220	1 *(1-1)*	63 *(53-73)*	47 *(37-55)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	120 *(100-162)*	167 *(120-235)*	180 *(160-320)*	221 *(192-312)*
≥ 65 ans	59	1 *(1-1)*	59 *(45-73)*	53 *(0-80)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(51-60)*	NE	NE	123 *(80-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	169	1 *(1-2)*	61 *(53-69)*	42 *(32-50)*	10 *(10-17)*	12 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(15-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-160)*	150 *(109-230)*	177 *(120-320)*	191 *(179-320)*
[11, 18 [	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	128	1 *(1-1)*	67 *(57-77)*	46 *(34-55)*	10 *(10-20)*	12 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	31 *(20-50)*	60 *(50-60)*	88 *(69-100)*	120 *(100-176)*	170 *(118-320)*	179 *(122-320)*	240 *(180-320)*
≥ 65 ans	29	1 *(0-1)*	55 *(42-68)*	35 *(0-50)*	NE	NE	14 *(12-16)*	NE	NE	60 *(30-60)*	NE	NE	91 *(71-210)*	NE	NE
Femme	166	2 *(1-2)*	57 *(43-71)*	54 *(39-66)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	65 *(60-100)*	120 *(90-196)*	183 *(120-349)*	208 *(150-360)*	232 *(210-360)*
[11, 18 [	44	13 *(7-18)*	55 *(32-78)*	57 *(33-74)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(14-60)*	NE	NE	178 *(100-300)*	NE	NE
[18, 65 [	92	1 *(1-1)*	58 *(41-75)*	48 *(27-62)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	48 *(30-60)*	NE	NE	159 *(100-270)*	NE	NE
≥ 65 ans	30	1 *(1-1)*	62 *(40-84)*	63 *(0-99)*	NE	NE	10 *(10-29)*	NE	NE	60 *(41-60)*	NE	NE	132 *(60-360)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 348 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "638 - Écouter de la musique, sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 638	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	55	4 *(2-7)*	113 *(26-201)*	127 *(0-186)*	10 *(10-30)*	60 *(20-122)*	359 *(120-390)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	26	16 *(5-27)*	61 *(23-99)*	60 *(27-80)*	10 *(10-30)*	31 *(10-120)*	126 *(120-300)*
[18, 65 [	28	3 *(1-5)*	188 *(40-335)*	158 *(110-194)*	18 *(12-30)*	120 *(19-361)*	363 *(120-390)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	29	4 *(1-7)*	181 *(41-321)*	158 *(107-197)*	20 *(20-40)*	121 *(20-356)*	376 *(115-390)*
[11, 18 [	10	*8*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	18	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	26	4 *(1-8)*	58 *(20-95)*	45 *(33-55)*	10 *(10-36)*	46 *(10-119)*	120 *(120-120)*
[11, 18 [	16	*24*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	10	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4D Sport

Tableau 349 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4D - Sport", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2815	10 *(10-11)*	110 *(105-116)*	87 *(78-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	140 *(130-150)*	210 *(200-240)*	280 *(250-300)*	340 *(320-370)*	440 *(370-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	185	23 *(19-27)*	141 *(124-157)*	96 *(71-115)*	10 *(10-30)*	10 *(10-36)*	30 *(10-43)*	49 *(30-60)*	90 *(60-100)*	120 *(100-130)*	180 *(150-210)*	260 *(210-300)*	300 *(270-376)*	370 *(300-608)*	561 *(370-650)*
[18, 65 [	2218	10 *(9-10)*	106 *(100-112)*	83 *(74-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	130 *(120-150)*	210 *(180-240)*	270 *(240-300)*	320 *(300-341)*	440 *(355-502)*
≥ 65 ans	412	7 *(6-8)*	83 *(72-93)*	78 *(60-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	17 *(10-20)*	20 *(11-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-120)*	160 *(140-220)*	240 *(190-332)*	334 *(240-480)*	375 *(337-480)*
par sexe															
Homme	1593	13 *(12-14)*	122 *(115-130)*	91 *(80-100)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	160 *(140-180)*	240 *(220-260)*	300 *(265-340)*	364 *(320-420)*	459 *(370-578)*
[11, 18 [	125	30 *(23-37)*	145 *(125-165)*	92 *(60-115)*	10 *(10-31)*	29 *(10-38)*	34 *(10-52)*	55 *(30-70)*	90 *(60-100)*	120 *(100-150)*	190 *(150-219)*	245 *(209-365)*	300 *(251-492)*	370 *(300-622)*	378 *(369-650)*
[18, 65 [	1213	12 *(11-13)*	119 *(110-128)*	89 *(77-99)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	150 *(140-170)*	240 *(210-260)*	300 *(250-320)*	320 *(318-415)*	465 *(360-578)*
≥ 65 ans	255	10 *(8-12)*	96 *(80-111)*	91 *(68-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(60-90)*	120 *(110-140)*	220 *(145-300)*	303 *(236-406)*	368 *(259-480)*	464 *(364-480)*
Femme	1222	7 *(7-8)*	90 *(83-97)*	75 *(62-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(100-120)*	180 *(150-190)*	237 *(190-280)*	280 *(270-344)*	360 *(323-555)*
[11, 18 [	60	15 *(10-19)*	131 *(102-160)*	104 *(55-136)*	NE	NE	17 *(10-42)*	NE	NE	110 *(80-140)*	NE	NE	273 *(261-600)*	NE	NE
[18, 65 [	1005	7 *(7-8)*	86 *(80-92)*	68 *(58-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(90-120)*	160 *(150-180)*	201 *(180-240)*	280 *(240-332)*	357 *(300-480)*
≥ 65 ans	157	5 *(4-6)*	62 *(53-70)*	45 *(36-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	56 *(40-60)*	80 *(60-100)*	120 *(110-180)*	154 *(130-193)*	180 *(180-190)*	186 *(180-260)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 350 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4D - Sport", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2654	10 *(10-11)*	110 *(104-115)*	87 *(79-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(130-150)*	210 *(200-240)*	280 *(250-305)*	340 *(320-370)*	440 *(370-512)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	150	23 *(18-27)*	141 *(124-158)*	97 *(71-117)*	10 *(10-30)*	10 *(10-33)*	30 *(10-42)*	46 *(30-60)*	82 *(60-92)*	120 *(100-134)*	180 *(150-210)*	260 *(210-324)*	298 *(270-563)*	370 *(317-618)*	566 *(370-650)*
[18, 65 [	2097	10 *(9-10)*	106 *(100-112)*	83 *(74-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	130 *(120-150)*	210 *(180-240)*	270 *(240-318)*	320 *(310-346)*	440 *(359-504)*
≥ 65 ans	407	7 *(6-8)*	82 *(72-93)*	78 *(60-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	16 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-120)*	160 *(140-220)*	240 *(190-332)*	334 *(240-480)*	375 *(337-480)*
par sexe															
Homme	1498	13 *(12-14)*	122 *(114-130)*	91 *(81-101)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	160 *(140-180)*	240 *(220-260)*	300 *(260-340)*	368 *(320-420)*	463 *(371-598)*
[11, 18 [	96	30 *(22-37)*	145 *(124-166)*	93 *(60-118)*	NE	NE	33 *(10-51)*	NE	NE	120 *(100-153)*	NE	NE	328 *(245-600)*	NE	NE
[18, 65 [	1149	12 *(11-13)*	119 *(110-128)*	89 *(77-100)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(54-60)*	100 *(90-110)*	150 *(140-170)*	240 *(210-268)*	300 *(250-325)*	320 *(319-419)*	466 *(360-588)*
≥ 65 ans	253	10 *(8-12)*	96 *(80-111)*	91 *(68-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(60-90)*	120 *(110-140)*	220 *(143-300)*	303 *(236-406)*	368 *(259-480)*	465 *(364-480)*
Femme	1156	7 *(7-8)*	90 *(83-97)*	75 *(63-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(100-120)*	180 *(150-190)*	240 *(190-280)*	280 *(270-350)*	360 *(326-558)*
[11, 18 [	54	15 *(10-20)*	132 *(102-161)*	104 *(55-137)*	NE	NE	16 *(10-42)*	NE	NE	107 *(80-140)*	NE	NE	273 *(261-600)*	NE	NE
[18, 65 [	948	7 *(7-8)*	86 *(79-92)*	68 *(58-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-70)*	100 *(90-120)*	160 *(150-180)*	206 *(180-240)*	280 *(240-337)*	358 *(302-480)*
≥ 65 ans	154	5 *(4-6)*	61 *(52-70)*	44 *(35-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	120 *(103-180)*	150 *(120-192)*	180 *(180-191)*	187 *(180-260)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 351 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4D - Sport", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4D	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	161	10 *(8-13)*	121 *(103-138)*	65 *(42-82)*	30 *(10-40)*	30 *(10-45)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	70 *(60-90)*	120 *(90-130)*	150 *(130-170)*	190 *(160-300)*	270 *(180-470)*	300 *(300-300)*	300 *(300-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	35	25 *(14-37)*	141 *(106-176)*	69 *(0-97)*	NE	NE	60 *(20-81)*	NE	NE	125 *(111-160)*	NE	NE	285 *(160-300)*	NE	NE
[18, 65 [	121	9 *(6-12)*	106 *(91-121)*	61 *(43-74)*	30 *(10-40)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	40 *(10-60)*	60 *(40-82)*	100 *(70-120)*	120 *(120-160)*	180 *(150-239)*	213 *(170-470)*	247 *(207-470)*	280 *(248-470)*
≥ 65 ans	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	95	17 *(12-22)*	130 *(109-151)*	67 *(39-86)*	NE	NE	50 *(10-60)*	NE	NE	120 *(100-130)*	NE	NE	291 *(180-470)*	NE	NE
[11, 18 [	29	48 *(29-67)*	143 *(106-180)*	70 *(0-100)*	NE	NE	53 *(20-60)*	NE	NE	124 *(93-164)*	NE	NE	286 *(160-300)*	NE	NE
[18, 65 [	64	13 *(8-18)*	118 *(101-135)*	63 *(39-80)*	NE	NE	40 *(10-55)*	NE	NE	120 *(90-120)*	NE	NE	232 *(182-470)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	66	5 *(3-7)*	92 *(70-114)*	51 *(39-61)*	NE	NE	30 *(10-60)*	NE	NE	90 *(58-124)*	NE	NE	170 *(170-170)*	NE	NE
[11, 18 [	6	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	57	6 *(3-8)*	82 *(61-104)*	49 *(34-61)*	NE	NE	30 *(10-60)*	NE	NE	80 *(32-100)*	NE	NE	166 *(144-300)*	NE	NE
≥ 65 ans	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

612 Course à pied, jogging, footing

Tableau 352 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "612 - Course à pied, jogging, footing", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 612	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	294	1 *(1-1)*	66 *(56-77)*	44 *(20-58)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-60)*	60 *(53-60)*	80 *(70-93)*	120 *(110-120)*	128 *(120-177)*	150 *(128-413)*	179 *(138-420)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	272	1 *(1-1)*	71 *(62-80)*	45 *(15-61)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-40)*	50 *(34-60)*	60 *(60-60)*	90 *(70-110)*	120 *(110-129)*	130 *(120-184)*	152 *(130-420)*	180 *(152-420)*
≥ 65 ans	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	177	1 *(1-2)*	71 *(57-85)*	47 *(10-66)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	30 *(10-56)*	40 *(30-60)*	60 *(60-70)*	90 *(70-110)*	120 *(110-136)*	135 *(120-420)*	172 *(130-420)*	184 *(160-420)*
[11, 18 [	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	164	1 *(1-2)*	79 *(69-90)*	49 *(0-70)*	12 *(10-27)*	27 *(10-34)*	37 *(17-40)*	40 *(28-50)*	60 *(44-60)*	60 *(60-74)*	90 *(80-119)*	120 *(110-158)*	141 *(120-366)*	176 *(133-420)*	213 *(172-420)*
≥ 65 ans	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	117	1 *(0-1)*	55 *(44-67)*	32 *(24-38)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	60 *(60-100)*	120 *(92-120)*	120 *(120-129)*	122 *(120-170)*	140 *(120-170)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	108	1 *(0-1)*	56 *(44-67)*	30 *(22-36)*	10 *(10-20)*	10 *(10-29)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	66 *(60-100)*	120 *(93-120)*	120 *(120-120)*	120 *(120-140)*	126 *(120-140)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 353 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "612 - Course à pied, jogging, footing", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 612	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	278	1 *(1-1)*	66 *(56-76)*	44 *(18-59)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-58)*	60 *(50-60)*	80 *(70-98)*	120 *(110-120)*	120 *(120-178)*	150 *(121-402)*	179 *(135-420)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	258	1 *(1-1)*	71 *(62-80)*	45 *(15-62)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-40)*	50 *(30-60)*	60 *(60-60)*	90 *(70-110)*	120 *(110-130)*	130 *(120-196)*	150 *(130-420)*	180 *(150-420)*
≥ 65 ans	17	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	169	1 *(1-2)*	71 *(57-85)*	47 *(9-66)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	30 *(10-55)*	40 *(30-60)*	60 *(60-70)*	90 *(70-110)*	120 *(110-136)*	134 *(120-420)*	172 *(130-420)*	185 *(161-420)*
[11, 18 [	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	156	1 *(1-2)*	79 *(68-90)*	49 *(0-71)*	12 *(10-27)*	27 *(10-34)*	35 *(15-40)*	40 *(25-50)*	60 *(40-60)*	60 *(60-76)*	90 *(80-120)*	120 *(110-171)*	140 *(120-392)*	176 *(132-420)*	220 *(172-420)*
≥ 65 ans	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	109	1 *(0-1)*	54 *(43-65)*	30 *(22-36)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	60 *(60-100)*	119 *(70-130)*	120 *(120-120)*	120 *(120-130)*	125 *(120-130)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	102	1 *(0-1)*	55 *(44-67)*	30 *(22-36)*	10 *(10-20)*	10 *(10-26)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	64 *(60-120)*	120 *(94-120)*	120 *(120-120)*	120 *(120-130)*	125 *(120-130)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 354 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "612 - Course à pied, jogging, footing", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 612	n
DROM	16
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	14
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	8
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	0
Femme	8
[11, 18 [	1
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

613 Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage

Tableau 355 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 613	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	545	2 *(1-2)*	117 *(104-130)*	80 *(67-91)*	10 *(10-20)*	14 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	100 *(80-120)*	150 *(120-180)*	220 *(190-280)*	282 *(240-370)*	320 *(297-370)*	370 *(327-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	47	6 *(3-8)*	107 *(79-134)*	74 *(53-91)*	NE	NE	16 *(10-38)*	NE	NE	70 *(60-160)*	NE	NE	263 *(197-300)*	NE	NE
[18, 65 [	409	1 *(1-2)*	126 *(111-141)*	84 *(66-99)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	110 *(100-120)*	160 *(140-180)*	240 *(190-320)*	320 *(260-320)*	328 *(320-461)*	446 *(322-480)*
≥ 65 ans	89	1 *(1-2)*	101 *(79-124)*	72 *(3-102)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	81 *(60-110)*	NE	NE	240 *(150-370)*	NE	NE
par sexe															
Homme	361	3 *(2-3)*	123 *(106-139)*	78 *(63-91)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(10-50)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	110 *(90-120)*	160 *(133-180)*	228 *(180-300)*	290 *(230-448)*	315 *(245-480)*	369 *(313-480)*
[11, 18 [	35	8 *(4-13)*	108 *(77-139)*	69 *(45-87)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE	70 *(60-153)*	NE	NE	236 *(177-300)*	NE	NE
[18, 65 [	263	2 *(2-2)*	134 *(115-153)*	81 *(60-98)*	10 *(10-30)*	25 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(30-60)*	80 *(60-90)*	120 *(110-130)*	180 *(150-190)*	240 *(180-320)*	306 *(220-480)*	318 *(240-480)*	396 *(317-480)*
≥ 65 ans	63	2 *(1-3)*	110 *(80-139)*	81 *(0-114)*	NE	NE	22 *(10-39)*	NE	NE	90 *(60-120)*	NE	NE	350 *(150-370)*	NE	NE
Femme	184	1 *(1-1)*	100 *(81-120)*	83 *(55-104)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	25 *(10-40)*	50 *(30-60)*	70 *(60-100)*	120 *(120-160)*	210 *(154-280)*	258 *(200-460)*	320 *(253-460)*	445 *(272-460)*
[11, 18 [	12	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	146	1 *(1-1)*	105 *(84-126)*	88 *(46-116)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-38)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	77 *(60-100)*	120 *(110-160)*	209 *(151-411)*	241 *(209-460)*	411 *(240-460)*	451 *(240-460)*
≥ 65 ans	26	1 *(0-1)*	78 *(65-92)*	31 *(23-38)*	NE	NE	41 *(20-44)*	NE	NE	60 *(60-100)*	NE	NE	120 *(120-130)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 356 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 613	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	519	2 *(1-2)*	116 *(103-129)*	80 *(66-91)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-60)*	100 *(80-120)*	150 *(120-180)*	220 *(190-280)*	280 *(230-370)*	320 *(288-385)*	370 *(329-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	36	6 *(3-8)*	103 *(76-131)*	71 *(49-87)*	NE	NE	14 *(10-38)*	NE	NE	70 *(60-160)*	NE	NE	230 *(190-290)*	NE	NE
[18, 65 [	394	1 *(1-2)*	126 *(111-141)*	85 *(67-99)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	110 *(99-120)*	160 *(140-180)*	240 *(190-320)*	320 *(260-320)*	329 *(320-461)*	447 *(322-480)*
≥ 65 ans	89	1 *(1-2)*	101 *(79-124)*	72 *(3-102)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	81 *(60-110)*	NE	NE	240 *(150-370)*	NE	NE
par sexe															
Homme	340	3 *(2-3)*	122 *(106-138)*	77 *(62-91)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(10-50)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	110 *(90-120)*	160 *(130-180)*	223 *(180-301)*	283 *(223-480)*	315 *(240-480)*	369 *(313-480)*
[11, 18 [	24	8 *(3-13)*	104 *(73-135)*	64 *(40-82)*	NE	NE	40 *(40-60)*	NE	NE	70 *(59-155)*	NE	NE	224 *(160-290)*	NE	NE
[18, 65 [	253	2 *(2-2)*	135 *(116-154)*	82 *(60-98)*	10 *(10-30)*	25 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(30-60)*	80 *(60-90)*	120 *(110-130)*	180 *(150-196)*	240 *(180-322)*	306 *(220-480)*	318 *(240-480)*	397 *(317-480)*
≥ 65 ans	63	2 *(1-3)*	110 *(80-139)*	81 *(0-114)*	NE	NE	22 *(10-39)*	NE	NE	90 *(60-120)*	NE	NE	350 *(150-370)*	NE	NE
Femme	179	1 *(1-1)*	100 *(81-120)*	83 *(55-104)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	23 *(10-40)*	50 *(30-60)*	70 *(60-100)*	120 *(120-160)*	210 *(155-281)*	258 *(200-460)*	321 *(253-460)*	445 *(272-460)*
[11, 18 [	12	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	141	1 *(1-1)*	105 *(84-127)*	88 *(47-116)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	30 *(19-40)*	50 *(40-60)*	77 *(60-100)*	120 *(110-160)*	209 *(152-417)*	242 *(209-460)*	412 *(240-460)*	451 *(240-460)*
≥ 65 ans	26	1 *(0-1)*	78 *(65-92)*	31 *(23-38)*	NE	NE	41 *(20-44)*	NE	NE	60 *(60-100)*	NE	NE	120 *(120-130)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 357 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "613 - Vélo et glisse non-aquatique : ski, patins à roulettes, skateboard, patinage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 613	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	26	2 *(1-3)*	144 *(61-228)*	99 *(38-134)*	60 *(30-72)*	100 *(60-244)*	279 *(100-300)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	11	8	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	15	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	21	3 *(1-5)*	147 *(61-233)*	100 *(43-135)*	60 *(40-75)*	100 *(60-254)*	280 *(100-300)*
[11, 18 [	11	*15*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	10	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	5	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

614 Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…

Tableau 358 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 614	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	575	2 *(2-3)*	137 *(126-148)*	87 *(67-103)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	120 *(110-120)*	160 *(150-180)*	240 *(210-280)*	300 *(267-320)*	360 *(300-485)*	482 *(360-650)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	74	9 *(6-12)*	121 *(99-143)*	86 *(0-127)*	NE	NE	40 *(10-60)*	NE	NE	120 *(90-120)*	NE	NE	254 *(160-650)*	NE	NE
[18, 65 [	434	2 *(2-2)*	140 *(127-153)*	83 *(69-95)*	10 *(10-22)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	120 *(110-130)*	170 *(150-190)*	250 *(210-300)*	280 *(260-350)*	350 *(300-482)*	456 *(360-520)*
≥ 65 ans	67	1 *(1-1)*	180 *(144-216)*	112 *(73-140)*	NE	NE	50 *(10-60)*	NE	NE	147 *(120-199)*	NE	NE	366 *(312-480)*	NE	NE
par sexe															
Homme	422	4 *(3-5)*	140 *(127-153)*	86 *(61-104)*	20 *(10-40)*	36 *(10-40)*	40 *(20-60)*	60 *(40-70)*	90 *(70-110)*	120 *(110-130)*	160 *(150-180)*	240 *(210-300)*	300 *(260-330)*	338 *(300-519)*	481 *(340-650)*
[11, 18 [	63	15 *(10-20)*	123 *(99-146)*	88 *(0-131)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	120 *(90-120)*	NE	NE	247 *(159-650)*	NE	NE
[18, 65 [	303	3 *(3-4)*	144 *(129-158)*	76 *(59-89)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	40 *(10-60)*	60 *(40-80)*	100 *(90-110)*	120 *(110-147)*	180 *(150-220)*	240 *(210-300)*	261 *(260-360)*	300 *(269-454)*	443 *(300-500)*
≥ 65 ans	56	2 *(1-2)*	192 *(149-235)*	120 *(80-149)*	NE	NE	50 *(10-60)*	NE	NE	170 *(120-240)*	NE	NE	480 *(480-480)*	NE	NE
Femme	153	1 *(1-1)*	123 *(103-144)*	94 *(68-115)*	10 *(10-23)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	60 *(34-80)*	120 *(90-120)*	150 *(130-180)*	261 *(180-401)*	294 *(280-474)*	405 *(280-520)*	485 *(353-520)*
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	131	1 *(1-1)*	127 *(101-153)*	103 *(72-127)*	10 *(10-29)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	27 *(10-40)*	60 *(30-80)*	110 *(80-130)*	150 *(130-193)*	280 *(180-300)*	300 *(280-499)*	445 *(300-520)*	493 *(357-520)*
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 359 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 614	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	527	2 *(2-3)*	137 *(126-149)*	88 *(68-105)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	60 *(40-60)*	90 *(60-100)*	120 *(110-120)*	160 *(150-180)*	240 *(210-292)*	300 *(269-330)*	360 *(300-490)*	484 *(362-650)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	53	9 *(5-12)*	121 *(98-144)*	88 *(0-131)*	NE	NE	29 *(10-60)*	NE	NE	120 *(90-120)*	NE	NE	263 *(152-650)*	NE	NE
[18, 65 [	409	2 *(2-2)*	140 *(127-153)*	83 *(69-96)*	10 *(10-21)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	120 *(110-130)*	170 *(150-200)*	250 *(210-300)*	280 *(260-356)*	352 *(300-484)*	460 *(360-520)*
≥ 65 ans	65	1 *(1-1)*	180 *(144-216)*	112 *(74-141)*	NE	NE	50 *(10-60)*	NE	NE	147 *(120-199)*	NE	NE	366 *(312-480)*	NE	NE
par sexe															
Homme	381	4 *(3-5)*	140 *(127-154)*	87 *(62-106)*	20 *(10-40)*	31 *(10-40)*	40 *(20-60)*	60 *(40-70)*	90 *(70-110)*	120 *(110-130)*	160 *(150-180)*	240 *(215-300)*	300 *(260-332)*	346 *(300-506)*	482 *(347-650)*
[11, 18 [	44	15 *(9-20)*	123 *(97-148)*	90 *(0-136)*	NE	NE	34 *(20-60)*	NE	NE	120 *(90-120)*	NE	NE	256 *(152-650)*	NE	NE
[18, 65 [	283	3 *(3-4)*	144 *(129-159)*	76 *(59-90)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	40 *(10-60)*	60 *(40-80)*	100 *(90-110)*	120 *(110-150)*	180 *(150-220)*	240 *(210-301)*	263 *(260-392)*	300 *(270-459)*	444 *(300-500)*
≥ 65 ans	54	2 *(1-2)*	192 *(149-235)*	120 *(80-150)*	NE	NE	50 *(10-60)*	NE	NE	170 *(120-240)*	NE	NE	480 *(480-480)*	NE	NE
Femme	146	1 *(1-1)*	123 *(102-144)*	94 *(67-115)*	10 *(10-23)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	60 *(33-80)*	118 *(81-120)*	150 *(130-180)*	260 *(180-410)*	292 *(278-476)*	407 *(280-520)*	485 *(353-520)*
[11, 18 [	9	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	126	1 *(1-1)*	126 *(100-152)*	103 *(72-127)*	10 *(10-29)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	26 *(10-40)*	60 *(30-80)*	106 *(80-130)*	150 *(130-194)*	280 *(180-300)*	301 *(280-500)*	446 *(300-520)*	494 *(357-520)*
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 360 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "614 - Jeux de balles et ballons : foot, rugby, basket, tennis, golf, bowling, hockey, pétanque…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 614	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	48	3 *(2-5)*	126 *(111-141)*	50 *(35-61)*	60 *(20-84)*	120 *(105-122)*	233 *(180-300)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	21	13 *(6-19)*	121 *(101-140)*	47 *(23-63)*	45 *(20-55)*	120 *(83-145)*	180 *(160-270)*
[18, 65 [	25	2 *(1-3)*	133 *(107-159)*	54 *(33-69)*	74 *(60-81)*	120 *(90-147)*	241 *(184-300)*
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	41	7 *(4-10)*	124 *(108-139)*	48 *(32-60)*	52 *(20-64)*	120 *(90-120)*	226 *(174-270)*
[11, 18 [	19	*25*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*4 (1-6)*	*127 (102-153)*	*50 (24-67)*	*74 (70-81)*	*118 (86-182)*	*240 (182-250)*
≥ 65 ans	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	7	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	5	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

615 Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…

Tableau 361 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 615	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	207	1 (1-1)	70 (59-81)	39 (29-47)	10 (10-20)	10 (10-20)	10 (10-30)	30 (10-50)	50 (30-60)	60 (60-80)	90 (80-100)	120 (100-127)	124 (120-450)	138 (121-450)	159 (132-450)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	176	1 (1-1)	70 (63-77)	38 (22-48)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-30)	20 (10-50)	59 (50-60)	60 (60-70)	82 (71-100)	100 (90-134)	120 (107-179)	140 (120-450)	159 (128-450)
≥ 65 ans	24	0 (0-1)	72 (60-83)	27 (14-35)	NE	NE	30 (30-49)	NE	NE	60 (60-90)	NE	NE	100 (90-150)	NE	NE
par sexe															
Homme	38	0 (0-1)	66 (34-98)	54 (18-75)	NE	NE	10 (10-22)	NE	NE	60 (22-113)	NE	NE	128 (100-450)	NE	NE
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	27	0 (0-0)	77 (54-100)	62 (0-96)	NE	NE	10 (10-59)	NE	NE	60 (56-108)	NE	NE	118 (89-450)	NE	NE
≥ 65 ans	8	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	169	1 (1-1)	71 (63-79)	31 (25-37)	10 (10-20)	10 (10-23)	10 (10-31)	30 (10-50)	60 (40-60)	60 (60-80)	90 (80-100)	105 (90-185)	120 (120-157)	137 (120-200)	155 (120-200)
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	149	1 (1-2)	68 (61-76)	31 (22-37)	10 (10-20)	10 (10-29)	10 (10-40)	30 (10-50)	53 (50-60)	60 (60-70)	80 (70-100)	100 (90-127)	120 (100-200)	140 (109-200)	157 (126-200)
≥ 65 ans	16	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 362 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 615	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	194	1 *(1-1)*	69 *(58-80)*	38 *(27-46)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	13 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	60 *(60-75)*	90 *(78-100)*	111 *(100-153)*	120 *(120-154)*	139 *(120-450)*	159 *(132-450)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	166	1 *(1-1)*	70 *(63-78)*	37 *(21-48)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-40)*	30 *(10-50)*	60 *(50-60)*	60 *(60-70)*	82 *(70-100)*	101 *(90-136)*	120 *(110-188)*	140 *(120-450)*	160 *(129-450)*
≥ 65 ans	23	0 *(0-1)*	71 *(60-83)*	27 *(14-35)*	NE	NE	30 *(30-49)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE	100 *(90-150)*	NE	NE
par sexe															
Homme	36	0 *(0-1)*	61 *(32-91)*	53 *(0-77)*	NE	NE	15 *(10-22)*	NE	NE	40 *(10-127)*	NE	NE	117 *(90-450)*	NE	NE
[11, 18 [	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	26	0 *(0-0)*	81 *(58-104)*	62 *(0-96)*	NE	NE	10 *(10-60)*	NE	NE	60 *(60-110)*	NE	NE	118 *(90-450)*	NE	NE
≥ 65 ans	8	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	158	1 *(1-1)*	71 *(63-79)*	31 *(24-37)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-38)*	30 *(10-50)*	60 *(40-60)*	60 *(60-80)*	90 *(80-100)*	109 *(90-198)*	120 *(120-159)*	138 *(120-200)*	155 *(120-200)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	140	1 *(1-2)*	68 *(61-76)*	31 *(22-37)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-50)*	31 *(10-50)*	54 *(50-60)*	60 *(60-70)*	80 *(70-90)*	100 *(90-131)*	120 *(100-200)*	141 *(111-200)*	158 *(127-200)*
≥ 65 ans	15	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 363 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "615 - Gym, culture physique hors du domicile : musculation, aérobic, club de sport, yoga, stretching…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 615	n
DROM	13
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	2
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	2
[11, 18 [	1
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	11
[11, 18 [	1
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

616 Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching….

Tableau 364 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 616	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	426	1 (1-2)	37 (32-42)	26 (21-30)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (20-20)	30 (30-30)	50 (40-60)	60 (60-100)	91 (70-120)	100 (90-180)	108 (100-180)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	279	1 (1-1)	37 (30-43)	27 (22-32)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-30)	50 (40-60)	80 (56-100)	94 (86-161)	100 (100-100)	120 (100-174)
≥ 65 ans	145	3 (2-3)	37 (29-45)	24 (10-32)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-20)	30 (20-40)	50 (40-60)	60 (60-108)	86 (60-110)	105 (60-110)	108 (60-110)
par sexe															
Homme	204	2 (1-2)	39 (31-47)	28 (21-35)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-40)	50 (40-60)	90 (60-106)	96 (70-180)	105 (90-180)	109 (90-180)
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	122	1 (1-2)	39 (29-50)	30 (22-36)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-40)	50 (40-90)	90 (60-99)	92 (90-180)	97 (90-180)	120 (99-160)
≥ 65 ans	80	4 (2-5)	38 (26-51)	27 (0-38)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (20-40)	NE	NE	86 (60-110)	NE	NE
Femme	222	1 (1-1)	34 (30-38)	22 (17-27)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (30-30)	40 (40-58)	60 (60-60)	70 (60-100)	99 (70-170)	100 (100-167)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	157	1 (1-1)	34 (29-39)	25 (17-30)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	40 (40-50)	60 (50-80)	80 (60-112)	100 (96-100)	100 (100-170)
≥ 65 ans	65	2 (1-3)	35 (29-41)	18 (15-21)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	30 (20-40)	NE	NE	60 (60-60)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 365 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 616	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	413	1 *(1-2)*	36 *(32-41)*	26 *(20-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(15-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	60 *(60-100)*	90 *(63-120)*	100 *(90-180)*	108 *(100-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	266	1 *(1-1)*	36 *(30-43)*	27 *(21-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(50-117)*	90 *(81-171)*	100 *(100-100)*	120 *(100-180)*
≥ 65 ans	145	3 *(2-3)*	37 *(29-45)*	24 *(10-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-108)*	86 *(60-110)*	105 *(60-110)*	108 *(60-110)*
par sexe															
Homme	197	2 *(1-2)*	39 *(30-47)*	29 *(20-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(60-106)*	97 *(66-180)*	105 *(90-180)*	109 *(90-180)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	115	1 *(1-2)*	39 *(28-50)*	30 *(22-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(30-90)*	90 *(60-100)*	92 *(90-180)*	97 *(90-180)*	120 *(99-164)*
≥ 65 ans	80	4 *(3-5)*	38 *(26-51)*	27 *(0-38)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	86 *(60-110)*	NE	NE
Femme	216	1 *(1-1)*	34 *(30-38)*	22 *(17-27)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	40 *(40-55)*	60 *(60-60)*	70 *(60-100)*	95 *(66-170)*	100 *(100-169)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	151	1 *(1-1)*	34 *(28-39)*	24 *(16-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-80)*	80 *(60-108)*	100 *(92-100)*	100 *(100-170)*
≥ 65 ans	65	2 *(1-3)*	35 *(29-41)*	18 *(15-21)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	60 *(60-60)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 366 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "616 - Gym, culture physique à domicile : musculation, aérobic, yoga, stretching…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 616	n
DROM	13
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	13
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	7
[11, 18 [	0
[18, 65 [	7
≥ 65 ans	0
Femme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

617 Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…

Tableau 367 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "617 - Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 617	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	430	2 (1-2)	115 (101-130)	86 (62-105)	11 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-30)	30 (30-50)	60 (50-70)	90 (80-120)	150 (130-180)	219 (190-275)	270 (240-330)	321 (270-605)	360 (330-650)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	37	6 (3-9)	147 (109-185)	81 (65-95)	NE	NE	50 (30-55)	NE	NE	130 (69-200)	NE	NE	273 (259-360)	NE	NE
[18, 65 [	339	1 (1-2)	106 (90-122)	89 (45-118)	10 (10-20)	20 (10-29)	20 (12-30)	30 (20-50)	60 (40-61)	80 (70-90)	120 (120-150)	190 (180-260)	260 (220-360)	336 (260-650)	532 (322-650)
≥ 65 ans	54	1 (1-2)	81 (59-104)	49 (40-58)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	72 (30-120)	NE	NE	150 (142-167)	NE	NE
par sexe															
Homme	204	2 (2-3)	119 (97-141)	96 (55-124)	10 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-30)	30 (20-50)	60 (30-70)	90 (60-120)	150 (124-210)	218 (190-346)	295 (219-550)	332 (292-650)	396 (326-650)
[11, 18 [	19	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	158	2 (1-2)	108 (83-134)	102 (16-143)	10 (10-20)	18 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-50)	50 (30-60)	80 (60-100)	123 (100-180)	205 (180-331)	285 (190-650)	336 (260-650)	496 (293-650)
≥ 65 ans	27	1 (0-2)	93 (56-130)	54 (45-61)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	120 (20-147)	NE	NE	139 (120-210)	NE	NE
Femme	226	2 (1-2)	111 (93-128)	71 (54-85)	14 (10-20)	20 (10-30)	30 (10-40)	30 (20-50)	60 (50-70)	90 (80-120)	150 (120-180)	216 (160-270)	270 (243-270)	270 (270-339)	311 (270-530)
[11, 18 [	18	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	181	1 (1-2)	103 (89-118)	69 (49-84)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-40)	40 (20-50)	60 (50-70)	80 (70-95)	120 (100-156)	180 (152-240)	240 (215-303)	240 (240-530)	352 (240-530)
≥ 65 ans	27	1 (0-2)	72 (54-90)	44 (26-57)	NE	NE	20 (20-30)	NE	NE	69 (30-90)	NE	NE	150 (149-150)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 368 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "617 - Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 617	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	411	2 *(1-2)*	116 *(101-130)*	86 *(61-105)*	11 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(80-120)*	150 *(130-180)*	219 *(190-279)*	270 *(240-330)*	321 *(270-612)*	360 *(329-650)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	36	6 *(3-9)*	147 *(109-185)*	82 *(65-95)*	NE	NE	50 *(30-55)*	NE	NE	130 *(68-200)*	NE	NE	274 *(259-360)*	NE	NE
[18, 65 [	321	1 *(1-2)*	106 *(90-123)*	89 *(43-119)*	10 *(10-20)*	20 *(10-21)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(40-70)*	80 *(70-90)*	120 *(120-150)*	190 *(180-260)*	260 *(220-360)*	336 *(260-650)*	534 *(316-650)*
≥ 65 ans	54	1 *(1-2)*	81 *(59-104)*	49 *(40-58)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	72 *(30-120)*	NE	NE	150 *(142-167)*	NE	NE
par sexe															
Homme	198	2 *(2-3)*	119 *(97-141)*	96 *(55-124)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(30-70)*	90 *(60-120)*	150 *(123-210)*	218 *(190-348)*	295 *(219-561)*	331 *(291-650)*	398 *(325-650)*
[11, 18 [	19	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	152	2 *(1-2)*	108 *(82-134)*	102 *(9-144)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	80 *(60-100)*	123 *(100-180)*	200 *(179-331)*	279 *(185-650)*	336 *(260-650)*	498 *(289-650)*
≥ 65 ans	27	1 *(0-2)*	93 *(56-130)*	54 *(45-61)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	120 *(20-147)*	NE	NE	139 *(120-210)*	NE	NE
Femme	213	2 *(1-2)*	112 *(94-129)*	71 *(54-86)*	14 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(20-50)*	60 *(50-70)*	90 *(80-120)*	150 *(120-180)*	219 *(160-295)*	270 *(245-270)*	270 *(270-346)*	314 *(270-530)*
[11, 18 [	17	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	169	1 *(1-2)*	105 *(90-119)*	69 *(49-84)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(10-46)*	44 *(20-60)*	60 *(50-70)*	80 *(70-100)*	120 *(100-157)*	180 *(152-240)*	240 *(216-313)*	259 *(240-530)*	353 *(240-530)*
≥ 65 ans	27	1 *(0-2)*	72 *(54-90)*	44 *(26-57)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	69 *(30-90)*	NE	NE	150 *(149-150)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 369 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "617 - Sports d'eau : natation, voile, surf, aviron…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 617	n
DROM	19
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	18
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	0
Femme	13
[11, 18 [	1
[18, 65 [	12
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

619 Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et « sport » sans autre indication

Tableau 370 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et "sport" sans autre indication", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 619	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	483	2 *(2-2)*	96 *(86-105)*	72 *(50-88)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-120)*	180 *(150-187)*	206 *(180-240)*	240 *(210-364)*	426 *(240-660)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	34	5 *(3-6)*	103 *(70-136)*	98 *(0-144)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-100)*	NE	NE	208 *(136-600)*	NE	NE
[18, 65 [	428	2 *(2-2)*	94 *(86-102)*	63 *(47-76)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-121)*	170 *(150-180)*	180 *(180-210)*	230 *(190-364)*	341 *(240-660)*
≥ 65 ans	21	0 *(0-0)*	83 *(46-120)*	66 *(23-91)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-114)*	NE	NE	208 *(110-220)*	NE	NE
par sexe															
Homme	275	2 *(2-3)*	105 *(94-117)*	70 *(50-85)*	10 *(10-20)*	24 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	100 *(80-100)*	120 *(120-157)*	180 *(160-210)*	210 *(196-240)*	238 *(210-520)*	413 *(240-660)*
[11, 18 [	15	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	247	3 *(2-3)*	104 *(92-115)*	71 *(47-90)*	10 *(10-30)*	30 *(10-36)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(70-100)*	120 *(120-150)*	180 *(160-180)*	200 *(180-353)*	240 *(208-502)*	486 *(240-660)*
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	208	2 *(1-2)*	84 *(69-98)*	73 *(0-103)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-90)*	90 *(90-120)*	140 *(120-180)*	180 *(150-230)*	230 *(180-600)*	354 *(204-600)*
[11, 18 [	19	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	181	2 *(1-2)*	80 *(70-91)*	46 *(38-54)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	24 *(20-40)*	50 *(40-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-120)*	150 *(120-180)*	180 *(160-180)*	180 *(180-230)*	230 *(209-230)*
≥ 65 ans	8	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 371 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et "sport" sans autre indication", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 619	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	447	2 *(2-2)*	95 *(86-105)*	72 *(50-89)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-120)*	180 *(160-190)*	209 *(180-246)*	240 *(210-389)*	468 *(240-660)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	32	5 *(3-7)*	103 *(70-136)*	99 *(0-144)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-100)*	NE	NE	208 *(135-600)*	NE	NE
[18, 65 [	395	2 *(2-2)*	94 *(86-102)*	64 *(47-77)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(15-30)*	38 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-130)*	170 *(150-180)*	180 *(180-230)*	230 *(192-384)*	346 *(240-660)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-0)*	81 *(42-120)*	67 *(18-93)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-112)*	NE	NE	208 *(99-220)*	NE	NE
par sexe															
Homme	256	2 *(2-3)*	105 *(94-117)*	71 *(51-86)*	10 *(10-20)*	21 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	100 *(80-100)*	120 *(110-160)*	181 *(160-210)*	210 *(200-240)*	240 *(210-483)*	447 *(240-660)*
[11, 18 [	14	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	229	2 *(2-3)*	104 *(92-116)*	73 *(47-91)*	10 *(10-30)*	28 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	90 *(70-100)*	120 *(110-151)*	180 *(160-188)*	203 *(180-360)*	240 *(209-507)*	488 *(240-660)*
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	191	2 *(1-2)*	83 *(68-98)*	73 *(0-104)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(40-60)*	60 *(60-90)*	90 *(90-120)*	140 *(120-180)*	180 *(147-235)*	230 *(180-600)*	357 *(204-600)*
[11, 18 [	18	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	166	2 *(1-2)*	80 *(70-90)*	46 *(37-54)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	22 *(20-40)*	50 *(40-60)*	67 *(60-90)*	98 *(90-120)*	140 *(120-182)*	180 *(160-180)*	180 *(180-230)*	230 *(209-230)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 372 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "619 - Autres sports (arts martiaux, escrime, équitation, moto, kart, escalade, frisbee…) et "sport" sans autre indication", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 619	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	36	2 *(1-3)*	105 *(90-119)*	34 *(22-42)*	40 *(30-50)*	120 *(100-120)*	150 *(150-150)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	33	3 *(1-5)*	103 *(88-119)*	34 *(22-43)*	40 *(30-50)*	120 *(101-120)*	150 *(150-150)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	19	4	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	18	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	17	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

626 Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…

Tableau 373 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 626	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	165	1 *(0-1)*	42 *(29-55)*	38 *(27-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	60 *(30-120)*	80 *(80-110)*	112 *(80-182)*	129 *(110-280)*	181 *(120-280)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	133	1 *(0-1)*	52 *(37-66)*	40 *(27-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-80)*	80 *(80-80)*	80 *(80-123)*	120 *(80-280)*	124 *(110-280)*	177 *(121-280)*
≥ 65 ans	19	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	102	1 *(0-2)*	44 *(28-61)*	38 *(26-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-80)*	80 *(60-80)*	80 *(80-118)*	110 *(80-222)*	125 *(90-280)*	150 *(125-280)*
[11, 18 [	8	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	81	1 *(0-1)*	59 *(41-77)*	44 *(22-58)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-80)*	NE	NE	120 *(84-280)*	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	63	0 *(0-1)*	37 *(21-53)*	40 *(0-58)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-50)*	NE	NE	120 *(60-190)*	NE	NE
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	52	0 *(0-1)*	36 *(26-47)*	27 *(16-34)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(10-60)*	NE	NE	98 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 374 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 626	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	160	1 *(0-1)*	42 *(29-55)*	38 *(27-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	60 *(30-120)*	80 *(80-110)*	115 *(80-185)*	129 *(110-280)*	182 *(120-280)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	129	1 *(0-1)*	52 *(37-66)*	40 *(27-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-80)*	80 *(80-80)*	80 *(80-123)*	120 *(86-187)*	124 *(110-280)*	178 *(121-280)*
≥ 65 ans	19	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	98	1 *(0-2)*	45 *(28-61)*	38 *(26-47)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-80)*	NE	NE	110 *(80-243)*	NE	NE
[11, 18 [	7	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	78	1 *(0-1)*	59 *(41-77)*	44 *(22-58)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-80)*	NE	NE	120 *(83-280)*	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	62	0 *(0-1)*	37 *(21-53)*	40 *(0-58)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-50)*	NE	NE	120 *(60-190)*	NE	NE
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	51	0 *(0-1)*	36 *(26-47)*	27 *(16-34)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(11-60)*	NE	NE	99 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 375 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "626 - Activités liées à un sport : se préparer, attendre, nettoyer le matériel, se changer (vestiaire)…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 626		n
DROM		5
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	4
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		4
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	3
	≥ 65 ans	0
Femme		1
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	1
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

4E Promenade

Tableau 376 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4E - Promenade", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5475	16 *(16-17)*	101 *(97-104)*	75 *(71-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-130)*	190 *(180-210)*	240 *(240-270)*	300 *(290-330)*	360 *(342-410)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	122	14 *(10-18)*	113 *(89-137)*	97 *(70-118)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	21 *(10-30)*	40 *(25-60)*	90 *(60-120)*	140 *(120-235)*	240 *(200-312)*	300 *(240-524)*	382 *(280-590)*	409 *(300-590)*
[18, 65 [	3613	14 *(13-15)*	103 *(98-107)*	76 *(71-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-140)*	200 *(180-210)*	250 *(240-270)*	310 *(290-330)*	360 *(350-380)*
≥ 65 ans	1740	27 *(25-28)*	95 *(90-99)*	66 *(61-72)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	79 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-180)*	210 *(190-260)*	280 *(250-308)*	330 *(300-360)*
par sexe															
Homme	2469	16 *(15-17)*	105 *(100-110)*	78 *(73-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	53 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	210 *(180-240)*	270 *(240-290)*	305 *(300-330)*	360 *(340-380)*
[11, 18 [	53	13 *(8-19)*	121 *(86-155)*	96 *(69-118)*	NE	NE	26 *(20-30)*	NE	NE	108 *(38-172)*	NE	NE	287 *(232-590)*	NE	NE
[18, 65 [	1587	13 *(12-14)*	106 *(100-112)*	79 *(73-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(120-150)*	210 *(180-240)*	270 *(240-300)*	310 *(300-332)*	360 *(340-420)*
≥ 65 ans	829	29 *(27-31)*	100 *(93-107)*	70 *(62-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	180 *(180-211)*	240 *(200-300)*	300 *(270-320)*	340 *(316-360)*
Femme	3006	17 *(16-18)*	97 *(93-102)*	72 *(65-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	240 *(220-250)*	300 *(260-350)*	360 *(330-420)*
[11, 18 [	69	15 *(10-20)*	105 *(71-140)*	99 *(39-134)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	80 *(50-110)*	NE	NE	323 *(198-420)*	NE	NE
[18, 65 [	2026	15 *(13-16)*	100 *(94-106)*	73 *(66-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	120 *(120-140)*	180 *(180-210)*	240 *(220-251)*	300 *(250-360)*	360 *(330-430)*
≥ 65 ans	911	25 *(23-27)*	90 *(85-96)*	63 *(55-70)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	170 *(150-180)*	200 *(180-220)*	260 *(210-308)*	313 *(270-454)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 377 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4E - Promenade", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	5148	16 *(16-17)*	101 *(98-105)*	75 *(71-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	190 *(180-210)*	240 *(240-270)*	300 *(290-330)*	360 *(340-410)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	106	14 *(10-18)*	114 *(89-139)*	98 *(71-119)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(26-60)*	87 *(60-120)*	140 *(120-240)*	240 *(202-333)*	299 *(240-590)*	383 *(280-590)*	410 *(294-590)*
[18, 65 [	3364	14 *(13-15)*	103 *(99-107)*	76 *(71-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-140)*	200 *(180-210)*	250 *(240-270)*	310 *(280-330)*	360 *(340-380)*
≥ 65 ans	1678	27 *(25-29)*	95 *(90-100)*	67 *(61-72)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-180)*	210 *(190-270)*	280 *(250-309)*	330 *(300-360)*
par sexe															
Homme	2303	16 *(15-17)*	106 *(100-111)*	78 *(73-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(120-150)*	210 *(180-240)*	270 *(240-290)*	305 *(300-333)*	360 *(340-380)*
[11, 18 [	44	13 *(7-19)*	123 *(87-159)*	97 *(69-119)*	NE	NE	25 *(20-30)*	NE	NE	120 *(42-166)*	NE	NE	284 *(232-590)*	NE	NE
[18, 65 [	1469	13 *(12-14)*	106 *(100-113)*	79 *(73-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	140 *(130-150)*	210 *(180-240)*	270 *(240-300)*	310 *(300-330)*	360 *(340-420)*
≥ 65 ans	790	29 *(27-31)*	101 *(93-108)*	70 *(62-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(16-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	180 *(180-218)*	240 *(200-300)*	300 *(273-324)*	340 *(317-360)*
Femme	2845	17 *(16-18)*	97 *(93-102)*	72 *(65-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	120 *(120-130)*	180 *(180-190)*	240 *(210-250)*	300 *(250-350)*	360 *(330-430)*
[11, 18 [	62	16 *(11-20)*	106 *(71-140)*	99 *(39-134)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	80 *(50-110)*	NE	NE	325 *(189-420)*	NE	NE
[18, 65 [	1895	15 *(13-16)*	100 *(94-106)*	73 *(65-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	120 *(120-140)*	180 *(180-210)*	240 *(220-250)*	298 *(250-360)*	360 *(330-433)*
≥ 65 ans	888	25 *(23-28)*	91 *(85-96)*	63 *(55-70)*	10 *(10-19)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	170 *(150-180)*	200 *(180-230)*	260 *(210-309)*	314 *(270-471)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 378 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4E - Promenade", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4E	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	327	16 *(13-20)*	87 *(75-100)*	77 *(54-95)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	90 *(80-120)*	180 *(120-220)*	226 *(190-360)*	360 *(240-428)*	382 *(360-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	16	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	249	18 *(14-23)*	93 *(77-109)*	83 *(55-104)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-60)*	80 *(60-80)*	100 *(90-120)*	185 *(150-284)*	240 *(200-380)*	360 *(242-539)*	388 *(360-540)*
≥ 65 ans	62	17 *(10-24)*	65 *(48-82)*	43 *(28-53)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	60 *(44-60)*	NE	NE	120 *(120-244)*	NE	NE
par sexe															
Homme	166	20 *(15-26)*	87 *(69-104)*	79 *(40-104)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-38)*	40 *(20-60)*	60 *(60-80)*	100 *(90-120)*	180 *(120-240)*	213 *(185-378)*	300 *(201-540)*	474 *(270-540)*
[11, 18 [	9	13	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	118	21 *(14-27)*	93 *(70-117)*	87 *(38-118)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-37)*	38 *(20-60)*	65 *(50-90)*	100 *(90-180)*	186 *(130-379)*	220 *(190-506)*	373 *(203-540)*	493 *(240-540)*
≥ 65 ans	39	29 *(14-44)*	68 *(43-94)*	50 *(33-62)*	NE	NE	20 *(20-58)*	NE	NE	60 *(20-91)*	NE	NE	130 *(120-360)*	NE	NE
Femme	161	13 *(8-18)*	88 *(70-106)*	75 *(44-96)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-38)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	80 *(60-80)*	81 *(80-120)*	150 *(120-353)*	252 *(150-387)*	360 *(257-390)*	379 *(353-530)*
[11, 18 [	7	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	131	16 *(10-23)*	93 *(71-114)*	79 *(45-102)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-47)*	30 *(10-60)*	48 *(30-80)*	80 *(60-80)*	90 *(80-150)*	180 *(120-360)*	293 *(170-530)*	360 *(281-530)*	381 *(360-530)*
≥ 65 ans	23	9 *(3-14)*	56 *(49-63)*	17 *(9-23)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	60 *(60-60)*	NE	NE	85 *(60-100)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

621 Promenades hors du domicile, randonnées

Tableau 379 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "621 - Promenades hors du domicile, randonnées", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 621	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	4263	13 *(12-14)*	99 *(95-102)*	68 *(64-72)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	240 *(220-240)*	280 *(250-310)*	330 *(310-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	90	11 *(7-14)*	111 *(85-137)*	89 *(67-107)*	NE	NE	17 *(10-29)*	NE	NE	85 *(60-120)*	NE	NE	284 *(240-590)*	NE	NE
[18, 65 [	2822	11 *(10-12)*	99 *(95-103)*	68 *(63-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	180 *(180-190)*	240 *(210-240)*	270 *(250-307)*	330 *(310-384)*
≥ 65 ans	1351	21 *(19-22)*	95 *(90-99)*	63 *(56-69)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-80)*	120 *(120-120)*	170 *(150-180)*	210 *(180-240)*	270 *(240-310)*	324 *(300-374)*
par sexe															
Homme	1904	13 *(12-13)*	103 *(97-109)*	72 *(66-77)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-140)*	180 *(180-220)*	240 *(240-270)*	300 *(270-309)*	338 *(310-401)*
[11, 18 [	39	10 *(5-16)*	115 *(75-155)*	94 *(59-119)*	NE	NE	24 *(20-29)*	NE	NE	84 *(30-180)*	NE	NE	240 *(229-590)*	NE	NE
[18, 65 [	1223	10 *(10-11)*	103 *(96-110)*	72 *(65-79)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-35)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	180 *(180-220)*	240 *(220-280)*	300 *(270-352)*	360 *(310-420)*
≥ 65 ans	642	22 *(20-25)*	99 *(91-106)*	64 *(54-72)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-130)*	180 *(150-188)*	240 *(180-291)*	292 *(240-366)*	323 *(296-550)*
Femme	2359	13 *(12-14)*	95 *(91-99)*	65 *(59-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-120)*	180 *(170-180)*	210 *(200-240)*	252 *(240-310)*	325 *(307-370)*
[11, 18 [	51	11 *(7-15)*	108 *(75-140)*	86 *(51-110)*	NE	NE	10 *(10-31)*	NE	NE	84 *(50-120)*	NE	NE	287 *(174-350)*	NE	NE
[18, 65 [	1599	12 *(11-13)*	96 *(91-101)*	64 *(56-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	180 *(170-180)*	210 *(190-240)*	250 *(240-267)*	324 *(250-454)*
≥ 65 ans	709	20 *(18-22)*	91 *(85-98)*	62 *(52-70)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	160 *(150-180)*	200 *(180-251)*	270 *(210-311)*	310 *(270-600)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 380 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "621 - Promenades hors du domicile, randonnées", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 621	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4060	13 *(12-14)*	99 *(95-102)*	68 *(64-72)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-120)*	180 *(180-190)*	240 *(220-240)*	280 *(250-310)*	330 *(310-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	83	11 *(8-15)*	111 *(85-138)*	90 *(67-107)*	NE	NE	17 *(10-29)*	NE	NE	85 *(60-120)*	NE	NE	284 *(240-590)*	NE	NE
[18, 65 [	2667	11 *(10-12)*	99 *(95-103)*	67 *(62-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	180 *(180-190)*	230 *(210-250)*	270 *(250-310)*	330 *(310-380)*
≥ 65 ans	1310	21 *(20-23)*	95 *(90-100)*	63 *(56-69)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	80 *(70-80)*	120 *(120-120)*	170 *(150-180)*	210 *(180-240)*	270 *(240-311)*	324 *(300-377)*
par sexe															
Homme	1798	13 *(12-13)*	103 *(97-109)*	71 *(65-77)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-140)*	180 *(180-220)*	240 *(240-270)*	300 *(270-309)*	335 *(309-388)*
[11, 18 [	35	11 *(5-16)*	115 *(74-155)*	94 *(58-119)*	NE	NE	24 *(20-29)*	NE	NE	86 *(30-180)*	NE	NE	240 *(229-590)*	NE	NE
[18, 65 [	1148	10 *(9-11)*	104 *(97-110)*	71 *(64-78)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	130 *(120-150)*	180 *(180-230)*	240 *(220-280)*	300 *(270-352)*	360 *(310-420)*
≥ 65 ans	615	23 *(20-25)*	99 *(91-106)*	64 *(54-72)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-130)*	180 *(150-188)*	240 *(180-292)*	292 *(240-369)*	323 *(296-550)*
Femme	2262	13 *(13-14)*	95 *(91-99)*	65 *(59-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(80-90)*	120 *(120-120)*	180 *(170-180)*	210 *(200-240)*	250 *(240-310)*	325 *(307-370)*
[11, 18 [	48	11 *(7-15)*	108 *(75-141)*	86 *(51-110)*	NE	NE	10 *(10-31)*	NE	NE	84 *(50-120)*	NE	NE	288 *(174-350)*	NE	NE
[18, 65 [	1519	12 *(11-13)*	96 *(91-101)*	64 *(56-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	120 *(120-130)*	180 *(170-180)*	210 *(190-240)*	250 *(240-262)*	324 *(250-455)*
≥ 65 ans	695	20 *(18-22)*	91 *(85-98)*	62 *(52-70)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	160 *(150-180)*	200 *(180-254)*	270 *(210-313)*	310 *(270-600)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 381 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "621 - Promenades hors du domicile, randonnées", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 621	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	203	8 *(6-10)*	94 *(77-111)*	80 *(41-106)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	20 *(10-48)*	52 *(30-60)*	70 *(60-80)*	100 *(90-130)*	186 *(130-263)*	237 *(198-532)*	300 *(238-539)*	532 *(280-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	155	10 *(7-13)*	95 *(74-116)*	84 *(36-113)*	20 *(10-34)*	20 *(10-40)*	20 *(10-40)*	20 *(10-48)*	50 *(20-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-180)*	188 *(130-300)*	236 *(189-539)*	300 *(229-540)*	533 *(251-540)*
≥ 65 ans	41	8 *(4-11)*	83 *(65-101)*	49 *(27-64)*	NE	NE	26 *(22-30)*	NE	NE	60 *(60-100)*	NE	NE	166 *(120-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	106	12 *(8-15)*	92 *(67-116)*	85 *(4-121)*	20 *(20-35)*	20 *(20-40)*	20 *(20-40)*	20 *(20-48)*	45 *(20-60)*	70 *(60-90)*	100 *(90-146)*	191 *(120-476)*	225 *(200-522)*	300 *(202-540)*	502 *(240-540)*
[11, 18 [	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	75	14 *(9-19)*	89 *(60-118)*	89 *(0-130)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	60 *(46-90)*	NE	NE	210 *(176-540)*	NE	NE
≥ 65 ans	27	12 *(5-19)*	100 *(78-122)*	53 *(26-71)*	NE	NE	50 *(50-60)*	NE	NE	78 *(60-120)*	NE	NE	189 *(120-360)*	NE	NE
Femme	97	5 *(4-7)*	98 *(79-117)*	69 *(49-85)*	NE	NE	30 *(10-49)*	NE	NE	70 *(60-92)*	NE	NE	235 *(180-530)*	NE	NE
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	80	6 *(4-9)*	107 *(84-130)*	74 *(52-90)*	NE	NE	33 *(10-46)*	NE	NE	80 *(60-110)*	NE	NE	252 *(187-530)*	NE	NE
≥ 65 ans	14	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

622 Promenades à domicile (dans son propre jardin)

Tableau 382 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 622	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	806	2 *(2-2)*	57 *(50-64)*	52 *(41-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	120 *(110-150)*	150 *(120-222)*	190 *(162-281)*	266 *(180-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	17	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	414	1 *(1-2)*	52 *(46-59)*	47 *(38-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-80)*	113 *(90-140)*	147 *(120-211)*	190 *(150-258)*	226 *(190-330)*
≥ 65 ans	375	6 *(5-7)*	61 *(50-71)*	53 *(33-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(60-100)*	120 *(100-174)*	167 *(120-510)*	180 *(140-510)*	241 *(171-510)*
par sexe															
Homme	355	2 *(2-2)*	64 *(51-76)*	61 *(42-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(34-50)*	80 *(60-120)*	140 *(120-190)*	180 *(144-283)*	249 *(168-510)*	271 *(249-510)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	173	1 *(1-1)*	54 *(44-64)*	49 *(38-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-50)*	74 *(60-100)*	120 *(96-150)*	149 *(120-330)*	190 *(180-190)*	190 *(190-326)*
≥ 65 ans	176	6 *(5-8)*	67 *(46-88)*	64 *(31-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(34-60)*	79 *(60-120)*	160 *(94-510)*	180 *(121-510)*	218 *(153-510)*	251 *(166-510)*
Femme	451	2 *(2-3)*	52 *(46-58)*	43 *(36-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	110 *(90-120)*	140 *(120-162)*	150 *(140-229)*	218 *(150-330)*
[11, 18 [	11	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	241	2 *(1-2)*	51 *(43-60)*	46 *(31-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-80)*	90 *(80-120)*	120 *(90-226)*	211 *(120-330)*	228 *(150-330)*
≥ 65 ans	199	5 *(4-6)*	55 *(47-63)*	39 *(31-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	118 *(90-150)*	140 *(118-210)*	150 *(140-210)*	159 *(150-210)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 383 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 622	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	753	2 *(2-2)*	57 *(50-64)*	52 *(41-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	120 *(110-150)*	150 *(120-226)*	190 *(160-285)*	266 *(180-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	382	1 *(1-2)*	52 *(45-59)*	47 *(38-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-42)*	60 *(60-80)*	110 *(90-121)*	144 *(120-215)*	190 *(149-282)*	227 *(190-330)*
≥ 65 ans	358	6 *(5-7)*	61 *(50-72)*	53 *(33-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	73 *(60-100)*	120 *(100-175)*	168 *(120-510)*	180 *(140-510)*	241 *(171-510)*
par sexe															
Homme	330	2 *(2-2)*	64 *(51-77)*	61 *(42-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	80 *(60-120)*	140 *(120-244)*	180 *(141-288)*	251 *(166-510)*	272 *(249-510)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	159	1 *(1-1)*	53 *(42-63)*	49 *(37-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	70 *(50-91)*	120 *(90-150)*	147 *(120-330)*	183 *(144-330)*	190 *(190-330)*
≥ 65 ans	167	6 *(5-8)*	68 *(47-90)*	65 *(31-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-123)*	162 *(96-510)*	180 *(123-510)*	220 *(160-510)*	252 *(166-510)*
Femme	423	2 *(2-3)*	52 *(46-59)*	43 *(36-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	110 *(90-120)*	140 *(120-163)*	150 *(140-229)*	218 *(150-330)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	223	2 *(1-2)*	51 *(43-60)*	46 *(31-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-80)*	90 *(80-120)*	120 *(90-226)*	211 *(120-330)*	228 *(150-330)*
≥ 65 ans	191	5 *(4-6)*	55 *(47-63)*	39 *(32-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	119 *(90-150)*	140 *(118-210)*	150 *(140-210)*	159 *(150-210)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 384 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "622 - Promenades à domicile (dans son propre jardin)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 622	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	53	3 *(1-4)*	56 *(35-77)*	44 *(0-62)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	154 *(97-190)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	32	2 *(0-3)*	69 *(35-103)*	52 *(0-75)*	20 *(10-30)*	39 *(34-60)*	171 *(90-190)*
≥ 65 ans	17	7	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	25	4 *(1-7)*	60 *(32-87)*	48 *(0-69)*	20 *(20-35)*	39 *(20-104)*	162 *(92-190)*
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	14	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	9	*14*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	28	1 *(0-2)*	41 *(32-51)*	21 *(15-25)*	10 *(10-20)*	40 *(20-60)*	90 *(60-90)*
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	18	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	8	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

625 Plage, camping

Tableau 385 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "625 - Plage, camping", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 625	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	269	1 *(1-1)*	126 *(104-149)*	99 *(81-115)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	60 *(30-70)*	100 *(80-120)*	175 *(140-215)*	290 *(210-353)*	342 *(270-610)*	360 *(300-610)*	386 *(370-564)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	224	1 *(1-1)*	134 *(110-158)*	100 *(77-118)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-80)*	110 *(90-130)*	178 *(150-240)*	270 *(200-379)*	350 *(240-610)*	371 *(350-610)*	433 *(378-610)*
≥ 65 ans	34	0 *(0-1)*	123 *(79-167)*	90 *(62-111)*	NE	NE	18 *(13-21)*	NE	NE	100 *(30-178)*	NE	NE	264 *(189-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	108	1 *(0-1)*	139 *(110-167)*	97 *(80-111)*	13 *(10-17)*	20 *(10-40)*	20 *(10-40)*	40 *(14-60)*	60 *(40-90)*	120 *(80-160)*	200 *(130-240)*	240 *(240-344)*	309 *(240-473)*	366 *(304-610)*	466 *(357-610)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	87	1 *(0-1)*	138 *(106-169)*	96 *(76-113)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	120 *(72-165)*	NE	NE	240 *(240-472)*	NE	NE
≥ 65 ans	17	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	161	1 *(1-1)*	121 *(91-151)*	100 *(72-122)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	50 *(20-70)*	98 *(60-120)*	160 *(120-210)*	297 *(180-382)*	346 *(210-610)*	358 *(293-610)*	379 *(353-610)*
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	137	1 *(1-2)*	132 *(100-164)*	102 *(68-127)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-46)*	60 *(30-90)*	100 *(80-143)*	160 *(120-270)*	327 *(170-610)*	353 *(200-610)*	365 *(349-610)*	380 *(369-610)*
≥ 65 ans	17	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 386 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "625 - Plage, camping", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 625	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	230	1 *(1-1)*	128 *(104-152)*	100 *(81-117)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	60 *(30-70)*	100 *(80-127)*	180 *(145-233)*	290 *(210-355)*	341 *(243-610)*	357 *(297-610)*	380 *(354-610)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	192	1 *(1-1)*	134 *(109-159)*	100 *(76-119)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	60 *(30-88)*	110 *(90-140)*	180 *(143-240)*	270 *(200-376)*	348 *(240-610)*	360 *(240-610)*	440 *(371-485)*
≥ 65 ans	29	0 *(0-1)*	129 *(81-177)*	93 *(62-115)*	NE	NE	17 *(12-21)*	NE	NE	121 *(28-180)*	NE	NE	273 *(191-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	89	1 *(0-1)*	145 *(115-174)*	98 *(80-113)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	120 *(85-166)*	NE	NE	305 *(240-477)*	NE	NE
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	72	1 *(0-1)*	137 *(104-170)*	96 *(75-113)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	120 *(70-172)*	NE	NE	240 *(240-470)*	NE	NE
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	141	1 *(1-1)*	121 *(89-153)*	101 *(71-124)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	43 *(20-63)*	100 *(60-120)*	160 *(120-215)*	298 *(180-512)*	345 *(210-610)*	357 *(291-610)*	371 *(352-610)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	120	1 *(1-1)*	132 *(98-166)*	102 *(66-129)*	10 *(10-20)*	10 *(10-23)*	20 *(10-30)*	30 *(10-44)*	60 *(30-91)*	100 *(80-148)*	160 *(120-310)*	328 *(160-610)*	352 *(200-610)*	360 *(210-610)*	376 *(353-610)*
≥ 65 ans	15	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 387 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "625 - Plage, camping", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 625	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	39	3 *(1-4)*	107 *(74-141)*	86 *(28-119)*	56 *(10-60)*	78 *(60-124)*	343 *(151-390)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	4	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	32	3 *(1-4)*	132 *(91-172)*	99 *(42-134)*	20 *(10-70)*	90 *(77-150)*	380 *(191-390)*
≥ 65 ans	5	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	19	3	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	3	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	20	3 *(1-4)*	118 *(77-159)*	91 *(0-132)*	57 *(10-60)*	80 *(70-146)*	351 *(143-390)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	17	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

627 Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur

Tableau 388 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 627	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	572	2 *(1-2)*	90 *(80-101)*	79 *(70-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-70)*	130 *(110-180)*	181 *(180-220)*	240 *(210-302)*	306 *(240-390)*	350 *(315-525)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	442	2 *(1-2)*	84 *(72-96)*	74 *(63-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-70)*	120 *(90-180)*	180 *(180-220)*	231 *(200-302)*	282 *(230-540)*	315 *(250-540)*
≥ 65 ans	120	2 *(1-2)*	99 *(79-119)*	90 *(73-104)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	67 *(40-117)*	150 *(120-184)*	200 *(183-283)*	270 *(205-390)*	352 *(267-390)*	390 *(390-390)*
par sexe															
Homme	308	2 *(1-2)*	95 *(81-110)*	80 *(68-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(60-80)*	150 *(101-180)*	190 *(180-240)*	240 *(210-339)*	307 *(240-420)*	360 *(307-420)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	234	2 *(1-2)*	85 *(71-99)*	74 *(58-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-64)*	120 *(90-160)*	180 *(180-240)*	240 *(200-309)*	293 *(223-420)*	309 *(240-420)*
≥ 65 ans	68	2 *(1-3)*	109 *(83-134)*	89 *(66-107)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	90 *(50-120)*	NE	NE	252 *(202-390)*	NE	NE
Femme	264	1 *(1-2)*	85 *(69-100)*	76 *(62-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(30-80)*	120 *(90-180)*	180 *(180-220)*	220 *(180-309)*	277 *(220-540)*	319 *(240-540)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	208	2 *(1-2)*	83 *(64-102)*	74 *(57-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(10-30)*	60 *(30-80)*	120 *(76-180)*	180 *(180-220)*	218 *(180-483)*	240 *(210-540)*	301 *(219-540)*
≥ 65 ans	52	1 *(1-2)*	88 *(59-117)*	91 *(60-114)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	36 *(30-120)*	NE	NE	270 *(190-390)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 389 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 627	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	523	2 *(1-2)*	92 *(81-103)*	80 *(71-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-70)*	140 *(120-180)*	186 *(180-220)*	240 *(210-309)*	309 *(240-390)*	350 *(317-390)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	400	2 *(1-2)*	86 *(73-98)*	76 *(64-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	120 *(90-180)*	180 *(180-221)*	240 *(207-302)*	292 *(230-540)*	315 *(250-540)*
≥ 65 ans	117	2 *(1-2)*	100 *(79-120)*	90 *(73-104)*	10 *(10-10)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	65 *(40-120)*	150 *(120-184)*	200 *(183-287)*	270 *(205-390)*	352 *(269-390)*	390 *(390-390)*
par sexe															
Homme	279	2 *(1-2)*	96 *(82-111)*	81 *(69-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(60-90)*	150 *(113-180)*	191 *(180-240)*	240 *(210-347)*	308 *(240-390)*	360 *(308-390)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	211	2 *(1-2)*	86 *(72-101)*	74 *(58-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-69)*	120 *(90-160)*	180 *(180-240)*	240 *(200-316)*	294 *(224-350)*	309 *(240-350)*
≥ 65 ans	65	2 *(1-3)*	109 *(83-135)*	89 *(66-107)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	90 *(50-127)*	NE	NE	256 *(202-390)*	NE	NE
Femme	244	1 *(1-2)*	86 *(70-103)*	78 *(64-90)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(33-80)*	130 *(100-180)*	180 *(180-220)*	226 *(180-318)*	284 *(215-540)*	320 *(292-540)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	189	1 *(1-2)*	85 *(64-106)*	77 *(59-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	60 *(30-70)*	140 *(70-180)*	180 *(180-240)*	220 *(180-319)*	249 *(210-540)*	303 *(220-540)*
≥ 65 ans	52	1 *(1-2)*	88 *(59-117)*	91 *(60-114)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	36 *(30-120)*	NE	NE	270 *(190-390)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 390 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "627 - Promenades motorisées : en voiture, deux-roues ou bateau à moteur", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 627	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	49	3 *(1-6)*	64 *(45-82)*	42 *(24-55)*	20 *(10-30)*	60 *(30-100)*	170 *(100-420)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	42	5 *(1-8)*	62 *(43-81)*	41 *(23-53)*	20 *(10-30)*	49 *(30-83)*	153 *(87-420)*
≥ 65 ans	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	29	2 *(1-4)*	66 *(44-88)*	52 *(24-70)*	10 *(10-30)*	47 *(30-84)*	180 *(177-180)*
[11, 18 [	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	23	*3* *(1-5)*	*66* *(41-91)*	*56* *(23-76)*	*10* *(10-30)*	*45* *(20-100)*	*180* *(178-180)*
≥ 65 ans	3	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	20	4 *(0-8)*	63 *(37-88)*	37 *(14-51)*	30 *(10-80)*	80 *(30-80)*	113 *(80-220)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*6*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4F Chasse, pêche, cueillette

Tableau 391 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4F - Chasse, pêche, cueillette", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	311	1 *(1-1)*	260 *(180-340)*	192 *(101-252)*	18 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-50)*	50 *(40-60)*	90 *(70-140)*	240 *(160-290)*	320 *(290-631)*	630 *(310-730)*	656 *(360-730)*	669 *(390-730)*	677 *(409-730)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	221	1 *(1-1)*	280 *(169-391)*	207 *(100-274)*	16 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	50 *(30-70)*	100 *(70-163)*	242 *(150-305)*	390 *(270-663)*	630 *(307-730)*	655 *(330-730)*	668 *(369-730)*	676 *(390-730)*
≥ 65 ans	84	1 *(1-1)*	195 *(152-237)*	168 *(121-204)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	139 *(90-180)*	NE	NE	610 *(436-720)*	NE	NE
par sexe															
Homme	244	2 *(1-2)*	288 *(199-377)*	190 *(95-251)*	20 *(10-37)*	30 *(10-49)*	50 *(10-60)*	60 *(50-90)*	150 *(90-182)*	280 *(190-300)*	351 *(290-650)*	638 *(310-730)*	660 *(357-730)*	672 *(390-730)*	678 *(405-730)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	169	1 *(1-2)*	318 *(197-439)*	203 *(101-268)*	13 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(11-70)*	70 *(40-113)*	176 *(90-220)*	290 *(197-370)*	420 *(290-730)*	639 *(314-730)*	660 *(333-730)*	670 *(368-730)*	676 *(390-730)*
≥ 65 ans	69	2 *(1-2)*	204 *(157-251)*	166 *(117-204)*	NE	NE	40 *(10-46)*	NE	NE	160 *(90-244)*	NE	NE	561 *(431-720)*	NE	NE
Femme	67	0 *(0-0)*	114 *(77-152)*	129 *(42-177)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	70 *(50-109)*	NE	NE	402 *(161-630)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	52	0 *(0-0)*	102 *(67-137)*	109 *(36-150)*	NE	NE	20 *(10-34)*	NE	NE	70 *(50-86)*	NE	NE	358 *(135-610)*	NE	NE
≥ 65 ans	15	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 392 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4F - Chasse, pêche, cueillette", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4F	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	293	1 *(1-1)*	263 *(181-345)*	193 *(103-253)*	15 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-50)*	50 *(40-60)*	90 *(70-144)*	249 *(166-290)*	322 *(290-634)*	631 *(310-730)*	657 *(360-730)*	670 *(390-730)*	677 *(411-730)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	208	1 *(1-1)*	283 *(170-396)*	208 *(103-276)*	14 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(10-50)*	50 *(30-70)*	90 *(60-166)*	250 *(150-310)*	390 *(270-666)*	632 *(308-730)*	656 *(330-730)*	668 *(367-730)*	676 *(390-730)*
≥ 65 ans	80	1 *(1-1)*	198 *(154-241)*	169 *(122-206)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	143 *(90-180)*	NE	NE	612 *(439-720)*	NE	NE
par sexe															
Homme	228	2 *(1-2)*	292 *(201-382)*	191 *(96-252)*	20 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(10-60)*	60 *(50-90)*	150 *(90-200)*	280 *(200-304)*	360 *(290-654)*	640 *(310-730)*	661 *(356-730)*	672 *(390-730)*	678 *(406-730)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	157	1 *(1-2)*	322 *(198-447)*	204 *(105-269)*	13 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(10-70)*	70 *(40-140)*	180 *(72-240)*	290 *(194-390)*	420 *(290-730)*	640 *(315-730)*	661 *(331-730)*	671 *(366-730)*	677 *(390-730)*
≥ 65 ans	66	2 *(1-2)*	208 *(159-256)*	168 *(118-205)*	NE	NE	40 *(10-46)*	NE	NE	162 *(90-250)*	NE	NE	567 *(433-720)*	NE	NE
Femme	65	0 *(0-0)*	115 *(77-153)*	129 *(42-178)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	70 *(50-111)*	NE	NE	404 *(161-630)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	51	0 *(0-0)*	102 *(66-137)*	110 *(36-151)*	NE	NE	20 *(10-33)*	NE	NE	70 *(50-90)*	NE	NE	359 *(135-610)*	NE	NE
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 393 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4F - Chasse, pêche, cueillette", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4F	n
DROM	18
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	13
≥ 65 ans	4
par sexe	
Homme	16
[11, 18 [	1
[18, 65 [	12
≥ 65 ans	3
Femme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

624 Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)

Tableau 394 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 624	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France entière	94	0 *(0-0)*	89 *(72-106)*	63 *(21-87)*	20 *(10-30)*	70 *(60-90)*	170 *(165-378)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	67	0 *(0-0)*	89 *(66-112)*	71 *(0-103)*	20 *(10-38)*	70 *(60-90)*	173 *(150-390)*
≥ 65 ans	27	0 *(0-1)*	89 *(66-112)*	49 *(36-60)*	18 *(10-40)*	84 *(50-126)*	168 *(129-190)*
par sexe							
Homme	47	0 *(0-0)*	87 *(69-105)*	50 *(38-59)*	20 *(10-40)*	74 *(48-100)*	170 *(170-174)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	32	*0 (0-0)*	*86 (65-107)*	*51 (36-62)*	*20 (20-40)*	*69 (40-100)*	*165 (150-330)*
≥ 65 ans	15	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	47	0 *(0-0)*	91 *(62-121)*	77 *(0-117)*	20 *(10-30)*	70 *(50-90)*	185 *(130-390)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	35	*0 (0-0)*	*92 (53-130)*	*85 (0-132)*	*20 (10-37)*	*70 (44-89)*	*215 (109-390)*
≥ 65 ans	12	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 395 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 624	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
France hexagonale et Corse	89	0 *(0-0)*	89 *(72-107)*	65 *(22-89)*	20 *(10-34)*	70 *(60-90)*	170 *(167-386)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	64	0 *(0-0)*	90 *(66-114)*	72 *(0-105)*	20 *(10-40)*	70 *(60-90)*	176 *(150-390)*
≥ 65 ans	25	0 *(0-1)*	89 *(64-114)*	51 *(38-61)*	16 *(10-40)*	72 *(50-132)*	168 *(130-190)*
par sexe							
Homme	44	0 *(0-0)*	87 *(68-107)*	52 *(40-61)*	20 *(10-40)*	68 *(46-105)*	170 *(170-179)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	30	*0* *(0-0)*	*87* *(64-110)*	*52* *(37-64)*	*20* *(20-40)*	*67* *(40-119)*	*166* *(150-330)*
≥ 65 ans	14	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	45	0 *(0-0)*	92 *(61-122)*	78 *(0-117)*	20 *(10-30)*	70 *(50-90)*	185 *(130-390)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	34	*0* *(0-0)*	*92* *(53-131)*	*86* *(0-133)*	*20* *(10-37)*	*70* *(40-90)*	*218* *(109-390)*
≥ 65 ans	11	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 396 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "624 - Cueillette de baies et plantes (hors du domicile)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 624		n
DROM		5
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	3
	≥ 65 ans	2
par sexe		
Homme		3
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	2
	≥ 65 ans	1
Femme		2
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	1
	≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

623 Pêche, chasse

Tableau 397 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "623 - Pêche, chasse", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 623	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	219	1 *(0-1)*	307 *(217-398)*	189 *(101-247)*	30 *(10-40)*	40 *(10-50)*	50 *(20-60)*	70 *(50-110)*	180 *(100-238)*	290 *(216-310)*	390 *(300-658)*	641 *(321-730)*	662 *(368-730)*	672 *(404-730)*	678 *(420-730)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	156	1 *(0-1)*	328 *(206-450)*	202 *(106-265)*	25 *(10-38)*	38 *(10-50)*	50 *(10-70)*	70 *(40-134)*	180 *(87-240)*	300 *(200-407)*	426 *(290-730)*	640 *(320-730)*	660 *(354-730)*	671 *(381-730)*	677 *(391-730)*
≥ 65 ans	57	1 *(0-1)*	257 *(201-312)*	182 *(132-220)*	NE	NE	45 *(20-60)*	NE	NE	191 *(150-296)*	NE	NE	630 *(488-720)*	NE	NE
par sexe															
Homme	198	1 *(1-2)*	320 *(226-415)*	184 *(91-244)*	30 *(10-50)*	50 *(10-60)*	60 *(30-90)*	90 *(60-146)*	200 *(140-250)*	290 *(240-320)*	390 *(300-665)*	644 *(320-730)*	664 *(360-730)*	673 *(390-730)*	679 *(410-730)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	1 *(1-2)*	347 *(221-473)*	196 *(101-258)*	18 *(10-50)*	50 *(10-70)*	67 *(17-110)*	120 *(52-180)*	209 *(143-270)*	300 *(210-420)*	434 *(292-730)*	644 *(321-730)*	662 *(356-730)*	671 *(380-730)*	677 *(390-730)*
≥ 65 ans	54	1 *(1-2)*	255 *(200-310)*	174 *(121-214)*	NE	NE	51 *(21-60)*	NE	NE	241 *(159-297)*	NE	NE	615 *(450-720)*	NE	NE
Femme	21	0 *(0-0)*	152 *(65-238)*	182 *(20-256)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	64 *(40-146)*	NE	NE	615 *(147-630)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 398 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "623 - Pêche, chasse", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 623	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	206	1 *(0-1)*	309 *(217-401)*	190 *(102-249)*	21 *(10-40)*	40 *(10-50)*	50 *(20-60)*	70 *(50-110)*	180 *(100-240)*	290 *(226-310)*	390 *(300-660)*	642 *(320-730)*	662 *(366-730)*	672 *(404-730)*	679 *(420-730)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	146	1 *(0-1)*	330 *(206-454)*	204 *(109-266)*	25 *(10-37)*	38 *(10-50)*	50 *(10-70)*	70 *(40-132)*	180 *(79-246)*	300 *(188-420)*	430 *(290-730)*	641 *(320-730)*	661 *(351-730)*	671 *(386-730)*	677 *(396-730)*
≥ 65 ans	55	1 *(0-1)*	258 *(202-313)*	182 *(132-220)*	NE	NE	47 *(20-60)*	NE	NE	194 *(140-296)*	NE	NE	630 *(489-720)*	NE	NE
par sexe															
Homme	185	1 *(1-2)*	323 *(227-418)*	185 *(92-245)*	28 *(10-50)*	50 *(10-60)*	60 *(29-90)*	90 *(55-142)*	198 *(136-250)*	290 *(243-322)*	402 *(300-667)*	645 *(320-730)*	664 *(360-730)*	673 *(393-730)*	679 *(413-730)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	128	1 *(1-2)*	350 *(222-478)*	197 *(105-259)*	17 *(10-50)*	50 *(10-70)*	60 *(11-110)*	120 *(50-180)*	210 *(131-275)*	300 *(214-430)*	440 *(295-730)*	645 *(321-730)*	663 *(353-730)*	672 *(384-730)*	677 *(390-730)*
≥ 65 ans	52	1 *(1-2)*	256 *(201-311)*	174 *(121-214)*	NE	NE	52 *(21-60)*	NE	NE	242 *(160-298)*	NE	NE	615 *(450-720)*	NE	NE
Femme	21	0 *(0-0)*	152 *(65-238)*	182 *(20-256)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	64 *(40-146)*	NE	NE	615 *(147-630)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 399 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "623 - Pêche, chasse", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 623	n
DROM	13
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	1
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	13
[11, 18 [	1
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	2
Femme	0
[11, 18 [	0
[18, 65 [	0
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

4G Spectacle

Tableau 400 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4G - Spectacle", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4G	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1278	4 *(3-4)*	142 *(134-150)*	89 *(78-100)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(210-260)*	300 *(265-360)*	370 *(320-478)*	488 *(410-885)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	45	4 *(3-6)*	160 *(125-195)*	88 *(61-108)*	NE	NE	30 *(10-38)*	NE	NE	160 *(120-196)*	NE	NE	315 *(210-360)*	NE	NE
[18, 65 [	1046	4 *(4-4)*	138 *(131-146)*	87 *(74-98)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	120 *(120-140)*	160 *(160-180)*	232 *(210-244)*	288 *(252-340)*	370 *(310-428)*	450 *(420-552)*
≥ 65 ans	187	2 *(1-2)*	152 *(119-184)*	106 *(42-144)*	10 *(10-50)*	10 *(10-50)*	42 *(10-50)*	50 *(27-60)*	90 *(60-110)*	120 *(110-150)*	180 *(160-200)*	260 *(183-494)*	398 *(220-690)*	490 *(260-690)*	497 *(290-690)*
par sexe															
Homme	580	4 *(3-4)*	142 *(131-153)*	89 *(70-104)*	17 *(10-20)*	30 *(10-35)*	40 *(30-50)*	60 *(40-60)*	90 *(80-110)*	120 *(120-140)*	170 *(160-184)*	224 *(210-293)*	300 *(240-419)*	332 *(320-424)*	476 *(360-731)*
[11, 18 [	19	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	465	4 *(3-5)*	136 *(126-146)*	88 *(65-106)*	20 *(10-20)*	27 *(12-30)*	30 *(27-50)*	60 *(30-60)*	90 *(70-100)*	120 *(120-130)*	160 *(150-180)*	210 *(190-240)*	257 *(240-334)*	335 *(299-474)*	510 *(360-939)*
≥ 65 ans	96	2 *(1-2)*	141 *(122-159)*	88 *(58-110)*	NE	NE	43 *(10-50)*	NE	NE	127 *(110-152)*	NE	NE	290 *(217-470)*	NE	NE
Femme	698	4 *(3-4)*	142 *(131-153)*	90 *(74-103)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(30-60)*	90 *(60-100)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(226-290)*	300 *(270-410)*	404 *(313-510)*	473 *(389-650)*
[11, 18 [	26	5 *(2-8)*	132 *(94-170)*	83 *(56-102)*	NE	NE	21 *(10-30)*	NE	NE	120 *(45-180)*	NE	NE	275 *(180-330)*	NE	NE
[18, 65 [	581	4 *(3-4)*	141 *(130-152)*	86 *(73-97)*	17 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(30-60)*	90 *(60-100)*	140 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(220-274)*	300 *(260-387)*	386 *(300-520)*	428 *(389-650)*
≥ 65 ans	91	2 *(1-2)*	161 *(105-217)*	119 *(0-173)*	NE	NE	33 *(10-71)*	NE	NE	120 *(110-150)*	NE	NE	391 *(210-500)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 401 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4G - Spectacle", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4G	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1232	4 *(3-4)*	142 *(135-150)*	90 *(78-100)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(210-269)*	310 *(270-360)*	370 *(320-482)*	489 *(410-922)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	38	4 *(3-6)*	160 *(124-196)*	89 *(62-109)*	NE	NE	29 *(10-38)*	NE	NE	160 *(114-200)*	NE	NE	315 *(210-360)*	NE	NE
[18, 65 [	1009	4 *(3-4)*	139 *(131-146)*	87 *(74-99)*	20 *(10-20)*	28 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	90 *(70-100)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(210-240)*	290 *(252-340)*	370 *(310-430)*	450 *(420-566)*
≥ 65 ans	185	2 *(1-2)*	152 *(119-184)*	106 *(42-144)*	10 *(10-50)*	10 *(10-50)*	41 *(10-50)*	50 *(26-60)*	90 *(60-110)*	120 *(110-150)*	180 *(160-200)*	260 *(184-494)*	400 *(220-690)*	490 *(260-690)*	497 *(290-690)*
par sexe															
Homme	556	4 *(3-4)*	142 *(131-153)*	89 *(70-105)*	16 *(10-20)*	30 *(10-40)*	40 *(30-50)*	60 *(40-60)*	90 *(80-100)*	120 *(120-140)*	170 *(160-190)*	220 *(210-300)*	303 *(240-426)*	328 *(320-427)*	479 *(360-864)*
[11, 18 [	14	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	447	4 *(3-5)*	135 *(125-145)*	88 *(64-106)*	19 *(10-20)*	23 *(10-30)*	30 *(21-50)*	60 *(30-60)*	90 *(70-100)*	120 *(120-130)*	160 *(150-180)*	210 *(190-240)*	252 *(240-331)*	332 *(297-497)*	530 *(360-955)*
≥ 65 ans	95	2 *(1-3)*	141 *(122-159)*	88 *(58-110)*	NE	NE	43 *(10-50)*	NE	NE	126 *(110-152)*	NE	NE	290 *(217-471)*	NE	NE
Femme	676	3 *(3-4)*	143 *(132-155)*	91 *(75-104)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(17-40)*	40 *(30-60)*	90 *(60-106)*	130 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(230-300)*	310 *(272-420)*	410 *(317-510)*	474 *(389-650)*
[11, 18 [	24	5 *(2-8)*	132 *(94-170)*	83 *(56-103)*	NE	NE	21 *(10-30)*	NE	NE	120 *(45-175)*	NE	NE	274 *(179-310)*	NE	NE
[18, 65 [	562	4 *(3-4)*	143 *(132-154)*	87 *(74-98)*	15 *(10-20)*	30 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(30-60)*	90 *(60-110)*	140 *(120-140)*	170 *(160-180)*	240 *(220-280)*	300 *(270-390)*	388 *(300-549)*	429 *(389-650)*
≥ 65 ans	90	2 *(1-2)*	161 *(105-217)*	119 *(0-173)*	NE	NE	33 *(10-71)*	NE	NE	120 *(110-150)*	NE	NE	391 *(210-500)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 402 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4G - Spectacle", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4G	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	46	4 *(2-6)*	124 *(97-150)*	69 *(27-94)*	20 *(20-65)*	115 *(72-160)*	271 *(180-450)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	37	5 *(2-8)*	121 *(93-150)*	72 *(24-98)*	20 *(20-64)*	110 *(67-158)*	272 *(172-450)*
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	24	4 *(2-6)*	152 *(119-186)*	80 *(16-111)*	30 *(30-110)*	120 *(116-180)*	278 *(180-420)*
[11, 18 [	5	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	18	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	22	4 *(0-7)*	96 *(72-119)*	43 *(0-62)*	20 *(20-68)*	87 *(60-110)*	155 *(120-450)*
[11, 18 [	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*6*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

651 Assister à un événement sportif

Tableau 403 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "651 - Assister à un événement sportif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 651	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	164	0 *(0-1)*	150 *(120-180)*	96 *(73-115)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-50)*	50 *(20-60)*	70 *(60-100)*	131 *(100-154)*	205 *(150-299)*	303 *(210-580)*	317 *(230-580)*	338 *(313-580)*	385 *(336-580)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	0 *(0-1)*	136 *(115-157)*	90 *(65-110)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-50)*	50 *(20-60)*	60 *(60-100)*	120 *(100-150)*	160 *(150-230)*	240 *(210-339)*	308 *(240-574)*	347 *(280-580)*	415 *(338-580)*
≥ 65 ans	16	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	103	1 *(0-1)*	151 *(114-189)*	93 *(66-114)*	11 *(10-20)*	20 *(10-40)*	20 *(10-54)*	50 *(20-60)*	60 *(53-120)*	150 *(100-178)*	201 *(150-310)*	304 *(192-530)*	314 *(210-530)*	319 *(222-530)*	356 *(316-530)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	86	1 *(0-1)*	129 *(106-153)*	81 *(60-98)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	120 *(82-150)*	NE	NE	264 *(232-416)*	NE	NE
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	61	0 *(0-0)*	146 *(108-184)*	106 *(47-143)*	NE	NE	17 *(10-45)*	NE	NE	120 *(90-150)*	NE	NE	330 *(230-580)*	NE	NE
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	52	0 *(0-0)*	154 *(111-197)*	111 *(34-153)*	NE	NE	42 *(10-61)*	NE	NE	123 *(90-152)*	NE	NE	334 *(230-580)*	NE	NE
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 404 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "651 - Assister à un événement sportif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 651	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	155	0 *(0-1)*	150 *(120-180)*	96 *(73-115)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-50)*	50 *(20-60)*	70 *(60-100)*	130 *(100-153)*	204 *(150-301)*	303 *(209-580)*	317 *(230-580)*	338 *(314-580)*	387 *(336-580)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	131	0 *(0-1)*	136 *(115-158)*	89 *(63-110)*	10 *(10-20)*	20 *(10-50)*	20 *(10-60)*	50 *(20-60)*	64 *(60-100)*	120 *(100-150)*	160 *(150-230)*	233 *(210-342)*	315 *(233-580)*	347 *(263-580)*	417 *(338-580)*
≥ 65 ans	15	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	96	1 *(0-1)*	151 *(113-190)*	93 *(65-115)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	148 *(100-176)*	NE	NE	314 *(210-530)*	NE	NE
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	81	1 *(0-1)*	129 *(105-154)*	80 *(57-97)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	120 *(83-150)*	NE	NE	256 *(221-530)*	NE	NE
≥ 65 ans	10	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	59	0 *(0-0)*	146 *(108-184)*	107 *(47-143)*	NE	NE	17 *(10-45)*	NE	NE	120 *(90-150)*	NE	NE	330 *(230-580)*	NE	NE
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	50	0 *(0-0)*	154 *(111-197)*	111 *(34-153)*	NE	NE	42 *(10-61)*	NE	NE	122 *(90-152)*	NE	NE	334 *(230-580)*	NE	NE
≥ 65 ans	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 405 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "651 - Assister à un événement sportif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 651		n
DROM		9
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	7
	≥ 65 ans	1
par sexe		
Homme		7
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	5
	≥ 65 ans	1
Femme		2
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	2
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

653 Cinéma

Tableau 406 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "653 - Cinéma", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 653	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	399	1 *(1-2)*	139 *(128-150)*	61 *(27-82)*	30 *(10-60)*	30 *(10-80)*	80 *(30-90)*	90 *(80-100)*	110 *(100-120)*	130 *(120-140)*	160 *(150-170)*	180 *(180-210)*	210 *(190-298)*	275 *(200-540)*	487 *(210-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	19	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	329	1 *(1-2)*	132 *(125-140)*	48 *(31-60)*	30 *(10-60)*	30 *(10-80)*	80 *(30-90)*	90 *(40-100)*	110 *(90-120)*	130 *(120-140)*	150 *(140-160)*	180 *(170-180)*	190 *(180-210)*	210 *(190-339)*	300 *(249-480)*
≥ 65 ans	51	1 *(0-1)*	186 *(103-269)*	129 *(0-197)*	NE	NE	90 *(80-110)*	NE	NE	140 *(120-158)*	NE	NE	492 *(160-500)*	NE	NE
par sexe															
Homme	161	1 *(1-2)*	141 *(129-154)*	54 *(29-71)*	53 *(12-80)*	90 *(10-90)*	90 *(10-100)*	100 *(80-110)*	110 *(100-120)*	120 *(120-140)*	160 *(140-190)*	200 *(180-210)*	207 *(190-540)*	271 *(205-540)*	313 *(253-540)*
[11, 18 [	9	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	130	1 *(1-2)*	136 *(124-148)*	55 *(19-76)*	48 *(10-71)*	90 *(10-90)*	90 *(10-100)*	90 *(84-110)*	110 *(90-120)*	120 *(120-130)*	150 *(130-170)*	180 *(166-251)*	201 *(180-381)*	300 *(206-415)*	326 *(280-540)*
≥ 65 ans	22	1 *(0-1)*	141 *(125-157)*	39 *(4-55)*	NE	NE	90 *(82-110)*	NE	NE	140 *(110-161)*	NE	NE	176 *(153-480)*	NE	NE
Femme	238	1 *(1-2)*	138 *(121-154)*	66 *(0-97)*	30 *(10-46)*	30 *(10-80)*	30 *(10-90)*	90 *(30-110)*	110 *(90-120)*	140 *(120-140)*	150 *(140-178)*	180 *(170-180)*	180 *(180-454)*	265 *(180-500)*	404 *(181-500)*
[11, 18 [	10	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	199	2 *(1-2)*	129 *(120-139)*	41 *(29-50)*	10 *(10-30)*	30 *(10-80)*	30 *(10-90)*	90 *(10-110)*	110 *(90-120)*	140 *(120-140)*	150 *(140-170)*	170 *(170-180)*	180 *(173-200)*	190 *(180-280)*	222 *(180-280)*
≥ 65 ans	29	1 *(0-1)*	214 *(91-337)*	156 *(0-224)*	NE	NE	90 *(90-110)*	NE	NE	144 *(110-295)*	NE	NE	455 *(150-500)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 407 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "653 - Cinéma", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 653	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	378	1 *(1-2)*	141 *(130-152)*	62 *(27-83)*	30 *(10-59)*	30 *(10-80)*	80 *(30-90)*	90 *(80-107)*	110 *(110-120)*	130 *(120-140)*	160 *(150-180)*	180 *(180-210)*	210 *(190-300)*	285 *(210-540)*	488 *(215-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	16	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	312	1 *(1-2)*	134 *(126-142)*	49 *(31-61)*	30 *(10-60)*	30 *(10-80)*	77 *(30-90)*	90 *(60-100)*	110 *(100-120)*	130 *(120-140)*	150 *(140-169)*	180 *(170-180)*	190 *(180-220)*	213 *(190-419)*	300 *(254-514)*
≥ 65 ans	50	1 *(0-1)*	186 *(103-269)*	129 *(0-197)*	NE	NE	90 *(80-110)*	NE	NE	140 *(120-158)*	NE	NE	492 *(160-500)*	NE	NE
par sexe															
Homme	151	1 *(1-2)*	142 *(130-155)*	55 *(29-72)*	52 *(10-80)*	90 *(10-90)*	90 *(10-100)*	100 *(69-110)*	110 *(90-120)*	120 *(120-150)*	160 *(140-190)*	200 *(180-220)*	208 *(190-540)*	288 *(206-540)*	316 *(259-540)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	123	1 *(1-2)*	137 *(124-150)*	56 *(19-77)*	47 *(10-69)*	88 *(10-90)*	90 *(10-100)*	90 *(77-110)*	110 *(90-120)*	120 *(120-130)*	150 *(130-175)*	180 *(167-300)*	203 *(183-444)*	300 *(207-444)*	328 *(285-540)*
≥ 65 ans	22	1 *(0-1)*	141 *(125-157)*	39 *(4-55)*	NE	NE	90 *(82-110)*	NE	NE	140 *(110-161)*	NE	NE	176 *(153-480)*	NE	NE
Femme	227	1 *(1-2)*	140 *(122-157)*	67 *(0-99)*	27 *(10-30)*	30 *(10-80)*	30 *(10-90)*	90 *(30-110)*	120 *(93-120)*	140 *(120-146)*	150 *(140-180)*	180 *(170-180)*	188 *(180-479)*	270 *(180-500)*	409 *(183-500)*
[11, 18 [	10	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	189	2 *(1-2)*	131 *(122-141)*	41 *(28-51)*	10 *(10-30)*	30 *(10-80)*	30 *(10-90)*	80 *(30-110)*	112 *(100-120)*	140 *(120-140)*	150 *(140-170)*	170 *(170-180)*	180 *(178-200)*	190 *(180-280)*	226 *(180-280)*
≥ 65 ans	28	1 *(0-1)*	214 *(91-338)*	156 *(0-225)*	NE	NE	90 *(90-110)*	NE	NE	144 *(110-301)*	NE	NE	456 *(150-500)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 408 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "653 - Cinéma", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 653	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	21	3 *(1-5)*	107 *(94-121)*	21 *(13-27)*	90 *(90-90)*	90 *(90-120)*	140 *(120-200)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	17	4	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	10	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	3	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	7	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	11	3	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	10	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

654 Musées, exposition

Tableau 409 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "654 - Musées, exposition", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 654	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	120	0 *(0-0)*	115 *(92-138)*	78 *(54-96)*	13 *(10-17)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(19-60)*	60 *(30-70)*	90 *(60-140)*	150 *(120-207)*	230 *(153-520)*	238 *(170-520)*	276 *(237-520)*	375 *(262-520)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	91	0 *(0-0)*	111 *(84-138)*	82 *(53-103)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-140)*	NE	NE	238 *(150-520)*	NE	NE
≥ 65 ans	27	0 *(0-0)*	129 *(107-151)*	54 *(44-63)*	NE	NE	48 *(40-60)*	NE	NE	120 *(79-170)*	NE	NE	209 *(175-240)*	NE	NE
par sexe															
Homme	46	0 *(0-0)*	96 *(75-116)*	50 *(39-59)*	NE	NE	30 *(10-57)*	NE	NE	70 *(60-127)*	NE	NE	170 *(164-240)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	31	0 *(0-0)*	88 *(67-108)*	46 *(31-57)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	61 *(51-134)*	NE	NE	168 *(132-210)*	NE	NE
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	74	0 *(0-0)*	126 *(95-157)*	89 *(58-111)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	120 *(60-150)*	NE	NE	240 *(235-520)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	60	0 *(0-1)*	124 *(88-161)*	94 *(58-120)*	NE	NE	20 *(20-37)*	NE	NE	100 *(60-140)*	NE	NE	272 *(235-520)*	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 410 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "654 - Musées, exposition", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 654	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	119	0 *(0-0)*	115 *(92-138)*	78 *(54-96)*	13 *(10-17)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(19-60)*	60 *(30-70)*	90 *(60-140)*	150 *(120-207)*	230 *(153-520)*	238 *(170-520)*	276 *(237-520)*	375 *(262-520)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	91	0 *(0-0)*	111 *(84-138)*	82 *(53-103)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-140)*	NE	NE	238 *(150-520)*	NE	NE
≥ 65 ans	27	0 *(0-0)*	129 *(107-151)*	54 *(44-63)*	NE	NE	48 *(40-60)*	NE	NE	120 *(79-170)*	NE	NE	209 *(175-240)*	NE	NE
par sexe															
Homme	45	0 *(0-0)*	96 *(75-116)*	50 *(39-59)*	NE	NE	30 *(10-58)*	NE	NE	71 *(60-127)*	NE	NE	170 *(164-240)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	31	0 *(0-0)*	88 *(67-108)*	46 *(31-57)*	NE	NE	30 *(10-50)*	NE	NE	61 *(51-134)*	NE	NE	168 *(132-210)*	NE	NE
≥ 65 ans	14	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	74	0 *(0-0)*	126 *(95-157)*	89 *(58-111)*	NE	NE	20 *(20-40)*	NE	NE	120 *(60-150)*	NE	NE	240 *(235-520)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	60	0 *(0-1)*	124 *(88-161)*	94 *(58-120)*	NE	NE	20 *(20-37)*	NE	NE	100 *(60-140)*	NE	NE	272 *(235-520)*	NE	NE
≥ 65 ans	13	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 411 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "654 - Musées, exposition", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 654		n
DROM		1
par classe d'âge (ans)		
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	0
	≥ 65 ans	0
par sexe		
Homme		1
	[11, 18 [	1
	[18, 65 [	0
	≥ 65 ans	0
Femme		0
	[11, 18 [	0
	[18, 65 [	0
	≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

655 Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique

Tableau 412 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 655	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	349	1 *(1-1)*	138 *(125-151)*	93 *(60-116)*	11 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(13-40)*	40 *(30-60)*	80 *(60-90)*	130 *(110-150)*	180 *(160-180)*	237 *(210-240)*	254 *(240-300)*	300 *(270-520)*	491 *(300-960)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	293	1 *(1-1)*	138 *(124-152)*	95 *(59-121)*	13 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	130 *(110-150)*	180 *(160-180)*	223 *(210-240)*	255 *(240-350)*	302 *(268-559)*	515 *(332-960)*
≥ 65 ans	53	0 *(0-1)*	128 *(107-148)*	62 *(44-75)*	NE	NE	60 *(10-68)*	NE	NE	110 *(85-140)*	NE	NE	275 *(197-300)*	NE	NE
par sexe															
Homme	160	1 *(1-1)*	138 *(119-157)*	103 *(34-142)*	10 *(10-30)*	27 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(28-60)*	80 *(60-110)*	120 *(110-150)*	170 *(152-183)*	210 *(194-240)*	240 *(227-360)*	300 *(240-960)*	506 *(279-960)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	135	1 *(1-2)*	137 *(117-158)*	104 *(28-145)*	10 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(27-60)*	80 *(60-110)*	120 *(110-150)*	160 *(150-184)*	210 *(186-240)*	240 *(210-373)*	297 *(240-960)*	520 *(270-960)*
≥ 65 ans	25	0 *(0-0)*	151 *(117-186)*	81 *(55-101)*	NE	NE	10 *(10-83)*	NE	NE	120 *(120-189)*	NE	NE	300 *(300-300)*	NE	NE
Femme	189	1 *(1-1)*	137 *(120-155)*	80 *(65-93)*	16 *(16-17)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	80 *(60-90)*	130 *(90-160)*	180 *(166-210)*	240 *(220-240)*	257 *(240-393)*	300 *(260-496)*	395 *(300-520)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	158	1 *(1-1)*	139 *(119-159)*	84 *(67-98)*	15 *(15-16)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	40 *(30-60)*	60 *(45-114)*	140 *(90-160)*	180 *(160-210)*	240 *(220-260)*	260 *(240-452)*	299 *(251-520)*	407 *(292-520)*
≥ 65 ans	28	0 *(0-1)*	116 *(96-136)*	46 *(26-59)*	NE	NE	60 *(60-71)*	NE	NE	90 *(68-167)*	NE	NE	180 *(180-300)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 413 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 655	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	342	1 *(1-1)*	138 *(125-151)*	92 *(59-116)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-40)*	40 *(30-60)*	80 *(60-90)*	130 *(110-150)*	180 *(160-180)*	230 *(210-240)*	240 *(240-300)*	300 *(262-525)*	496 *(300-960)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	286	1 *(1-1)*	138 *(124-153)*	95 *(58-121)*	30 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(23-40)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	130 *(110-150)*	180 *(160-180)*	220 *(210-240)*	240 *(240-350)*	312 *(260-564)*	516 *(334-960)*
≥ 65 ans	53	0 *(0-1)*	128 *(107-148)*	62 *(44-75)*	NE	NE	60 *(10-68)*	NE	NE	110 *(85-140)*	NE	NE	275 *(197-300)*	NE	NE
par sexe															
Homme	156	1 *(1-1)*	137 *(118-156)*	103 *(31-142)*	10 *(10-30)*	26 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(27-60)*	80 *(60-110)*	120 *(110-150)*	160 *(151-181)*	210 *(189-240)*	240 *(221-354)*	300 *(240-960)*	509 *(270-960)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	131	1 *(1-2)*	136 *(115-156)*	104 *(24-146)*	10 *(10-30)*	29 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(25-60)*	70 *(59-110)*	120 *(110-150)*	160 *(150-180)*	210 *(181-240)*	240 *(210-358)*	298 *(240-960)*	524 *(240-960)*
≥ 65 ans	25	0 *(0-0)*	151 *(117-186)*	81 *(55-101)*	NE	NE	10 *(10-83)*	NE	NE	120 *(120-189)*	NE	NE	300 *(300-300)*	NE	NE
Femme	186	1 *(1-1)*	139 *(122-157)*	80 *(64-92)*	30 *(10-33)*	30 *(10-40)*	30 *(30-50)*	30 *(30-60)*	55 *(60-100)*	90 *(91-160)*	130 *(170-210)*	180 *(220-240)*	240 *(240-398)*	258 *(260-501)*	300 *(300-520)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	155	1 *(1-1)*	141 *(121-161)*	83 *(65-97)*	30 *(10-30)*	30 *(10-40)*	30 *(10-50)*	50 *(30-60)*	60 *(50-120)*	140 *(99-160)*	180 *(162-215)*	240 *(220-260)*	262 *(240-463)*	300 *(252-520)*	408 *(292-520)*
≥ 65 ans	28	1 *(0-1)*	116 *(96-136)*	46 *(26-59)*	NE	NE	60 *(60-71)*	NE	NE	90 *(68-167)*	NE	NE	180 *(180-300)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 414 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "655 - Spectacles : théâtre et concerts, opéra, café-théâtre, spectacle de rue, cirque, fête de la musique", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 655	n
DROM	7
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	7
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	4
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	0
Femme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

658 Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales

Tableau 415 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 658	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	303	1 *(1-1)*	136 *(115-157)*	116 *(97-131)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(80-120)*	180 *(160-240)*	300 *(247-377)*	376 *(310-510)*	423 *(375-850)*	485 *(428-708)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	14	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	237	1 *(1-1)*	140 *(115-165)*	119 *(96-138)*	12 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(19-40)*	55 *(40-76)*	100 *(80-130)*	190 *(150-245)*	310 *(245-410)*	388 *(294-850)*	426 *(379-850)*	510 *(429-850)*
≥ 65 ans	52	1 *(0-1)*	126 *(92-161)*	103 *(72-127)*	NE	NE	10 *(10-50)*	NE	NE	102 *(50-150)*	NE	NE	320 *(278-480)*	NE	NE
par sexe															
Homme	135	1 *(0-1)*	137 *(114-161)*	109 *(76-135)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	31 *(20-50)*	50 *(20-59)*	60 *(50-80)*	110 *(80-140)*	180 *(140-219)*	247 *(181-850)*	318 *(250-506)*	454 *(321-714)*	510 *(451-850)*
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	102	1 *(0-1)*	136 *(108-164)*	110 *(65-141)*	18 *(10-20)*	20 *(10-35)*	26 *(10-50)*	50 *(10-60)*	66 *(50-80)*	101 *(80-139)*	163 *(130-245)*	246 *(180-850)*	310 *(250-471)*	430 *(310-850)*	657 *(381-850)*
≥ 65 ans	29	1 *(0-1)*	131 *(89-173)*	107 *(51-143)*	NE	NE	40 *(20-50)*	NE	NE	100 *(50-171)*	NE	NE	317 *(187-480)*	NE	NE
Femme	168	1 *(1-1)*	135 *(103-167)*	120 *(98-139)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(60-120)*	210 *(130-280)*	311 *(260-422)*	383 *(300-650)*	422 *(371-650)*	429 *(382-650)*
[11, 18 [	10	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	135	1 *(1-1)*	143 *(104-182)*	126 *(99-149)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-70)*	90 *(60-160)*	210 *(152-296)*	370 *(240-514)*	411 *(367-650)*	426 *(377-650)*	451 *(427-650)*
≥ 65 ans	23	0 *(0-1)*	121 *(67-176)*	101 *(59-130)*	NE	NE	10 *(10-60)*	NE	NE	109 *(38-172)*	NE	NE	319 *(160-330)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 416 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 658	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	293	1 *(1-1)*	135 *(114-156)*	117 *(98-133)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(17-40)*	50 *(40-60)*	90 *(79-120)*	181 *(150-240)*	300 *(248-380)*	377 *(310-510)*	424 *(375-850)*	489 *(429-713)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	230	1 *(1-1)*	139 *(114-165)*	121 *(97-140)*	12 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(15-40)*	50 *(40-72)*	90 *(80-129)*	190 *(140-248)*	310 *(246-414)*	389 *(298-850)*	426 *(380-850)*	510 *(429-850)*
≥ 65 ans	52	1 *(0-1)*	126 *(92-161)*	103 *(72-127)*	NE	NE	10 *(10-50)*	NE	NE	102 *(50-150)*	NE	NE	320 *(278-480)*	NE	NE
par sexe															
Homme	131	1 *(0-1)*	136 *(112-161)*	111 *(77-137)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	30 *(17-50)*	50 *(10-50)*	60 *(50-80)*	100 *(80-132)*	180 *(131-240)*	248 *(183-850)*	321 *(306-501)*	458 *(324-723)*	510 *(452-850)*
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	99	1 *(0-1)*	135 *(105-164)*	112 *(66-144)*	NE	NE	25 *(10-50)*	NE	NE	96 *(80-131)*	NE	NE	310 *(255-489)*	NE	NE
≥ 65 ans	29	1 *(0-1)*	131 *(89-173)*	107 *(51-143)*	NE	NE	40 *(20-50)*	NE	NE	100 *(50-171)*	NE	NE	317 *(187-480)*	NE	NE
Femme	162	1 *(1-1)*	134 *(102-167)*	121 *(98-140)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	80 *(60-120)*	210 *(120-290)*	312 *(260-423)*	383 *(300-650)*	422 *(371-650)*	429 *(381-650)*
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	131	1 *(1-1)*	143 *(104-182)*	127 *(100-150)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-70)*	90 *(60-158)*	210 *(150-306)*	370 *(241-518)*	412 *(368-650)*	426 *(377-650)*	453 *(427-650)*
≥ 65 ans	23	0 *(0-1)*	121 *(67-176)*	101 *(59-130)*	NE	NE	10 *(10-60)*	NE	NE	109 *(38-172)*	NE	NE	319 *(160-330)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 417 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "658 - Autres visites, manifestations culturelles ou commerciales", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 658	n
DROM	10
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	3
[18, 65 [	7
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	4
[11, 18 [	1
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
Femme	6
[11, 18 [	2
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

4H Détente, sieste, ne rien faire

641 Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…

Tableau 418 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 641	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	10771	36 *(35-37)*	79 *(76-81)*	65 *(62-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	200 *(190-210)*	250 *(240-270)*	330 *(310-350)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	184	22 *(17-26)*	68 *(54-82)*	61 *(45-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	60 *(30-60)*	100 *(60-148)*	150 *(120-197)*	172 *(150-300)*	228 *(160-300)*	274 *(185-300)*
[18, 65 [	7223	33 *(32-34)*	73 *(70-75)*	61 *(57-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(180-200)*	240 *(220-247)*	310 *(269-330)*
≥ 65 ans	3364	54 *(52-56)*	95 *(91-98)*	73 *(67-79)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-190)*	230 *(220-250)*	300 *(270-339)*	410 *(340-457)*
par sexe															
Homme	5051	36 *(35-38)*	78 *(75-81)*	64 *(60-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	200 *(180-210)*	240 *(230-280)*	320 *(300-359)*
[11, 18 [	84	20 *(14-26)*	79 *(56-102)*	70 *(44-88)*	NE	NE	10 *(10-14)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	200 *(159-300)*	NE	NE
[18, 65 [	3382	33 *(32-35)*	73 *(69-76)*	60 *(56-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	150 *(140-160)*	180 *(170-200)*	230 *(209-252)*	310 *(260-360)*
≥ 65 ans	1585	57 *(55-60)*	92 *(87-97)*	70 *(62-76)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(160-180)*	230 *(210-240)*	280 *(240-330)*	350 *(310-474)*
Femme	5720	36 *(35-38)*	79 *(76-82)*	66 *(62-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-170)*	210 *(180-230)*	250 *(240-284)*	330 *(300-367)*
[11, 18 [	100	24 *(17-31)*	57 *(39-75)*	49 *(34-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	20 *(10-30)*	30 *(27-60)*	70 *(60-150)*	150 *(150-150)*	150 *(150-150)*	150 *(150-154)*	152 *(150-240)*
[18, 65 [	3841	33 *(32-35)*	72 *(68-77)*	61 *(56-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-160)*	180 *(170-230)*	240 *(230-260)*	300 *(260-330)*
≥ 65 ans	1779	51 *(49-54)*	97 *(91-102)*	75 *(66-84)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	120 *(120-130)*	180 *(170-200)*	240 *(210-276)*	299 *(261-420)*	420 *(361-449)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 419 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 641	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	9722	36 *(35-37)*	78 *(76-81)*	65 *(62-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	200 *(190-210)*	250 *(240-270)*	330 *(310-350)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	131	21 *(17-26)*	68 *(53-84)*	62 *(45-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-19)*	20 *(10-30)*	60 *(30-60)*	98 *(60-150)*	150 *(133-216)*	182 *(150-280)*	243 *(163-280)*	275 *(186-280)*
[18, 65 [	6459	33 *(31-34)*	72 *(69-75)*	60 *(57-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(170-200)*	240 *(220-241)*	310 *(260-330)*
≥ 65 ans	3132	53 *(52-55)*	94 *(90-98)*	72 *(66-78)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-180)*	230 *(219-250)*	300 *(270-340)*	410 *(340-458)*
par sexe															
Homme	4605	35 *(34-37)*	78 *(75-81)*	64 *(60-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-160)*	200 *(180-210)*	240 *(230-280)*	320 *(302-360)*
[11, 18 [	64	20 *(14-26)*	80 *(56-104)*	71 *(45-90)*	NE	NE	10 *(10-14)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	210 *(160-280)*	NE	NE
[18, 65 [	3054	33 *(31-34)*	72 *(68-75)*	60 *(55-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-150)*	180 *(170-190)*	230 *(200-259)*	310 *(260-360)*
≥ 65 ans	1487	57 *(54-59)*	92 *(87-96)*	69 *(62-76)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	180 *(153-180)*	230 *(210-240)*	280 *(240-330)*	350 *(310-458)*
Femme	5117	36 *(34-37)*	79 *(75-82)*	66 *(61-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	150 *(150-170)*	210 *(180-230)*	250 *(240-280)*	330 *(300-383)*
[11, 18 [	67	23 *(16-30)*	57 *(37-76)*	50 *(33-62)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	150 *(150-150)*	NE	NE
[18, 65 [	3405	32 *(31-34)*	72 *(68-77)*	61 *(55-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-160)*	180 *(170-230)*	240 *(230-260)*	300 *(260-330)*
≥ 65 ans	1645	51 *(49-53)*	96 *(90-102)*	75 *(65-84)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-200)*	240 *(210-275)*	297 *(260-413)*	415 *(330-740)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 420 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "641 - Ne rien faire, flâner, réfléchir, fumer, se détendre, se reposer…", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 641	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1049	61 *(56-65)*	88 *(80-97)*	70 *(63-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(120-140)*	180 *(150-190)*	210 *(190-240)*	270 *(230-290)*	300 *(289-340)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	53	36 *(23-48)*	64 *(47-80)*	38 *(28-46)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-85)*	NE	NE	120 *(116-300)*	NE	NE
[18, 65 [	764	64 *(58-69)*	82 *(72-92)*	66 *(57-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-80)*	120 *(100-140)*	150 *(150-210)*	210 *(190-240)*	240 *(210-320)*	288 *(240-540)*
≥ 65 ans	232	73 *(62-84)*	123 *(102-143)*	83 *(67-96)*	20 *(20-40)*	20 *(20-40)*	20 *(20-40)*	20 *(20-60)*	60 *(20-100)*	120 *(90-140)*	176 *(130-190)*	200 *(180-260)*	260 *(227-330)*	328 *(270-418)*	350 *(330-1050)*
par sexe															
Homme	446	62 *(55-68)*	91 *(78-104)*	68 *(59-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	70 *(60-90)*	134 *(120-150)*	180 *(150-210)*	210 *(200-230)*	231 *(210-303)*	288 *(240-484)*
[11, 18 [	20	26 *(10-41)*	59 *(47-71)*	29 *(14-39)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(55-60)*	NE	NE	104 *(69-300)*	NE	NE
[18, 65 [	328	68 *(61-75)*	89 *(74-104)*	67 *(56-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(60-90)*	130 *(110-150)*	180 *(150-230)*	210 *(190-210)*	210 *(210-326)*	240 *(239-445)*
≥ 65 ans	98	73 *(59-87)*	115 *(77-152)*	78 *(63-90)*	NE	NE	20 *(20-72)*	NE	NE	116 *(53-170)*	NE	NE	260 *(210-340)*	NE	NE
Femme	603	60 *(54-67)*	86 *(75-97)*	71 *(60-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(60-86)*	120 *(110-133)*	170 *(140-237)*	210 *(180-288)*	283 *(210-480)*	311 *(290-410)*
[11, 18 [	33	45 *(27-64)*	66 *(42-90)*	42 *(32-50)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-113)*	NE	NE	122 *(117-150)*	NE	NE
[18, 65 [	436	60 *(52-67)*	75 *(63-88)*	64 *(49-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(50-70)*	110 *(90-120)*	144 *(130-200)*	180 *(150-290)*	281 *(170-480)*	290 *(215-480)*
≥ 65 ans	134	73 *(57-89)*	128 *(106-150)*	86 *(60-105)*	20 *(20-40)*	20 *(20-40)*	20 *(20-40)*	40 *(20-60)*	60 *(40-100)*	120 *(80-160)*	180 *(150-180)*	200 *(180-302)*	270 *(210-358)*	324 *(240-1050)*	373 *(326-1050)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4l Rencontre

Tableau 421 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4l - Rencontre", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4l	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7674	25 *(24-26)*	116 *(112-120)*	105 *(98-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	90 *(80-90)*	160 *(150-160)*	240 *(240-260)*	310 *(300-330)*	390 *(360-420)*	490 *(465-546)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	197	17 *(13-20)*	128 *(105-151)*	115 *(84-139)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-30)*	40 *(20-60)*	104 *(70-140)*	170 *(160-181)*	260 *(190-354)*	353 *(270-540)*	461 *(331-590)*	539 *(386-590)*
[18, 65 [	5554	25 *(24-26)*	119 *(114-124)*	110 *(102-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	90 *(80-90)*	160 *(150-180)*	250 *(240-280)*	320 *(310-350)*	400 *(380-420)*	492 *(470-570)*
≥ 65 ans	1923	29 *(27-30)*	101 *(96-106)*	82 *(75-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	200 *(180-210)*	260 *(240-280)*	310 *(300-350)*	408 *(360-480)*
par sexe															
Homme	3190	22 *(21-23)*	126 *(119-132)*	112 *(104-119)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	170 *(160-180)*	280 *(250-310)*	350 *(330-390)*	420 *(390-479)*	540 *(480-570)*
[11, 18 [	86	15 *(10-19)*	139 *(99-179)*	128 *(74-166)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	110 *(60-170)*	NE	NE	386 *(270-590)*	NE	NE
[18, 65 [	2360	22 *(21-24)*	130 *(122-138)*	115 *(106-122)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	91 *(90-110)*	180 *(170-190)*	300 *(260-320)*	360 *(330-390)*	420 *(402-460)*	503 *(480-580)*
≥ 65 ans	744	24 *(22-27)*	104 *(94-113)*	92 *(78-105)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(60-90)*	120 *(120-150)*	220 *(180-270)*	290 *(246-327)*	330 *(300-480)*	480 *(388-540)*
Femme	4484	27 *(26-29)*	108 *(104-113)*	99 *(88-108)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(80-90)*	150 *(140-150)*	230 *(210-240)*	290 *(270-300)*	350 *(320-380)*	458 *(420-540)*
[11, 18 [	111	19 *(14-24)*	118 *(92-144)*	101 *(72-123)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-69)*	100 *(60-150)*	166 *(140-240)*	240 *(180-298)*	284 *(240-477)*	389 *(260-510)*	469 *(313-510)*
[18, 65 [	3194	27 *(25-28)*	111 *(104-117)*	106 *(91-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	80 *(70-90)*	150 *(140-160)*	240 *(230-250)*	300 *(282-300)*	360 *(327-420)*	482 *(420-640)*
≥ 65 ans	1179	32 *(30-34)*	100 *(95-106)*	76 *(69-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-150)*	190 *(180-210)*	240 *(210-270)*	300 *(270-330)*	360 *(330-430)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 422 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4l - Rencontre", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4l	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7145	25 *(24-26)*	116 *(112-120)*	105 *(98-112)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	90 *(80-90)*	160 *(150-170)*	240 *(240-260)*	310 *(300-330)*	390 *(360-420)*	490 *(469-553)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	158	16 *(13-20)*	131 *(106-155)*	117 *(86-142)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-30)*	40 *(10-60)*	110 *(70-150)*	170 *(160-190)*	260 *(199-370)*	357 *(266-552)*	474 *(340-590)*	542 *(389-590)*
[18, 65 [	5155	25 *(24-26)*	119 *(114-124)*	110 *(102-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	90 *(80-90)*	160 *(150-180)*	260 *(240-280)*	320 *(310-350)*	400 *(380-420)*	492 *(470-570)*
≥ 65 ans	1832	29 *(27-30)*	101 *(96-106)*	82 *(75-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	196 *(180-210)*	260 *(240-280)*	310 *(300-356)*	417 *(360-480)*
par sexe															
Homme	2946	22 *(21-23)*	126 *(119-133)*	112 *(105-120)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	170 *(160-180)*	280 *(250-310)*	350 *(330-390)*	420 *(390-480)*	540 *(480-571)*
[11, 18 [	69	14 *(10-19)*	143 *(101-185)*	131 *(76-170)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	120 *(60-170)*	NE	NE	393 *(285-590)*	NE	NE
[18, 65 [	2170	22 *(21-24)*	130 *(122-138)*	115 *(106-123)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-110)*	180 *(170-190)*	300 *(250-320)*	360 *(330-390)*	420 *(400-464)*	505 *(480-580)*
≥ 65 ans	707	24 *(22-26)*	105 *(95-115)*	93 *(79-106)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-90)*	130 *(120-150)*	220 *(181-270)*	292 *(250-330)*	344 *(310-480)*	480 *(392-552)*
Femme	4199	27 *(26-29)*	109 *(104-114)*	99 *(88-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(80-90)*	150 *(140-150)*	230 *(210-240)*	290 *(270-300)*	350 *(320-380)*	458 *(420-540)*
[11, 18 [	89	19 *(13-24)*	120 *(92-148)*	103 *(72-127)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	102 *(60-150)*	NE	NE	291 *(240-491)*	NE	NE
[18, 65 [	2985	27 *(25-28)*	111 *(105-118)*	106 *(91-119)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	80 *(70-90)*	150 *(140-160)*	240 *(230-250)*	300 *(290-300)*	360 *(328-420)*	480 *(420-624)*
≥ 65 ans	1125	32 *(30-34)*	100 *(94-105)*	76 *(68-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(120-150)*	180 *(180-210)*	240 *(210-270)*	300 *(270-330)*	360 *(330-430)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 423 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4l - Rencontre", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4l	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	529	29 *(24-33)*	108 *(94-121)*	94 *(79-106)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	90 *(60-100)*	140 *(120-170)*	200 *(190-280)*	290 *(250-390)*	390 *(305-454)*	450 *(435-557)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	39	26 *(14-38)*	91 *(67-115)*	57 *(38-71)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	90 *(42-130)*	NE	NE	180 *(178-180)*	NE	NE
[18, 65 [	399	29 *(24-34)*	114 *(98-130)*	104 *(85-120)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-40)*	50 *(30-60)*	90 *(60-110)*	150 *(120-170)*	240 *(190-320)*	341 *(280-446)*	435 *(359-642)*	482 *(448-660)*
≥ 65 ans	91	31 *(19-44)*	96 *(53-139)*	72 *(51-88)*	NE	NE	11 *(10-14)*	NE	NE	60 *(40-140)*	NE	NE	199 *(120-340)*	NE	NE
par sexe															
Homme	244	29 *(23-36)*	119 *(97-141)*	103 *(80-121)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	20 *(10-50)*	50 *(20-60)*	90 *(60-120)*	147 *(120-190)*	254 *(180-390)*	379 *(290-450)*	436 *(344-570)*	450 *(444-570)*
[11, 18 [	17	23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	190	29 *(22-36)*	142 *(118-166)*	113 *(87-134)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-41)*	60 *(40-80)*	120 *(83-120)*	180 *(120-250)*	289 *(220-450)*	390 *(295-509)*	448 *(383-570)*	458 *(448-570)*
≥ 65 ans	37	39 *(20-59)*	59 *(31-86)*	41 *(31-49)*	NE	NE	11 *(11-12)*	NE	NE	55 *(13-107)*	NE	NE	120 *(104-290)*	NE	NE
Femme	285	28 *(22-34)*	98 *(81-115)*	84 *(66-98)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	67 *(60-100)*	140 *(100-180)*	200 *(180-200)*	212 *(200-290)*	290 *(260-405)*	412 *(292-660)*
[11, 18 [	22	30 *(12-48)*	100 *(67-133)*	63 *(33-83)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	94 *(30-173)*	NE	NE	180 *(179-236)*	NE	NE
[18, 65 [	209	28 *(21-35)*	88 *(72-105)*	88 *(62-107)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-50)*	60 *(50-90)*	120 *(90-150)*	170 *(150-200)*	230 *(180-330)*	287 *(240-618)*	501 *(287-660)*
≥ 65 ans	54	26 *(11-41)*	134 *(86-182)*	78 *(59-93)*	NE	NE	10 *(10-60)*	NE	NE	140 *(56-199)*	NE	NE	253 *(197-340)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

510 Réceptions et sorties associatives

Tableau 424 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "510 - Réceptions et sorties associatives", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 510	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	396	1 *(1-1)*	118 *(99-137)*	115 *(94-132)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	70 *(60-90)*	170 *(120-210)*	260 *(210-373)*	370 *(261-581)*	447 *(381-543)*	540 *(481-621)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	276	1 *(1-1)*	115 *(91-140)*	115 *(89-136)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	40 *(20-55)*	65 *(60-90)*	160 *(120-210)*	254 *(210-390)*	375 *(240-650)*	390 *(384-566)*	554 *(401-650)*
≥ 65 ans	115	2 *(1-2)*	120 *(93-146)*	111 *(61-145)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	19 *(10-30)*	30 *(10-50)*	60 *(40-64)*	80 *(63-108)*	140 *(110-180)*	240 *(180-429)*	338 *(240-540)*	515 *(286-540)*	540 *(540-540)*
par sexe															
Homme	192	1 *(1-1)*	129 *(96-161)*	128 *(98-152)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-23)*	20 *(10-40)*	50 *(21-60)*	70 *(60-110)*	155 *(120-265)*	329 *(224-540)*	390 *(292-600)*	484 *(387-600)*	540 *(527-570)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	135	1 *(1-1)*	124 *(81-166)*	125 *(86-154)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-24)*	10 *(10-39)*	40 *(10-60)*	60 *(60-120)*	150 *(90-283)*	363 *(168-600)*	388 *(242-600)*	390 *(390-560)*	480 *(390-600)*
≥ 65 ans	55	2 *(1-3)*	129 *(84-173)*	130 *(44-178)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	80 *(60-118)*	NE	NE	438 *(231-540)*	NE	NE
Femme	204	1 *(1-1)*	107 *(88-125)*	98 *(72-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	41 *(20-50)*	80 *(60-100)*	170 *(110-210)*	210 *(210-230)*	240 *(210-301)*	327 *(240-615)*	513 *(331-650)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	141	1 *(1-1)*	106 *(82-131)*	104 *(67-130)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	40 *(20-50)*	63 *(50-110)*	170 *(90-210)*	210 *(210-234)*	240 *(210-408)*	340 *(240-650)*	603 *(273-650)*
≥ 65 ans	60	1 *(1-2)*	109 *(85-133)*	85 *(52-108)*	NE	NE	10 *(10-28)*	NE	NE	90 *(60-110)*	NE	NE	240 *(180-452)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 425 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "510 - Réceptions et sorties associatives", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 510	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	382	1 *(1-1)*	118 *(99-137)*	115 *(94-133)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	70 *(60-90)*	170 *(120-210)*	260 *(210-373)*	370 *(260-589)*	450 *(381-546)*	540 *(481-621)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	264	1 *(1-1)*	115 *(91-140)*	115 *(89-137)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	40 *(20-54)*	70 *(60-90)*	160 *(120-210)*	254 *(210-390)*	376 *(240-650)*	390 *(384-569)*	555 *(402-650)*
≥ 65 ans	113	2 *(1-2)*	120 *(93-146)*	112 *(62-145)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	19 *(10-30)*	30 *(10-50)*	60 *(40-64)*	80 *(63-108)*	140 *(110-180)*	240 *(180-433)*	338 *(240-540)*	516 *(286-540)*	540 *(540-540)*
par sexe															
Homme	183	1 *(1-1)*	129 *(96-162)*	128 *(98-153)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-23)*	20 *(10-40)*	50 *(20-60)*	70 *(60-110)*	155 *(120-266)*	329 *(216-540)*	390 *(367-520)*	485 *(388-600)*	540 *(528-572)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	126	1 *(1-1)*	124 *(81-167)*	125 *(87-154)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-24)*	10 *(10-38)*	40 *(10-60)*	60 *(60-120)*	150 *(90-301)*	363 *(161-600)*	388 *(240-600)*	390 *(390-562)*	480 *(390-600)*
≥ 65 ans	55	2 *(1-3)*	129 *(84-173)*	130 *(44-178)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	80 *(60-118)*	NE	NE	438 *(231-540)*	NE	NE
Femme	199	1 *(1-1)*	107 *(88-126)*	98 *(72-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	41 *(20-50)*	80 *(60-100)*	170 *(110-210)*	210 *(210-230)*	240 *(210-303)*	328 *(240-616)*	515 *(331-650)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	1 *(1-1)*	107 *(82-131)*	104 *(67-131)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	40 *(20-50)*	63 *(50-110)*	170 *(90-210)*	210 *(210-235)*	240 *(210-410)*	340 *(240-650)*	603 *(274-650)*
≥ 65 ans	58	1 *(1-2)*	109 *(85-133)*	85 *(52-109)*	NE	NE	10 *(10-28)*	NE	NE	90 *(60-110)*	NE	NE	240 *(180-454)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 426 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "510 - Réceptions et sorties associatives", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 510	n
DROM	14
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	12
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	9
[11, 18 [	0
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	0
Femme	5
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	2

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

511 Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)

Tableau 427 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "511 - Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 511	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3926	13 *(13-14)*	110 *(105-115)*	99 *(93-106)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(80-90)*	150 *(140-160)*	240 *(220-240)*	310 *(290-330)*	380 *(360-410)*	480 *(421-560)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	126	11 *(8-14)*	113 *(82-144)*	117 *(66-153)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-30)*	30 *(10-60)*	80 *(50-120)*	150 *(120-180)*	240 *(174-476)*	353 *(190-560)*	502 *(273-560)*	538 *(347-560)*
[18, 65 [	3003	14 *(13-15)*	113 *(107-119)*	100 *(93-107)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	90 *(80-90)*	150 *(140-170)*	240 *(230-260)*	320 *(290-340)*	380 *(360-410)*	447 *(420-540)*
≥ 65 ans	797	12 *(11-13)*	94 *(86-102)*	85 *(71-96)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(19-30)*	40 *(30-46)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-209)*	240 *(210-322)*	330 *(300-422)*	459 *(360-700)*
par sexe															
Homme	1712	12 *(11-13)*	123 *(114-132)*	110 *(99-120)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-100)*	170 *(150-180)*	270 *(240-310)*	345 *(320-390)*	410 *(360-480)*	550 *(430-690)*
[11, 18 [	54	10 *(6-14)*	124 *(70-179)*	131 *(9-186)*	NE	NE	10 *(10-37)*	NE	NE	78 *(40-160)*	NE	NE	417 *(187-560)*	NE	NE
[18, 65 [	1316	13 *(12-14)*	128 *(118-137)*	110 *(99-121)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-110)*	180 *(160-180)*	280 *(240-320)*	350 *(330-390)*	410 *(390-443)*	538 *(420-620)*
≥ 65 ans	342	12 *(10-13)*	102 *(86-117)*	94 *(71-113)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(120-160)*	230 *(176-303)*	310 *(240-470)*	360 *(310-670)*	480 *(480-480)*
Femme	2214	14 *(13-15)*	99 *(94-105)*	88 *(82-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	80 *(60-90)*	130 *(120-140)*	210 *(190-240)*	279 *(250-296)*	330 *(300-383)*	429 *(390-510)*
[11, 18 [	72	12 *(8-16)*	103 *(72-135)*	104 *(50-138)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	80 *(40-120)*	NE	NE	299 *(180-510)*	NE	NE
[18, 65 [	1687	15 *(14-16)*	102 *(95-108)*	90 *(83-96)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-90)*	140 *(120-150)*	220 *(200-240)*	280 *(250-300)*	331 *(300-390)*	420 *(390-504)*
≥ 65 ans	455	12 *(11-14)*	89 *(81-97)*	77 *(61-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	170 *(160-180)*	210 *(180-268)*	280 *(240-390)*	390 *(324-559)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 428 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "511 - Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 511	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3667	13 *(12-14)*	111 *(105-116)*	100 *(93-106)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(80-90)*	150 *(140-160)*	240 *(220-250)*	310 *(290-330)*	380 *(360-413)*	480 *(421-560)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	101	10 *(8-13)*	115 *(81-148)*	121 *(67-158)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-30)*	30 *(10-60)*	80 *(40-123)*	150 *(121-187)*	260 *(174-501)*	359 *(222-560)*	508 *(279-560)*	540 *(348-560)*
[18, 65 [	2794	14 *(13-15)*	114 *(108-120)*	100 *(93-107)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	90 *(80-90)*	150 *(140-170)*	240 *(230-260)*	320 *(290-340)*	377 *(350-410)*	446 *(420-540)*
≥ 65 ans	772	12 *(11-13)*	95 *(87-104)*	85 *(72-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(170-210)*	255 *(221-325)*	330 *(300-427)*	473 *(360-700)*
par sexe															
Homme	1588	12 *(11-13)*	124 *(115-133)*	110 *(99-121)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	170 *(150-180)*	270 *(240-310)*	345 *(320-390)*	410 *(360-480)*	550 *(443-690)*
[11, 18 [	43	9 *(5-13)*	128 *(69-187)*	136 *(13-191)*	NE	NE	10 *(10-34)*	NE	NE	78 *(40-161)*	NE	NE	473 *(188-560)*	NE	NE
[18, 65 [	1215	13 *(11-14)*	127 *(118-137)*	110 *(99-121)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-110)*	180 *(160-180)*	280 *(240-322)*	348 *(330-390)*	410 *(360-444)*	540 *(420-621)*
≥ 65 ans	330	11 *(10-13)*	104 *(88-120)*	95 *(72-114)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	80 *(60-90)*	120 *(120-160)*	230 *(180-310)*	310 *(240-480)*	362 *(310-670)*	480 *(480-480)*
Femme	2079	14 *(13-15)*	100 *(94-106)*	89 *(82-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	80 *(60-90)*	140 *(120-140)*	210 *(200-240)*	280 *(250-290)*	331 *(300-389)*	429 *(390-510)*
[11, 18 [	58	12 *(8-16)*	103 *(69-137)*	107 *(50-143)*	NE	NE	10 *(10-15)*	NE	NE	80 *(30-120)*	NE	NE	312 *(183-510)*	NE	NE
[18, 65 [	1579	15 *(14-16)*	102 *(95-109)*	90 *(83-96)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	80 *(60-90)*	140 *(120-150)*	223 *(200-240)*	280 *(250-300)*	332 *(300-390)*	420 *(380-502)*
≥ 65 ans	442	12 *(11-14)*	90 *(82-98)*	77 *(61-90)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	170 *(160-180)*	210 *(180-269)*	280 *(240-390)*	390 *(325-565)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 429 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "511 - Visite chez des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 511	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	259	17 *(13-21)*	94 *(77-111)*	87 *(66-104)*	10 *(10-14)*	13 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-50)*	64 *(50-90)*	110 *(100-140)*	180 *(150-290)*	290 *(210-375)*	368 *(290-660)*	422 *(380-660)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	25	19 *(8-31)*	96 *(70-122)*	47 *(29-60)*	NE	NE	20 *(10-43)*	NE	NE	94 *(44-137)*	NE	NE	177 *(120-400)*	NE	NE
[18, 65 [	209	17 *(13-21)*	102 *(81-123)*	99 *(73-120)*	10 *(10-13)*	14 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	70 *(50-90)*	120 *(90-160)*	240 *(160-376)*	290 *(250-481)*	390 *(290-660)*	484 *(390-660)*
≥ 65 ans	25	14 *(4-24)*	48 *(26-69)*	30 *(23-35)*	NE	NE	10 *(10-13)*	NE	NE	52 *(11-97)*	NE	NE	100 *(80-150)*	NE	NE
par sexe															
Homme	124	17 *(12-23)*	105 *(75-136)*	98 *(67-122)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	20 *(10-40)*	20 *(10-50)*	43 *(20-60)*	80 *(50-108)*	120 *(99-188)*	247 *(160-446)*	301 *(240-570)*	385 *(285-570)*	402 *(386-570)*
[11, 18 [	11	18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	101	15 *(10-20)*	132 *(97-167)*	112 *(79-138)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(14-40)*	50 *(30-73)*	80 *(60-142)*	169 *(120-288)*	288 *(170-570)*	377 *(283-570)*	390 *(378-544)*	438 *(390-570)*
≥ 65 ans	12	26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	135	17 *(11-22)*	83 *(67-100)*	75 *(45-96)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	60 *(50-90)*	100 *(90-140)*	150 *(111-242)*	179 *(140-660)*	267 *(179-589)*	439 *(266-660)*
[11, 18 [	14	20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	108	18 *(12-25)*	80 *(60-99)*	82 *(41-108)*	10 *(10-13)*	12 *(10-18)*	19 *(14-20)*	20 *(10-40)*	30 *(20-60)*	60 *(40-90)*	90 *(81-120)*	144 *(110-271)*	226 *(150-491)*	280 *(195-660)*	493 *(272-660)*
≥ 65 ans	13	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

512 Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)

Tableau 430 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "512 - Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 512	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	2930	9 *(8-9)*	83 *(79-88)*	66 *(61-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	180 *(160-180)*	210 *(200-240)*	262 *(240-300)*	300 *(300-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	41	3 *(2-4)*	89 *(60-118)*	70 *(49-86)*	NE	NE	10 *(10-27)*	NE	NE	70 *(30-144)*	NE	NE	180 *(170-340)*	NE	NE
[18, 65 [	1884	8 *(7-8)*	80 *(75-86)*	68 *(61-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(160-180)*	210 *(190-250)*	270 *(230-300)*	300 *(300-300)*
≥ 65 ans	1005	15 *(14-17)*	89 *(83-94)*	62 *(56-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(160-190)*	210 *(197-240)*	240 *(230-290)*	300 *(273-300)*
par sexe															
Homme	1019	6 *(6-7)*	81 *(76-87)*	64 *(58-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	170 *(160-180)*	210 *(180-220)*	240 *(220-270)*	293 *(270-354)*
[11, 18 [	16	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	688	6 *(5-7)*	79 *(72-85)*	64 *(57-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	160 *(150-180)*	203 *(180-235)*	240 *(210-270)*	300 *(268-386)*
≥ 65 ans	315	9 *(8-11)*	82 *(73-91)*	60 *(50-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(90-120)*	180 *(140-210)*	210 *(180-255)*	237 *(210-310)*	269 *(222-310)*
Femme	1911	11 *(10-12)*	85 *(79-90)*	68 *(61-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(160-190)*	210 *(200-250)*	270 *(240-300)*	300 *(300-300)*
[11, 18 [	25	3 *(1-4)*	57 *(34-81)*	49 *(31-62)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	53 *(10-92)*	NE	NE	161 *(101-180)*	NE	NE
[18, 65 [	1196	9 *(8-10)*	81 *(73-89)*	71 *(60-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	180 *(150-201)*	230 *(190-288)*	281 *(230-720)*	300 *(300-300)*
≥ 65 ans	690	20 *(18-22)*	91 *(84-98)*	62 *(56-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	70 *(60-80)*	120 *(120-140)*	180 *(160-200)*	210 *(198-240)*	240 *(210-300)*	300 *(289-300)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 431 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "512 - Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 512	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2711	9 *(8-9)*	83 *(79-87)*	66 *(61-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	180 *(160-180)*	210 *(200-240)*	262 *(240-300)*	300 *(300-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	33	3 *(1-4)*	89 *(58-119)*	70 *(48-86)*	NE	NE	10 *(10-22)*	NE	NE	70 *(26-146)*	NE	NE	173 *(170-340)*	NE	NE
[18, 65 [	1731	8 *(7-8)*	81 *(75-86)*	68 *(61-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(160-180)*	210 *(190-250)*	270 *(230-300)*	300 *(300-300)*
≥ 65 ans	947	15 *(14-17)*	88 *(82-93)*	61 *(56-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(60-80)*	120 *(120-120)*	180 *(160-190)*	210 *(190-239)*	240 *(222-290)*	292 *(270-350)*
par sexe															
Homme	932	6 *(6-7)*	81 *(76-87)*	64 *(58-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-69)*	110 *(100-120)*	170 *(160-180)*	210 *(180-220)*	240 *(220-270)*	300 *(270-343)*
[11, 18 [	14	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	622	6 *(5-7)*	79 *(72-85)*	65 *(57-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	160 *(150-180)*	205 *(180-240)*	240 *(210-270)*	300 *(269-391)*
≥ 65 ans	296	9 *(8-11)*	82 *(73-92)*	60 *(51-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-80)*	120 *(91-120)*	180 *(140-210)*	210 *(180-256)*	237 *(210-310)*	269 *(221-310)*
Femme	1779	11 *(10-12)*	84 *(79-90)*	67 *(60-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(160-190)*	210 *(200-256)*	270 *(240-300)*	300 *(300-300)*
[11, 18 [	19	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1109	9 *(8-10)*	82 *(74-90)*	71 *(59-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	180 *(154-210)*	240 *(190-288)*	282 *(230-720)*	300 *(300-300)*
≥ 65 ans	651	20 *(18-22)*	90 *(83-96)*	61 *(55-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(20-30)*	40 *(40-60)*	60 *(60-80)*	120 *(120-130)*	180 *(160-190)*	208 *(190-240)*	240 *(210-298)*	295 *(240-350)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 432 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "512 - Recevoir chez soi des amis, de la famille hors ménage (hors repas)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 512	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	219	8 *(6-11)*	91 *(68-115)*	73 *(53-89)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	60 *(60-110)*	120 *(89-194)*	193 *(120-660)*	198 *(140-660)*	248 *(197-660)*	288 *(199-660)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	153	8 *(6-11)*	72 *(59-86)*	64 *(29-85)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	40 *(10-50)*	60 *(50-60)*	106 *(71-120)*	120 *(120-174)*	150 *(150-188)*	180 *(170-274)*	249 *(180-660)*
≥ 65 ans	58	15 *(5-24)*	136 *(87-185)*	77 *(57-93)*	NE	NE	30 *(10-60)*	NE	NE	140 *(30-199)*	NE	NE	254 *(197-300)*	NE	NE
par sexe															
Homme	87	7 *(5-10)*	78 *(66-91)*	45 *(35-53)*	NE	NE	20 *(10-28)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE	144 *(120-290)*	NE	NE
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	66	8 *(5-12)*	82 *(68-96)*	44 *(33-53)*	NE	NE	20 *(10-50)*	NE	NE	70 *(60-120)*	NE	NE	142 *(120-250)*	NE	NE
≥ 65 ans	19	9	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	132	10 *(6-13)*	100 *(63-137)*	86 *(61-105)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-40)*	40 *(10-60)*	60 *(40-140)*	169 *(60-299)*	196 *(120-660)*	199 *(140-660)*	284 *(198-660)*	290 *(199-660)*
[11, 18 [	6	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	87	8 *(5-12)*	64 *(43-84)*	77 *(0-111)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	170 *(150-557)*	NE	NE
≥ 65 ans	39	18 *(3-33)*	161 *(119-203)*	69 *(34-92)*	NE	NE	50 *(10-60)*	NE	NE	191 *(44-262)*	NE	NE	257 *(197-300)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

513 Autres sorties avec au moins une personne hors famille

Tableau 433 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "513 - Autres sorties avec au moins une personne hors famille", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 513	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	919	3 *(3-4)*	136 *(124-148)*	113 *(96-128)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	120 *(93-120)*	180 *(180-210)*	300 *(280-300)*	330 *(310-380)*	390 *(360-480)*	494 *(411-780)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	37	3 *(1-4)*	150 *(117-184)*	96 *(60-122)*	NE	NE	23 *(10-60)*	NE	NE	142 *(60-180)*	NE	NE	379 *(230-400)*	NE	NE
[18, 65 [	740	4 *(3-4)*	141 *(127-155)*	116 *(96-133)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	120 *(100-120)*	200 *(180-220)*	300 *(280-310)*	332 *(300-390)*	400 *(360-500)*	498 *(410-780)*
≥ 65 ans	142	2 *(1-2)*	92 *(74-110)*	94 *(72-112)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(30-90)*	130 *(101-180)*	186 *(163-241)*	237 *(200-422)*	307 *(240-615)*	472 *(305-660)*
par sexe															
Homme	454	4 *(3-4)*	133 *(118-149)*	109 *(95-120)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	47 *(30-60)*	120 *(90-120)*	190 *(160-230)*	296 *(250-330)*	337 *(300-420)*	390 *(360-480)*	472 *(406-660)*
[11, 18 [	22	2 *(1-4)*	156 *(98-215)*	121 *(75-154)*	NE	NE	10 *(10-32)*	NE	NE	106 *(66-230)*	NE	NE	375 *(230-400)*	NE	NE
[18, 65 [	364	4 *(3-5)*	137 *(119-156)*	108 *(93-121)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	50 *(40-60)*	120 *(90-120)*	193 *(176-240)*	300 *(272-310)*	336 *(300-450)*	390 *(340-487)*	460 *(399-570)*
≥ 65 ans	68	2 *(2-3)*	91 *(64-118)*	95 *(58-122)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-120)*	NE	NE	212 *(180-524)*	NE	NE
Femme	465	3 *(2-3)*	139 *(122-156)*	118 *(84-145)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	57 *(30-60)*	120 *(90-150)*	180 *(180-210)*	300 *(268-310)*	311 *(300-419)*	380 *(313-776)*	548 *(377-780)*
[11, 18 [	15	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	376	3 *(3-4)*	145 *(124-166)*	125 *(83-156)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	120 *(90-150)*	200 *(180-240)*	300 *(280-310)*	323 *(300-499)*	404 *(321-780)*	652 *(365-780)*
≥ 65 ans	74	2 *(1-2)*	93 *(70-115)*	94 *(65-115)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-94)*	NE	NE	247 *(192-660)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 434 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "513 - Autres sorties avec au moins une personne hors famille", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 513	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	850	3 *(3-4)*	136 *(123-148)*	113 *(96-129)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	120 *(90-120)*	180 *(180-210)*	300 *(280-300)*	330 *(300-380)*	390 *(360-485)*	495 *(404-780)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	31	3 *(1-4)*	153 *(119-187)*	96 *(59-123)*	NE	NE	30 *(10-60)*	NE	NE	142 *(60-180)*	NE	NE	384 *(230-400)*	NE	NE
[18, 65 [	687	3 *(3-4)*	140 *(126-154)*	116 *(95-134)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	120 *(100-120)*	193 *(180-240)*	300 *(280-310)*	331 *(300-384)*	386 *(360-543)*	498 *(403-780)*
≥ 65 ans	132	2 *(1-2)*	92 *(74-110)*	95 *(73-113)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(30-91)*	130 *(110-180)*	190 *(170-242)*	239 *(201-443)*	308 *(240-644)*	474 *(305-660)*
par sexe															
Homme	411	4 *(3-4)*	132 *(116-149)*	109 *(95-121)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	42 *(30-60)*	110 *(84-120)*	180 *(160-230)*	290 *(250-330)*	336 *(300-417)*	390 *(360-480)*	479 *(400-660)*
[11, 18 [	18	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	331	4 *(3-5)*	136 *(117-155)*	108 *(92-122)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	50 *(30-60)*	120 *(80-120)*	192 *(170-240)*	290 *(256-333)*	334 *(300-450)*	384 *(339-499)*	465 *(388-570)*
≥ 65 ans	62	2 *(1-3)*	91 *(64-119)*	97 *(59-124)*	NE	NE	13 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-120)*	NE	NE	213 *(180-547)*	NE	NE
Femme	439	3 *(2-3)*	139 *(121-157)*	119 *(83-146)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	58 *(30-60)*	120 *(90-150)*	180 *(180-210)*	300 *(269-310)*	314 *(300-435)*	380 *(313-780)*	544 *(377-780)*
[11, 18 [	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	356	3 *(3-4)*	145 *(124-167)*	126 *(83-157)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	120 *(90-150)*	200 *(180-240)*	300 *(280-318)*	323 *(300-510)*	412 *(321-780)*	593 *(365-780)*
≥ 65 ans	70	2 *(1-2)*	92 *(69-116)*	94 *(65-116)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-99)*	NE	NE	247 *(192-660)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 435 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "513 - Autres sorties avec au moins une personne hors famille", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 513	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	69	4 *(2-6)*	150 *(119-181)*	102 *(62-129)*	30 *(10-47)*	120 *(90-160)*	375 *(270-640)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	3	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	53	5 *(2-7)*	166 *(126-207)*	105 *(60-135)*	42 *(30-46)*	120 *(100-219)*	392 *(300-640)*
≥ 65 ans	10	3	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	43	6 *(2-10)*	156 *(116-197)*	104 *(52-138)*	19 *(18-25)*	120 *(96-214)*	392 *(300-450)*
[11, 18 [	4	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	33	*7 (1-12)*	*178 (122-235)*	*106 (52-141)*	*49 (30-100)*	*120 (100-300)*	*414 (300-450)*
≥ 65 ans	6	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	26	2 *(1-4)*	135 *(89-181)*	95 *(2-134)*	31 *(20-36)*	134 *(38-191)*	246 *(191-640)*
[11, 18 [	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*3 (1-5)*	*140 (86-194)*	*98 (0-142)*	*32 (30-35)*	*143 (34-240)*	*249 (191-640)*
≥ 65 ans	4	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

514 Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades)

Tableau 436 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "514 - Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 514	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	370	1 (1-1)	115 (91-138)	128 (0-189)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-30)	50 (30-60)	80 (60-106)	150 (120-190)	240 (234-240)	240 (240-300)	300 (240-1000)	399 (278-1170)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	302	1 (1-1)	115 (86-143)	138 (0-209)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-30)	50 (30-60)	80 (60-103)	150 (120-190)	240 (215-240)	240 (240-321)	306 (240-1170)	616 (276-1170)
≥ 65 ans	61	1 (1-1)	91 (67-115)	76 (42-98)	NE	NE	20 (10-30)	NE	NE	60 (50-90)	NE	NE	260 (214-357)	NE	NE
par sexe															
Homme	173	1 (1-1)	102 (79-126)	77 (60-92)	10 (10-12)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-40)	50 (30-60)	70 (60-110)	140 (100-235)	240 (220-240)	240 (240-240)	240 (240-334)	300 (240-540)
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	135	1 (1-2)	106 (78-134)	80 (61-96)	10 (10-15)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-40)	60 (20-60)	70 (60-120)	148 (95-240)	240 (240-240)	240 (240-240)	240 (240-460)	302 (240-540)
≥ 65 ans	36	1 (1-1)	78 (53-104)	62 (38-79)	NE	NE	17 (10-20)	NE	NE	51 (40-90)	NE	NE	220 (220-220)	NE	NE
Femme	197	1 (1-1)	127 (86-168)	162 (0-252)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	40 (30-60)	86 (60-120)	150 (120-234)	240 (220-240)	249 (240-985)	357 (240-1170)	713 (263-1170)
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	167	1 (1-1)	124 (74-174)	178 (0-283)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	40 (20-60)	80 (60-120)	142 (120-190)	220 (180-353)	244 (220-1170)	351 (240-1170)	818 (240-1170)
≥ 65 ans	25	1 (0-1)	106 (63-150)	89 (15-124)	NE	NE	20 (10-52)	NE	NE	60 (56-140)	NE	NE	269 (181-360)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 437 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "514 - Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 514	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	339	1 *(1-1)*	116 *(92-141)*	129 *(0-192)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-110)*	150 *(120-210)*	240 *(240-240)*	240 *(240-306)*	301 *(240-1059)*	437 *(292-1170)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	275	1 *(1-1)*	115 *(86-144)*	139 *(0-211)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	80 *(60-107)*	150 *(120-190)*	240 *(216-240)*	240 *(240-331)*	308 *(240-1170)*	629 *(278-1170)*
≥ 65 ans	59	1 *(0-1)*	93 *(68-118)*	77 *(43-100)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-96)*	NE	NE	260 *(215-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	159	1 *(1-1)*	103 *(79-127)*	78 *(60-92)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	50 *(30-60)*	70 *(60-114)*	141 *(100-240)*	240 *(220-240)*	240 *(240-240)*	240 *(240-346)*	300 *(240-540)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	123	1 *(1-2)*	106 *(77-135)*	81 *(61-97)*	10 *(10-14)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	60 *(20-60)*	70 *(60-120)*	147 *(92-240)*	240 *(240-240)*	240 *(240-240)*	240 *(240-496)*	305 *(240-540)*
≥ 65 ans	34	1 *(1-1)*	81 *(54-108)*	64 *(40-81)*	NE	NE	14 *(10-20)*	NE	NE	53 *(30-102)*	NE	NE	220 *(220-220)*	NE	NE
Femme	180	1 *(1-1)*	129 *(87-172)*	164 *(0-256)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	90 *(60-120)*	160 *(120-240)*	240 *(227-248)*	254 *(240-1070)*	360 *(240-1170)*	730 *(264-1170)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	152	1 *(1-1)*	125 *(73-176)*	180 *(0-286)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	18 *(10-30)*	40 *(20-60)*	80 *(60-120)*	143 *(120-190)*	226 *(180-386)*	253 *(220-1170)*	354 *(240-1170)*	827 *(240-1170)*
≥ 65 ans	25	1 *(0-1)*	106 *(63-150)*	89 *(15-124)*	NE	NE	20 *(10-52)*	NE	NE	60 *(56-140)*	NE	NE	269 *(181-360)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 438 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "514 - Autres sorties avec sa famille uniquement (hors promenades)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 514	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	31	2 *(1-2)*	71 *(44-97)*	55 *(35-70)*	29 *(20-30)*	49 *(30-120)*	180 *(152-240)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	3	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	27	1 *(1-2)*	98 *(71-125)*	62 *(41-78)*	20 *(20-43)*	76 *(45-134)*	206 *(180-240)*
≥ 65 ans	2	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	14	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	12	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	17	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4J Sociabilité

Tableau 439 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4J - Sociabilité", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4J	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5596	18 *(17-19)*	69 *(66-72)*	71 *(66-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	150 *(140-170)*	210 *(190-230)*	270 *(250-290)*	350 *(320-380)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	198	18 *(15-22)*	61 *(50-72)*	68 *(44-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-60)*	80 *(60-100)*	120 *(110-180)*	180 *(130-220)*	220 *(180-349)*	328 *(210-590)*
[18, 65 [	4260	19 *(18-20)*	69 *(66-73)*	72 *(66-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	150 *(140-180)*	220 *(200-240)*	270 *(250-290)*	350 *(300-388)*
≥ 65 ans	1138	16 *(15-17)*	72 *(67-77)*	67 *(59-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	150 *(130-170)*	200 *(180-238)*	270 *(230-307)*	327 *(300-435)*
par sexe															
Homme	2459	17 *(16-18)*	71 *(66-75)*	73 *(66-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	160 *(140-180)*	220 *(200-240)*	270 *(250-330)*	360 *(331-430)*
[11, 18 [	75	12 *(8-16)*	63 *(45-81)*	79 *(0-111)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	183 *(125-590)*	NE	NE
[18, 65 [	1892	18 *(17-19)*	71 *(66-77)*	72 *(65-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-100)*	170 *(140-180)*	220 *(200-250)*	275 *(244-333)*	360 *(330-427)*
≥ 65 ans	492	15 *(13-17)*	72 *(64-80)*	72 *(58-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	153 *(123-190)*	220 *(180-296)*	300 *(234-365)*	353 *(300-640)*
Femme	3137	19 *(18-20)*	67 *(63-71)*	69 *(62-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	150 *(130-160)*	210 *(180-230)*	270 *(240-290)*	325 *(300-381)*
[11, 18 [	123	25 *(19-32)*	59 *(46-73)*	62 *(37-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	80 *(60-110)*	120 *(110-170)*	170 *(120-342)*	203 *(160-540)*	320 *(178-540)*
[18, 65 [	2368	20 *(18-21)*	67 *(63-72)*	72 *(62-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-90)*	150 *(130-180)*	210 *(190-240)*	270 *(240-290)*	330 *(290-503)*
≥ 65 ans	646	16 *(15-18)*	71 *(65-78)*	63 *(53-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	150 *(130-180)*	180 *(180-220)*	240 *(210-305)*	304 *(253-640)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 440 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4J - Sociabilité", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4J	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	5022	18 *(17-18)*	68 *(65-71)*	71 *(66-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(80-90)*	150 *(140-170)*	210 *(190-230)*	270 *(250-290)*	350 *(324-380)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	145	17 *(14-21)*	59 *(47-70)*	67 *(40-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(30-60)*	70 *(60-94)*	120 *(102-170)*	171 *(120-307)*	195 *(173-564)*	328 *(187-590)*
[18, 65 [	3831	18 *(17-19)*	69 *(65-73)*	72 *(66-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(80-90)*	150 *(140-180)*	220 *(200-240)*	270 *(251-292)*	360 *(304-404)*
≥ 65 ans	1046	15 *(14-17)*	71 *(66-75)*	66 *(58-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	150 *(130-170)*	200 *(180-240)*	270 *(225-309)*	329 *(300-453)*
par sexe															
Homme	2208	16 *(15-17)*	70 *(65-75)*	73 *(66-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-90)*	160 *(140-180)*	220 *(200-240)*	278 *(250-332)*	360 *(333-430)*
[11, 18 [	54	11 *(7-15)*	59 *(39-78)*	78 *(0-115)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	183 *(120-590)*	NE	NE
[18, 65 [	1703	17 *(16-19)*	71 *(65-76)*	73 *(65-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	49 *(40-50)*	90 *(80-100)*	170 *(140-180)*	230 *(200-250)*	280 *(246-339)*	370 *(330-430)*
≥ 65 ans	451	15 *(13-16)*	71 *(62-79)*	71 *(55-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	79 *(70-90)*	150 *(120-190)*	220 *(178-270)*	292 *(230-397)*	353 *(301-640)*
Femme	2814	19 *(18-20)*	67 *(63-71)*	69 *(62-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	140 *(130-160)*	210 *(180-230)*	270 *(240-290)*	330 *(300-427)*
[11, 18 [	91	25 *(18-31)*	59 *(44-73)*	61 *(34-80)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	150 *(120-350)*	NE	NE
[18, 65 [	2128	19 *(18-20)*	67 *(62-72)*	72 *(62-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-90)*	150 *(130-180)*	210 *(182-240)*	270 *(240-290)*	330 *(290-505)*
≥ 65 ans	595	16 *(14-18)*	71 *(64-77)*	63 *(53-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(70-100)*	148 *(120-180)*	180 *(180-240)*	243 *(210-307)*	305 *(256-640)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 441 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4J - Sociabilité", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4J	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	574	36 *(31-41)*	79 *(70-88)*	66 *(57-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-80)*	100 *(90-120)*	170 *(140-190)*	190 *(180-243)*	240 *(220-290)*	300 *(285-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	53	38 *(24-51)*	79 *(48-111)*	75 *(38-100)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	220 *(220-220)*	NE	NE
[18, 65 [	429	37 *(31-42)*	75 *(66-84)*	62 *(53-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-110)*	160 *(120-190)*	190 *(180-210)*	240 *(198-270)*	288 *(270-357)*
≥ 65 ans	92	31 *(20-43)*	101 *(77-125)*	69 *(45-87)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	107 *(50-120)*	NE	NE	180 *(171-490)*	NE	NE
par sexe															
Homme	251	35 *(28-42)*	87 *(75-100)*	65 *(51-76)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	90 *(60-90)*	110 *(100-145)*	180 *(170-180)*	180 *(180-233)*	233 *(180-495)*	295 *(221-500)*
[11, 18 [	21	35 *(16-55)*	93 *(59-127)*	80 *(0-117)*	NE	NE	18 *(10-30)*	NE	NE	65 *(30-146)*	NE	NE	176 *(82-500)*	NE	NE
[18, 65 [	189	36 *(28-44)*	81 *(68-94)*	55 *(46-63)*	10 *(10-16)*	14 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(60-98)*	110 *(100-140)*	150 *(140-180)*	180 *(180-180)*	193 *(180-279)*	240 *(180-360)*
≥ 65 ans	41	31 *(17-46)*	117 *(78-155)*	86 *(48-112)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	114 *(59-168)*	NE	NE	266 *(170-490)*	NE	NE
Femme	323	37 *(30-44)*	73 *(60-86)*	67 *(54-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-120)*	170 *(120-220)*	212 *(170-305)*	220 *(220-294)*	293 *(270-341)*
[11, 18 [	32	40 *(21-58)*	68 *(20-116)*	71 *(0-102)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	46 *(10-90)*	NE	NE	202 *(60-370)*	NE	NE
[18, 65 [	240	38 *(30-46)*	70 *(57-82)*	68 *(52-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-100)*	160 *(100-253)*	190 *(170-270)*	270 *(207-298)*	298 *(270-1120)*
≥ 65 ans	51	32 *(15-48)*	91 *(61-121)*	54 *(37-66)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	104 *(20-127)*	NE	NE	174 *(150-220)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

521 Conversations

Tableau 442 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "521 - Conversations", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 521	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	4905	16 (15-17)	61 (58-64)	58 (54-62)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-50)	70 (70-80)	130 (120-140)	180 (180-180)	220 (210-240)	285 (256-300)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	182	17 (14-21)	53 (43-63)	52 (35-65)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-50)	69 (60-90)	110 (90-170)	170 (110-220)	184 (170-370)	260 (183-370)
[18, 65 [	3781	17 (16-18)	61 (58-64)	58 (53-63)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-40)	70 (70-80)	130 (120-140)	180 (170-190)	220 (210-240)	270 (251-300)
≥ 65 ans	942	13 (12-14)	68 (63-72)	59 (52-65)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	50 (50-60)	80 (70-90)	140 (120-160)	180 (170-231)	240 (220-300)	300 (253-350)
par sexe															
Homme	2164	15 (14-16)	62 (58-66)	57 (52-62)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-50)	80 (70-90)	140 (120-160)	180 (170-196)	230 (200-250)	260 (240-397)
[11, 18 [	69	11 (8-15)	47 (35-59)	44 (28-56)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	30 (20-50)	NE	NE	146 (84-240)	NE	NE
[18, 65 [	1689	16 (15-17)	62 (58-67)	58 (52-64)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-50)	80 (70-90)	140 (120-170)	180 (170-210)	230 (199-258)	260 (252-317)
≥ 65 ans	406	12 (11-14)	67 (60-73)	57 (48-65)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-40)	50 (50-60)	70 (60-90)	148 (120-170)	180 (160-240)	240 (220-240)	300 (240-300)
Femme	2741	17 (16-18)	60 (57-64)	58 (52-64)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-50)	70 (70-80)	120 (120-140)	180 (170-180)	220 (210-240)	290 (250-328)
[11, 18 [	113	24 (18-30)	56 (42-69)	56 (31-73)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	40 (20-60)	70 (60-110)	110 (90-176)	170 (110-339)	193 (150-370)	309 (177-370)
[18, 65 [	2092	17 (16-19)	59 (56-63)	58 (49-65)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (20-30)	40 (40-50)	70 (60-80)	120 (120-140)	180 (160-190)	220 (200-240)	270 (240-335)
≥ 65 ans	536	14 (12-15)	68 (62-75)	60 (50-68)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (20-30)	60 (50-60)	90 (70-100)	136 (120-170)	180 (170-240)	240 (188-308)	303 (240-410)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 443 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "521 - Conversations", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 521	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4376	16 *(15-16)*	60 *(58-63)*	58 *(53-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	130 *(120-140)*	180 *(170-180)*	220 *(210-240)*	284 *(254-310)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	132	16 *(13-20)*	50 *(40-60)*	50 *(30-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(60-90)*	101 *(80-176)*	125 *(110-194)*	180 *(120-350)*	260 *(178-350)*
[18, 65 [	3386	16 *(15-17)*	60 *(57-63)*	58 *(53-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	130 *(120-140)*	180 *(170-190)*	220 *(210-240)*	270 *(250-300)*
≥ 65 ans	858	13 *(12-14)*	66 *(61-71)*	58 *(51-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-90)*	130 *(120-160)*	180 *(170-238)*	240 *(219-300)*	300 *(250-371)*
par sexe															
Homme	1928	14 *(13-16)*	61 *(56-65)*	57 *(52-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	130 *(120-150)*	180 *(170-200)*	230 *(200-252)*	260 *(240-628)*
[11, 18 [	49	10 *(7-14)*	41 *(30-53)*	39 *(18-52)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-45)*	NE	NE	119 *(80-190)*	NE	NE
[18, 65 [	1511	16 *(14-17)*	62 *(57-67)*	59 *(52-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-90)*	140 *(120-170)*	180 *(170-210)*	230 *(200-259)*	268 *(252-323)*
≥ 65 ans	368	12 *(10-13)*	64 *(57-71)*	55 *(46-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	70 *(60-80)*	126 *(110-164)*	180 *(150-240)*	240 *(220-240)*	249 *(240-350)*
Femme	2448	17 *(16-18)*	60 *(57-63)*	58 *(51-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(120-140)*	180 *(170-180)*	220 *(200-242)*	290 *(250-331)*
[11, 18 [	83	23 *(17-30)*	55 *(40-69)*	55 *(26-73)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	38 *(20-60)*	NE	NE	150 *(110-341)*	NE	NE
[18, 65 [	1875	17 *(16-18)*	59 *(55-63)*	58 *(49-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(60-80)*	120 *(120-140)*	180 *(160-190)*	210 *(200-240)*	270 *(240-363)*
≥ 65 ans	490	13 *(12-15)*	67 *(61-74)*	60 *(50-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-100)*	130 *(120-175)*	180 *(170-240)*	243 *(189-309)*	303 *(243-410)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 444 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "521 - Conversations", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 521	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	529	34 *(29-38)*	76 *(67-85)*	58 *(51-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	160 *(120-180)*	180 *(170-237)*	220 *(220-270)*	274 *(240-367)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	50	35 *(22-49)*	78 *(46-111)*	67 *(37-87)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	220 *(220-220)*	NE	NE
[18, 65 [	395	34 *(29-40)*	70 *(62-79)*	54 *(47-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-70)*	90 *(90-110)*	140 *(120-170)*	170 *(150-240)*	215 *(180-270)*	270 *(240-312)*
≥ 65 ans	84	29 *(18-40)*	102 *(77-127)*	64 *(37-82)*	NE	NE	20 *(10-50)*	NE	NE	110 *(50-120)*	NE	NE	180 *(170-300)*	NE	NE
par sexe															
Homme	236	33 *(26-39)*	85 *(72-97)*	58 *(47-67)*	10 *(10-17)*	17 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	80 *(60-90)*	110 *(100-140)*	170 *(140-220)*	180 *(180-228)*	222 *(180-339)*	261 *(220-360)*
[11, 18 [	20	35 *(15-54)*	87 *(55-120)*	59 *(23-80)*	NE	NE	17 *(10-30)*	NE	NE	64 *(30-143)*	NE	NE	176 *(80-240)*	NE	NE
[18, 65 [	178	33 *(26-41)*	77 *(64-91)*	52 *(42-59)*	10 *(10-17)*	16 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	68 *(50-90)*	100 *(90-140)*	140 *(120-180)*	180 *(151-180)*	180 *(180-249)*	234 *(180-360)*
≥ 65 ans	38	28 *(15-41)*	124 *(89-160)*	75 *(32-101)*	NE	NE	21 *(20-40)*	NE	NE	118 *(60-170)*	NE	NE	263 *(170-300)*	NE	NE
Femme	293	34 *(28-41)*	69 *(56-82)*	58 *(47-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-120)*	150 *(120-220)*	210 *(150-319)*	220 *(220-273)*	273 *(251-350)*
[11, 18 [	30	36 *(18-55)*	70 *(18-123)*	73 *(0-105)*	NE	NE	10 *(10-36)*	NE	NE	50 *(10-120)*	NE	NE	193 *(60-370)*	NE	NE
[18, 65 [	217	35 *(27-42)*	64 *(53-75)*	55 *(43-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-60)*	84 *(60-100)*	120 *(100-170)*	170 *(152-255)*	259 *(170-313)*	281 *(265-350)*
≥ 65 ans	46	30 *(13-46)*	88 *(56-119)*	52 *(37-63)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	103 *(20-120)*	NE	NE	164 *(141-220)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

524 Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)

Tableau 445 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "524 - Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 524	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	427	1 (1-1)	45 (40-50)	44 (35-51)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-40)	60 (50-60)	92 (80-120)	131 (120-155)	150 (140-228)	210 (157-480)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	313	1 (1-1)	45 (39-52)	47 (35-56)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-40)	60 (50-60)	115 (65-138)	139 (120-210)	160 (144-249)	218 (160-480)
≥ 65 ans	107	1 (1-2)	46 (36-55)	40 (30-48)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-50)	60 (50-90)	100 (80-142)	110 (103-216)	137 (110-290)	148 (117-290)
par sexe															
Homme	164	1 (1-1)	49 (41-58)	43 (33-50)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-23)	39 (28-50)	60 (50-90)	120 (90-120)	133 (120-204)	150 (120-300)	159 (144-300)
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	121	1 (1-1)	51 (40-62)	45 (32-54)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-17)	20 (10-30)	35 (30-50)	60 (50-115)	120 (90-146)	142 (120-300)	153 (120-300)	172 (153-300)
≥ 65 ans	38	1 (1-2)	56 (37-75)	45 (35-54)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	50 (10-83)	NE	NE	138 (110-220)	NE	NE
Femme	263	1 (1-2)	42 (35-49)	44 (30-55)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	20 (10-20)	30 (30-30)	60 (50-60)	80 (60-124)	130 (88-209)	160 (133-267)	226 (148-480)
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	192	2 (1-2)	42 (34-51)	47 (30-60)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-10)	10 (10-20)	30 (20-30)	60 (40-60)	72 (60-140)	138 (80-294)	180 (138-411)	234 (150-480)
≥ 65 ans	69	1 (1-2)	39 (31-47)	34 (16-45)	NE	NE	10 (10-10)	NE	NE	30 (20-40)	NE	NE	90 (80-290)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 446 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "524 - Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 524	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	391	1 *(1-1)*	45 *(40-51)*	44 *(35-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(80-120)*	130 *(120-154)*	150 *(140-231)*	210 *(154-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	282	1 *(1-1)*	46 *(39-53)*	46 *(35-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	117 *(60-139)*	139 *(120-210)*	158 *(140-325)*	222 *(157-480)*
≥ 65 ans	102	1 *(1-2)*	46 *(36-55)*	40 *(30-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(50-90)*	100 *(80-143)*	110 *(104-232)*	137 *(110-290)*	148 *(117-290)*
par sexe															
Homme	155	1 *(1-1)*	50 *(41-58)*	43 *(33-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-28)*	40 *(30-50)*	60 *(50-90)*	120 *(94-120)*	134 *(120-212)*	150 *(120-300)*	160 *(144-300)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	112	1 *(1-1)*	52 *(40-63)*	45 *(32-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-18)*	20 *(10-30)*	36 *(30-50)*	60 *(50-118)*	120 *(90-147)*	142 *(120-300)*	154 *(120-300)*	174 *(153-300)*
≥ 65 ans	38	1 *(1-2)*	56 *(37-75)*	45 *(35-54)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	50 *(10-83)*	NE	NE	138 *(110-220)*	NE	NE
Femme	236	1 *(1-2)*	42 *(35-49)*	44 *(29-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	80 *(60-125)*	130 *(87-210)*	148 *(130-480)*	229 *(144-480)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	170	2 *(1-2)*	43 *(34-51)*	47 *(28-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	70 *(60-140)*	137 *(70-377)*	166 *(136-480)*	236 *(146-480)*
≥ 65 ans	64	1 *(1-2)*	39 *(31-48)*	34 *(16-46)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	90 *(80-290)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 447 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "524 - Autres contacts et sociabilité (y compris échanges de cadeaux)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 524	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	36	2 *(1-2)*	37 *(11-62)*	50 *(0-78)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	112 *(62-210)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	31	2 *(1-3)*	38 *(9-67)*	53 *(0-83)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	124 *(60-210)*
≥ 65 ans	5	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	9	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	27	2 *(1-4)*	38 *(6-69)*	55 *(0-87)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	127 *(40-210)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*3 (1-5)*	*39 (2-76)*	*59 (0-94)*	*10 (10-20)*	*20 (10-36)*	*139 (25-210)*
≥ 65 ans	5	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

532 Cimetière et enterrements

Tableau 448 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "532 - Cimetière et enterrements", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 532	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	218	1 *(0-1)*	69 *(56-82)*	61 *(47-73)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	60 *(40-70)*	93 *(70-120)*	143 *(120-180)*	167 *(147-313)*	188 *(163-1000)*	293 *(180-1000)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	110	0 *(0-1)*	72 *(49-95)*	71 *(48-88)*	10 *(10-20)*	10 *(10-24)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-50)*	50 *(30-80)*	110 *(70-140)*	140 *(120-250)*	183 *(140-1000)*	254 *(164-1000)*	310 *(190-1000)*
≥ 65 ans	102	1 *(1-2)*	67 *(53-81)*	49 *(35-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	90 *(70-120)*	136 *(90-490)*	157 *(112-490)*	167 *(147-490)*	176 *(152-490)*
par sexe															
Homme	79	0 *(0-1)*	72 *(54-89)*	62 *(32-82)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-70)*	NE	NE	161 *(140-490)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	40	0 *(0-1)*	77 *(49-105)*	68 *(0-97)*	NE	NE	10 *(10-29)*	NE	NE	60 *(30-82)*	NE	NE	209 *(139-300)*	NE	NE
≥ 65 ans	38	1 *(1-2)*	65 *(45-85)*	55 *(30-72)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-78)*	NE	NE	142 *(90-490)*	NE	NE
Femme	139	1 *(1-1)*	67 *(49-85)*	61 *(43-74)*	10 *(10-20)*	10 *(10-24)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(30-74)*	100 *(70-120)*	150 *(120-182)*	167 *(120-1000)*	180 *(167-499)*	214 *(180-1000)*
[11, 18 [	5	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	1 *(0-1)*	69 *(37-101)*	73 *(44-93)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	45 *(10-120)*	NE	NE	171 *(120-1000)*	NE	NE
≥ 65 ans	64	2 *(1-2)*	69 *(50-87)*	46 *(26-59)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-75)*	NE	NE	161 *(109-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 449 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "532 - Cimetière et enterrements", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 532	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	199	1 *(0-1)*	68 *(54-82)*	57 *(43-69)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	60 *(40-70)*	90 *(70-120)*	144 *(120-180)*	167 *(147-311)*	186 *(162-330)*	281 *(180-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	100	0 *(0-1)*	70 *(47-93)*	66 *(42-84)*	10 *(10-20)*	10 *(10-23)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	20 *(10-47)*	50 *(30-80)*	110 *(70-140)*	140 *(120-254)*	183 *(140-330)*	249 *(163-330)*	307 *(190-330)*
≥ 65 ans	97	1 *(1-2)*	67 *(53-81)*	46 *(33-56)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	157 *(111-300)*	NE	NE
par sexe															
Homme	73	0 *(0-1)*	71 *(53-89)*	60 *(26-81)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-70)*	NE	NE	162 *(140-300)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	38	0 *(0-1)*	76 *(47-105)*	69 *(0-99)*	NE	NE	10 *(10-29)*	NE	NE	60 *(30-70)*	NE	NE	222 *(140-300)*	NE	NE
≥ 65 ans	35	1 *(1-2)*	65 *(45-85)*	47 *(29-59)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-90)*	NE	NE	141 *(90-300)*	NE	NE
Femme	126	1 *(1-1)*	66 *(48-84)*	56 *(39-68)*	10 *(10-20)*	10 *(10-23)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(30-72)*	100 *(65-120)*	141 *(120-184)*	166 *(120-330)*	180 *(166-325)*	195 *(180-330)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	62	1 *(0-1)*	67 *(35-98)*	65 *(36-84)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	43 *(10-120)*	NE	NE	170 *(120-330)*	NE	NE
≥ 65 ans	62	2 *(1-2)*	69 *(50-87)*	46 *(26-60)*	NE	NE	15 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-75)*	NE	NE	161 *(109-180)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 450 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "532 - Cimetière et enterrements", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 532	n
DROM	19
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	4
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	5
par sexe	
Homme	6
[11, 18 [	1
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	3
Femme	13
[11, 18 [	3
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	2

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

533 Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)

Tableau 451 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "533 - Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 533	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	322	1 *(1-1)*	174 *(150-198)*	128 *(109-145)*	17 *(11-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-34)*	40 *(20-60)*	70 *(60-80)*	130 *(102-180)*	240 *(210-290)*	343 *(299-424)*	408 *(350-557)*	495 *(386-690)*	557 *(495-690)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	250	1 *(1-1)*	182 *(155-210)*	125 *(105-143)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	28 *(20-33)*	39 *(30-60)*	70 *(60-90)*	180 *(110-220)*	270 *(240-300)*	344 *(300-444)*	390 *(348-600)*	475 *(384-690)*	505 *(392-690)*
≥ 65 ans	59	1 *(0-1)*	131 *(94-167)*	119 *(72-153)*	NE	NE	16 *(13-20)*	NE	NE	89 *(60-150)*	NE	NE	363 *(230-640)*	NE	NE
par sexe															
Homme	152	1 *(1-1)*	185 *(153-217)*	129 *(105-149)*	20 *(20-21)*	20 *(20-30)*	20 *(20-50)*	50 *(20-60)*	80 *(60-103)*	173 *(100-220)*	246 *(226-336)*	364 *(301-477)*	409 *(362-640)*	450 *(380-640)*	531 *(427-640)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	110	1 *(1-1)*	190 *(152-227)*	122 *(102-140)*	20 *(20-25)*	20 *(20-30)*	20 *(20-60)*	60 *(20-80)*	80 *(60-120)*	180 *(96-230)*	270 *(230-345)*	350 *(300-580)*	389 *(333-580)*	431 *(380-580)*	450 *(386-580)*
≥ 65 ans	36	1 *(0-1)*	137 *(80-193)*	133 *(75-173)*	NE	NE	20 *(20-50)*	NE	NE	70 *(50-172)*	NE	NE	366 *(230-640)*	NE	NE
Femme	170	1 *(1-1)*	164 *(129-199)*	127 *(95-153)*	20 *(10-24)*	20 *(10-30)*	30 *(10-35)*	36 *(30-40)*	60 *(40-90)*	120 *(80-187)*	240 *(180-300)*	300 *(270-490)*	389 *(291-690)*	502 *(300-690)*	537 *(500-690)*
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	140	1 *(1-1)*	176 *(135-217)*	128 *(92-157)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-35)*	36 *(30-40)*	60 *(37-110)*	180 *(80-234)*	270 *(230-289)*	300 *(270-503)*	471 *(294-690)*	497 *(300-690)*	516 *(498-690)*
≥ 65 ans	23	0 *(0-1)*	123 *(84-161)*	101 *(0-154)*	NE	NE	30 *(10-46)*	NE	NE	92 *(70-162)*	NE	NE	223 *(173-640)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 452 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "533 - Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 533	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	300	1 *(1-1)*	175 *(151-199)*	129 *(110-146)*	16 *(10-20)*	20 *(10-30)*	27 *(20-40)*	40 *(20-60)*	70 *(60-80)*	130 *(100-190)*	251 *(210-300)*	349 *(300-435)*	414 *(350-563)*	494 *(386-690)*	559 *(493-690)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	233	1 *(1-1)*	183 *(154-211)*	127 *(106-144)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	26 *(20-33)*	38 *(30-50)*	70 *(60-90)*	180 *(100-228)*	270 *(240-300)*	348 *(300-450)*	397 *(349-639)*	468 *(384-690)*	505 *(392-690)*
≥ 65 ans	56	1 *(0-1)*	131 *(93-168)*	121 *(72-155)*	NE	NE	16 *(12-20)*	NE	NE	85 *(60-137)*	NE	NE	364 *(230-640)*	NE	NE
par sexe															
Homme	142	1 *(1-1)*	185 *(152-218)*	130 *(106-150)*	20 *(20-21)*	20 *(20-30)*	20 *(20-50)*	46 *(20-60)*	80 *(60-101)*	163 *(98-224)*	248 *(227-339)*	366 *(304-496)*	412 *(364-640)*	451 *(381-640)*	533 *(427-640)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	102	1 *(1-1)*	190 *(151-229)*	124 *(103-141)*	20 *(20-25)*	20 *(20-30)*	20 *(20-60)*	60 *(20-80)*	80 *(60-120)*	180 *(93-234)*	270 *(230-349)*	357 *(300-580)*	390 *(333-580)*	432 *(380-580)*	451 *(386-580)*
≥ 65 ans	35	1 *(0-1)*	137 *(80-194)*	133 *(75-173)*	NE	NE	20 *(20-50)*	NE	NE	70 *(50-175)*	NE	NE	366 *(230-640)*	NE	NE
Femme	158	1 *(1-1)*	165 *(129-201)*	128 *(96-154)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(20-36)*	38 *(30-40)*	60 *(40-90)*	120 *(80-190)*	244 *(180-300)*	300 *(270-467)*	397 *(290-690)*	491 *(300-690)*	538 *(482-690)*
[11, 18 [	6	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	131	1 *(1-1)*	176 *(133-218)*	130 *(93-158)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-35)*	35 *(30-40)*	60 *(36-100)*	180 *(74-237)*	270 *(230-290)*	300 *(270-499)*	397 *(290-690)*	473 *(300-690)*	516 *(476-690)*
≥ 65 ans	21	0 *(0-1)*	121 *(81-162)*	104 *(0-159)*	NE	NE	30 *(10-47)*	NE	NE	87 *(66-162)*	NE	NE	227 *(170-640)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 453 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "533 - Cérémonies civiles (y compris mariages sans autre indication, anniversaires, dîners de Noël ou autres fêtes, réveillons)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 533	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	22	1 *(0-2)*	148 *(94-202)*	82 *(39-110)*	22 *(22-23)*	167 *(25-222)*	265 *(180-470)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	2	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	17	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	3	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	10	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	8	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	12	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	9	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4K Sociabilité à distance

Tableau 454 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4K - Sociabilité à distance", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4K	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	4821	15 *(14-16)*	47 *(45-50)*	45 *(38-51)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	130 *(120-130)*	160 *(140-180)*	200 *(190-350)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	94	9 *(6-12)*	91 *(59-123)*	102 *(54-134)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-100)*	NE	NE	308 *(186-470)*	NE	NE
[18, 65 [	3765	16 *(15-17)*	45 *(43-47)*	39 *(35-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-160)*	190 *(180-230)*
≥ 65 ans	962	14 *(13-15)*	45 *(42-48)*	34 *(31-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	130 *(120-150)*	150 *(140-181)*
par sexe															
Homme	1583	11 *(10-11)*	48 *(44-52)*	44 *(38-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	130 *(120-167)*	180 *(140-201)*	200 *(190-258)*
[11, 18 [	24	4 *(1-6)*	94 *(51-136)*	64 *(36-83)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	92 *(25-156)*	NE	NE	182 *(98-240)*	NE	NE
[18, 65 [	1263	12 *(11-13)*	46 *(42-51)*	44 *(37-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	130 *(120-150)*	170 *(142-196)*	201 *(180-328)*
≥ 65 ans	296	9 *(8-11)*	45 *(40-51)*	35 *(28-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-104)*	120 *(90-135)*	130 *(120-360)*	144 *(131-360)*
Femme	3238	19 *(18-20)*	47 *(44-50)*	46 *(35-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(120-130)*	150 *(140-180)*	200 *(170-407)*
[11, 18 [	70	15 *(10-20)*	91 *(51-130)*	110 *(51-147)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-118)*	NE	NE	343 *(130-470)*	NE	NE
[18, 65 [	2502	20 *(19-22)*	44 *(42-46)*	37 *(30-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	110 *(100-120)*	140 *(120-150)*	180 *(150-231)*
≥ 65 ans	666	17 *(16-19)*	45 *(41-49)*	34 *(30-37)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	120 *(110-130)*	130 *(120-150)*	150 *(140-190)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 455 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4K - Sociabilité à distance", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4K	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	4630	15 *(14-16)*	47 *(45-50)*	45 *(38-52)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	120 *(120-140)*	150 *(140-180)*	190 *(180-352)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	71	8 *(5-11)*	92 *(56-128)*	106 *(53-140)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-110)*	NE	NE	306 *(174-470)*	NE	NE
[18, 65 [	3622	16 *(15-17)*	45 *(43-47)*	39 *(35-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	150 *(140-160)*	185 *(170-232)*
≥ 65 ans	937	14 *(13-15)*	45 *(42-48)*	34 *(31-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-100)*	120 *(110-130)*	130 *(120-150)*	150 *(140-184)*
par sexe															
Homme	1537	11 *(10-12)*	48 *(44-52)*	44 *(38-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	130 *(120-170)*	180 *(141-201)*	199 *(190-265)*
[11, 18 [	15	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1230	12 *(11-13)*	46 *(42-51)*	44 *(37-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	130 *(120-150)*	170 *(144-198)*	201 *(180-339)*
≥ 65 ans	292	10 *(8-11)*	45 *(40-51)*	35 *(28-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-102)*	118 *(90-137)*	130 *(114-360)*	144 *(131-360)*
Femme	3093	19 *(18-20)*	47 *(44-50)*	46 *(34-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	90 *(90-100)*	120 *(110-130)*	150 *(130-170)*	190 *(163-416)*
[11, 18 [	56	14 *(9-20)*	90 *(47-133)*	114 *(48-153)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-110)*	NE	NE	350 *(120-470)*	NE	NE
[18, 65 [	2392	20 *(19-22)*	44 *(41-46)*	36 *(30-42)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(58-60)*	90 *(80-90)*	110 *(100-120)*	140 *(120-150)*	170 *(150-235)*
≥ 65 ans	645	17 *(16-19)*	45 *(42-49)*	34 *(30-38)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	120 *(110-130)*	130 *(120-150)*	150 *(140-190)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 456 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4K - Sociabilité à distance", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4K	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	191	15 *(11-19)*	54 *(41-67)*	49 *(30-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-50)*	60 *(50-70)*	123 *(60-240)*	181 *(121-300)*	200 *(141-300)*	222 *(185-300)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	23	22 *(9-34)*	86 *(51-121)*	63 *(37-81)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	57 *(30-130)*	NE	NE	197 *(124-250)*	NE	NE
[18, 65 [	143	14 *(9-19)*	45 *(33-58)*	43 *(0-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	50 *(50-70)*	70 *(60-184)*	130 *(60-300)*	186 *(100-300)*	213 *(110-300)*
≥ 65 ans	25	14 *(3-24)*	40 *(23-57)*	23 *(18-27)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(10-71)*	NE	NE	60 *(60-115)*	NE	NE
par sexe															
Homme	46	6 *(3-9)*	51 *(39-63)*	39 *(4-55)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-60)*	NE	NE	120 *(96-205)*	NE	NE
[11, 18 [	9	15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	33	4 *(2-7)*	39 *(27-51)*	30 *(19-38)*	NE	NE	10 *(10-15)*	NE	NE	20 *(20-49)*	NE	NE	99 *(60-160)*	NE	NE
≥ 65 ans	4	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	145	23 *(16-30)*	54 *(39-70)*	51 *(28-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-50)*	60 *(50-120)*	126 *(60-300)*	186 *(122-300)*	200 *(160-300)*	219 *(184-300)*
[11, 18 [	14	28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	110	22 *(14-30)*	47 *(32-62)*	45 *(0-65)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	50 *(40-110)*	70 *(60-205)*	160 *(60-300)*	193 *(90-300)*	216 *(110-300)*
≥ 65 ans	21	21 *(5-37)*	39 *(21-58)*	22 *(18-26)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	31 *(10-64)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

522 Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)

Tableau 457 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "522 - Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 522	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	3434	10 *(10-11)*	40 *(38-41)*	33 *(30-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	110 *(100-120)*	130 *(120-140)*	160 *(150-180)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	55	4 *(2-7)*	54 *(38-69)*	44 *(28-56)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	120 *(120-250)*	NE	NE
[18, 65 [	2583	10 *(10-11)*	39 *(36-41)*	32 *(29-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-90)*	100 *(90-130)*	130 *(120-140)*	150 *(140-184)*
≥ 65 ans	796	11 *(10-12)*	40 *(37-43)*	31 *(27-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-99)*	110 *(90-120)*	120 *(120-150)*	150 *(130-183)*
par sexe															
Homme	934	6 *(5-6)*	40 *(35-44)*	35 *(29-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(24-30)*	50 *(47-60)*	90 *(70-110)*	120 *(90-165)*	130 *(127-172)*	180 *(130-240)*
[11, 18 [	13	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	731	6 *(6-7)*	40 *(35-46)*	37 *(30-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(60-120)*	121 *(100-193)*	130 *(130-182)*	182 *(130-210)*
≥ 65 ans	190	6 *(5-7)*	37 *(31-42)*	27 *(23-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(63-90)*	90 *(90-100)*	100 *(90-110)*	110 *(110-110)*
Femme	2500	14 *(13-15)*	39 *(37-41)*	31 *(29-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-120)*	130 *(120-140)*	150 *(140-170)*
[11, 18 [	42	8 *(3-12)*	55 *(36-74)*	45 *(26-59)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-90)*	NE	NE	120 *(120-250)*	NE	NE
[18, 65 [	1852	14 *(13-15)*	38 *(36-40)*	30 *(26-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-80)*	90 *(90-110)*	130 *(100-140)*	150 *(140-150)*
≥ 65 ans	606	15 *(14-17)*	41 *(38-45)*	32 *(28-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-100)*	120 *(100-120)*	130 *(120-150)*	150 *(138-190)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 458 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "522 - Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 522	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3284	10 *(10-11)*	39 *(37-41)*	32 *(29-34)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-90)*	110 *(100-120)*	130 *(120-140)*	150 *(140-170)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	42	4 *(2-6)*	48 *(34-62)*	37 *(22-48)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(28-60)*	NE	NE	120 *(120-120)*	NE	NE
[18, 65 [	2465	10 *(10-11)*	39 *(36-41)*	32 *(28-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	80 *(70-90)*	100 *(90-130)*	130 *(120-140)*	150 *(140-180)*
≥ 65 ans	777	12 *(11-13)*	40 *(37-44)*	31 *(28-35)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-100)*	110 *(90-120)*	120 *(120-150)*	150 *(130-184)*
par sexe															
Homme	905	6 *(5-7)*	40 *(35-44)*	35 *(29-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(70-110)*	120 *(90-167)*	130 *(127-170)*	180 *(130-210)*
[11, 18 [	10	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	707	7 *(6-7)*	40 *(35-46)*	37 *(30-43)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(60-120)*	122 *(95-196)*	130 *(130-183)*	182 *(130-210)*
≥ 65 ans	188	6 *(5-7)*	37 *(31-42)*	27 *(23-30)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(63-90)*	90 *(90-100)*	100 *(90-110)*	110 *(110-110)*
Femme	2379	14 *(13-15)*	39 *(37-41)*	30 *(28-33)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-80)*	100 *(90-120)*	130 *(120-140)*	150 *(140-150)*
[11, 18 [	32	7 *(3-12)*	49 *(32-66)*	39 *(21-50)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	120 *(120-144)*	NE	NE
[18, 65 [	1758	14 *(13-15)*	38 *(35-40)*	29 *(26-32)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-50)*	70 *(60-80)*	90 *(90-110)*	130 *(100-140)*	143 *(140-162)*
≥ 65 ans	589	15 *(14-17)*	42 *(38-45)*	32 *(28-36)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	80 *(70-110)*	120 *(100-120)*	130 *(120-150)*	150 *(140-190)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 459 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "522 - Conversations téléphoniques (hors professionnelles et domestiques)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 522	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	150	11 *(7-14)*	50 *(34-66)*	52 *(26-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	50 *(50-90)*	100 *(71-217)*	188 *(90-250)*	208 *(141-250)*	226 *(182-250)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	118	11 *(7-16)*	43 *(28-58)*	46 *(0-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	50 *(50-50)*	72 *(50-210)*	141 *(60-230)*	193 *(80-230)*	215 *(100-230)*
≥ 65 ans	19	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	29	4 *(2-6)*	49 *(32-65)*	44 *(0-66)*	NE	NE	10 *(10-18)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	99 *(60-240)*	NE	NE
[11, 18 [	3	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	24	4 *(2-6)*	38 *(24-52)*	29 *(15-38)*	NE	NE	10 *(10-15)*	NE	NE	20 *(14-60)*	NE	NE	93 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	121	17 *(11-23)*	50 *(32-69)*	54 *(22-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	50 *(40-114)*	100 *(70-232)*	190 *(90-250)*	206 *(140-250)*	222 *(180-250)*
[11, 18 [	10	17	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	94	19 *(11-26)*	44 *(26-62)*	48 *(0-71)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	152 *(50-230)*	NE	NE
≥ 65 ans	17	11	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

523 Courrier personnel (hors professionnel et domestique)

Tableau 460 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "523 - Courrier personnel (hors professionnel et domestique)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 523	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	122	0 *(0-0)*	37 *(31-43)*	25 *(21-28)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	15 *(10-20)*	30 *(20-40)*	59 *(50-60)*	64 *(60-94)*	80 *(77-90)*	90 *(80-120)*	119 *(90-140)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	71	0 *(0-0)*	30 *(23-37)*	25 *(19-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	70 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	51	1 *(1-1)*	45 *(37-53)*	23 *(18-28)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	46 *(30-60)*	NE	NE	80 *(80-85)*	NE	NE
par sexe															
Homme	44	0 *(0-0)*	41 *(31-50)*	25 *(20-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	79 *(60-120)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	26	0 *(0-0)*	34 *(20-48)*	28 *(20-35)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	83 *(62-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	18	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	78	0 *(0-1)*	36 *(28-44)*	25 *(20-30)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	74 *(60-140)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	45	0 *(0-1)*	29 *(21-36)*	23 *(16-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	60 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	33	1 *(1-2)*	44 *(34-55)*	25 *(17-31)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	77 *(60-140)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 461 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "523 - Courrier personnel (hors professionnel et domestique)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 523	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	119	0 *(0-0)*	37 *(31-43)*	25 *(21-29)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	13 *(10-20)*	30 *(20-44)*	60 *(50-60)*	64 *(60-95)*	80 *(77-90)*	90 *(80-120)*	119 *(90-140)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	68	0 *(0-0)*	30 *(23-37)*	25 *(19-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	70 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	51	1 *(1-1)*	45 *(37-53)*	23 *(18-28)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	46 *(30-60)*	NE	NE	80 *(80-85)*	NE	NE
par sexe															
Homme	43	0 *(0-0)*	41 *(31-50)*	25 *(20-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	79 *(60-120)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	25	0 *(0-0)*	34 *(19-48)*	29 *(21-35)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	83 *(62-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	18	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	76	1 *(0-1)*	36 *(28-44)*	25 *(20-30)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-43)*	NE	NE	74 *(60-140)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	43	0 *(0-1)*	29 *(21-36)*	23 *(16-29)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-37)*	NE	NE	60 *(60-120)*	NE	NE
≥ 65 ans	33	1 *(1-2)*	44 *(34-55)*	25 *(17-31)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	77 *(60-140)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 462 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "523 - Courrier personnel (hors professionnel et domestique)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 523	n
DROM	3
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0
Femme	2
[11, 18 [	0
[18, 65 [	2
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

674 Communication par internet

Tableau 463 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "674 - Communication par internet", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 674	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1867	6 *(6-7)*	48 *(43-53)*	54 *(39-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	99 *(90-110)*	121 *(110-170)*	180 *(140-352)*	337 *(190-600)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	44	5 *(3-7)*	113 *(63-164)*	123 *(65-161)*	NE	NE	10 *(10-26)*	NE	NE	60 *(30-120)*	NE	NE	380 *(190-470)*	NE	NE
[18, 65 [	1627	7 *(7-8)*	43 *(40-46)*	40 *(32-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	110 *(100-120)*	140 *(120-180)*	180 *(165-262)*
≥ 65 ans	196	3 *(2-4)*	45 *(38-51)*	34 *(26-40)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(60-70)*	90 *(80-100)*	100 *(90-130)*	130 *(120-130)*	130 *(130-292)*
par sexe															
Homme	778	5 *(5-6)*	48 *(41-55)*	47 *(37-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	136 *(120-190)*	190 *(161-195)*	225 *(190-420)*
[11, 18 [	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	650	6 *(5-7)*	44 *(39-50)*	44 *(34-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-120)*	120 *(120-164)*	170 *(120-256)*	235 *(175-420)*
≥ 65 ans	116	4 *(3-5)*	48 *(39-57)*	38 *(25-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-80)*	90 *(77-130)*	130 *(120-130)*	130 *(130-172)*	160 *(130-310)*
Femme	1089	7 *(6-8)*	48 *(41-56)*	58 *(33-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-104)*	120 *(100-170)*	171 *(120-430)*	355 *(170-600)*
[11, 18 [	32	8 *(5-12)*	111 *(48-174)*	137 *(68-181)*	NE	NE	10 *(10-25)*	NE	NE	46 *(27-120)*	NE	NE	405 *(184-470)*	NE	NE
[18, 65 [	977	8 *(7-9)*	41 *(38-45)*	37 *(22-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-160)*	160 *(130-600)*
≥ 65 ans	80	2 *(2-3)*	42 *(32-51)*	28 *(22-33)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	90 *(90-104)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 464 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "674 - Communication par internet", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 674	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1814	6 *(6-7)*	48 *(43-53)*	54 *(39-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	130 *(110-174)*	180 *(140-354)*	343 *(190-600)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	32	5 *(3-7)*	123 *(65-180)*	129 *(71-168)*	NE	NE	10 *(10-26)*	NE	NE	60 *(30-170)*	NE	NE	394 *(190-470)*	NE	NE
[18, 65 [	1593	7 *(7-8)*	43 *(40-46)*	40 *(32-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-90)*	110 *(100-120)*	140 *(120-180)*	180 *(170-263)*
≥ 65 ans	189	3 *(2-3)*	44 *(38-51)*	34 *(26-41)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-100)*	100 *(90-130)*	130 *(122-130)*	130 *(130-310)*
par sexe															
Homme	759	6 *(5-6)*	48 *(41-55)*	47 *(37-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	137 *(120-190)*	190 *(162-196)*	227 *(190-420)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	639	6 *(5-7)*	45 *(39-50)*	44 *(34-53)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-120)*	120 *(120-165)*	170 *(120-256)*	235 *(175-420)*
≥ 65 ans	114	4 *(3-5)*	48 *(39-57)*	38 *(25-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-50)*	60 *(50-80)*	90 *(76-130)*	130 *(115-130)*	130 *(130-172)*	160 *(130-310)*
Femme	1055	7 *(6-8)*	48 *(41-56)*	59 *(33-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-110)*	120 *(100-170)*	176 *(120-442)*	356 *(170-600)*
[11, 18 [	26	8 *(4-12)*	119 *(48-190)*	144 *(76-188)*	NE	NE	10 *(10-26)*	NE	NE	60 *(27-127)*	NE	NE	415 *(188-470)*	NE	NE
[18, 65 [	954	8 *(7-9)*	42 *(38-45)*	37 *(22-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	100 *(90-120)*	120 *(110-155)*	160 *(130-600)*
≥ 65 ans	75	2 *(1-3)*	40 *(30-50)*	29 *(22-34)*	NE	NE	10 *(10-17)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE	90 *(90-108)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 465 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "674 - Communication par internet", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 674	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	53	6 *(3-9)*	45 *(36-54)*	23 *(14-29)*	12 *(10-14)*	50 *(20-56)*	60 *(60-120)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	12	15	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	34	4 *(1-7)*	36 *(22-49)*	23 *(10-31)*	10 *(10-12)*	30 *(10-60)*	60 *(50-100)*
≥ 65 ans	7	6	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	19	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	6	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	11	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	34	9 *(3-15)*	44 *(33-54)*	21 *(11-28)*	12 *(11-14)*	50 *(20-60)*	60 *(60-115)*
[11, 18 [	6	*20*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	23	*6 (0-12)*	*37 (21-52)*	*23 (7-31)*	*11 (10-12)*	*30 (10-300)*	*60 (50-97)*
≥ 65 ans	5	*10*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4L Religion

531 Pratiques et lectures religieuses

Tableau 466 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "531 - Pratiques et lectures religieuses", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 531	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	943	2 *(2-3)*	87 *(78-96)*	81 *(66-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	180 *(150-200)*	260 *(200-320)*	329 *(287-390)*	390 *(330-571)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	22	1 *(0-1)*	83 *(61-106)*	41 *(26-51)*	NE	NE	20 *(20-37)*	NE	NE	81 *(43-110)*	NE	NE	140 *(103-160)*	NE	NE
[18, 65 [	500	2 *(2-2)*	88 *(76-99)*	88 *(66-106)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	180 *(150-230)*	270 *(210-330)*	330 *(281-487)*	450 *(354-727)*
≥ 65 ans	421	4 *(4-5)*	86 *(72-100)*	71 *(52-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	50 *(30-60)*	60 *(60-70)*	100 *(90-130)*	180 *(150-260)*	260 *(180-337)*	306 *(200-480)*	330 *(307-480)*
par sexe															
Homme	335	2 *(1-2)*	90 *(77-104)*	79 *(60-95)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	11 *(10-30)*	40 *(30-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-138)*	180 *(150-212)*	230 *(180-337)*	320 *(228-740)*	367 *(327-740)*
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	175	2 *(1-2)*	92 *(71-112)*	90 *(61-112)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(50-90)*	100 *(90-142)*	180 *(140-311)*	270 *(180-583)*	343 *(234-740)*	482 *(336-740)*
≥ 65 ans	151	4 *(3-5)*	88 *(72-104)*	59 *(46-70)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	22 *(10-40)*	60 *(30-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-172)*	175 *(114-380)*	200 *(178-256)*	251 *(200-380)*	275 *(252-380)*
Femme	608	3 *(2-3)*	85 *(74-96)*	83 *(60-100)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-60)*	100 *(90-116)*	180 *(140-240)*	269 *(180-330)*	330 *(290-423)*	390 *(330-720)*
[11, 18 [	13	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	325	3 *(2-3)*	86 *(72-100)*	88 *(53-112)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	100 *(81-120)*	174 *(120-240)*	255 *(180-390)*	325 *(243-720)*	422 *(323-720)*
≥ 65 ans	270	5 *(4-6)*	85 *(65-104)*	77 *(49-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	11 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(60-60)*	100 *(80-150)*	180 *(130-304)*	286 *(174-480)*	308 *(180-480)*	330 *(305-480)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 467 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "531 - Pratiques et lectures religieuses", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 531	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	656	2 *(2-2)*	88 *(79-97)*	80 *(61-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	60 *(60-80)*	100 *(90-120)*	180 *(150-184)*	240 *(200-329)*	330 *(270-397)*	398 *(330-720)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	350	2 *(1-2)*	91 *(78-104)*	90 *(64-110)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	100 *(90-120)*	180 *(150-240)*	270 *(213-355)*	339 *(274-572)*	450 *(353-720)*
≥ 65 ans	297	3 *(3-4)*	83 *(73-93)*	59 *(46-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-13)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	60 *(40-60)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	150 *(130-200)*	186 *(174-269)*	258 *(186-340)*	330 *(257-340)*
par sexe															
Homme	253	2 *(1-2)*	90 *(75-105)*	76 *(52-93)*	10 *(10-19)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-40)*	50 *(20-60)*	70 *(60-90)*	110 *(90-130)*	167 *(140-235)*	227 *(180-348)*	321 *(220-500)*	357 *(270-500)*
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	138	1 *(1-2)*	93 *(71-116)*	87 *(55-110)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	10 *(10-40)*	40 *(10-60)*	75 *(60-90)*	101 *(90-154)*	180 *(140-324)*	268 *(180-500)*	342 *(220-500)*	452 *(333-500)*
≥ 65 ans	111	3 *(2-4)*	82 *(70-94)*	48 *(34-59)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	32 *(10-40)*	60 *(40-60)*	70 *(60-90)*	90 *(90-124)*	132 *(110-239)*	200 *(139-212)*	200 *(196-270)*	259 *(200-270)*
Femme	403	2 *(2-3)*	87 *(76-99)*	82 *(55-102)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	180 *(150-196)*	240 *(180-330)*	330 *(264-418)*	404 *(330-720)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	212	2 *(2-3)*	90 *(73-106)*	92 *(50-120)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-80)*	100 *(81-120)*	180 *(130-255)*	264 *(180-432)*	329 *(240-720)*	434 *(324-720)*
≥ 65 ans	186	4 *(3-5)*	84 *(69-98)*	65 *(46-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	10 *(10-20)*	20 *(10-35)*	50 *(30-60)*	60 *(60-70)*	100 *(80-130)*	173 *(120-332)*	183 *(176-332)*	278 *(180-340)*	332 *(242-340)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 468 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "531 - Pratiques et lectures religieuses", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 531	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	287	17 *(14-21)*	81 *(56-106)*	89 *(58-112)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(30-60)*	100 *(60-180)*	180 *(120-310)*	302 *(180-740)*	308 *(180-740)*	317 *(309-618)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	150	14 *(9-18)*	71 *(54-89)*	78 *(44-101)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(30-70)*	83 *(60-120)*	130 *(110-283)*	214 *(130-708)*	289 *(163-740)*	310 *(298-730)*
≥ 65 ans	124	48 *(36-60)*	97 *(47-146)*	102 *(54-134)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	50 *(24-110)*	171 *(60-309)*	302 *(117-480)*	307 *(173-480)*	309 *(175-480)*	325 *(309-480)*
par sexe															
Homme	82	11 *(6-15)*	93 *(59-128)*	97 *(58-125)*	NE	NE	18 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-125)*	NE	NE	280 *(180-562)*	NE	NE
[11, 18 [	5	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	37	7 *(3-10)*	76 *(44-109)*	113 *(0-168)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-75)*	NE	NE	288 *(124-740)*	NE	NE
≥ 65 ans	40	43 *(24-62)*	109 *(60-159)*	85 *(63-103)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(20-178)*	NE	NE	209 *(178-380)*	NE	NE
Femme	205	23 *(17-29)*	77 *(44-109)*	85 *(33-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	90 *(60-180)*	217 *(100-480)*	298 *(110-480)*	306 *(120-480)*	310 *(308-324)*
[11, 18 [	8	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	113	20 *(13-27)*	70 *(49-90)*	64 *(33-84)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(30-80)*	100 *(60-120)*	120 *(110-269)*	200 *(120-340)*	269 *(152-340)*	295 *(257-340)*
≥ 65 ans	84	51 *(35-68)*	90 *(18-162)*	110 *(9-155)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(20-76)*	NE	NE	302 *(60-480)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

4M Association civisme

Tableau 469 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4M - Association civisme", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4M	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	922	3 *(2-3)*	117 *(107-128)*	94 *(83-105)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	42 *(30-60)*	100 *(80-120)*	160 *(150-180)*	220 *(210-250)*	300 *(260-360)*	400 *(330-480)*	480 *(458-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	648	2 *(2-3)*	119 *(107-131)*	97 *(81-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	100 *(80-120)*	160 *(150-180)*	230 *(210-270)*	300 *(250-403)*	400 *(320-488)*	480 *(480-480)*
≥ 65 ans	272	4 *(3-4)*	126 *(114-138)*	90 *(75-103)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-44)*	60 *(55-70)*	120 *(90-130)*	160 *(140-180)*	230 *(210-280)*	292 *(243-400)*	382 *(297-460)*	448 *(365-590)*
par sexe															
Homme	503	3 *(3-4)*	121 *(104-137)*	102 *(84-117)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	100 *(70-126)*	160 *(150-180)*	240 *(210-290)*	330 *(270-444)*	440 *(330-641)*	480 *(480-480)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	350	3 *(2-3)*	123 *(104-142)*	107 *(82-127)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	110 *(60-130)*	160 *(150-194)*	246 *(210-330)*	352 *(270-480)*	431 *(320-740)*	480 *(480-480)*
≥ 65 ans	152	5 *(4-7)*	133 *(117-150)*	93 *(70-112)*	10 *(10-20)*	10 *(10-21)*	20 *(10-33)*	40 *(20-60)*	60 *(60-80)*	120 *(96-140)*	157 *(140-199)*	240 *(196-349)*	309 *(241-455)*	436 *(290-590)*	457 *(368-590)*
Femme	419	2 *(2-2)*	113 *(103-124)*	82 *(73-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	90 *(80-120)*	160 *(140-180)*	220 *(200-240)*	260 *(237-330)*	330 *(300-351)*	392 *(330-485)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	298	2 *(2-2)*	114 *(101-127)*	83 *(71-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	90 *(80-120)*	160 *(140-180)*	220 *(190-250)*	254 *(230-330)*	330 *(290-384)*	393 *(330-490)*
≥ 65 ans	120	3 *(2-3)*	114 *(96-131)*	84 *(70-95)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	26 *(10-36)*	50 *(30-60)*	90 *(60-130)*	170 *(140-180)*	210 *(180-288)*	256 *(238-361)*	331 *(260-417)*	358 *(319-420)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 470 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4M - Association civisme", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4M	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	892	2 *(2-3)*	117 *(106-128)*	95 *(83-106)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	90 *(80-120)*	160 *(150-180)*	230 *(210-250)*	300 *(260-360)*	400 *(330-480)*	480 *(400-590)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	624	2 *(2-3)*	119 *(106-131)*	97 *(81-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-28)*	40 *(30-60)*	100 *(80-120)*	160 *(150-180)*	230 *(210-280)*	313 *(250-409)*	401 *(321-490)*	480 *(480-480)*
≥ 65 ans	266	4 *(3-4)*	125 *(113-138)*	91 *(76-104)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-41)*	60 *(50-60)*	120 *(90-120)*	160 *(150-180)*	239 *(210-290)*	294 *(246-409)*	390 *(298-467)*	449 *(367-590)*
par sexe															
Homme	485	3 *(2-4)*	121 *(103-138)*	103 *(84-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-60)*	100 *(60-127)*	160 *(150-180)*	240 *(210-290)*	330 *(270-452)*	440 *(330-590)*	480 *(480-480)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	336	3 *(2-3)*	123 *(104-143)*	107 *(81-128)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	15 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	110 *(60-130)*	170 *(150-200)*	250 *(210-343)*	355 *(270-480)*	431 *(320-540)*	480 *(480-480)*
≥ 65 ans	148	5 *(4-7)*	133 *(116-150)*	95 *(72-114)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	37 *(20-60)*	60 *(60-80)*	120 *(92-140)*	160 *(140-190)*	240 *(210-333)*	321 *(244-458)*	438 *(290-590)*	458 *(369-590)*
Femme	407	2 *(2-2)*	113 *(102-123)*	83 *(73-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	90 *(80-120)*	160 *(140-180)*	220 *(200-240)*	260 *(237-330)*	330 *(300-354)*	392 *(330-489)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	288	2 *(2-2)*	113 *(100-127)*	84 *(71-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	90 *(80-120)*	160 *(140-180)*	220 *(191-254)*	256 *(230-338)*	330 *(290-391)*	394 *(330-490)*
≥ 65 ans	118	3 *(2-3)*	113 *(96-131)*	83 *(70-95)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	25 *(10-36)*	50 *(30-60)*	90 *(60-130)*	170 *(140-180)*	210 *(180-289)*	256 *(226-364)*	331 *(260-417)*	358 *(319-420)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 471 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "4M - Association civisme", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 4M	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	30	4 *(1-6)*	124 *(90-158)*	81 *(32-110)*	30 *(30-110)*	120 *(30-157)*	225 *(158-740)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	24	4 *(1-7)*	118 *(76-160)*	90 *(35-123)*	30 *(30-110)*	112 *(30-176)*	225 *(158-740)*
≥ 65 ans	6	6	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	18	6	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	14	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	4	*14*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	12	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	10	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

541 Activités civiques, politiques (vote)

Tableau 472 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "541 - Activités civiques, politiques (vote)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 541	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	243	1 (0-1)	87 (72-102)	67 (55-77)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-50)	60 (60-80)	125 (100-150)	180 (150-254)	217 (150-390)	247 (216-390)	284 (256-390)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	179	1 (0-1)	91 (73-109)	71 (58-82)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-20)	30 (20-50)	60 (50-101)	140 (110-155)	199 (150-322)	219 (151-390)	252 (217-390)	285 (257-390)
≥ 65 ans	64	1 (0-1)	72 (60-84)	45 (26-58)	NE	NE	20 (10-30)	NE	NE	60 (60-80)	NE	NE	146 (120-290)	NE	NE
par sexe															
Homme	128	1 (0-1)	89 (66-111)	67 (49-82)	10 (10-20)	14 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	39 (20-60)	60 (60-100)	120 (90-180)	180 (126-320)	213 (150-320)	222 (213-316)	287 (220-320)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	97	1 (0-1)	90 (63-117)	70 (49-86)	NE	NE	20 (10-20)	NE	NE	60 (50-105)	NE	NE	211 (150-320)	NE	NE
≥ 65 ans	31	1 (0-1)	85 (63-106)	55 (28-73)	NE	NE	20 (20-40)	NE	NE	63 (50-120)	NE	NE	164 (123-290)	NE	NE
Femme	115	0 (0-1)	85 (67-102)	67 (50-80)	10 (10-10)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-27)	30 (20-50)	60 (40-90)	138 (90-150)	158 (140-250)	214 (150-390)	247 (171-390)	259 (200-390)
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	82	0 (0-1)	92 (70-114)	73 (56-87)	NE	NE	10 (10-20)	NE	NE	62 (30-135)	NE	NE	232 (157-390)	NE	NE
≥ 65 ans	33	0 (0-1)	58 (50-67)	25 (18-30)	NE	NE	10 (10-25)	NE	NE	60 (40-80)	NE	NE	93 (88-130)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 473 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "541 - Activités civiques, politiques (vote)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 541	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	236	1 *(0-1)*	86 *(71-101)*	68 *(55-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(60-80)*	120 *(90-150)*	180 *(150-261)*	217 *(150-390)*	249 *(217-390)*	286 *(256-390)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	173	1 *(0-1)*	89 *(71-108)*	72 *(59-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	60 *(50-100)*	140 *(100-160)*	203 *(150-390)*	219 *(153-390)*	254 *(217-390)*	288 *(258-390)*
≥ 65 ans	63	1 *(0-1)*	72 *(60-84)*	45 *(26-58)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-80)*	NE	NE	146 *(120-290)*	NE	NE
par sexe															
Homme	124	1 *(0-1)*	89 *(65-112)*	68 *(50-83)*	10 *(10-20)*	12 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	60 *(60-100)*	120 *(80-180)*	180 *(131-320)*	213 *(150-320)*	230 *(213-320)*	288 *(220-320)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	94	1 *(0-1)*	89 *(61-117)*	71 *(50-87)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-100)*	NE	NE	212 *(150-320)*	NE	NE
≥ 65 ans	30	1 *(0-1)*	86 *(64-108)*	56 *(28-74)*	NE	NE	20 *(20-60)*	NE	NE	65 *(60-120)*	NE	NE	165 *(124-290)*	NE	NE
Femme	112	0 *(0-1)*	82 *(65-100)*	67 *(49-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-26)*	30 *(20-50)*	60 *(40-90)*	120 *(80-150)*	159 *(140-253)*	218 *(151-390)*	248 *(170-390)*	259 *(198-390)*
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	79	0 *(0-1)*	89 *(67-112)*	74 *(55-89)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(30-120)*	NE	NE	236 *(157-390)*	NE	NE
≥ 65 ans	33	0 *(0-1)*	58 *(50-67)*	25 *(18-30)*	NE	NE	10 *(10-25)*	NE	NE	60 *(40-80)*	NE	NE	93 *(88-130)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 474 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "541 - Activités civiques, politiques (vote)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 541	n
DROM	7
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	1
par sexe	
Homme	4
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	1
Femme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

542 Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association

Tableau 475 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "542 - Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 542	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	698	2 (2-2)	124 (111-137)	98 (84-110)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	30 (10-30)	50 (30-60)	110 (86-120)	170 (150-180)	240 (219-280)	330 (280-400)	407 (330-480)	480 (465-480)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	481	2 (2-2)	126 (112-141)	102 (83-118)	10 (10-10)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	50 (30-60)	110 (80-130)	180 (160-187)	240 (210-300)	330 (270-472)	418 (330-740)	480 (480-480)
≥ 65 ans	215	3 (3-4)	132 (118-145)	90 (74-104)	10 (10-10)	10 (10-20)	18 (10-30)	35 (20-50)	60 (60-80)	120 (100-140)	170 (150-180)	240 (210-290)	298 (250-433)	397 (298-553)	447 (365-590)
par sexe															
Homme	387	2 (2-3)	127 (106-147)	106 (86-123)	10 (10-10)	10 (10-20)	18 (10-30)	30 (10-30)	40 (30-60)	120 (70-140)	160 (150-190)	250 (210-330)	360 (280-480)	446 (350-740)	480 (480-480)
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	261	2 (2-2)	133 (109-156)	114 (84-137)	10 (10-13)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-30)	39 (30-60)	120 (65-150)	180 (150-210)	275 (210-409)	397 (270-740)	480 (455-480)	480 (480-497)
≥ 65 ans	125	5 (4-6)	138 (120-156)	93 (68-112)	10 (10-30)	10 (10-30)	30 (10-50)	55 (29-60)	70 (60-98)	120 (100-140)	160 (140-201)	240 (207-355)	316 (243-458)	436 (290-590)	455 (364-590)
Femme	311	2 (1-2)	119 (107-131)	84 (73-94)	10 (10-20)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (20-30)	60 (40-70)	90 (80-120)	170 (150-180)	220 (200-250)	286 (235-340)	330 (300-382)	388 (330-490)
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	220	2 (1-2)	119 (104-134)	84 (70-97)	10 (10-20)	20 (10-20)	20 (10-30)	20 (20-40)	60 (30-70)	90 (80-120)	170 (140-190)	220 (200-291)	284 (220-385)	330 (298-398)	386 (330-490)
≥ 65 ans	90	2 (2-3)	122 (102-142)	86 (71-98)	NE	NE	10 (10-30)	NE	NE	114 (79-140)	NE	NE	277 (240-417)	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 476 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "542 - Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 542	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	673	2 *(2-2)*	124 *(110-137)*	98 *(84-110)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(10-30)*	50 *(30-60)*	110 *(80-120)*	170 *(150-180)*	240 *(220-284)*	330 *(280-400)*	409 *(330-480)*	480 *(463-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	461	2 *(1-2)*	127 *(112-142)*	102 *(82-119)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(30-60)*	110 *(80-130)*	180 *(160-190)*	240 *(210-330)*	330 *(279-480)*	418 *(330-540)*	480 *(480-480)*
≥ 65 ans	210	3 *(3-4)*	131 *(117-145)*	92 *(75-106)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	32 *(20-50)*	60 *(60-80)*	120 *(100-140)*	170 *(150-190)*	240 *(210-290)*	299 *(250-435)*	400 *(302-525)*	448 *(366-590)*
par sexe															
Homme	372	2 *(2-3)*	127 *(106-148)*	107 *(86-124)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	14 *(10-20)*	30 *(10-30)*	40 *(30-60)*	120 *(70-140)*	160 *(150-190)*	250 *(210-350)*	363 *(280-480)*	447 *(350-590)*	480 *(480-480)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	249	2 *(2-2)*	134 *(109-158)*	114 *(83-138)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	121 *(64-150)*	180 *(150-206)*	290 *(209-413)*	400 *(276-540)*	480 *(454-480)*	480 *(480-494)*
≥ 65 ans	122	5 *(4-6)*	137 *(118-156)*	95 *(70-115)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	30 *(10-50)*	50 *(17-60)*	70 *(60-94)*	120 *(98-140)*	162 *(140-210)*	240 *(210-365)*	327 *(245-460)*	437 *(290-590)*	455 *(365-590)*
Femme	301	2 *(1-2)*	119 *(107-131)*	84 *(73-94)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(40-70)*	90 *(80-120)*	170 *(145-180)*	220 *(200-268)*	288 *(235-350)*	330 *(300-386)*	389 *(330-490)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	212	2 *(1-2)*	119 *(103-135)*	85 *(70-98)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(20-33)*	60 *(30-80)*	90 *(80-120)*	170 *(140-197)*	220 *(200-298)*	286 *(230-395)*	330 *(299-412)*	388 *(330-490)*
≥ 65 ans	88	2 *(2-3)*	122 *(102-142)*	86 *(71-98)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	113 *(75-140)*	NE	NE	277 *(240-418)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 477 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "542 - Réunions ou rencontres à responsabilités dans une association", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 542	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	25	3 *(1-5)*	124 *(81-167)*	89 *(27-123)*	30 *(30-120)*	120 *(30-219)*	226 *(159-740)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	20	3 *(1-5)*	114 *(60-168)*	103 *(31-142)*	30 *(30-120)*	120 *(30-169)*	226 *(165-740)*
≥ 65 ans	5	6	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	15	5	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	12	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	3	*13*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	10	1	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	8	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

5 Trajets

Tableau 478 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "5 - Trajets", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	18412	62 *(61-63)*	83 *(81-85)*	82 *(78-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-180)*	240 *(230-250)*	310 *(300-330)*	420 *(390-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	509	57 *(51-62)*	79 *(65-93)*	90 *(54-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	140 *(110-230)*	280 *(177-500)*	346 *(277-730)*	512 *(300-730)*
[18, 65 [	14011	64 *(63-65)*	84 *(82-86)*	82 *(78-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	240 *(230-250)*	300 *(290-330)*	420 *(390-470)*
≥ 65 ans	3892	58 *(57-60)*	81 *(78-84)*	75 *(70-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	178 *(160-190)*	230 *(210-240)*	300 *(270-328)*	370 *(340-420)*
par sexe															
Homme	8338	60 *(59-62)*	85 *(81-88)*	87 *(80-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-190)*	260 *(240-280)*	330 *(300-360)*	470 *(390-520)*
[11, 18 [	243	54 *(47-62)*	82 *(58-106)*	102 *(35-140)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-29)*	30 *(28-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	175 *(110-300)*	297 *(160-520)*	506 *(248-520)*	519 *(276-520)*
[18, 65 [	6212	60 *(58-61)*	85 *(81-89)*	87 *(81-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	260 *(240-280)*	330 *(300-360)*	450 *(400-505)*
≥ 65 ans	1883	66 *(63-68)*	84 *(79-90)*	76 *(68-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(160-200)*	230 *(210-270)*	310 *(270-350)*	380 *(323-630)*
Femme	10074	64 *(63-65)*	82 *(79-84)*	77 *(73-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-180)*	220 *(210-230)*	290 *(270-310)*	390 *(360-460)*
[11, 18 [	266	59 *(51-66)*	76 *(62-89)*	76 *(35-101)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-90)*	120 *(109-180)*	200 *(130-322)*	304 *(180-730)*	398 *(300-730)*
[18, 65 [	7799	68 *(66-69)*	83 *(80-86)*	78 *(73-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	220 *(210-240)*	290 *(270-310)*	390 *(360-465)*
≥ 65 ans	2009	53 *(51-55)*	78 *(74-82)*	74 *(67-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-110)*	170 *(150-190)*	220 *(200-240)*	270 *(250-328)*	360 *(331-424)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 479 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "5 - Trajets", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	17271	62 *(61-63)*	83 *(81-85)*	82 *(78-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-180)*	240 *(230-250)*	310 *(300-330)*	430 *(390-490)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	410	56 *(51-62)*	80 *(65-95)*	92 *(54-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(80-90)*	140 *(110-250)*	280 *(180-503)*	389 *(280-730)*	513 *(300-730)*
[18, 65 [	13124	64 *(62-65)*	84 *(82-86)*	83 *(79-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	240 *(230-250)*	310 *(290-330)*	420 *(390-470)*
≥ 65 ans	3737	59 *(57-60)*	81 *(78-85)*	75 *(70-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(160-190)*	230 *(210-240)*	300 *(270-330)*	370 *(340-422)*
par sexe															
Homme	7846	60 *(58-61)*	85 *(81-88)*	87 *(80-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-190)*	260 *(240-280)*	330 *(300-360)*	470 *(400-520)*
[11, 18 [	191	54 *(46-62)*	83 *(58-109)*	104 *(34-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-103)*	179 *(110-339)*	300 *(176-520)*	507 *(246-520)*	519 *(277-520)*
[18, 65 [	5845	59 *(58-61)*	85 *(81-88)*	87 *(81-93)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	260 *(240-280)*	330 *(300-360)*	454 *(400-516)*
≥ 65 ans	1810	66 *(63-68)*	84 *(79-89)*	76 *(68-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-118)*	180 *(160-200)*	230 *(210-278)*	310 *(273-350)*	380 *(325-664)*
Femme	9425	64 *(63-65)*	82 *(79-85)*	78 *(73-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	180 *(170-180)*	220 *(210-240)*	290 *(270-310)*	390 *(360-462)*
[11, 18 [	219	59 *(51-67)*	76 *(63-90)*	77 *(36-103)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(14-30)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(80-90)*	120 *(110-194)*	207 *(130-373)*	305 *(181-730)*	403 *(300-730)*
[18, 65 [	7279	68 *(66-69)*	83 *(80-87)*	79 *(73-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	110 *(100-110)*	180 *(170-190)*	220 *(210-240)*	290 *(270-310)*	394 *(360-470)*
≥ 65 ans	1927	53 *(51-56)*	79 *(74-83)*	74 *(68-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-110)*	170 *(150-190)*	220 *(200-240)*	272 *(250-330)*	360 *(333-428)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 480 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "5 - Trajets", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1141	66 *(62-71)*	80 *(73-87)*	61 *(53-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(100-120)*	170 *(150-180)*	180 *(177-210)*	220 *(200-270)*	270 *(250-346)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	99	59 *(46-72)*	56 *(41-70)*	45 *(20-61)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	140 *(90-250)*	NE	NE
[18, 65 [	887	71 *(66-76)*	86 *(78-94)*	64 *(54-73)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	120 *(110-130)*	170 *(150-180)*	200 *(180-220)*	230 *(200-320)*	270 *(249-390)*
≥ 65 ans	155	52 *(39-64)*	74 *(52-97)*	53 *(38-64)*	10 *(10-14)*	10 *(10-16)*	14 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	60 *(40-90)*	110 *(60-170)*	170 *(170-170)*	170 *(170-170)*	170 *(170-170)*	170 *(170-202)*
par sexe															
Homme	492	69 *(62-75)*	84 *(73-96)*	68 *(54-80)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-80)*	120 *(100-140)*	170 *(150-180)*	180 *(180-258)*	249 *(180-659)*	290 *(260-660)*
[11, 18 [	52	64 *(46-82)*	55 *(32-78)*	56 *(0-79)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	180 *(77-260)*	NE	NE
[18, 65 [	367	70 *(63-78)*	89 *(76-102)*	71 *(52-86)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	80 *(60-100)*	120 *(100-150)*	176 *(140-270)*	180 *(180-270)*	270 *(206-345)*	345 *(270-660)*
≥ 65 ans	73	66 *(51-82)*	92 *(61-124)*	53 *(38-65)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	66 *(60-145)*	NE	NE	170 *(170-170)*	NE	NE
Femme	649	64 *(58-70)*	77 *(69-85)*	55 *(48-60)*	10 *(10-12)*	13 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	120 *(100-120)*	150 *(130-173)*	180 *(160-220)*	200 *(200-236)*	230 *(220-378)*
[11, 18 [	47	53 *(35-72)*	57 *(40-73)*	30 *(25-35)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-80)*	NE	NE	90 *(90-152)*	NE	NE
[18, 65 [	520	72 *(65-79)*	83 *(74-93)*	57 *(50-64)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	160 *(130-200)*	200 *(180-213)*	220 *(200-247)*	243 *(221-410)*
≥ 65 ans	82	42 *(26-57)*	55 *(37-73)*	45 *(33-54)*	NE	NE	10 *(10-16)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	132 *(124-210)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

810 Trajets à but associatif

Tableau 481 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "810 - Trajets à but associatif", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 810	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	549	1 *(1-2)*	54 *(45-63)*	77 *(53-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	120 *(90-180)*	190 *(170-293)*	291 *(220-560)*	327 *(280-750)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	388	1 *(1-2)*	58 *(44-71)*	85 *(52-108)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	130 *(80-230)*	260 *(156-325)*	300 *(240-750)*	329 *(280-750)*
≥ 65 ans	154	2 *(2-3)*	46 *(37-55)*	55 *(41-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-70)*	100 *(80-153)*	170 *(120-233)*	205 *(174-315)*	284 *(207-500)*
par sexe															
Homme	313	2 *(1-2)*	54 *(42-66)*	82 *(42-108)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	112 *(80-178)*	190 *(130-298)*	292 *(190-750)*	324 *(293-750)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	216	2 *(1-2)*	56 *(39-73)*	91 *(35-123)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-80)*	110 *(80-241)*	215 *(130-567)*	291 *(178-750)*	490 *(285-750)*
≥ 65 ans	95	3 *(2-4)*	49 *(37-61)*	59 *(39-73)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	172 *(120-318)*	NE	NE
Femme	236	1 *(1-1)*	54 *(39-69)*	70 *(42-89)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(40-70)*	144 *(70-246)*	193 *(163-326)*	280 *(180-500)*	319 *(222-500)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	172	1 *(1-1)*	60 *(39-80)*	77 *(37-102)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-87)*	168 *(70-307)*	271 *(120-440)*	309 *(180-440)*	323 *(230-440)*
≥ 65 ans	59	2 *(1-2)*	41 *(29-54)*	50 *(26-66)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-36)*	NE	NE	120 *(78-332)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 482 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "810 - Trajets à but associatif", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 810	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	531	1 *(1-2)*	54 *(45-64)*	77 *(53-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	120 *(90-180)*	197 *(171-294)*	292 *(220-573)*	327 *(280-750)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	372	1 *(1-2)*	58 *(45-72)*	86 *(53-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	130 *(80-237)*	260 *(169-326)*	302 *(240-750)*	329 *(280-750)*
≥ 65 ans	152	2 *(2-3)*	46 *(37-55)*	55 *(41-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-39)*	50 *(40-70)*	100 *(80-153)*	170 *(119-234)*	205 *(174-316)*	284 *(207-500)*
par sexe															
Homme	304	2 *(1-2)*	54 *(42-67)*	82 *(43-109)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	50 *(40-60)*	116 *(80-180)*	193 *(130-299)*	292 *(190-750)*	325 *(293-750)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	208	2 *(1-2)*	57 *(39-75)*	92 *(35-125)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-19)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-80)*	130 *(80-248)*	220 *(130-596)*	292 *(178-750)*	496 *(285-750)*
≥ 65 ans	94	3 *(2-4)*	49 *(37-61)*	59 *(39-73)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	172 *(120-318)*	NE	NE
Femme	227	1 *(1-1)*	54 *(39-69)*	70 *(43-90)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(30-36)*	60 *(40-70)*	151 *(70-250)*	198 *(165-326)*	280 *(180-500)*	319 *(223-500)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	164	1 *(1-1)*	60 *(39-81)*	77 *(37-103)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(49-90)*	170 *(70-307)*	272 *(120-440)*	309 *(180-440)*	324 *(230-440)*
≥ 65 ans	58	2 *(1-2)*	41 *(29-54)*	50 *(26-66)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-36)*	NE	NE	120 *(77-343)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 483 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "810 - Trajets à but associatif", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 810	n
DROM	18
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	16
≥ 65 ans	2
par sexe	
Homme	9
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	1
Femme	9
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	1

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

812 Autres trajets (hors trajets pendant le travail)

Tableau 484 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "812 - Autres trajets (hors trajets pendant le travail)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 812	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	17422	59 *(58-60)*	78 *(75-80)*	79 *(75-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	160 *(160-170)*	230 *(210-240)*	300 *(280-310)*	420 *(370-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	504	56 *(51-61)*	78 *(64-92)*	90 *(53-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(110-231)*	280 *(180-500)*	360 *(278-730)*	512 *(300-730)*
[18, 65 [	13120	59 *(58-60)*	78 *(76-80)*	80 *(75-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	170 *(160-170)*	230 *(210-240)*	290 *(280-320)*	420 *(380-463)*
≥ 65 ans	3798	57 *(56-59)*	76 *(73-80)*	72 *(67-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	160 *(150-180)*	210 *(200-230)*	290 *(250-310)*	360 *(330-420)*
par sexe															
Homme	7927	57 *(56-59)*	80 *(77-84)*	84 *(77-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	170 *(160-180)*	240 *(230-270)*	310 *(290-360)*	469 *(390-520)*
[11, 18 [	241	54 *(46-62)*	81 *(57-106)*	102 *(34-140)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	176 *(110-293)*	280 *(176-520)*	506 *(249-520)*	519 *(271-520)*
[18, 65 [	5846	56 *(54-57)*	81 *(77-84)*	84 *(78-90)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(100-100)*	170 *(160-180)*	240 *(220-270)*	315 *(290-360)*	450 *(400-510)*
≥ 65 ans	1840	65 *(62-67)*	79 *(74-84)*	73 *(64-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	160 *(148-190)*	230 *(200-249)*	300 *(241-340)*	370 *(310-657)*
Femme	9495	60 *(59-61)*	75 *(73-78)*	75 *(70-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	210 *(200-220)*	280 *(260-300)*	386 *(340-460)*
[11, 18 [	263	58 *(51-66)*	74 *(61-87)*	76 *(35-102)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	87 *(80-90)*	120 *(103-176)*	201 *(120-340)*	304 *(177-730)*	399 *(300-730)*
[18, 65 [	7274	63 *(61-64)*	76 *(73-79)*	76 *(69-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	210 *(200-230)*	270 *(260-300)*	390 *(340-467)*
≥ 65 ans	1958	52 *(50-54)*	74 *(70-78)*	72 *(65-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(140-180)*	210 *(200-223)*	270 *(240-310)*	354 *(320-437)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 485 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "812 - Autres trajets (hors trajets pendant le travail)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 812	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	16340	58 *(57-60)*	78 *(76-80)*	80 *(75-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(160-170)*	230 *(220-240)*	300 *(290-320)*	430 *(380-490)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	406	56 *(50-62)*	79 *(64-94)*	92 *(54-118)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	140 *(110-250)*	280 *(180-500)*	416 *(280-730)*	513 *(300-730)*
[18, 65 [	12289	59 *(58-60)*	78 *(76-80)*	80 *(76-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	170 *(160-180)*	230 *(220-240)*	300 *(280-320)*	420 *(380-470)*
≥ 65 ans	3645	57 *(56-59)*	77 *(73-80)*	73 *(67-78)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	160 *(150-180)*	210 *(200-230)*	290 *(250-320)*	366 *(330-426)*
par sexe															
Homme	7450	57 *(55-58)*	80 *(77-84)*	85 *(77-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	170 *(160-180)*	240 *(230-270)*	320 *(290-360)*	470 *(390-526)*
[11, 18 [	189	54 *(46-62)*	83 *(57-108)*	104 *(33-143)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-24)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-104)*	180 *(110-370)*	280 *(172-520)*	507 *(247-520)*	519 *(272-520)*
[18, 65 [	5493	55 *(54-57)*	80 *(77-84)*	85 *(78-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-100)*	170 *(160-180)*	240 *(230-270)*	320 *(290-360)*	450 *(400-522)*
≥ 65 ans	1768	65 *(62-67)*	79 *(74-84)*	73 *(64-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-39)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	160 *(150-190)*	230 *(200-250)*	300 *(249-340)*	370 *(310-677)*
Femme	8890	60 *(59-61)*	75 *(73-78)*	75 *(70-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	210 *(200-230)*	280 *(260-300)*	390 *(340-465)*
[11, 18 [	217	59 *(51-66)*	75 *(61-89)*	77 *(35-104)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-23)*	31 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(74-90)*	120 *(106-180)*	206 *(120-378)*	305 *(180-730)*	404 *(300-730)*
[18, 65 [	6796	63 *(61-64)*	76 *(73-79)*	76 *(70-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	210 *(200-230)*	280 *(260-300)*	390 *(340-470)*
≥ 65 ans	1877	52 *(50-55)*	75 *(70-79)*	72 *(65-79)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(140-180)*	210 *(200-228)*	270 *(240-320)*	356 *(321-441)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 486 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "812 - Autres trajets (hors trajets pendant le travail)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 812	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1082	63 *(58-67)*	74 *(67-80)*	58 *(49-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-110)*	150 *(130-170)*	180 *(170-180)*	210 *(180-220)*	253 *(219-390)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	98	58 *(45-71)*	56 *(41-70)*	46 *(20-61)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	140 *(90-251)*	NE	NE
[18, 65 [	831	66 *(61-71)*	79 *(71-86)*	62 *(51-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(50-70)*	110 *(100-120)*	150 *(140-180)*	180 *(174-210)*	210 *(190-230)*	290 *(220-418)*
≥ 65 ans	153	51 *(39-64)*	66 *(53-80)*	42 *(37-47)*	10 *(10-14)*	10 *(10-16)*	14 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-90)*	104 *(60-123)*	120 *(110-145)*	144 *(120-170)*	160 *(142-210)*	170 *(169-202)*
par sexe															
Homme	477	66 *(59-73)*	81 *(71-91)*	65 *(49-77)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-80)*	110 *(100-130)*	166 *(140-180)*	180 *(175-215)*	210 *(180-346)*	308 *(220-660)*
[11, 18 [	52	64 *(46-82)*	55 *(32-77)*	56 *(0-79)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	180 *(77-260)*	NE	NE
[18, 65 [	353	66 *(59-74)*	87 *(75-100)*	69 *(49-84)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(100-150)*	172 *(140-209)*	180 *(180-240)*	208 *(180-660)*	348 *(207-660)*
≥ 65 ans	72	66 *(51-82)*	79 *(63-94)*	39 *(32-44)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	66 *(55-110)*	NE	NE	143 *(117-210)*	NE	NE
Femme	605	60 *(53-66)*	67 *(60-74)*	50 *(44-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	130 *(120-150)*	160 *(150-190)*	197 *(170-220)*	220 *(210-321)*
[11, 18 [	46	53 *(34-71)*	57 *(40-74)*	30 *(24-35)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-80)*	NE	NE	90 *(90-139)*	NE	NE
[18, 65 [	478	66 *(59-73)*	71 *(63-79)*	53 *(46-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(40-70)*	100 *(80-120)*	140 *(120-169)*	170 *(150-200)*	210 *(178-230)*	230 *(219-326)*
≥ 65 ans	81	42 *(26-57)*	53 *(36-69)*	42 *(32-51)*	NE	NE	10 *(10-16)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	132 *(110-210)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

813 Trajets liés aux enfants

Tableau 487 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "813 - Trajets liés aux enfants", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 813	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2474	9 *(8-9)*	46 *(42-49)*	43 *(37-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	130 *(120-140)*	160 *(140-190)*	210 *(180-296)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	14	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2341	12 *(11-12)*	46 *(43-49)*	44 *(37-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	130 *(120-140)*	170 *(140-194)*	210 *(180-312)*
≥ 65 ans	119	2 *(1-2)*	49 *(41-56)*	39 *(30-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-59)*	60 *(60-70)*	114 *(70-130)*	130 *(120-147)*	139 *(130-210)*	160 *(135-210)*
par sexe															
Homme	869	7 *(6-7)*	42 *(37-48)*	44 *(25-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-100)*	120 *(100-140)*	147 *(130-249)*	189 *(140-350)*
[11, 18 [	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	814	8 *(7-9)*	42 *(36-48)*	45 *(24-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-100)*	120 *(100-160)*	158 *(130-279)*	219 *(153-350)*
≥ 65 ans	51	2 *(1-2)*	55 *(41-68)*	40 *(29-49)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	130 *(130-141)*	NE	NE
Femme	1605	11 *(10-12)*	47 *(44-51)*	43 *(38-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	130 *(120-160)*	170 *(144-200)*	210 *(180-240)*
[11, 18 [	10	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1527	15 *(14-16)*	48 *(44-52)*	43 *(38-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-110)*	130 *(120-160)*	170 *(149-202)*	210 *(180-246)*
≥ 65 ans	68	2 *(1-3)*	45 *(36-54)*	37 *(25-46)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(20-52)*	NE	NE	120 *(90-181)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 488 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "813 - Trajets liés aux enfants", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 813	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2314	9 *(8-9)*	45 *(42-49)*	43 *(37-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	130 *(120-140)*	160 *(140-188)*	210 *(180-305)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2188	12 *(11-12)*	46 *(43-49)*	44 *(37-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	60 *(60-60)*	100 *(90-110)*	130 *(120-140)*	160 *(140-200)*	214 *(180-317)*
≥ 65 ans	115	2 *(1-2)*	49 *(42-57)*	39 *(31-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	60 *(60-70)*	119 *(70-130)*	130 *(120-150)*	140 *(130-210)*	161 *(135-210)*
par sexe															
Homme	832	7 *(6-7)*	42 *(36-48)*	44 *(25-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-108)*	120 *(100-140)*	146 *(130-255)*	190 *(140-350)*
[11, 18 [	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	779	8 *(7-9)*	42 *(36-48)*	45 *(24-59)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-107)*	120 *(100-160)*	158 *(130-286)*	228 *(150-350)*
≥ 65 ans	49	2 *(1-2)*	55 *(41-68)*	40 *(29-49)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	130 *(130-141)*	NE	NE
Femme	1482	11 *(10-12)*	47 *(44-51)*	43 *(38-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-120)*	130 *(120-150)*	170 *(140-200)*	210 *(180-240)*
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1409	15 *(13-16)*	48 *(44-52)*	43 *(38-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-110)*	130 *(120-160)*	170 *(140-203)*	210 *(180-264)*
≥ 65 ans	66	2 *(1-3)*	46 *(37-55)*	38 *(25-47)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	30 *(23-54)*	NE	NE	120 *(90-187)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 489 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "813 - Trajets liés aux enfants", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 813	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	160	10 *(8-13)*	47 *(32-63)*	45 *(12-63)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-50)*	70 *(50-80)*	90 *(70-195)*	160 *(80-200)*	189 *(90-200)*	196 *(99-200)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	153	14 *(10-18)*	49 *(32-66)*	46 *(13-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	70 *(50-84)*	100 *(80-196)*	160 *(80-200)*	189 *(90-200)*	196 *(100-200)*
≥ 65 ans	4	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	37	5 *(2-7)*	43 *(27-58)*	36 *(25-44)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	26 *(20-70)*	NE	NE	100 *(90-160)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	35	7 *(3-10)*	43 *(27-58)*	36 *(25-44)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	26 *(20-70)*	NE	NE	100 *(90-160)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	123	15 *(11-20)*	49 *(29-68)*	48 *(0-68)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	68 *(40-90)*	100 *(70-200)*	182 *(80-200)*	191 *(80-200)*	196 *(80-200)*
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	118	21 *(15-28)*	51 *(30-72)*	49 *(0-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	70 *(50-90)*	100 *(70-200)*	183 *(80-200)*	192 *(80-200)*	197 *(80-200)*
≥ 65 ans	2	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

819 Trajets pour un autre ménage

Tableau 490 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "819 - Trajets pour un autre ménage", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 819	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	897	3 *(3-3)*	47 *(43-51)*	44 *(38-49)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-100)*	120 *(110-150)*	179 *(150-220)*	230 *(212-258)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	684	3 *(3-4)*	46 *(41-50)*	42 *(36-47)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-100)*	120 *(100-150)*	153 *(130-220)*	220 *(185-298)*
≥ 65 ans	209	3 *(2-3)*	55 *(47-64)*	51 *(37-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-60)*	70 *(60-80)*	110 *(100-130)*	141 *(110-223)*	208 *(140-310)*	261 *(199-310)*
par sexe															
Homme	394	2 *(2-3)*	53 *(46-59)*	50 *(41-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-70)*	110 *(90-146)*	150 *(121-210)*	210 *(152-274)*	247 *(217-370)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	290	2 *(2-3)*	51 *(44-58)*	48 *(38-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	63 *(50-80)*	100 *(90-150)*	150 *(120-211)*	208 *(150-296)*	226 *(217-319)*
≥ 65 ans	102	3 *(2-4)*	59 *(47-72)*	58 *(31-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	60 *(60-100)*	110 *(90-210)*	182 *(110-309)*	221 *(128-310)*	297 *(183-310)*
Femme	503	3 *(3-4)*	44 *(38-49)*	39 *(31-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(72-110)*	110 *(100-128)*	130 *(120-221)*	207 *(140-390)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	394	4 *(3-4)*	42 *(36-48)*	37 *(28-44)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-104)*	100 *(100-120)*	125 *(100-225)*	190 *(130-390)*
≥ 65 ans	107	3 *(2-3)*	52 *(42-62)*	44 *(31-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	20 *(10-28)*	40 *(30-60)*	67 *(60-99)*	110 *(82-137)*	136 *(110-240)*	159 *(110-240)*	206 *(140-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 491 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "819 - Trajets pour un autre ménage", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 819	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	843	3 *(2-3)*	48 *(44-52)*	45 *(39-50)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	100 *(90-110)*	120 *(110-150)*	180 *(150-220)*	230 *(214-260)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	3	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	638	3 *(3-3)*	46 *(42-51)*	42 *(36-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	100 *(90-100)*	120 *(100-150)*	158 *(130-229)*	230 *(218-230)*
≥ 65 ans	202	3 *(2-3)*	56 *(47-64)*	52 *(38-64)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	110 *(100-140)*	147 *(110-238)*	210 *(155-303)*	264 *(200-310)*
par sexe															
Homme	370	2 *(2-3)*	53 *(46-60)*	52 *(42-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-50)*	70 *(60-70)*	115 *(90-150)*	150 *(125-211)*	211 *(155-282)*	251 *(219-370)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	270	2 *(2-3)*	51 *(44-59)*	49 *(39-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	40 *(30-40)*	64 *(50-90)*	111 *(90-150)*	150 *(120-213)*	209 *(150-347)*	229 *(217-339)*
≥ 65 ans	99	3 *(2-4)*	60 *(46-75)*	61 *(33-79)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	187 *(112-310)*	NE	NE
Femme	473	3 *(3-4)*	44 *(39-49)*	39 *(31-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	90 *(75-110)*	110 *(100-130)*	136 *(110-223)*	210 *(142-390)*
[11, 18 [	2	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	368	4 *(3-4)*	43 *(37-49)*	37 *(28-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(40-60)*	90 *(70-110)*	100 *(100-120)*	120 *(100-226)*	220 *(122-390)*
≥ 65 ans	103	3 *(2-3)*	52 *(42-62)*	45 *(31-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-14)*	20 *(10-27)*	40 *(30-60)*	68 *(60-100)*	110 *(82-138)*	136 *(110-240)*	159 *(110-240)*	206 *(140-240)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 492 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de pratique (min/j), pour l'activité "819 - Trajets pour un autre ménage", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : 819	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	54	5 *(2-8)*	36 *(22-49)*	26 *(13-35)*	10 *(10-20)*	30 *(10-60)*	60 *(60-130)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	46	6 *(2-9)*	31 *(18-44)*	27 *(0-39)*	10 *(10-20)*	20 *(10-60)*	70 *(60-130)*
≥ 65 ans	7	7	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	24	5 *(1-8)*	48 *(36-60)*	17 *(10-22)*	10 *(10-20)*	60 *(60-60)*	60 *(60-60)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*3* *(1-5)*	*43* *(30-56)*	*18* *(11-23)*	*10* *(10-30)*	*40* *(10-60)*	*60* *(60-70)*
≥ 65 ans	3	*17*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	30	5 *(1-10)*	27 *(13-41)*	28 *(0-44)*	10 *(10-14)*	15 *(10-60)*	98 *(30-130)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	26	*8* *(2-14)*	*27* *(12-41)*	*29* *(0-44)*	*10* *(10-14)*	*15* *(10-68)*	*100* *(30-130)*
≥ 65 ans	4	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion journalière (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Distribution de la durée journalière de séjour dans des environnements, et proportions journalières de personnes concernées, dans la population en France dans son intégralité, et par zone géographique, sexe et classe d'âge

Lieux

11 Chez soi (ou résidence secondaire)

Tableau 493 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "11 - Chez soi (ou résidence secondaire)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 11	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	27136	97 (97-98)	1050 (1044-1056)	292 (288-297)	240 (220-280)	450 (390-480)	570 (540-590)	690 (680-700)	820 (820-830)	1080 (1070-1090)	1310 (1300-1320)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	771	96 (94-98)	1005 (974-1036)	286 (263-306)	222 (10-300)	352 (260-500)	540 (360-640)	730 (630-740)	820 (790-840)	964 (924-1020)	1240 (1190-1290)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
[18, 65 [	20171	97 (97-98)	999 (992-1006)	289 (285-294)	240 (180-260)	400 (360-450)	540 (510-550)	660 (650-670)	790 (780-800)	980 (960-990)	1250 (1240-1260)	1380 (1380-1390)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
≥ 65 ans	6194	99 (98-99)	1256 (1249-1263)	201 (192-210)	534 (414-600)	750 (700-770)	870 (830-890)	990 (960-1020)	1180 (1170-1190)	1310 (1300-1320)	1420 (1410-1430)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
par sexe															
Homme	12508	97 (97-98)	1002 (993-1011)	294 (288-300)	240 (190-270)	390 (360-450)	540 (500-560)	660 (640-670)	790 (780-790)	980 (960-1000)	1260 (1260-1270)	1400 (1380-1410)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
[11, 18 [	375	97 (94-100)	990 (947-1034)	278 (243-310)	217 (10-360)	360 (10-560)	526 (258-730)	734 (631-760)	810 (780-840)	940 (900-1000)	1210 (1140-1272)	1400 (1350-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
[18, 65 [	9358	97 (96-98)	951 (941-961)	288 (282-294)	220 (150-250)	370 (330-430)	510 (480-540)	620 (600-640)	750 (750-760)	900 (890-910)	1200 (1180-1210)	1360 (1350-1380)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
≥ 65 ans	2775	99 (98-99)	1223 (1211-1234)	217 (201-231)	414 (250-510)	690 (539-750)	812 (762-861)	930 (900-960)	1130 (1110-1140)	1280 (1260-1290)	1380 (1380-1386)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
Femme	14628	98 (97-98)	1094 (1086-1103)	283 (277-290)	261 (210-300)	490 (440-510)	620 (590-640)	730 (720-740)	870 (860-890)	1150 (1140-1170)	1330 (1320-1340)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
[11, 18 [	396	94 (91-98)	1022 (977-1067)	293 (266-319)	208 (30-299)	300 (45-500)	541 (300-630)	680 (549-740)	820 (780-850)	1010 (930-1084)	1260 (1220-1320)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
[18, 65 [	10813	98 (97-98)	1045 (1035-1055)	283 (275-291)	240 (107-300)	450 (350-500)	580 (540-610)	700 (690-720)	840 (820-840)	1080 (1050-1090)	1280 (1270-1300)	1400 (1390-1420)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)
≥ 65 ans	3419	99 (98-99)	1281 (1273-1289)	185 (176-194)	630 (540-690)	780 (744-810)	900 (860-940)	1040 (1020-1060)	1210 (1200-1220)	1330 (1320-1340)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)	1440 (1440-1440)

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 494 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "11 - Chez soi (ou résidence secondaire)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 11	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	25451	97 *(97-98)*	1050 *(1043-1056)*	293 *(288-297)*	240 *(210-280)*	450 *(390-480)*	560 *(540-590)*	690 *(680-700)*	820 *(820-830)*	1080 *(1070-1090)*	1310 *(1300-1320)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	622	96 *(93-98)*	1000 *(968-1033)*	287 *(263-308)*	210 *(10-300)*	340 *(211-496)*	506 *(352-636)*	724 *(630-740)*	810 *(790-840)*	950 *(920-1010)*	1240 *(1180-1290)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	18930	97 *(97-98)*	999 *(992-1006)*	290 *(285-295)*	240 *(173-250)*	390 *(360-450)*	540 *(510-550)*	660 *(650-670)*	790 *(780-800)*	980 *(960-990)*	1250 *(1240-1260)*	1380 *(1380-1390)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	5899	99 *(98-99)*	1256 *(1249-1264)*	200 *(191-209)*	540 *(414-608)*	750 *(710-780)*	870 *(831-890)*	990 *(970-1020)*	1180 *(1170-1190)*	1310 *(1300-1320)*	1410 *(1410-1430)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par sexe															
Homme	11784	97 *(96-98)*	1002 *(993-1011)*	295 *(289-300)*	240 *(180-270)*	390 *(360-450)*	540 *(500-560)*	660 *(640-670)*	790 *(780-790)*	980 *(960-1000)*	1260 *(1260-1270)*	1400 *(1380-1410)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[11, 18 [	305	97 *(94-100)*	987 *(942-1032)*	280 *(243-312)*	213 *(10-360)*	353 *(30-483)*	496 *(340-690)*	734 *(565-760)*	810 *(775-840)*	940 *(890-1000)*	1210 *(1128-1290)*	1393 *(1320-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	8828	97 *(96-97)*	951 *(941-961)*	289 *(282-295)*	219 *(150-240)*	370 *(320-420)*	510 *(480-540)*	620 *(600-640)*	750 *(750-760)*	900 *(890-910)*	1200 *(1180-1210)*	1360 *(1350-1380)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	2651	99 *(98-99)*	1224 *(1212-1235)*	216 *(200-230)*	416 *(250-520)*	690 *(548-750)*	816 *(770-870)*	935 *(900-960)*	1130 *(1110-1150)*	1280 *(1260-1290)*	1380 *(1380-1383)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
Femme	13667	98 *(97-98)*	1093 *(1085-1102)*	284 *(277-291)*	260 *(210-300)*	486 *(440-510)*	620 *(590-640)*	730 *(720-740)*	870 *(860-890)*	1150 *(1140-1170)*	1330 *(1320-1340)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[11, 18 [	317	94 *(91-98)*	1016 *(969-1063)*	294 *(265-321)*	206 *(30-298)*	300 *(40-500)*	531 *(300-630)*	670 *(546-740)*	820 *(768-850)*	990 *(919-1080)*	1260 *(1201-1320)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	10102	98 *(97-98)*	1044 *(1034-1054)*	284 *(276-291)*	240 *(100-290)*	450 *(340-500)*	572 *(540-610)*	700 *(680-720)*	830 *(820-840)*	1080 *(1050-1090)*	1290 *(1270-1300)*	1400 *(1390-1420)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	3248	99 *(98-99)*	1281 *(1272-1289)*	185 *(175-193)*	630 *(540-697)*	790 *(730-820)*	900 *(860-950)*	1040 *(1020-1060)*	1210 *(1200-1220)*	1330 *(1320-1340)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 495 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "11 - Chez soi (ou résidence secondaire)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 11	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	1685	99 *(98-100)*	1062 *(1034-1089)*	280 *(265-294)*	420 *(261-465)*	490 *(420-540)*	590 *(500-630)*	680 *(630-720)*	840 *(810-880)*	1090 *(1040-1140)*	1300 *(1270-1340)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	149	97 *(92-100)*	1106 *(1044-1168)*	240 *(211-267)*	504 *(498-510)*	653 *(310-698)*	689 *(396-810)*	812 *(676-837)*	920 *(830-1020)*	1100 *(990-1200)*	1335 *(1200-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	1241	99 *(98-100)*	1007 *(976-1038)*	276 *(260-292)*	369 *(140-461)*	467 *(420-500)*	540 *(466-600)*	640 *(580-700)*	792 *(750-830)*	1020 *(950-1070)*	1240 *(1210-1280)*	1380 *(1340-1400)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	295	100	1252 *(1192-1312)*	239 *(176-288)*	300 *(300-680)*	666 *(300-749)*	732 *(300-875)*	877 *(794-943)*	1130 *(943-1260)*	1370 *(1260-1380)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par sexe															
Homme	724	99 *(98-100)*	990 *(950-1030)*	282 *(263-301)*	395 *(180-460)*	464 *(395-500)*	526 *(458-600)*	630 *(540-670)*	760 *(710-840)*	950 *(900-1040)*	1240 *(1184-1300)*	1380 *(1350-1410)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[11, 18 [	70	100	1066 *(979-1152)*	231 *(189-267)*	NE	NE	659 *(310-805)*	NE	NE	1037 *(918-1232)*	NE	NE	1401 *(1342-1440)*	NE	NE
[18, 65 [	530	99 *(97-100)*	936 *(889-983)*	279 *(257-299)*	420 *(279-455)*	461 *(390-480)*	492 *(420-580)*	600 *(469-640)*	720 *(660-760)*	890 *(840-950)*	1179 *(1090-1270)*	1340 *(1300-1380)*	1380 *(1370-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	124	100	1171 *(1066-1277)*	263 *(151-340)*	300 *(300-833)*	300 *(300-839)*	720 *(300-849)*	843 *(300-870)*	1031 *(602-1210)*	1228 *(1090-1320)*	1380 *(1300-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
Femme	961	99 *(97-100)*	1124 *(1091-1157)*	263 *(242-282)*	426 *(140-525)*	560 *(360-657)*	676 *(565-710)*	780 *(700-800)*	930 *(860-980)*	1150 *(1120-1210)*	1372 *(1320-1400)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[11, 18 [	79	94 *(84-100)*	1147 *(1060-1234)*	244 *(203-279)*	NE	NE	796 *(570-820)*	NE	NE	1142 *(946-1404)*	NE	NE	1440 *(1440-1440)*	NE	NE
[18, 65 [	711	99 *(99-100)*	1071 *(1035-1107)*	258 *(233-282)*	340 *(338-360)*	500 *(330-630)*	630 *(480-700)*	720 *(641-790)*	860 *(802-960)*	1120 *(1040-1152)*	1270 *(1230-1320)*	1420 *(1358-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	171	100	1305 *(1254-1357)*	205 *(146-250)*	662 *(310-670)*	672 *(310-777)*	710 *(502-944)*	945 *(688-1120)*	1260 *(1093-1375)*	1380 *(1364-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

12 Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)

Tableau 496 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "12 - Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 12	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7385	34 *(33-36)*	447 *(440-454)*	171 *(162-179)*	20 *(20-30)*	60 *(50-70)*	120 *(90-120)*	200 *(180-220)*	370 *(360-380)*	480 *(480-480)*	540 *(540-540)*	610 *(600-620)*	660 *(660-680)*	740 *(720-780)*	870 *(840-900)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	283	48 *(42-53)*	447 *(417-476)*	195 *(140-238)*	60 *(30-120)*	84 *(40-150)*	150 *(60-200)*	211 *(170-250)*	360 *(260-414)*	472 *(450-485)*	520 *(510-530)*	570 *(540-601)*	605 *(579-1286)*	890 *(606-1434)*	1317 *(796-1440)*
[18, 65 [	6992	42 *(40-43)*	449 *(443-456)*	166 *(159-171)*	20 *(10-30)*	60 *(40-70)*	120 *(90-130)*	210 *(180-220)*	370 *(360-390)*	480 *(480-480)*	540 *(540-550)*	610 *(610-620)*	670 *(660-680)*	730 *(710-770)*	840 *(790-870)*
≥ 65 ans	110	2 *(1-2)*	247 *(193-300)*	204 *(178-226)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-47)*	47 *(20-60)*	70 *(60-90)*	170 *(90-290)*	420 *(290-504)*	530 *(470-641)*	600 *(530-720)*	651 *(585-940)*	720 *(676-940)*
par sexe															
Homme	3854	40 *(38-41)*	466 *(457-475)*	167 *(156-179)*	30 *(10-60)*	60 *(60-80)*	120 *(90-160)*	240 *(200-260)*	400 *(370-420)*	490 *(480-490)*	550 *(550-560)*	630 *(610-640)*	680 *(660-710)*	770 *(720-850)*	870 *(860-922)*
[11, 18 [	139	49 *(42-57)*	432 *(392-473)*	177 *(78-238)*	50 *(50-50)*	60 *(40-182)*	150 *(40-210)*	208 *(77-260)*	360 *(260-410)*	460 *(430-480)*	520 *(500-540)*	564 *(540-608)*	591 *(561-1340)*	609 *(570-1340)*	963 *(603-1340)*
[18, 65 [	3650	47 *(45-49)*	474 *(465-483)*	163 *(154-172)*	30 *(10-60)*	70 *(46-90)*	130 *(110-180)*	240 *(210-270)*	410 *(400-420)*	490 *(490-500)*	560 *(550-570)*	630 *(620-650)*	690 *(670-720)*	780 *(720-860)*	870 *(860-870)*
≥ 65 ans	65	3 *(2-4)*	253 *(184-323)*	187 *(162-209)*	NE	NE	20 *(10-57)*	NE	NE	246 *(90-394)*	NE	NE	540 *(481-643)*	NE	NE
Femme	3531	30 *(28-31)*	424 *(414-433)*	173 *(159-185)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	100 *(80-120)*	180 *(150-190)*	330 *(300-350)*	460 *(450-470)*	520 *(520-530)*	580 *(570-590)*	640 *(620-660)*	710 *(680-760)*	830 *(760-1227)*
[11, 18 [	144	46 *(39-53)*	465 *(422-507)*	215 *(136-272)*	65 *(30-111)*	117 *(64-133)*	180 *(35-213)*	215 *(147-241)*	389 *(250-430)*	480 *(460-500)*	520 *(510-540)*	580 *(540-854)*	768 *(580-1384)*	1074 *(611-1440)*	1329 *(894-1440)*
[18, 65 [	3342	37 *(35-38)*	419 *(410-428)*	163 *(155-171)*	20 *(10-30)*	50 *(21-60)*	95 *(70-120)*	180 *(140-190)*	330 *(300-350)*	450 *(450-470)*	520 *(510-530)*	580 *(570-590)*	640 *(620-650)*	690 *(670-720)*	760 *(748-780)*
≥ 65 ans	45	1 *(1-1)*	232 *(153-310)*	237 *(174-286)*	NE	NE	19 *(10-40)*	NE	NE	95 *(60-240)*	NE	NE	706 *(517-940)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 497 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "12 - Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 12	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7004	35 *(33-36)*	448 *(441-455)*	171 *(162-179)*	20 *(20-40)*	60 *(50-70)*	120 *(90-130)*	200 *(180-220)*	370 *(360-390)*	480 *(480-480)*	540 *(540-540)*	610 *(600-620)*	660 *(660-680)*	740 *(710-780)*	870 *(840-900)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	234	48 *(43-54)*	449 *(418-479)*	197 *(140-241)*	60 *(40-119)*	75 *(40-149)*	147 *(60-190)*	210 *(158-250)*	360 *(260-420)*	480 *(450-490)*	520 *(510-530)*	570 *(540-603)*	605 *(578-1303)*	894 *(605-1440)*	1321 *(804-1440)*
[18, 65 [	6672	42 *(41-43)*	450 *(444-457)*	165 *(159-171)*	20 *(10-30)*	60 *(50-70)*	120 *(90-130)*	210 *(180-230)*	380 *(360-390)*	480 *(480-480)*	540 *(540-550)*	610 *(610-620)*	670 *(660-690)*	730 *(710-770)*	840 *(781-870)*
≥ 65 ans	98	2 *(1-2)*	237 *(181-294)*	199 *(172-222)*	NE	NE	20 *(10-46)*	NE	NE	160 *(84-290)*	NE	NE	540 *(530-662)*	NE	NE
par sexe															
Homme	3670	40 *(38-41)*	467 *(457-476)*	167 *(155-178)*	30 *(10-60)*	60 *(60-80)*	120 *(90-160)*	240 *(202-260)*	400 *(380-420)*	490 *(480-500)*	550 *(550-560)*	630 *(610-640)*	680 *(660-710)*	770 *(720-850)*	870 *(860-930)*
[11, 18 [	117	50 *(42-58)*	434 *(392-476)*	178 *(77-240)*	60 *(60-142)*	60 *(60-183)*	134 *(60-202)*	206 *(60-260)*	360 *(260-424)*	460 *(430-483)*	520 *(500-540)*	565 *(540-609)*	593 *(561-1340)*	609 *(570-1340)*	973 *(603-1340)*
[18, 65 [	3493	47 *(45-49)*	474 *(465-483)*	163 *(154-171)*	30 *(10-60)*	70 *(50-98)*	140 *(110-180)*	240 *(210-270)*	420 *(400-420)*	490 *(490-500)*	560 *(550-570)*	630 *(620-650)*	690 *(670-720)*	780 *(720-860)*	870 *(860-870)*
≥ 65 ans	60	3 *(2-4)*	253 *(181-325)*	189 *(164-212)*	NE	NE	20 *(10-56)*	NE	NE	245 *(84-400)*	NE	NE	540 *(480-648)*	NE	NE
Femme	3334	30 *(28-31)*	425 *(416-435)*	173 *(159-185)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	100 *(80-120)*	180 *(150-200)*	330 *(300-360)*	460 *(450-470)*	520 *(520-530)*	580 *(570-590)*	640 *(620-660)*	710 *(680-760)*	830 *(760-1237)*
[11, 18 [	117	46 *(39-54)*	467 *(423-511)*	218 *(136-276)*	63 *(40-110)*	116 *(60-129)*	172 *(90-209)*	212 *(128-240)*	400 *(240-450)*	480 *(460-500)*	521 *(510-540)*	580 *(540-884)*	793 *(580-1406)*	1097 *(604-1440)*	1333 *(895-1440)*
[18, 65 [	3179	37 *(35-38)*	421 *(412-430)*	163 *(154-171)*	20 *(10-30)*	50 *(20-60)*	100 *(70-120)*	180 *(150-190)*	330 *(310-360)*	460 *(450-470)*	520 *(520-530)*	580 *(570-590)*	630 *(620-655)*	700 *(670-720)*	760 *(750-785)*
≥ 65 ans	38	1 *(1-1)*	200 *(125-276)*	217 *(140-273)*	NE	NE	17 *(10-40)*	NE	NE	90 *(60-222)*	NE	NE	579 *(495-940)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 498 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "12 - Lieu de travail ou d'études (y compris cantines et restaurants universitaires, administratifs, d'entreprise)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 12	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	381	31 *(27-36)*	396 *(358-435)*	179 *(148-205)*	23 *(22-24)*	29 *(28-30)*	90 *(20-129)*	120 *(25-250)*	290 *(229-330)*	410 *(360-440)*	520 *(480-540)*	600 *(559-660)*	660 *(616-826)*	803 *(656-960)*	827 *(671-960)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	49	35 *(22-48)*	389 *(347-431)*	118 *(79-147)*	NE	NE	240 *(30-270)*	NE	NE	402 *(290-450)*	NE	NE	596 *(520-650)*	NE	NE
[18, 65 [	320	37 *(31-42)*	398 *(351-445)*	188 *(153-218)*	22 *(21-23)*	27 *(26-28)*	44 *(20-120)*	120 *(20-240)*	297 *(130-340)*	410 *(360-460)*	530 *(480-556)*	600 *(554-720)*	670 *(608-890)*	810 *(660-960)*	830 *(660-960)*
≥ 65 ans	12	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	184	33 *(26-40)*	430 *(370-490)*	186 *(127-230)*	22 *(21-22)*	24 *(24-25)*	29 *(28-29)*	149 *(20-312)*	329 *(241-390)*	420 *(388-510)*	540 *(510-590)*	601 *(570-828)*	804 *(590-960)*	823 *(609-960)*	836 *(655-960)*
[11, 18 [	22	32 *(14-51)*	372 *(325-420)*	106 *(53-140)*	NE	NE	139 *(132-146)*	NE	NE	372 *(247-520)*	NE	NE	537 *(506-600)*	NE	NE
[18, 65 [	157	38 *(29-46)*	448 *(375-520)*	195 *(123-247)*	21 *(21-22)*	23 *(23-24)*	27 *(27-28)*	152 *(20-338)*	355 *(170-409)*	467 *(400-540)*	550 *(530-606)*	653 *(570-862)*	811 *(600-960)*	827 *(618-960)*	837 *(660-960)*
≥ 65 ans	5	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	197	30 *(24-37)*	364 *(318-411)*	166 *(137-190)*	30 *(20-60)*	50 *(20-90)*	90 *(20-120)*	120 *(20-241)*	280 *(120-300)*	390 *(300-430)*	480 *(440-520)*	560 *(518-660)*	650 *(560-715)*	660 *(650-720)*	692 *(660-720)*
[11, 18 [	27	38 *(19-56)*	403 *(338-467)*	127 *(73-164)*	NE	NE	240 *(30-290)*	NE	NE	430 *(290-467)*	NE	NE	610 *(467-650)*	NE	NE
[18, 65 [	163	36 *(27-44)*	350 *(295-405)*	168 *(138-194)*	30 *(20-60)*	38 *(20-90)*	90 *(20-112)*	99 *(20-150)*	240 *(93-330)*	360 *(300-440)*	480 *(440-510)*	543 *(484-660)*	646 *(532-680)*	660 *(649-671)*	670 *(660-680)*
≥ 65 ans	7	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

13 Chez une autre personne

Tableau 499 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "13 - Chez une autre personne", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 13	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7729	26 *(25-27)*	244 *(233-254)*	277 *(263-291)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-21)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	150 *(140-160)*	290 *(270-310)*	580 *(540-640)*	900 *(840-990)*	1119 *(1050-1215)*	1350 *(1298-1394)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	227	23 *(19-27)*	330 *(271-389)*	348 *(288-399)*	11 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(20-70)*	90 *(70-120)*	190 *(150-270)*	421 *(310-585)*	902 *(720-1050)*	1052 *(976-1432)*	1382 *(1050-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	6077	27 *(26-29)*	244 *(232-257)*	276 *(260-291)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	150 *(140-160)*	290 *(270-310)*	580 *(540-670)*	900 *(830-990)*	1124 *(1040-1218)*	1320 *(1285-1380)*
≥ 65 ans	1425	21 *(20-23)*	196 *(180-211)*	228 *(206-248)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	230 *(210-269)*	450 *(390-540)*	620 *(580-694)*	958 *(744-1115)*	1236 *(1103-1384)*
par sexe															
Homme	3470	25 *(24-26)*	248 *(233-263)*	274 *(254-292)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	70 *(60-70)*	160 *(140-170)*	310 *(290-330)*	590 *(540-660)*	900 *(790-1012)*	1110 *(1030-1213)*	1280 *(1240-1383)*
[11, 18 [	98	21 *(16-27)*	273 *(208-337)*	270 *(208-320)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	177 *(120-277)*	NE	NE	918 *(615-1080)*	NE	NE
[18, 65 [	2743	26 *(25-28)*	254 *(236-272)*	279 *(256-301)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	160 *(150-180)*	318 *(290-340)*	610 *(540-710)*	905 *(810-1030)*	1161 *(1020-1250)*	1307 *(1246-1397)*
≥ 65 ans	629	21 *(19-23)*	202 *(174-230)*	242 *(203-275)*	10 *(10-20)*	20 *(10-23)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	120 *(100-126)*	240 *(200-290)*	510 *(390-600)*	605 *(550-1111)*	1059 *(625-1248)*	1250 *(1173-1391)*
Femme	4259	27 *(25-28)*	240 *(224-255)*	280 *(260-299)*	10 *(10-10)*	11 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	140 *(130-150)*	280 *(260-300)*	580 *(520-710)*	920 *(810-1020)*	1160 *(1040-1284)*	1380 *(1310-1440)*
[11, 18 [	129	25 *(19-30)*	387 *(294-480)*	404 *(321-473)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-68)*	60 *(20-74)*	90 *(70-128)*	195 *(140-304)*	541 *(310-901)*	999 *(783-1433)*	1340 *(998-1440)*	1440 *(1202-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	3334	29 *(27-30)*	236 *(219-253)*	273 *(251-293)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	140 *(130-160)*	270 *(250-300)*	580 *(490-700)*	880 *(780-1016)*	1100 *(1040-1260)*	1323 *(1300-1380)*
≥ 65 ans	796	21 *(19-23)*	192 *(174-209)*	218 *(192-241)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-140)*	220 *(190-264)*	420 *(370-510)*	620 *(510-782)*	895 *(690-1062)*	1189 *(1039-1372)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 500 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "13 - Chez une autre personne", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 13	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7319	26 *(25-27)*	245 *(234-256)*	279 *(265-292)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	150 *(140-160)*	300 *(280-310)*	590 *(550-660)*	910 *(840-990)*	1140 *(1050-1220)*	1350 *(1300-1400)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	192	23 *(19-27)*	337 *(276-398)*	353 *(293-404)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(20-70)*	90 *(70-121)*	190 *(150-274)*	446 *(311-651)*	912 *(720-1060)*	1058 *(991-1438)*	1410 *(1051-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	5746	27 *(26-29)*	246 *(233-259)*	277 *(261-293)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	60 *(60-70)*	150 *(140-160)*	290 *(270-320)*	590 *(540-680)*	900 *(840-990)*	1140 *(1050-1220)*	1320 *(1289-1380)*
≥ 65 ans	1381	21 *(20-23)*	197 *(181-213)*	229 *(207-249)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(110-120)*	230 *(210-270)*	450 *(390-540)*	620 *(580-698)*	995 *(760-1113)*	1237 *(1110-1390)*
par sexe															
Homme	3294	25 *(24-26)*	249 *(234-265)*	275 *(255-294)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(30-40)*	70 *(60-70)*	160 *(140-170)*	310 *(290-330)*	590 *(540-662)*	900 *(810-1020)*	1111 *(1030-1230)*	1282 *(1242-1390)*
[11, 18 [	83	21 *(15-27)*	279 *(212-347)*	273 *(211-324)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	186 *(120-303)*	NE	NE	937 *(626-1080)*	NE	NE
[18, 65 [	2601	26 *(25-28)*	254 *(236-273)*	280 *(257-302)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-40)*	70 *(60-80)*	160 *(150-170)*	310 *(290-340)*	610 *(540-720)*	918 *(810-1036)*	1164 *(1020-1250)*	1302 *(1247-1400)*
≥ 65 ans	610	21 *(19-23)*	205 *(177-233)*	243 *(205-277)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	120 *(100-130)*	240 *(210-300)*	510 *(394-600)*	607 *(550-1127)*	1069 *(629-1250)*	1251 *(1189-1398)*
Femme	4025	27 *(25-28)*	242 *(226-258)*	282 *(262-301)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	140 *(130-160)*	280 *(260-310)*	590 *(530-720)*	930 *(839-1020)*	1160 *(1050-1300)*	1380 *(1310-1440)*
[11, 18 [	109	25 *(19-31)*	394 *(297-490)*	410 *(327-479)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-69)*	60 *(20-74)*	90 *(70-127)*	196 *(132-310)*	557 *(310-927)*	1026 *(826-1431)*	1367 *(999-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[18, 65 [	3145	28 *(27-30)*	239 *(221-256)*	274 *(252-295)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	150 *(130-160)*	280 *(250-310)*	580 *(500-710)*	880 *(800-1027)*	1100 *(1040-1260)*	1330 *(1300-1380)*
≥ 65 ans	771	21 *(19-23)*	191 *(173-209)*	218 *(192-241)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	120 *(110-140)*	210 *(190-266)*	420 *(370-510)*	620 *(510-786)*	900 *(690-1063)*	1192 *(1044-1373)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 501 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "13 - Chez une autre personne", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 13	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	410	26 *(22-30)*	169 *(139-199)*	182 *(154-207)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-26)*	20 *(10-30)*	50 *(30-60)*	100 *(80-150)*	256 *(180-300)*	370 *(300-482)*	490 *(460-730)*	710 *(569-870)*	870 *(803-982)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	35	21 *(10-33)*	160 *(99-221)*	104 *(76-126)*	NE	NE	41 *(20-43)*	NE	NE	136 *(47-265)*	NE	NE	270 *(270-270)*	NE	NE
[18, 65 [	331	28 *(23-34)*	173 *(138-209)*	194 *(161-222)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	90 *(70-152)*	240 *(180-330)*	420 *(330-580)*	563 *(460-870)*	723 *(630-985)*	870 *(806-1236)*
≥ 65 ans	44	21 *(10-31)*	151 *(66-236)*	176 *(82-235)*	NE	NE	11 *(10-13)*	NE	NE	72 *(16-257)*	NE	NE	486 *(275-1030)*	NE	NE
par sexe															
Homme	176	25 *(19-32)*	200 *(146-254)*	202 *(159-238)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-46)*	50 *(20-90)*	130 *(60-220)*	290 *(180-470)*	470 *(349-701)*	602 *(470-1310)*	794 *(594-1310)*	870 *(804-1217)*
[11, 18 [	15	22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	142	26 *(18-33)*	240 *(178-301)*	218 *(168-258)*	10 *(10-28)*	10 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(30-110)*	180 *(90-292)*	336 *(280-480)*	488 *(370-933)*	627 *(465-1310)*	806 *(606-1310)*	898 *(808-1310)*
≥ 65 ans	19	26	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	234	27 *(20-33)*	143 *(114-173)*	160 *(128-187)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	45 *(20-60)*	90 *(60-138)*	180 *(140-270)*	280 *(270-360)*	434 *(320-600)*	513 *(443-1231)*	720 *(498-1440)*
[11, 18 [	20	20 *(4-36)*	204 *(143-265)*	103 *(38-141)*	NE	NE	43 *(30-105)*	NE	NE	180 *(30-1020)*	NE	NE	269 *(180-1020)*	NE	NE
[18, 65 [	189	31 *(23-38)*	123 *(95-150)*	156 *(119-186)*	10 *(10-20)*	15 *(10-20)*	20 *(10-21)*	20 *(10-27)*	29 *(20-50)*	81 *(50-110)*	153 *(90-198)*	270 *(189-369)*	403 *(290-506)*	486 *(432-874)*	761 *(543-1333)*
≥ 65 ans	25	17 *(7-27)*	223 *(127-318)*	198 *(48-276)*	NE	NE	30 *(30-60)*	NE	NE	156 *(60-273)*	NE	NE	587 *(272-1030)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

14 Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances

Tableau 502 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "14 - Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 14	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	545	2 *(1-2)*	631 *(574-689)*	400 *(365-432)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	53 *(40-74)*	120 *(61-180)*	310 *(240-390)*	558 *(480-660)*	888 *(849-1020)*	1260 *(1160-1370)*	1370 *(1303-1437)*	1420 *(1370-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	429	2 *(2-2)*	658 *(591-725)*	403 *(364-439)*	20 *(10-30)*	33 *(10-50)*	56 *(40-94)*	170 *(60-187)*	313 *(240-410)*	600 *(520-731)*	914 *(860-1083)*	1295 *(1123-1400)*	1393 *(1320-1440)*	1436 *(1370-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	108	1 *(1-2)*	541 *(454-629)*	414 *(363-459)*	23 *(20-30)*	30 *(20-46)*	34 *(20-60)*	60 *(29-100)*	200 *(80-270)*	500 *(270-641)*	785 *(647-1090)*	1191 *(1090-1320)*	1316 *(1226-1396)*	1349 *(1312-1440)*	1376 *(1341-1440)*
par sexe															
Homme	256	2 *(1-2)*	587 *(521-654)*	366 *(312-413)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(20-100)*	120 *(60-198)*	350 *(200-403)*	540 *(409-650)*	835 *(704-930)*	1140 *(944-1390)*	1335 *(1175-1434)*	1410 *(1320-1440)*	1427 *(1394-1440)*
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	193	2 *(1-2)*	628 *(548-709)*	375 *(314-427)*	10 *(10-40)*	30 *(10-60)*	60 *(10-130)*	170 *(45-240)*	350 *(190-460)*	540 *(470-718)*	870 *(754-980)*	1210 *(979-1409)*	1395 *(1175-1440)*	1420 *(1320-1440)*	1431 *(1394-1440)*
≥ 65 ans	60	2 *(1-3)*	509 *(402-615)*	390 *(315-452)*	NE	NE	29 *(23-37)*	NE	NE	516 *(240-643)*	NE	NE	1317 *(1085-1420)*	NE	NE
Femme	289	2 *(1-2)*	678 *(586-770)*	430 *(389-467)*	24 *(10-30)*	40 *(16-50)*	50 *(30-88)*	120 *(56-180)*	291 *(231-390)*	610 *(493-780)*	1066 *(880-1210)*	1306 *(1182-1438)*	1368 *(1260-1440)*	1429 *(1363-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	236	2 *(1-2)*	686 *(581-791)*	427 *(379-471)*	20 *(10-39)*	40 *(10-50)*	50 *(28-105)*	152 *(50-210)*	305 *(230-450)*	640 *(480-850)*	1010 *(877-1230)*	1316 *(1132-1440)*	1374 *(1315-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	48	1 *(1-1)*	595 *(445-745)*	450 *(392-501)*	NE	NE	41 *(30-72)*	NE	NE	493 *(270-839)*	NE	NE	1308 *(1237-1440)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 503 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "14 - Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 14	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	535	2 *(2-2)*	632 *(574-690)*	401 *(366-433)*	20 *(10-30)*	30 *(20-50)*	53 *(40-73)*	120 *(60-180)*	310 *(240-390)*	563 *(480-660)*	890 *(850-1022)*	1260 *(1160-1370)*	1370 *(1305-1437)*	1420 *(1370-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	8	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	419	2 *(2-2)*	659 *(592-727)*	404 *(365-439)*	20 *(10-30)*	30 *(10-50)*	55 *(35-93)*	170 *(60-186)*	310 *(240-410)*	600 *(540-740)*	927 *(860-1087)*	1297 *(1125-1400)*	1393 *(1320-1440)*	1437 *(1370-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	108	1 *(1-2)*	541 *(454-629)*	414 *(363-459)*	23 *(20-30)*	30 *(20-46)*	34 *(20-60)*	60 *(29-100)*	200 *(80-270)*	500 *(270-641)*	785 *(647-1090)*	1191 *(1090-1320)*	1316 *(1226-1396)*	1349 *(1312-1440)*	1376 *(1341-1440)*
par sexe															
Homme	252	2 *(1-2)*	589 *(522-656)*	367 *(313-414)*	20 *(10-30)*	30 *(10-60)*	60 *(20-100)*	120 *(60-197)*	350 *(200-404)*	540 *(409-650)*	839 *(705-930)*	1140 *(945-1391)*	1344 *(1177-1435)*	1410 *(1320-1440)*	1427 *(1394-1440)*
[11, 18 [	3	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	189	2 *(1-2)*	631 *(549-712)*	376 *(315-428)*	10 *(10-40)*	30 *(10-60)*	60 *(10-130)*	170 *(43-240)*	350 *(189-465)*	554 *(478-720)*	870 *(755-990)*	1210 *(980-1410)*	1395 *(1176-1440)*	1420 *(1320-1440)*	1431 *(1394-1440)*
≥ 65 ans	60	2 *(1-3)*	509 *(402-615)*	390 *(315-452)*	NE	NE	29 *(23-37)*	NE	NE	516 *(240-643)*	NE	NE	1317 *(1085-1420)*	NE	NE
Femme	283	2 *(1-2)*	678 *(586-770)*	430 *(389-467)*	24 *(10-30)*	40 *(15-50)*	50 *(30-88)*	120 *(56-180)*	291 *(230-390)*	610 *(493-780)*	1066 *(880-1210)*	1307 *(1182-1438)*	1368 *(1260-1440)*	1429 *(1363-1440)*	1440 *(1440-1440)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	230	2 *(1-2)*	686 *(581-791)*	427 *(379-471)*	20 *(10-39)*	40 *(10-50)*	50 *(27-105)*	150 *(50-210)*	305 *(229-450)*	640 *(480-850)*	1010 *(877-1230)*	1316 *(1131-1440)*	1374 *(1315-1440)*	1440 *(1440-1440)*	1440 *(1440-1440)*
≥ 65 ans	48	1 *(1-1)*	595 *(445-745)*	450 *(392-501)*	NE	NE	41 *(30-72)*	NE	NE	493 *(270-839)*	NE	NE	1308 *(1237-1440)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 504 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "14 - Résidence secondaire, maison de vacances, location de vacances", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 14	n
DROM	10
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	4
[11, 18 [	0
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	0
Femme	6
[11, 18 [	0
[18, 65 [	6
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré.

15 Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)

Tableau 505 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "15 - Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 15	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2963	11 *(10-11)*	102 *(96-108)*	89 *(80-98)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-130)*	210 *(180-230)*	270 *(250-290)*	313 *(300-420)*	450 *(420-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	57	8 *(5-11)*	84 *(42-126)*	76 *(21-106)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	50 *(50-66)*	NE	NE	246 *(71-270)*	NE	NE
[18, 65 [	2485	12 *(11-13)*	103 *(97-108)*	91 *(79-101)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-130)*	210 *(180-220)*	274 *(240-300)*	340 *(300-440)*	456 *(433-570)*
≥ 65 ans	421	6 *(5-7)*	111 *(101-120)*	87 *(66-103)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	24 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-160)*	210 *(180-240)*	240 *(234-310)*	314 *(270-450)*	438 *(320-790)*
par sexe															
Homme	1612	13 *(12-14)*	105 *(96-113)*	95 *(81-107)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-150)*	220 *(190-250)*	270 *(250-300)*	360 *(300-449)*	460 *(440-720)*
[11, 18 [	32	10 *(5-15)*	98 *(36-159)*	88 *(41-118)*	NE	NE	10 *(10-50)*	NE	NE	55 *(40-212)*	NE	NE	248 *(60-270)*	NE	NE
[18, 65 [	1354	15 *(14-16)*	105 *(96-113)*	97 *(80-111)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-150)*	220 *(190-230)*	273 *(240-350)*	420 *(300-461)*	540 *(442-720)*
≥ 65 ans	226	8 *(6-9)*	109 *(96-122)*	85 *(55-107)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(29-50)*	60 *(50-60)*	90 *(70-100)*	130 *(110-160)*	220 *(170-240)*	240 *(233-318)*	307 *(240-790)*	388 *(309-790)*
Femme	1351	8 *(7-9)*	99 *(93-104)*	80 *(70-89)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-210)*	260 *(230-292)*	300 *(293-310)*	360 *(330-470)*
[11, 18 [	25	6 *(3-9)*	58 *(46-70)*	36 *(14-48)*	NE	NE	29 *(20-30)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	122 *(77-210)*	NE	NE
[18, 65 [	1131	9 *(8-10)*	99 *(93-106)*	80 *(69-90)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(110-130)*	190 *(180-230)*	270 *(240-300)*	300 *(296-330)*	360 *(322-476)*
≥ 65 ans	195	5 *(4-6)*	113 *(99-126)*	88 *(55-113)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-62)*	90 *(90-110)*	130 *(120-180)*	201 *(180-262)*	260 *(219-360)*	319 *(270-466)*	428 *(314-790)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 506 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "15 - Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 15	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2860	11 *(10-11)*	102 *(97-108)*	90 *(80-99)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-140)*	210 *(180-230)*	270 *(250-290)*	318 *(300-420)*	450 *(420-540)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	52	8 *(5-12)*	84 *(42-127)*	76 *(21-106)*	NE	NE	10 *(10-36)*	NE	NE	53 *(50-68)*	NE	NE	246 *(71-270)*	NE	NE
[18, 65 [	2387	12 *(11-13)*	103 *(97-109)*	91 *(80-101)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(48-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-136)*	210 *(190-230)*	280 *(250-300)*	350 *(300-440)*	457 *(436-570)*
≥ 65 ans	421	6 *(5-7)*	111 *(101-120)*	87 *(66-103)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	24 *(20-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	130 *(120-160)*	210 *(180-240)*	240 *(234-310)*	314 *(270-450)*	438 *(320-790)*
par sexe															
Homme	1556	13 *(12-14)*	105 *(96-114)*	96 *(81-108)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-150)*	220 *(190-250)*	270 *(250-307)*	360 *(300-450)*	464 *(440-720)*
[11, 18 [	28	10 *(5-16)*	98 *(36-160)*	89 *(42-118)*	NE	NE	10 *(10-50)*	NE	NE	55 *(40-220)*	NE	NE	248 *(60-270)*	NE	NE
[18, 65 [	1302	15 *(14-16)*	105 *(96-114)*	97 *(81-112)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(120-150)*	220 *(200-230)*	275 *(240-350)*	420 *(300-477)*	540 *(442-720)*
≥ 65 ans	226	8 *(6-9)*	109 *(96-122)*	85 *(55-107)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	40 *(29-50)*	60 *(50-60)*	90 *(70-100)*	130 *(110-160)*	220 *(170-240)*	240 *(233-318)*	307 *(240-790)*	388 *(309-790)*
Femme	1304	8 *(8-9)*	99 *(93-105)*	80 *(70-89)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(120-130)*	190 *(180-210)*	260 *(230-293)*	300 *(294-320)*	360 *(330-470)*
[11, 18 [	24	6 *(3-9)*	58 *(46-71)*	36 *(14-49)*	NE	NE	29 *(20-30)*	NE	NE	50 *(30-60)*	NE	NE	123 *(77-210)*	NE	NE
[18, 65 [	1085	10 *(9-11)*	100 *(93-106)*	80 *(69-90)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	70 *(70-80)*	120 *(110-130)*	195 *(180-230)*	270 *(240-300)*	300 *(296-330)*	360 *(323-478)*
≥ 65 ans	195	5 *(4-6)*	113 *(99-126)*	88 *(55-113)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-62)*	90 *(90-110)*	130 *(120-180)*	201 *(180-262)*	260 *(219-360)*	319 *(270-466)*	428 *(314-790)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 507 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "15 - Restaurant, café, bar (hors cantines et restaurants universitaires)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 15	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	103	7 *(4-9)*	81 *(64-99)*	52 *(40-61)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	30 *(10-30)*	30 *(10-40)*	40 *(30-60)*	60 *(50-92)*	120 *(60-152)*	151 *(120-360)*	157 *(120-360)*	210 *(156-360)*	219 *(158-360)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	98	9 *(6-12)*	84 *(67-102)*	52 *(40-61)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(60-100)*	NE	NE	158 *(120-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	56	9 *(5-13)*	83 *(60-106)*	50 *(35-61)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	60 *(50-120)*	NE	NE	157 *(120-360)*	NE	NE
[11, 18 [	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	52	13 *(7-19)*	84 *(61-107)*	49 *(35-61)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	60 *(53-120)*	NE	NE	157 *(120-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	47	4 *(2-6)*	78 *(54-102)*	56 *(35-72)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-99)*	NE	NE	156 *(146-360)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	46	5 *(3-8)*	84 *(60-109)*	57 *(36-72)*	NE	NE	30 *(10-30)*	NE	NE	70 *(34-120)*	NE	NE	164 *(148-360)*	NE	NE
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

16 Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)

Tableau 508 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "16 - Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 16	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	13433	45 *(44-46)*	140 *(134-147)*	149 *(128-168)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	100 *(100-100)*	180 *(170-180)*	290 *(280-300)*	390 *(370-420)*	510 *(472-590)*	800 *(640-920)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	339	37 *(32-42)*	184 *(142-226)*	176 *(64-241)*	10 *(10-20)*	15 *(10-30)*	30 *(10-36)*	40 *(30-60)*	70 *(60-95)*	130 *(110-170)*	240 *(210-300)*	330 *(300-480)*	453 *(330-1090)*	787 *(390-1090)*	879 *(420-1090)*
[18, 65 [	10136	46 *(45-47)*	140 *(132-147)*	153 *(127-175)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	100 *(90-100)*	170 *(160-180)*	290 *(280-310)*	400 *(370-428)*	510 *(480-597)*	791 *(600-1380)*
≥ 65 ans	2958	44 *(42-46)*	124 *(119-130)*	118 *(106-129)*	10 *(10-10)*	12 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	160 *(150-170)*	259 *(240-270)*	330 *(310-360)*	420 *(370-500)*	550 *(510-630)*
par sexe															
Homme	6122	44 *(42-45)*	156 *(143-168)*	173 *(136-204)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(100-110)*	190 *(180-210)*	320 *(300-360)*	460 *(400-510)*	620 *(500-850)*	912 *(701-1440)*
[11, 18 [	163	37 *(29-44)*	207 *(134-281)*	204 *(0-295)*	10 *(10-27)*	21 *(10-30)*	30 *(10-48)*	40 *(22-60)*	70 *(50-110)*	150 *(110-210)*	257 *(218-327)*	384 *(296-900)*	655 *(320-920)*	838 *(330-920)*	887 *(368-920)*
[18, 65 [	4525	44 *(42-45)*	156 *(141-170)*	179 *(131-216)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	110 *(100-110)*	180 *(180-210)*	330 *(300-370)*	470 *(410-540)*	604 *(500-800)*	824 *(708-1440)*
≥ 65 ans	1434	48 *(46-51)*	133 *(124-142)*	128 *(113-141)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(90-100)*	180 *(160-190)*	280 *(260-304)*	360 *(330-420)*	489 *(408-544)*	630 *(540-841)*
Femme	7311	46 *(44-47)*	126 *(122-131)*	122 *(112-132)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	260 *(240-270)*	340 *(320-360)*	420 *(400-460)*	548 *(510-653)*
[11, 18 [	176	37 *(30-43)*	157 *(133-182)*	134 *(74-174)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-36)*	36 *(20-46)*	70 *(47-90)*	120 *(100-160)*	200 *(180-250)*	308 *(250-399)*	380 *(310-675)*	407 *(347-1090)*	673 *(406-1090)*
[18, 65 [	5611	48 *(46-50)*	126 *(121-132)*	125 *(112-136)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	260 *(250-280)*	350 *(330-370)*	440 *(410-480)*	570 *(515-720)*
≥ 65 ans	1524	41 *(39-44)*	116 *(110-123)*	108 *(89-125)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-37)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	150 *(150-160)*	220 *(210-240)*	300 *(270-330)*	370 *(330-440)*	500 *(453-597)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 509 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "16 - Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 16	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	12657	45 *(44-46)*	139 *(132-145)*	148 *(126-167)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	100 *(90-100)*	180 *(170-180)*	290 *(280-300)*	390 *(360-410)*	510 *(465-590)*	800 *(630-919)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	270	37 *(32-42)*	181 *(138-224)*	169 *(23-238)*	10 *(10-20)*	15 *(10-30)*	30 *(10-36)*	40 *(30-50)*	70 *(60-100)*	130 *(110-170)*	240 *(207-300)*	323 *(300-480)*	420 *(320-920)*	700 *(364-920)*	832 *(400-920)*
[18, 65 [	9552	46 *(45-47)*	139 *(131-146)*	152 *(125-175)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	100 *(90-100)*	170 *(160-180)*	290 *(280-310)*	390 *(370-420)*	510 *(470-600)*	791 *(600-1345)*
≥ 65 ans	2835	44 *(42-46)*	123 *(118-129)*	116 *(104-126)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	160 *(150-170)*	250 *(240-270)*	330 *(303-350)*	420 *(370-496)*	545 *(510-630)*
par sexe															
Homme	5760	44 *(42-45)*	154 *(141-167)*	173 *(134-205)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	110 *(100-110)*	190 *(180-210)*	320 *(300-350)*	450 *(390-510)*	620 *(500-890)*	912 *(700-1440)*
[11, 18 [	127	36 *(29-44)*	207 *(130-284)*	205 *(0-300)*	10 *(10-28)*	21 *(10-30)*	30 *(10-50)*	37 *(22-60)*	70 *(50-110)*	150 *(110-210)*	254 *(210-326)*	365 *(292-917)*	657 *(320-920)*	788 *(330-920)*	867 *(355-920)*
[18, 65 [	4263	44 *(42-45)*	155 *(140-170)*	179 *(130-217)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	110 *(100-110)*	180 *(180-200)*	320 *(300-360)*	460 *(400-540)*	610 *(500-828)*	871 *(709-1440)*
≥ 65 ans	1370	48 *(45-51)*	131 *(122-139)*	123 *(110-135)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	180 *(160-190)*	280 *(260-300)*	360 *(330-380)*	485 *(402-540)*	617 *(540-800)*
Femme	6897	46 *(44-47)*	125 *(121-130)*	120 *(109-130)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(30-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	160 *(150-170)*	260 *(240-270)*	340 *(320-360)*	420 *(400-450)*	540 *(510-630)*
[11, 18 [	143	37 *(30-44)*	152 *(130-174)*	108 *(89-125)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-36)*	35 *(20-50)*	70 *(41-93)*	120 *(100-161)*	200 *(180-250)*	305 *(250-390)*	352 *(309-416)*	402 *(322-680)*	413 *(402-680)*
[18, 65 [	5289	48 *(47-50)*	125 *(120-131)*	123 *(110-135)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-50)*	90 *(90-100)*	160 *(150-160)*	260 *(240-280)*	350 *(324-370)*	440 *(410-480)*	555 *(510-720)*
≥ 65 ans	1465	41 *(39-44)*	117 *(110-124)*	109 *(89-125)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	30 *(30-40)*	50 *(50-60)*	90 *(80-90)*	150 *(150-160)*	220 *(210-250)*	300 *(270-330)*	371 *(330-447)*	500 *(441-598)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 510 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "16 - Autre lieu renseigné, sans trajet (magasin, à l'extérieur…)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 16	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	776	44 *(40-49)*	192 *(165-219)*	190 *(137-230)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	120 *(120-150)*	250 *(220-300)*	410 *(370-480)*	526 *(480-705)*	698 *(530-1086)*	1064 *(600-1440)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	69	35 *(23-47)*	256 *(110-403)*	295 *(0-430)*	NE	NE	30 *(10-40)*	NE	NE	140 *(80-238)*	NE	NE	881 *(430-1090)*	NE	NE
[18, 65 [	584	46 *(41-52)*	186 *(165-207)*	161 *(138-182)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-60)*	80 *(60-100)*	130 *(120-160)*	250 *(220-300)*	410 *(355-460)*	502 *(455-560)*	562 *(530-711)*	720 *(600-1353)*
≥ 65 ans	123	45 *(32-57)*	165 *(90-241)*	195 *(0-285)*	11 *(10-16)*	18 *(13-20)*	20 *(10-37)*	34 *(20-40)*	60 *(29-90)*	100 *(60-170)*	188 *(100-369)*	361 *(170-1040)*	369 *(183-1040)*	836 *(364-1040)*	959 *(366-1040)*
par sexe															
Homme	362	49 *(42-56)*	209 *(175-243)*	178 *(136-211)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	50 *(30-60)*	80 *(60-110)*	130 *(120-180)*	300 *(220-410)*	455 *(410-530)*	527 *(480-608)*	593 *(531-971)*	808 *(570-1040)*
[11, 18 [	36	42 *(24-60)*	221 *(126-316)*	184 *(125-228)*	NE	NE	32 *(10-42)*	NE	NE	144 *(80-430)*	NE	NE	527 *(455-760)*	NE	NE
[18, 65 [	262	49 *(40-57)*	199 *(164-234)*	160 *(137-180)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(10-40)*	41 *(20-60)*	80 *(60-110)*	130 *(120-180)*	300 *(201-410)*	441 *(410-524)*	520 *(466-570)*	563 *(520-810)*	606 *(564-810)*
≥ 65 ans	64	59 *(42-75)*	240 *(129-352)*	236 *(0-352)*	NE	NE	22 *(10-60)*	NE	NE	170 *(77-351)*	NE	NE	826 *(359-1040)*	NE	NE
Femme	414	40 *(34-47)*	173 *(131-215)*	200 *(80-271)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	37 *(23-40)*	60 *(50-70)*	120 *(95-140)*	220 *(170-260)*	331 *(260-537)*	513 *(335-1082)*	966 *(422-1440)*	1079 *(521-1440)*
[11, 18 [	33	29 *(13-44)*	305 *(-7-618)*	400 *(0-587)*	NE	NE	10 *(10-46)*	NE	NE	120 *(60-690)*	NE	NE	979 *(150-1090)*	NE	NE
[18, 65 [	322	44 *(36-52)*	173 *(149-197)*	162 *(118-196)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-50)*	70 *(60-100)*	120 *(110-170)*	240 *(180-271)*	320 *(260-488)*	454 *(337-600)*	545 *(502-938)*	926 *(600-1440)*
≥ 65 ans	59	35 *(20-51)*	83 *(61-105)*	79 *(28-108)*	NE	NE	19 *(15-20)*	NE	NE	60 *(40-100)*	NE	NE	188 *(120-640)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

19 Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné

Tableau 511 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "19 - Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 19	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3548	12 *(11-13)*	165 *(154-177)*	220 *(199-240)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(90-100)*	198 *(180-220)*	340 *(300-390)*	570 *(520-623)*	900 *(710-1130)*	1290 *(1130-1380)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	127	14 *(10-17)*	145 *(109-182)*	158 *(57-216)*	10 *(10-30)*	10 *(10-30)*	27 *(10-30)*	30 *(10-40)*	44 *(30-62)*	100 *(60-120)*	193 *(120-273)*	320 *(270-339)*	330 *(320-875)*	404 *(330-1130)*	924 *(354-1130)*
[18, 65 [	2770	13 *(12-14)*	168 *(155-182)*	222 *(196-245)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-100)*	210 *(180-240)*	370 *(310-450)*	583 *(540-660)*	896 *(686-1130)*	1283 *(1130-1380)*
≥ 65 ans	651	9 *(8-10)*	164 *(141-186)*	249 *(198-292)*	10 *(10-15)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	160 *(150-180)*	270 *(240-360)*	602 *(390-1081)*	1159 *(837-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par sexe															
Homme	1785	13 *(12-14)*	182 *(165-199)*	227 *(198-252)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	15 *(10-20)*	30 *(20-30)*	55 *(40-60)*	100 *(90-120)*	230 *(200-240)*	420 *(340-512)*	601 *(540-728)*	1022 *(697-1130)*	1130 *(1123-1380)*
[11, 18 [	73	17 *(11-22)*	139 *(90-188)*	178 *(0-257)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	90 *(50-120)*	NE	NE	330 *(274-1090)*	NE	NE
[18, 65 [	1368	13 *(12-14)*	195 *(174-215)*	236 *(202-265)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-120)*	240 *(220-260)*	469 *(400-555)*	620 *(572-891)*	1028 *(698-1288)*	1226 *(1110-1380)*
≥ 65 ans	344	11 *(10-13)*	154 *(127-181)*	213 *(140-267)*	10 *(10-19)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(80-120)*	170 *(150-210)*	254 *(230-362)*	434 *(301-877)*	864 *(508-1414)*	1380 *(892-1440)*
Femme	1763	11 *(10-12)*	147 *(132-162)*	212 *(177-242)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(70-90)*	180 *(150-180)*	300 *(260-330)*	460 *(360-599)*	774 *(590-1218)*	1320 *(1160-1440)*
[11, 18 [	54	10 *(6-14)*	157 *(112-202)*	114 *(92-133)*	NE	NE	10 *(10-44)*	NE	NE	111 *(66-222)*	NE	NE	330 *(316-370)*	NE	NE
[18, 65 [	1402	12 *(11-13)*	141 *(124-158)*	203 *(159-238)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	80 *(70-90)*	180 *(150-180)*	270 *(240-320)*	467 *(360-630)*	710 *(562-1168)*	1303 *(875-1440)*
≥ 65 ans	307	8 *(7-9)*	173 *(136-210)*	281 *(203-342)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(18-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-100)*	150 *(120-180)*	305 *(210-530)*	870 *(388-1329)*	1312 *(985-1440)*	1440 *(1440-1440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 512 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "19 - Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 19	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3161	12 *(11-12)*	165 *(153-177)*	220 *(198-241)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-56)*	90 *(90-100)*	200 *(180-220)*	330 *(300-388)*	555 *(490-640)*	959 *(700-1130)*	1290 *(1130-1395)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	92	13 *(9-17)*	143 *(104-183)*	155 *(9-219)*	NE	NE	30 *(10-39)*	NE	NE	100 *(60-120)*	NE	NE	330 *(313-844)*	NE	NE
[18, 65 [	2466	12 *(12-13)*	168 *(153-182)*	221 *(194-245)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-50)*	90 *(80-100)*	210 *(180-240)*	360 *(300-440)*	570 *(520-660)*	900 *(671-1130)*	1270 *(1130-1380)*
≥ 65 ans	603	9 *(8-10)*	165 *(142-188)*	252 *(199-295)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(80-105)*	160 *(150-180)*	271 *(240-360)*	603 *(390-1101)*	1224 *(870-1440)*	1440 *(1440-1440)*
par sexe															
Homme	1601	13 *(12-14)*	181 *(163-198)*	225 *(195-251)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(90-120)*	230 *(200-240)*	410 *(330-490)*	600 *(540-721)*	1023 *(693-1130)*	1130 *(1123-1380)*
[11, 18 [	53	16 *(10-21)*	136 *(83-190)*	174 *(0-262)*	NE	NE	30 *(20-35)*	NE	NE	80 *(37-120)*	NE	NE	326 *(270-1130)*	NE	NE
[18, 65 [	1225	13 *(12-14)*	193 *(172-214)*	233 *(199-263)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-120)*	240 *(220-260)*	450 *(382-540)*	620 *(552-896)*	1027 *(698-1227)*	1138 *(1109-1380)*
≥ 65 ans	323	11 *(10-13)*	155 *(128-182)*	215 *(140-269)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(80-120)*	170 *(150-210)*	257 *(231-367)*	453 *(305-893)*	872 *(520-1418)*	1381 *(896-1440)*
Femme	1560	11 *(10-12)*	147 *(132-163)*	214 *(178-245)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-50)*	80 *(70-90)*	180 *(150-180)*	291 *(250-330)*	460 *(360-590)*	840 *(569-1260)*	1325 *(1170-1440)*
[11, 18 [	39	10 *(6-14)*	157 *(108-205)*	113 *(88-134)*	NE	NE	10 *(10-50)*	NE	NE	110 *(64-224)*	NE	NE	331 *(316-370)*	NE	NE
[18, 65 [	1241	12 *(11-13)*	141 *(123-159)*	204 *(159-242)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	40 *(30-40)*	80 *(60-90)*	180 *(140-180)*	270 *(240-320)*	460 *(350-625)*	710 *(559-1217)*	1307 *(883-1440)*
≥ 65 ans	280	8 *(6-9)*	176 *(137-214)*	286 *(205-348)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(14-30)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	90 *(80-104)*	150 *(120-180)*	316 *(210-543)*	930 *(363-1416)*	1321 *(1041-1440)*	1440 *(1440-1440)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 513 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de séjour (min/j), pour le lieu "19 - Pas un trajet, mais aucun lieu renseigné", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du lieu : 19	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	387	27 *(23-32)*	171 *(128-215)*	219 *(135-279)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	90 *(70-120)*	190 *(150-291)*	532 *(300-630)*	610 *(439-1290)*	740 *(601-1290)*	990 *(710-1290)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	35	31 *(18-45)*	163 *(87-239)*	190 *(0-277)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	103 *(43-245)*	NE	NE	468 *(300-900)*	NE	NE
[18, 65 [	304	29 *(24-35)*	179 *(125-234)*	232 *(125-304)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-60)*	90 *(70-120)*	200 *(150-342)*	575 *(296-729)*	614 *(580-1224)*	712 *(600-1290)*	1070 *(630-1290)*
≥ 65 ans	48	15 *(5-24)*	122 *(49-195)*	156 *(0-242)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	60 *(60-149)*	NE	NE	472 *(183-710)*	NE	NE
par sexe															
Homme	184	31 *(24-38)*	200 *(127-273)*	257 *(123-342)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	40 *(20-70)*	120 *(60-146)*	211 *(144-553)*	590 *(290-1214)*	613 *(590-1290)*	869 *(601-1290)*	1106 *(611-1290)*
[11, 18 [	20	45 *(25-64)*	164 *(64-264)*	214 *(0-327)*	NE	NE	20 *(20-55)*	NE	NE	87 *(20-223)*	NE	NE	602 *(150-900)*	NE	NE
[18, 65 [	143	31 *(23-39)*	217 *(123-311)*	276 *(102-376)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-30)*	30 *(10-70)*	120 *(60-162)*	257 *(132-595)*	596 *(420-1290)*	616 *(591-1290)*	876 *(601-1290)*	1125 *(606-1290)*
≥ 65 ans	21	10 *(3-17)*	113 *(59-167)*	80 *(62-95)*	NE	NE	10 *(10-27)*	NE	NE	109 *(17-170)*	NE	NE	240 *(179-270)*	NE	NE
Femme	203	24 *(19-30)*	141 *(98-183)*	166 *(78-221)*	10 *(10-18)*	10 *(10-20)*	13 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-60)*	80 *(60-120)*	154 *(120-293)*	300 *(242-713)*	575 *(300-960)*	718 *(319-960)*	751 *(358-960)*
[11, 18 [	15	19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	161	28 *(21-34)*	140 *(89-191)*	169 *(37-236)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	34 *(20-63)*	90 *(60-120)*	150 *(120-230)*	313 *(191-747)*	594 *(295-960)*	693 *(315-960)*	744 *(350-960)*
≥ 65 ans	27	18 *(3-33)*	126 *(26-225)*	178 *(0-284)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	60 *(60-90)*	NE	NE	533 *(90-710)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT séjournant dans le lieu considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* séjournant dans le lieu considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Modes de transports

21 TRAJET - A pied

Tableau 514 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "21 - TRAJET - A pied", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 21	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	8964	32 *(31-33)*	70 *(68-72)*	64 *(61-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-160)*	200 *(190-210)*	240 *(234-250)*	310 *(289-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	307	36 *(31-41)*	53 *(46-61)*	48 *(40-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	110 *(80-180)*	164 *(120-210)*	207 *(180-232)*	220 *(210-440)*
[18, 65 [	6356	31 *(30-32)*	70 *(67-72)*	66 *(62-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-160)*	200 *(190-210)*	240 *(240-260)*	330 *(300-350)*
≥ 65 ans	2301	36 *(34-37)*	79 *(76-83)*	64 *(58-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	160 *(150-180)*	200 *(190-220)*	247 *(230-270)*	300 *(270-361)*
par sexe															
Homme	3927	30 *(29-32)*	71 *(68-75)*	70 *(65-75)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(80-100)*	160 *(150-170)*	200 *(190-220)*	253 *(240-280)*	350 *(310-380)*
[11, 18 [	149	38 *(31-46)*	52 *(41-64)*	48 *(37-57)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	70 *(50-90)*	113 *(80-224)*	168 *(113-265)*	192 *(170-244)*	220 *(210-225)*
[18, 65 [	2672	27 *(26-29)*	72 *(68-76)*	75 *(68-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	160 *(150-180)*	210 *(190-240)*	280 *(250-330)*	363 *(330-430)*
≥ 65 ans	1106	39 *(36-41)*	80 *(75-86)*	65 *(54-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-120)*	170 *(150-180)*	200 *(190-210)*	247 *(210-260)*	284 *(250-457)*
Femme	5037	35 *(33-36)*	69 *(67-71)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(136-150)*	190 *(180-200)*	230 *(220-240)*	280 *(250-300)*
[11, 18 [	158	34 *(27-40)*	54 *(45-63)*	48 *(35-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	11 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	60 *(50-80)*	100 *(80-160)*	152 *(105-222)*	209 *(150-360)*	229 *(201-360)*
[18, 65 [	3684	35 *(33-37)*	68 *(65-71)*	58 *(55-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	190 *(180-200)*	230 *(220-240)*	267 *(240-320)*
≥ 65 ans	1195	34 *(31-36)*	78 *(73-83)*	63 *(57-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(90-120)*	160 *(150-180)*	210 *(190-230)*	241 *(230-290)*	300 *(272-358)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 515 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "21 - TRAJET - A pied", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 21	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	8400	32 *(31-33)*	70 *(68-72)*	64 *(61-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-90)*	150 *(140-160)*	200 *(190-210)*	240 *(239-250)*	310 *(285-330)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	233	36 *(31-41)*	53 *(46-61)*	49 *(40-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-80)*	110 *(80-180)*	166 *(120-211)*	210 *(180-220)*	220 *(210-440)*
[18, 65 [	5953	31 *(30-32)*	70 *(67-72)*	66 *(62-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	150 *(140-160)*	200 *(190-210)*	240 *(240-260)*	330 *(300-350)*
≥ 65 ans	2214	36 *(34-38)*	80 *(76-83)*	64 *(58-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	160 *(150-180)*	200 *(190-220)*	250 *(230-270)*	300 *(270-366)*
par sexe															
Homme	3687	30 *(29-32)*	72 *(68-75)*	70 *(65-76)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(87-100)*	160 *(150-179)*	205 *(190-220)*	258 *(240-290)*	350 *(310-386)*
[11, 18 [	115	39 *(31-47)*	52 *(40-64)*	48 *(37-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	38 *(30-50)*	67 *(50-110)*	113 *(80-440)*	166 *(113-440)*	180 *(167-340)*	220 *(210-226)*
[18, 65 [	2509	27 *(25-28)*	72 *(68-77)*	75 *(68-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-100)*	160 *(150-180)*	210 *(200-242)*	280 *(250-330)*	368 *(330-450)*
≥ 65 ans	1063	39 *(36-41)*	81 *(75-86)*	65 *(54-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-120)*	170 *(150-180)*	200 *(190-210)*	250 *(210-264)*	286 *(250-459)*
Femme	4713	35 *(33-36)*	69 *(67-72)*	59 *(56-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(140-150)*	190 *(180-210)*	230 *(220-240)*	280 *(250-300)*
[11, 18 [	118	33 *(26-39)*	55 *(46-64)*	49 *(36-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(50-80)*	100 *(80-181)*	158 *(106-228)*	214 *(152-360)*	230 *(202-360)*
[18, 65 [	3444	35 *(33-37)*	68 *(65-71)*	58 *(55-61)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(50-60)*	90 *(90-100)*	140 *(130-150)*	190 *(180-200)*	230 *(220-240)*	260 *(240-300)*
≥ 65 ans	1151	34 *(32-36)*	79 *(74-84)*	63 *(57-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	160 *(150-180)*	210 *(190-236)*	244 *(230-291)*	300 *(272-364)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 516 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "21 - TRAJET - A pied", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 21	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	564	33 *(28-37)*	61 *(53-69)*	55 *(41-67)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-19)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-150)*	180 *(130-230)*	223 *(180-500)*	312 *(212-500)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	74	42 *(29-56)*	48 *(37-60)*	36 *(8-50)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-60)*	NE	NE	100 *(77-200)*	NE	NE
[18, 65 [	403	33 *(27-38)*	66 *(55-77)*	60 *(41-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	90 *(80-90)*	130 *(100-181)*	190 *(140-314)*	230 *(181-500)*	315 *(214-500)*
≥ 65 ans	87	25 *(15-34)*	50 *(35-65)*	47 *(31-60)*	NE	NE	10 *(10-15)*	NE	NE	30 *(20-60)*	NE	NE	150 *(120-238)*	NE	NE
par sexe															
Homme	240	34 *(27-40)*	62 *(53-72)*	49 *(36-60)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	120 *(100-180)*	180 *(120-230)*	211 *(150-470)*	229 *(195-470)*
[11, 18 [	34	35 *(19-50)*	58 *(37-79)*	45 *(0-68)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(30-60)*	NE	NE	126 *(70-200)*	NE	NE
[18, 65 [	163	35 *(26-43)*	62 *(50-73)*	49 *(31-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	110 *(90-203)*	150 *(110-470)*	213 *(120-470)*	226 *(150-470)*
≥ 65 ans	43	28 *(15-41)*	73 *(49-97)*	60 *(39-75)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	201 *(150-240)*	NE	NE
Femme	324	32 *(26-38)*	59 *(47-72)*	60 *(33-78)*	10 *(10-14)*	10 *(10-19)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	80 *(60-90)*	120 *(90-180)*	180 *(130-316)*	266 *(150-500)*	316 *(180-500)*
[11, 18 [	40	50 *(31-69)*	42 *(31-53)*	27 *(17-34)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(20-44)*	NE	NE	80 *(69-188)*	NE	NE
[18, 65 [	240	31 *(24-38)*	71 *(53-90)*	70 *(38-91)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-40)*	50 *(30-80)*	90 *(80-113)*	140 *(112-290)*	230 *(140-500)*	312 *(180-500)*	318 *(188-500)*
≥ 65 ans	44	23 *(10-36)*	31 *(23-40)*	21 *(9-28)*	NE	NE	11 *(10-13)*	NE	NE	20 *(19-40)*	NE	NE	62 *(60-120)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

22 TRAJET - Vélo

Tableau 517 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "22 - TRAJET - Vélo", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 22	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	871	3 *(3-3)*	83 *(74-92)*	73 *(61-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-11)*	16 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(95-120)*	180 *(160-210)*	228 *(190-310)*	310 *(232-384)*	317 *(286-660)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	42	6 *(4-9)*	93 *(63-123)*	75 *(37-100)*	NE	NE	18 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-118)*	NE	NE	228 *(160-310)*	NE	NE
[18, 65 [	679	3 *(2-3)*	82 *(72-92)*	72 *(57-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	180 *(150-190)*	210 *(180-311)*	290 *(201-660)*	317 *(240-660)*
≥ 65 ans	150	2 *(2-3)*	76 *(59-93)*	74 *(38-97)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(80-120)*	157 *(120-243)*	240 *(160-381)*	262 *(200-390)*	371 *(240-390)*
par sexe															
Homme	543	4 *(3-5)*	93 *(82-105)*	76 *(62-88)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-90)*	120 *(110-160)*	180 *(170-230)*	230 *(200-314)*	299 *(229-660)*	319 *(244-660)*
[11, 18 [	33	9 *(4-13)*	92 *(64-121)*	62 *(41-78)*	NE	NE	20 *(20-37)*	NE	NE	60 *(40-152)*	NE	NE	210 *(157-230)*	NE	NE
[18, 65 [	412	4 *(3-4)*	95 *(82-109)*	79 *(61-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-26)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(110-160)*	180 *(180-243)*	240 *(190-388)*	311 *(210-660)*	318 *(240-660)*
≥ 65 ans	98	3 *(2-4)*	87 *(62-112)*	83 *(35-112)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(40-90)*	NE	NE	248 *(159-390)*	NE	NE
Femme	328	2 *(2-2)*	64 *(49-78)*	62 *(26-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-180)*	160 *(120-390)*	257 *(133-390)*	297 *(156-390)*
[11, 18 [	9	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	267	2 *(2-2)*	59 *(50-67)*	50 *(28-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(91-130)*	138 *(120-200)*	160 *(140-339)*	230 *(160-390)*
≥ 65 ans	52	1 *(1-2)*	57 *(44-70)*	47 *(36-56)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	145 *(120-240)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 518 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "22 - TRAJET - Vélo", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 22	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	840	3 *(3-3)*	83 *(74-93)*	72 *(60-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	120 *(90-120)*	180 *(160-210)*	229 *(190-310)*	310 *(230-381)*	317 *(284-600)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	33	6 *(4-9)*	94 *(62-125)*	76 *(37-101)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-120)*	NE	NE	229 *(160-310)*	NE	NE
[18, 65 [	658	3 *(2-3)*	82 *(72-92)*	71 *(56-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-70)*	110 *(90-120)*	180 *(152-190)*	210 *(180-311)*	288 *(200-600)*	317 *(240-600)*
≥ 65 ans	149	2 *(2-3)*	77 *(60-94)*	74 *(38-97)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	28 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(80-120)*	158 *(120-244)*	240 *(160-382)*	266 *(201-390)*	371 *(240-390)*
par sexe															
Homme	518	4 *(3-5)*	93 *(82-105)*	75 *(61-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-90)*	120 *(110-160)*	190 *(166-230)*	230 *(200-314)*	298 *(227-600)*	319 *(240-600)*
[11, 18 [	24	9 *(4-14)*	93 *(64-123)*	63 *(41-79)*	NE	NE	20 *(20-38)*	NE	NE	60 *(40-154)*	NE	NE	211 *(157-230)*	NE	NE
[18, 65 [	397	4 *(3-4)*	95 *(81-108)*	77 *(58-92)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	70 *(60-90)*	120 *(110-160)*	180 *(180-244)*	240 *(190-367)*	311 *(210-600)*	317 *(240-600)*
≥ 65 ans	97	3 *(2-4)*	88 *(63-113)*	83 *(35-112)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	60 *(42-90)*	NE	NE	249 *(160-390)*	NE	NE
Femme	322	2 *(2-2)*	64 *(49-79)*	62 *(26-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	80 *(60-90)*	120 *(100-184)*	160 *(120-390)*	258 *(134-390)*	297 *(156-390)*
[11, 18 [	9	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	261	2 *(2-2)*	59 *(50-67)*	50 *(28-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-60)*	70 *(60-90)*	120 *(90-130)*	138 *(120-204)*	160 *(140-343)*	231 *(160-390)*
≥ 65 ans	52	1 *(1-2)*	57 *(44-70)*	47 *(36-56)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(20-60)*	NE	NE	145 *(120-240)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 519 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "22 - TRAJET - Vélo", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 22	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	31	2 *(1-3)*	84 *(39-129)*	116 *(0-185)*	20 *(20-20)*	59 *(20-106)*	163 *(122-660)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	9	5	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	21	2 *(0-3)*	101 *(23-180)*	147 *(0-239)*	20 *(20-50)*	50 *(20-128)*	316 *(124-660)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	25	4 *(2-6)*	87 *(36-138)*	123 *(0-196)*	20 *(20-20)*	60 *(20-108)*	169 *(122-660)*
[11, 18 [	9	*9*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	6	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	6	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

23 TRAJET - Deux roues motorisé

Tableau 520 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "23 - TRAJET - Deux roues motorisé", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 23	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	404	2 *(2-2)*	64 *(55-73)*	68 *(49-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-82)*	120 *(100-178)*	180 *(140-268)*	250 *(214-406)*	391 *(259-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	23	3 *(1-4)*	48 *(28-68)*	63 *(0-100)*	NE	NE	10 *(10-19)*	NE	NE	27 *(13-60)*	NE	NE	93 *(72-420)*	NE	NE
[18, 65 [	361	2 *(2-2)*	66 *(55-76)*	68 *(48-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	130 *(100-180)*	187 *(140-349)*	251 *(217-436)*	357 *(256-480)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-1)*	80 *(56-104)*	66 *(0-98)*	NE	NE	17 *(10-20)*	NE	NE	71 *(20-100)*	NE	NE	187 *(100-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	292	3 *(2-3)*	66 *(57-76)*	66 *(42-83)*	10 *(10-10)*	10 *(10-19)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-140)*	180 *(140-256)*	250 *(180-453)*	417 *(242-480)*
[11, 18 [	20	5 *(2-7)*	48 *(26-70)*	65 *(0-105)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	28 *(10-60)*	NE	NE	85 *(62-420)*	NE	NE
[18, 65 [	259	3 *(2-3)*	69 *(59-79)*	66 *(36-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	121 *(108-171)*	180 *(148-197)*	247 *(180-480)*	365 *(203-480)*
≥ 65 ans	13	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	112	1 *(1-1)*	57 *(34-80)*	71 *(37-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(30-130)*	140 *(70-480)*	228 *(100-480)*	246 *(223-480)*	266 *(238-480)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	102	1 *(1-2)*	58 *(33-83)*	73 *(37-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-26)*	30 *(20-40)*	60 *(30-131)*	141 *(70-480)*	231 *(80-480)*	250 *(225-480)*	267 *(239-480)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 521 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "23 - TRAJET - Deux roues motorisé", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 23	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	393	2 *(2-2)*	64 *(55-73)*	68 *(49-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-87)*	120 *(100-180)*	180 *(140-272)*	251 *(214-411)*	393 *(260-480)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	23	3 *(1-4)*	48 *(28-68)*	63 *(0-100)*	NE	NE	10 *(10-19)*	NE	NE	27 *(13-60)*	NE	NE	93 *(72-420)*	NE	NE
[18, 65 [	350	2 *(2-2)*	66 *(55-77)*	69 *(48-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	131 *(100-180)*	196 *(140-386)*	252 *(218-445)*	368 *(257-480)*
≥ 65 ans	20	0 *(0-1)*	80 *(56-104)*	66 *(0-98)*	NE	NE	17 *(10-20)*	NE	NE	71 *(20-100)*	NE	NE	187 *(100-360)*	NE	NE
par sexe															
Homme	282	3 *(2-3)*	67 *(58-76)*	66 *(42-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-12)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	120 *(100-145)*	179 *(140-258)*	250 *(180-458)*	419 *(243-480)*
[11, 18 [	20	5 *(2-8)*	48 *(26-70)*	65 *(0-105)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	28 *(10-60)*	NE	NE	85 *(62-420)*	NE	NE
[18, 65 [	249	3 *(2-3)*	70 *(60-80)*	66 *(36-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(50-60)*	80 *(70-90)*	129 *(110-173)*	180 *(147-219)*	250 *(180-480)*	371 *(208-480)*
≥ 65 ans	13	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	111	1 *(1-1)*	57 *(34-80)*	71 *(38-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	60 *(30-130)*	140 *(70-480)*	228 *(100-480)*	247 *(224-480)*	266 *(238-480)*
[11, 18 [	3	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	101	1 *(1-2)*	58 *(33-83)*	73 *(37-97)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-26)*	30 *(20-40)*	60 *(30-133)*	142 *(70-480)*	231 *(80-480)*	250 *(225-480)*	267 *(239-480)*
≥ 65 ans	7	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 522 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "23 - TRAJET - Deux roues motorisé", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 23	n
DROM	11
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	11
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	10
[11, 18 [	0
[18, 65 [	10
≥ 65 ans	0
Femme	1
[11, 18 [	0
[18, 65 [	1
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré.

24 TRAJET - Voiture privée

Tableau 523 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "24 - TRAJET - Voiture privée", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 24	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	16445	55 *(54-56)*	89 *(87-91)*	82 *(77-86)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	110 *(110-110)*	180 *(170-180)*	230 *(220-250)*	310 *(290-340)*	430 *(400-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	335	39 *(34-44)*	68 *(50-87)*	92 *(14-129)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	111 *(100-191)*	192 *(120-471)*	330 *(171-680)*	482 *(207-680)*
[18, 65 [	13434	62 *(61-63)*	92 *(90-94)*	82 *(78-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(70-70)*	110 *(110-120)*	180 *(170-180)*	240 *(220-250)*	310 *(300-340)*	440 *(410-500)*
≥ 65 ans	2676	39 *(37-40)*	80 *(76-84)*	71 *(64-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	170 *(160-180)*	221 *(200-240)*	270 *(250-325)*	360 *(310-416)*
par sexe															
Homme	7918	58 *(57-60)*	93 *(89-97)*	88 *(80-94)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(180-190)*	260 *(240-280)*	340 *(300-390)*	487 *(420-550)*
[11, 18 [	157	40 *(32-47)*	74 *(40-107)*	115 *(0-167)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	30 *(20-40)*	40 *(40-50)*	60 *(50-90)*	120 *(79-446)*	291 *(108-680)*	431 *(140-680)*	547 *(373-680)*
[18, 65 [	6408	64 *(62-66)*	96 *(93-99)*	86 *(80-92)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(70-80)*	120 *(120-120)*	190 *(180-200)*	270 *(243-280)*	340 *(310-360)*	450 *(430-540)*
≥ 65 ans	1353	46 *(43-49)*	84 *(77-91)*	75 *(64-85)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(170-200)*	230 *(210-270)*	290 *(250-400)*	400 *(343-415)*
Femme	8527	53 *(51-54)*	85 *(82-87)*	75 *(69-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-110)*	170 *(160-170)*	210 *(200-220)*	280 *(260-300)*	380 *(360-450)*
[11, 18 [	178	39 *(32-45)*	62 *(53-71)*	54 *(39-65)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(60-90)*	110 *(90-193)*	165 *(113-260)*	247 *(163-330)*	292 *(246-330)*
[18, 65 [	7026	60 *(58-62)*	88 *(85-91)*	78 *(70-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-70)*	110 *(110-110)*	170 *(160-180)*	220 *(210-230)*	290 *(270-320)*	415 *(370-510)*
≥ 65 ans	1323	34 *(31-36)*	76 *(71-80)*	66 *(60-71)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-110)*	160 *(150-180)*	210 *(190-230)*	260 *(230-302)*	340 *(290-377)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 524 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "24 - TRAJET - Voiture privée", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 24	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	15522	55 *(54-57)*	89 *(87-91)*	82 *(77-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	110 *(110-110)*	180 *(170-180)*	240 *(220-250)*	310 *(290-340)*	440 *(400-510)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	275	40 *(34-45)*	69 *(50-88)*	93 *(13-131)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-37)*	40 *(40-50)*	70 *(60-90)*	113 *(100-198)*	194 *(120-487)*	330 *(171-680)*	485 *(204-680)*
[18, 65 [	12671	62 *(61-63)*	92 *(90-94)*	83 *(78-87)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(70-70)*	110 *(110-120)*	180 *(170-180)*	240 *(220-260)*	320 *(300-340)*	440 *(410-510)*
≥ 65 ans	2576	39 *(37-41)*	80 *(76-84)*	71 *(64-77)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	100 *(100-110)*	172 *(160-180)*	228 *(200-240)*	273 *(250-330)*	364 *(310-417)*
par sexe															
Homme	7492	58 *(57-60)*	93 *(89-97)*	88 *(80-95)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-70)*	120 *(110-120)*	180 *(180-190)*	260 *(240-290)*	340 *(300-390)*	493 *(420-550)*
[11, 18 [	125	40 *(33-48)*	74 *(40-109)*	116 *(0-169)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	24 *(20-40)*	40 *(40-50)*	60 *(50-100)*	120 *(78-466)*	293 *(107-680)*	436 *(130-680)*	550 *(374-680)*
[18, 65 [	6066	64 *(62-66)*	96 *(92-99)*	87 *(81-92)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-40)*	70 *(70-70)*	120 *(110-120)*	190 *(180-200)*	270 *(250-290)*	340 *(310-364)*	450 *(430-542)*
≥ 65 ans	1301	46 *(43-49)*	84 *(77-91)*	76 *(64-85)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(60-60)*	110 *(100-120)*	180 *(170-202)*	230 *(210-271)*	290 *(250-400)*	400 *(350-416)*
Femme	8030	53 *(51-54)*	85 *(82-88)*	76 *(69-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	60 *(60-70)*	110 *(100-110)*	170 *(160-170)*	210 *(200-220)*	280 *(260-310)*	385 *(360-460)*
[11, 18 [	150	39 *(32-46)*	62 *(53-72)*	54 *(39-66)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-60)*	80 *(61-90)*	110 *(92-197)*	160 *(113-260)*	245 *(150-330)*	295 *(240-330)*
[18, 65 [	6605	60 *(58-62)*	88 *(85-91)*	78 *(71-85)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-20)*	40 *(40-40)*	70 *(60-70)*	110 *(110-110)*	170 *(160-180)*	220 *(210-230)*	290 *(270-320)*	420 *(370-510)*
≥ 65 ans	1275	34 *(32-36)*	76 *(71-80)*	66 *(60-72)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-60)*	100 *(90-110)*	160 *(150-180)*	210 *(190-230)*	260 *(230-303)*	341 *(293-370)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 525 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "24 - TRAJET - Voiture privée", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 24	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	923	55 *(50-59)*	89 *(81-96)*	63 *(54-70)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-130)*	170 *(150-200)*	200 *(200-230)*	230 *(220-300)*	300 *(270-357)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	60	28 *(16-39)*	45 *(36-54)*	36 *(7-50)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	40 *(30-40)*	NE	NE	100 *(60-230)*	NE	NE
[18, 65 [	763	66 *(61-71)*	93 *(85-101)*	64 *(54-72)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-130)*	180 *(150-200)*	220 *(200-240)*	270 *(226-290)*	300 *(270-383)*
≥ 65 ans	100	32 *(21-43)*	87 *(57-116)*	57 *(43-67)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-40)*	40 *(20-60)*	60 *(40-130)*	143 *(60-210)*	170 *(170-170)*	170 *(170-170)*	170 *(170-170)*	170 *(170-210)*
par sexe															
Homme	426	55 *(48-62)*	97 *(85-110)*	70 *(56-81)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-29)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	80 *(60-100)*	130 *(120-163)*	190 *(160-240)*	211 *(200-270)*	266 *(210-530)*	299 *(270-530)*
[11, 18 [	32	29 *(11-47)*	47 *(32-62)*	40 *(0-62)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-40)*	NE	NE	116 *(50-210)*	NE	NE
[18, 65 [	342	63 *(55-71)*	103 *(89-117)*	72 *(55-85)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(80-110)*	130 *(120-160)*	200 *(172-217)*	220 *(200-291)*	270 *(240-344)*	341 *(270-530)*
≥ 65 ans	52	49 *(31-67)*	98 *(56-139)*	59 *(47-69)*	NE	NE	10 *(10-40)*	NE	NE	62 *(48-170)*	NE	NE	170 *(170-170)*	NE	NE
Femme	497	54 *(47-61)*	81 *(73-88)*	55 *(47-62)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	110 *(100-120)*	150 *(130-170)*	190 *(160-230)*	230 *(210-300)*	293 *(230-610)*
[11, 18 [	28	26 *(12-41)*	44 *(33-54)*	32 *(0-46)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	40 *(30-53)*	NE	NE	60 *(60-230)*	NE	NE
[18, 65 [	421	69 *(63-75)*	85 *(76-93)*	56 *(46-64)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-40)*	40 *(40-60)*	70 *(60-90)*	110 *(100-120)*	150 *(130-200)*	200 *(160-230)*	230 *(210-300)*	300 *(276-300)*
≥ 65 ans	48	21 *(10-32)*	70 *(45-94)*	49 *(36-59)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	52 *(30-121)*	NE	NE	160 *(128-210)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

25 TRAJET - Autre moyen de locomotion privé

Tableau 526 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "25 - TRAJET - Autre moyen de locomotion privé", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 25	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	324	1 *(1-2)*	95 *(78-112)*	108 *(79-130)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	110 *(80-160)*	212 *(180-303)*	308 *(240-461)*	364 *(307-1230)*	559 *(367-1230)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	9	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	278	2 *(1-2)*	99 *(81-116)*	105 *(71-130)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	18 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(84-180)*	219 *(180-304)*	304 *(236-503)*	363 *(297-1230)*	459 *(363-1230)*
≥ 65 ans	37	0 *(0-1)*	154 *(94-213)*	168 *(80-224)*	NE	NE	20 *(10-37)*	NE	NE	91 *(60-140)*	NE	NE	617 *(310-650)*	NE	NE
par sexe															
Homme	236	2 *(2-3)*	97 *(76-117)*	106 *(71-133)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-72)*	120 *(82-180)*	221 *(180-310)*	308 *(233-666)*	364 *(303-750)*	473 *(364-750)*
[11, 18 [	8	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	202	3 *(2-3)*	104 *(82-126)*	107 *(65-137)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(14-30)*	40 *(30-50)*	60 *(53-80)*	130 *(90-180)*	235 *(180-340)*	307 *(231-750)*	365 *(293-750)*	463 *(363-750)*
≥ 65 ans	26	1 *(0-1)*	147 *(82-213)*	151 *(3-214)*	NE	NE	20 *(10-35)*	NE	NE	94 *(40-157)*	NE	NE	380 *(305-650)*	NE	NE
Femme	88	1 *(0-1)*	89 *(67-112)*	113 *(54-150)*	NE	NE	19 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	281 *(172-645)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	76	1 *(0-1)*	80 *(61-99)*	94 *(35-128)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	260 *(148-475)*	NE	NE
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 527 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "25 - TRAJET - Autre moyen de locomotion privé", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 25	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	302	1 *(1-2)*	96 *(78-113)*	109 *(79-131)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	110 *(80-160)*	216 *(180-304)*	308 *(240-485)*	365 *(308-1230)*	570 *(367-1230)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	260	2 *(1-2)*	99 *(81-117)*	105 *(71-131)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(60-70)*	120 *(85-180)*	222 *(180-305)*	304 *(237-507)*	363 *(298-1230)*	462 *(363-1230)*
≥ 65 ans	35	0 *(0-1)*	159 *(94-223)*	174 *(84-230)*	NE	NE	20 *(10-36)*	NE	NE	85 *(40-145)*	NE	NE	623 *(313-650)*	NE	NE
par sexe															
Homme	217	2 *(2-3)*	97 *(76-118)*	107 *(71-134)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	60 *(40-76)*	120 *(81-180)*	225 *(180-317)*	308 *(236-682)*	365 *(304-750)*	477 *(364-750)*
[11, 18 [	6	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	187	3 *(2-3)*	104 *(82-126)*	108 *(66-137)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	19 *(10-20)*	20 *(12-30)*	40 *(30-50)*	60 *(53-83)*	130 *(90-180)*	236 *(180-344)*	308 *(232-750)*	365 *(293-750)*	465 *(363-750)*
≥ 65 ans	24	1 *(0-1)*	155 *(82-228)*	159 *(26-224)*	NE	NE	20 *(10-34)*	NE	NE	91 *(40-225)*	NE	NE	388 *(308-650)*	NE	NE
Femme	85	1 *(0-1)*	90 *(67-112)*	114 *(54-151)*	NE	NE	18 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-70)*	NE	NE	282 *(173-648)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	73	1 *(0-1)*	80 *(61-99)*	95 *(35-129)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	60 *(38-70)*	NE	NE	260 *(140-485)*	NE	NE
≥ 65 ans	11	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 528 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "25 - TRAJET - Autre moyen de locomotion privé", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 25	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	22	1 *(0-1)*	67 *(47-86)*	33 *(23-41)*	22 *(20-24)*	60 *(27-97)*	134 *(98-160)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	1	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	2	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	19	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*1*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	3	0	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	3	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

26 TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun

Tableau 529 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "26 - TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 26	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2027	11 *(10-11)*	91 *(86-96)*	73 *(65-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	170 *(150-180)*	210 *(207-240)*	292 *(250-340)*	380 *(330-466)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	189	30 *(24-35)*	74 *(62-87)*	62 *(19-85)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	83 *(80-120)*	128 *(120-183)*	166 *(120-470)*	188 *(161-470)*	389 *(179-470)*
[18, 65 [	1617	10 *(9-11)*	97 *(91-102)*	73 *(66-79)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	180 *(150-205)*	228 *(210-260)*	300 *(260-341)*	380 *(355-396)*
≥ 65 ans	221	4 *(3-4)*	99 *(83-114)*	97 *(74-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-80)*	130 *(100-160)*	200 *(180-281)*	280 *(233-414)*	375 *(284-602)*	450 *(382-630)*
par sexe															
Homme	858	10 *(9-11)*	94 *(86-101)*	75 *(65-84)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-140)*	170 *(150-190)*	210 *(190-280)*	330 *(248-380)*	380 *(362-447)*
[11, 18 [	87	28 *(21-35)*	74 *(58-90)*	48 *(34-59)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(50-80)*	NE	NE	167 *(120-380)*	NE	NE
[18, 65 [	691	9 *(8-10)*	102 *(93-111)*	80 *(67-91)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(70-100)*	130 *(120-140)*	180 *(160-210)*	240 *(210-340)*	346 *(250-423)*	384 *(372-576)*
≥ 65 ans	80	3 *(2-4)*	97 *(69-124)*	101 *(54-133)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-80)*	NE	NE	287 *(190-630)*	NE	NE
Femme	1169	11 *(10-12)*	89 *(82-96)*	71 *(58-81)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	160 *(150-200)*	212 *(200-250)*	270 *(240-330)*	390 *(300-600)*
[11, 18 [	102	32 *(25-39)*	75 *(55-95)*	73 *(0-110)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	50 *(50-70)*	80 *(70-120)*	120 *(120-225)*	134 *(120-470)*	246 *(120-470)*	385 *(130-470)*
[18, 65 [	926	11 *(10-12)*	92 *(85-99)*	66 *(59-72)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-31)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-130)*	167 *(150-210)*	210 *(210-250)*	270 *(240-300)*	320 *(300-385)*
≥ 65 ans	141	4 *(3-5)*	100 *(82-118)*	95 *(67-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-17)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	40 *(20-50)*	60 *(50-90)*	140 *(110-180)*	191 *(180-269)*	262 *(196-480)*	380 *(246-600)*	450 *(379-600)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 530 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "26 - TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 26	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1921	11 *(10-11)*	92 *(86-97)*	73 *(65-80)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(70-80)*	120 *(110-120)*	170 *(150-190)*	210 *(210-250)*	300 *(250-339)*	380 *(330-467)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	158	30 *(25-35)*	75 *(62-88)*	62 *(18-86)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-70)*	88 *(80-120)*	130 *(120-187)*	167 *(120-470)*	190 *(162-470)*	392 *(179-470)*
[18, 65 [	1549	10 *(9-11)*	97 *(91-103)*	73 *(66-79)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-20)*	30 *(20-30)*	50 *(40-50)*	80 *(70-90)*	120 *(120-140)*	180 *(150-210)*	230 *(210-260)*	300 *(260-352)*	380 *(356-397)*
≥ 65 ans	214	4 *(3-4)*	100 *(84-116)*	98 *(75-116)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(30-50)*	60 *(50-80)*	133 *(100-160)*	200 *(180-280)*	281 *(235-424)*	377 *(284-605)*	450 *(382-630)*
par sexe															
Homme	821	10 *(9-11)*	94 *(87-102)*	75 *(65-84)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	80 *(70-80)*	120 *(110-140)*	170 *(150-190)*	210 *(190-281)*	330 *(249-380)*	380 *(364-450)*
[11, 18 [	71	28 *(21-35)*	74 *(58-90)*	48 *(34-59)*	NE	NE	20 *(10-26)*	NE	NE	60 *(59-80)*	NE	NE	167 *(120-380)*	NE	NE
[18, 65 [	673	9 *(8-11)*	102 *(93-111)*	80 *(68-91)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-40)*	50 *(40-60)*	90 *(70-100)*	130 *(120-140)*	180 *(160-210)*	240 *(210-340)*	351 *(250-431)*	385 *(372-580)*
≥ 65 ans	77	3 *(2-4)*	99 *(71-128)*	102 *(54-134)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	60 *(40-80)*	NE	NE	287 *(201-630)*	NE	NE
Femme	1100	11 *(10-12)*	89 *(82-96)*	71 *(58-82)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	40 *(40-50)*	70 *(60-80)*	120 *(110-120)*	160 *(150-200)*	220 *(205-252)*	270 *(240-354)*	390 *(300-600)*
[11, 18 [	87	32 *(25-40)*	76 *(55-97)*	74 *(0-112)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	50 *(50-70)*	NE	NE	137 *(120-470)*	NE	NE
[18, 65 [	876	11 *(10-12)*	93 *(86-100)*	66 *(59-73)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	20 *(10-30)*	30 *(20-38)*	50 *(40-60)*	80 *(70-90)*	120 *(110-130)*	170 *(150-210)*	220 *(210-242)*	270 *(240-300)*	320 *(300-388)*
≥ 65 ans	137	4 *(3-5)*	100 *(82-119)*	95 *(67-117)*	10 *(10-10)*	10 *(10-16)*	10 *(10-20)*	20 *(10-22)*	40 *(20-50)*	60 *(50-90)*	140 *(110-180)*	192 *(180-269)*	263 *(196-487)*	381 *(249-600)*	450 *(379-600)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 531 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "26 - TRAJET - Transports publics (y compris taxi, avion de ligne), transports en commun", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 26	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	106	8 *(6-11)*	67 *(52-82)*	43 *(31-52)*	10 *(10-20)*	10 *(10-20)*	17 *(10-20)*	20 *(10-30)*	40 *(20-50)*	50 *(40-70)*	90 *(66-140)*	140 *(120-141)*	140 *(140-240)*	150 *(140-240)*	170 *(140-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	31	21 *(10-32)*	58 *(46-69)*	29 *(10-40)*	NE	NE	19 *(10-30)*	NE	NE	50 *(40-70)*	NE	NE	120 *(84-150)*	NE	NE
[18, 65 [	68	6 *(4-9)*	78 *(55-101)*	50 *(38-59)*	NE	NE	20 *(10-25)*	NE	NE	60 *(40-108)*	NE	NE	144 *(140-240)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	37	8 *(4-11)*	68 *(40-96)*	46 *(29-58)*	NE	NE	10 *(10-30)*	NE	NE	50 *(30-128)*	NE	NE	139 *(71-240)*	NE	NE
[11, 18 [	16	21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	18	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
≥ 65 ans	3	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	69	9 *(5-12)*	66 *(52-79)*	40 *(22-53)*	NE	NE	20 *(10-20)*	NE	NE	50 *(50-72)*	NE	NE	141 *(100-190)*	NE	NE
[11, 18 [	15	21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	50	8 *(4-11)*	74 *(54-95)*	48 *(27-61)*	NE	NE	20 *(20-21)*	NE	NE	60 *(50-98)*	NE	NE	156 *(110-190)*	NE	NE
≥ 65 ans	4	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

29 TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné

Tableau 532 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "29 - TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 29	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2670	11 *(10-12)*	47 *(43-51)*	60 *(49-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	150 *(130-170)*	210 *(180-260)*	290 *(260-490)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	82	12 *(9-16)*	34 *(27-40)*	44 *(0-63)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	90 *(54-139)*	NE	NE
[18, 65 [	2175	12 *(11-13)*	49 *(44-54)*	63 *(51-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	110 *(90-130)*	160 *(140-190)*	226 *(180-290)*	300 *(257-575)*
≥ 65 ans	413	6 *(5-7)*	42 *(36-48)*	41 *(32-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	80 *(70-110)*	110 *(100-182)*	167 *(118-260)*	200 *(190-260)*
par sexe															
Homme	1269	11 *(10-12)*	51 *(44-58)*	69 *(50-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-140)*	170 *(142-220)*	240 *(180-370)*	370 *(290-536)*
[11, 18 [	43	12 *(7-18)*	41 *(30-52)*	50 *(0-77)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	95 *(59-490)*	NE	NE
[18, 65 [	1011	12 *(11-13)*	52 *(44-61)*	74 *(52-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	120 *(90-162)*	180 *(150-255)*	256 *(190-542)*	370 *(290-578)*
≥ 65 ans	215	7 *(6-8)*	47 *(39-56)*	46 *(33-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	102 *(70-164)*	132 *(103-260)*	180 *(131-350)*	246 *(180-350)*
Femme	1401	11 *(10-12)*	43 *(39-47)*	49 *(42-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(80-120)*	138 *(120-160)*	170 *(150-225)*	253 *(210-416)*
[11, 18 [	39	13 *(8-18)*	25 *(18-32)*	35 *(0-56)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-79)*	NE	NE
[18, 65 [	1164	12 *(11-14)*	46 *(41-51)*	52 *(44-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-70)*	110 *(90-130)*	140 *(120-160)*	180 *(150-250)*	257 *(220-490)*
≥ 65 ans	198	6 *(4-7)*	38 *(30-45)*	35 *(19-45)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	60 *(31-62)*	70 *(62-100)*	100 *(70-190)*	114 *(95-230)*	190 *(102-230)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FT* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 533 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "29 - TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 29	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2547	11 *(10-12)*	47 *(43-51)*	60 *(49-69)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	100 *(90-120)*	150 *(130-180)*	210 *(180-260)*	291 *(260-490)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	69	12 *(9-16)*	34 *(27-41)*	45 *(0-64)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE	90 *(52-170)*	NE	NE
[18, 65 [	2080	12 *(11-13)*	49 *(44-54)*	64 *(51-74)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	110 *(90-130)*	160 *(140-190)*	230 *(180-290)*	300 *(258-587)*
≥ 65 ans	398	6 *(5-7)*	42 *(36-48)*	41 *(32-48)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	81 *(70-110)*	110 *(100-184)*	171 *(118-260)*	200 *(191-260)*
par sexe															
Homme	1210	11 *(10-12)*	51 *(44-58)*	70 *(50-84)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-60)*	110 *(90-130)*	170 *(138-220)*	241 *(190-370)*	370 *(290-542)*
[11, 18 [	35	12 *(6-17)*	42 *(30-54)*	51 *(0-80)*	NE	NE	10 *(10-20)*	NE	NE	30 *(20-40)*	NE	NE	96 *(57-490)*	NE	NE
[18, 65 [	969	12 *(11-14)*	52 *(44-61)*	74 *(52-91)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(60-60)*	110 *(90-165)*	180 *(150-257)*	257 *(190-551)*	370 *(291-583)*
≥ 65 ans	206	7 *(6-8)*	47 *(39-56)*	46 *(33-56)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	30 *(30-40)*	60 *(50-70)*	102 *(70-177)*	132 *(103-265)*	180 *(130-350)*	249 *(180-350)*
Femme	1337	11 *(10-12)*	43 *(39-48)*	49 *(42-55)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(40-60)*	100 *(80-120)*	139 *(120-160)*	170 *(150-226)*	254 *(209-421)*
[11, 18 [	34	13 *(8-18)*	26 *(18-33)*	35 *(0-56)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	40 *(40-86)*	NE	NE
[18, 65 [	1111	12 *(11-14)*	46 *(41-51)*	52 *(44-58)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-20)*	30 *(20-30)*	60 *(50-70)*	110 *(90-130)*	140 *(120-160)*	178 *(150-252)*	258 *(220-490)*
≥ 65 ans	192	6 *(4-7)*	38 *(30-45)*	35 *(19-46)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-20)*	20 *(20-30)*	53 *(30-63)*	70 *(62-100)*	100 *(70-191)*	115 *(95-230)*	191 *(102-230)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FM* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 534 : Estimations de la proportion journalière de personnes concernées dans la population (%) et de la durée journalière de trajet (min/j), pour le mode de transport "29 - TRAJET - Trajet sans moyen de locomotion renseigné", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code du moyen de transport : 29	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	123	11 *(7-14)*	39 *(20-59)*	46 *(21-62)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-10)*	20 *(10-30)*	50 *(20-150)*	98 *(50-240)*	150 *(150-150)*	150 *(150-215)*	176 *(150-240)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	13	15	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	95	11 *(7-16)*	43 *(18-68)*	52 *(25-69)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-40)*	NE	NE	141 *(60-240)*	NE	NE
≥ 65 ans	15	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	59	12 *(7-17)*	45 *(14-76)*	48 *(0-69)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-60)*	NE	NE	150 *(150-150)*	NE	NE
[11, 18 [	8	24	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	42	10 *(4-16)*	53 *(7-100)*	58 *(22-79)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	16 *(10-101)*	NE	NE	137 *(20-150)*	NE	NE
≥ 65 ans	9	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	64	9 *(5-14)*	33 *(15-52)*	43 *(0-61)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	95 *(40-240)*	NE	NE
[11, 18 [	5	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	53	12 *(6-19)*	35 *(13-56)*	46 *(0-65)*	NE	NE	10 *(10-10)*	NE	NE	20 *(10-30)*	NE	NE	97 *(30-240)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT utilisant le moyen de transport considéré ; P = proportion journalière (%) de *FD* utilisant le moyen de transport considéré ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Distribution de la fréquence de pratique des activités et proportions de personnes concernées, dans la population en France dans son intégralité, et par zone géographique, sexe et classe d'âge

Activités sportives

SPO1 Course à pied

Tableau 535 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO1 - Pratique de la course à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO1	n	P (IC95%)	m (IC95%) (*)	σ (IC95%) (*)	p1 (IC95%) (**)	p2,5 (IC95%) (**)	p5 (IC95%) (*)	p10 (IC95%) (**)	p25 (IC95%) (**)	p50 (IC95%) (*)	p75 (IC95%) (**)	p90 (IC95%) (**)	p95 (IC95%) (*)	p97,5 (IC95%) (**)	p99 (IC95%) (**)
France entière	1742	10 (9-11)	6 (5-6)	6 (4-7)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	2 (2-2)	4 (4-4)	8 (8-8)	12 (12-12)	15 (12-20)	20 (20-28)	28 (28-30)
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	50	14 (9-18)	4 (3-6)	5 (1-7)	NE	NE	1 (1-1)	NE	NE	3 (2-4)	NE	NE	15 (8-30)	NE	NE
[18, 65 [	1649	12 (11-13)	6 (5-6)	6 (4-7)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	2 (2-3)	4 (4-4)	8 (8-8)	12 (12-12)	15 (12-16)	20 (16-28)	28 (28-30)
≥ 65 ans	43	1 (1-1)	7 (5-9)	6 (3-8)	NE	NE	1 (1-3)	NE	NE	4 (4-8)	NE	NE	18 (12-30)	NE	NE
par sexe															
Homme	1042	12 (11-13)	6 (6-6)	5 (5-6)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	3 (2-3)	4 (4-4)	8 (8-9)	12 (12-12)	15 (12-20)	20 (20-27)	28 (27-28)
[11, 18 [	25	14 (8-20)	5 (3-8)	5 (0-7)	NE	NE	1 (1-2)	NE	NE	4 (2-4)	NE	NE	20 (20-20)	NE	NE
[18, 65 [	990	15 (13-16)	6 (6-7)	5 (5-6)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	3 (2-3)	4 (4-4)	8 (8-10)	12 (12-12)	12 (12-17)	20 (16-28)	28 (28-28)
≥ 65 ans	27	1 (1-2)	7 (4-9)	6 (2-8)	NE	NE	1 (1-2)	NE	NE	4 (3-8)	NE	NE	17 (10-30)	NE	NE
Femme	700	8 (7-8)	5 (4-6)	6 (3-8)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	2 (1-2)	4 (3-4)	5 (4-8)	11 (8-12)	15 (12-24)	28 (16-28)	30 (28-56)
[11, 18 [	25	14 (8-20)	3 (1-4)	5 (0-7)	NE	NE	1 (1-1)	NE	NE	1 (1-3)	NE	NE	5 (4-30)	NE	NE
[18, 65 [	659	9 (8-10)	5 (5-6)	6 (3-9)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	2 (1-2)	4 (4-4)	7 (5-8)	12 (10-12)	16 (12-24)	28 (16-28)	28 (28-56)
≥ 65 ans	16	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 536 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO1 - Pratique de la course à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1642	10 *(9-11)*	6 *(5-6)*	6 *(4-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(7-8)*	12 *(12-12)*	14 *(12-20)*	20 *(19-28)*	28 *(28-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	43	14 *(10-18)*	4 *(3-6)*	5 *(1-7)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(1-4)*	NE	NE	15 *(6-30)*	NE	NE
[18, 65 [	1559	12 *(11-13)*	6 *(5-6)*	6 *(4-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-12)*	14 *(12-16)*	20 *(16-28)*	28 *(28-30)*
≥ 65 ans	40	1 *(1-1)*	7 *(5-9)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	4 *(4-8)*	NE	NE	19 *(12-30)*	NE	NE
par sexe															
Homme	984	12 *(11-13)*	6 *(6-6)*	5 *(4-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-9)*	12 *(12-12)*	15 *(12-20)*	20 *(20-26)*	28 *(27-28)*
[11, 18 [	21	14 *(8-20)*	5 *(3-8)*	5 *(0-7)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	20 *(20-20)*	NE	NE
[18, 65 [	937	15 *(13-16)*	6 *(6-6)*	5 *(4-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	12 *(12-12)*	12 *(12-17)*	20 *(16-28)*	28 *(28-28)*
≥ 65 ans	26	1 *(1-2)*	7 *(4-9)*	6 *(2-9)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(3-8)*	NE	NE	18 *(10-30)*	NE	NE
Femme	658	7 *(7-8)*	5 *(4-6)*	6 *(3-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-7)*	10 *(8-12)*	13 *(12-28)*	28 *(16-28)*	30 *(28-56)*
[11, 18 [	22	14 *(8-21)*	3 *(1-4)*	4 *(0-7)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	4 *(4-28)*	NE	NE
[18, 65 [	622	9 *(8-10)*	5 *(4-6)*	6 *(3-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(4-4)*	6 *(4-8)*	11 *(8-12)*	15 *(12-28)*	28 *(16-28)*	28 *(28-56)*
≥ 65 ans	14	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 537 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO1 - Pratique de la course à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	100	11 *(8-14)*	8 *(6-10)*	6 *(4-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(2-4)*	8 *(4-8)*	12 *(8-12)*	16 *(12-33)*	20 *(16-34)*	25 *(19-36)*	30 *(24-36)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	7	9	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	90	13 *(9-16)*	8 *(6-10)*	7 *(4-9)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-8)*	NE	NE	21 *(16-36)*	NE	NE
≥ 65 ans	3	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	58	13 *(8-17)*	7 *(5-9)*	6 *(1-9)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-8)*	NE	NE	18 *(12-36)*	NE	NE
[11, 18 [	4	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	53	15 *(9-22)*	7 *(5-10)*	7 *(1-10)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-8)*	NE	NE	19 *(12-36)*	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	42	9 *(6-13)*	9 *(7-11)*	6 *(4-7)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	8 *(4-12)*	NE	NE	20 *(14-25)*	NE	NE
[11, 18 [	3	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	37	10 *(6-15)*	9 *(6-12)*	7 *(4-8)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	8 *(4-12)*	NE	NE	22 *(15-25)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO2 Vélo, cyclisme

Tableau 538 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO2 - Pratique du vélo, cyclisme au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2918	16 *(15-17)*	7 *(7-8)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	10 *(8-10)*	20 *(20-20)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-50)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	127	32 *(27-38)*	9 *(7-10)*	8 *(7-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-8)*	12 *(10-16)*	20 *(16-28)*	28 *(26-30)*	29 *(28-32)*	30 *(30-31)*
[18, 65 [	2451	16 *(15-16)*	7 *(6-7)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	20 *(16-20)*	28 *(24-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-54)*
≥ 65 ans	340	8 *(7-9)*	9 *(8-10)*	9 *(8-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-7)*	14 *(10-16)*	25 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*
par sexe															
Homme	1670	19 *(18-20)*	8 *(7-9)*	9 *(7-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	10 *(10-12)*	20 *(20-28)*	28 *(28-29)*	30 *(28-30)*	30 *(30-56)*
[11, 18 [	72	34 *(26-43)*	12 *(9-14)*	9 *(7-10)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	10 *(5-12)*	NE	NE	28 *(28-32)*	NE	NE
[18, 65 [	1375	18 *(17-20)*	7 *(6-8)*	8 *(6-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	20 *(15-20)*	28 *(24-28)*	29 *(28-30)*	30 *(30-56)*
≥ 65 ans	223	12 *(10-14)*	10 *(8-11)*	9 *(8-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(4-8)*	15 *(10-20)*	28 *(24-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*
Femme	1248	13 *(12-14)*	6 *(6-7)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	8 *(6-10)*	20 *(16-20)*	25 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	55	30 *(22-39)*	5 *(3-7)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	20 *(10-28)*	NE	NE
[18, 65 [	1076	13 *(12-14)*	7 *(6-7)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	8 *(7-10)*	20 *(18-20)*	25 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-50)*
≥ 65 ans	117	5 *(4-6)*	8 *(7-10)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	12 *(8-15)*	24 *(20-27)*	27 *(24-30)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 539 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO2 - Pratique du vélo, cyclisme au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2837	16 *(15-17)*	7 *(7-8)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	10 *(8-10)*	20 *(20-20)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-50)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	114	33 *(27-39)*	9 *(7-10)*	8 *(7-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-4)*	4 *(4-8)*	12 *(10-16)*	20 *(16-28)*	28 *(24-30)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
[18, 65 [	2385	16 *(15-17)*	7 *(6-7)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	8 *(8-8)*	20 *(16-20)*	28 *(24-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-54)*
≥ 65 ans	338	8 *(7-9)*	9 *(8-10)*	9 *(8-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-7)*	14 *(10-16)*	25 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*
par sexe															
Homme	1611	19 *(18-20)*	8 *(7-9)*	9 *(7-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	10 *(10-12)*	20 *(20-28)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-55)*
[11, 18 [	61	35 *(26-43)*	11 *(9-14)*	9 *(7-10)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	10 *(5-12)*	NE	NE	28 *(26-30)*	NE	NE
[18, 65 [	1329	18 *(17-20)*	7 *(6-8)*	8 *(6-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	20 *(15-20)*	28 *(24-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-56)*
≥ 65 ans	221	12 *(10-14)*	10 *(8-11)*	9 *(8-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(4-8)*	15 *(10-20)*	28 *(24-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*
Femme	1226	13 *(12-14)*	6 *(6-7)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	8 *(6-10)*	20 *(16-20)*	25 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	53	32 *(23-40)*	5 *(3-7)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	20 *(10-28)*	NE	NE
[18, 65 [	1056	13 *(12-14)*	7 *(6-7)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	8 *(7-10)*	20 *(18-20)*	25 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-50)*
≥ 65 ans	117	5 *(4-6)*	8 *(7-10)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	12 *(8-15)*	24 *(20-27)*	27 *(24-30)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 540 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO2 - Pratique du vélo, cyclisme au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	81	9 *(6-12)*	11 *(8-14)*	9 *(6-11)*	1 *(1-2)*	10 *(4-13)*	30 *(22-32)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	13	16	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	66	9 *(6-13)*	10 *(8-13)*	8 *(5-9)*	1 *(1-2)*	10 *(4-13)*	26 *(20-30)*
≥ 65 ans	2	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	59	15 *(9-21)*	12 *(8-16)*	9 *(6-12)*	1 *(1-2)*	11 *(4-14)*	31 *(20-32)*
[11, 18 [	11	*27*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	46	*14* *(7-21)*	*10* *(7-13)*	*7* *(5-9)*	*1* *(1-2)*	*10* *(2-14)*	*23* *(14-30)*
≥ 65 ans	2	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	22	4 *(2-7)*	9 *(6-13)*	8 *(3-11)*	1 *(1-2)*	10 *(2-12)*	28 *(28-28)*
[11, 18 [	2	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	20	*5* *(2-9)*	*11* *(7-15)*	*8* *(3-11)*	*1* *(1-3)*	*12* *(2-13)*	*28* *(28-28)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO3 Tennis, squash, badmington, tennis de tables

Tableau 541 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO3 - Pratique du tennis, squash, badminton, tennis de table au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	839	6 *(5-6)*	4 *(4-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-5)*	8 *(8-9)*	12 *(10-14)*	15 *(12-25)*	23 *(16-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	61	17 *(12-21)*	4 *(3-6)*	5 *(0-7)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	10 *(8-28)*	NE	NE
[18, 65 [	751	5 *(5-6)*	4 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-5)*	8 *(8-10)*	10 *(9-15)*	15 *(12-20)*	20 *(16-20)*
≥ 65 ans	27	1 *(0-1)*	6 *(4-8)*	5 *(1-7)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-8)*	NE	NE	12 *(12-28)*	NE	NE
par sexe															
Homme	576	8 *(7-9)*	4 *(4-5)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-6)*	8 *(8-10)*	12 *(10-20)*	17 *(12-27)*	25 *(16-28)*
[11, 18 [	38	21 *(14-29)*	5 *(3-7)*	5 *(0-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(3-4)*	NE	NE	9 *(7-28)*	NE	NE
[18, 65 [	517	8 *(7-9)*	4 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-6)*	8 *(8-10)*	12 *(10-16)*	15 *(12-28)*	20 *(20-20)*
≥ 65 ans	21	1 *(1-2)*	6 *(4-8)*	6 *(0-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-8)*	NE	NE	12 *(11-28)*	NE	NE
Femme	263	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	4 *(2-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-4)*	8 *(6-8)*	9 *(8-12)*	12 *(10-21)*	20 *(12-30)*
[11, 18 [	23	11 *(6-17)*	3 *(2-5)*	4 *(0-5)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-4)*	NE	NE	11 *(4-20)*	NE	NE
[18, 65 [	234	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	4 *(0-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-4)*	8 *(6-8)*	8 *(8-12)*	10 *(8-29)*	19 *(10-30)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 542 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO3 - Pratique du tennis, squash, badminton, tennis de table au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	825	6 *(5-6)*	4 *(4-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-5)*	8 *(8-10)*	12 *(10-14)*	15 *(12-25)*	23 *(16-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	56	17 *(12-22)*	4 *(3-6)*	5 *(0-7)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	10 *(7-28)*	NE	NE
[18, 65 [	742	6 *(5-6)*	4 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-5)*	8 *(8-10)*	10 *(9-15)*	15 *(12-20)*	20 *(16-20)*
≥ 65 ans	27	1 *(0-1)*	6 *(4-8)*	5 *(1-7)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-8)*	NE	NE	12 *(12-28)*	NE	NE
par sexe															
Homme	568	8 *(7-9)*	4 *(4-5)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-6)*	8 *(8-10)*	12 *(10-20)*	17 *(12-27)*	25 *(16-28)*
[11, 18 [	35	22 *(14-30)*	5 *(3-7)*	5 *(0-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(3-4)*	NE	NE	9 *(7-28)*	NE	NE
[18, 65 [	512	8 *(7-9)*	4 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-6)*	8 *(8-10)*	12 *(10-16)*	15 *(12-28)*	20 *(20-20)*
≥ 65 ans	21	1 *(1-2)*	6 *(4-8)*	6 *(0-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-8)*	NE	NE	12 *(11-28)*	NE	NE
Femme	257	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	4 *(2-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-4)*	8 *(5-8)*	9 *(8-14)*	12 *(10-22)*	20 *(12-30)*
[11, 18 [	21	12 *(6-18)*	3 *(2-5)*	4 *(0-5)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-4)*	NE	NE	11 *(4-20)*	NE	NE
[18, 65 [	230	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	4 *(0-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-4)*	8 *(5-8)*	8 *(8-12)*	10 *(8-29)*	20 *(10-30)*
≥ 65 ans	6	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 543 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO3 - Pratique du tennis, squash, badminton, tennis de table au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO3	n
DROM	14
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	5
[18, 65 [	9
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	8
[11, 18 [	3
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	0
Femme	6
[11, 18 [	2
[18, 65 [	4
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

SPO4 Natation, nage (y compris baignade pendant les vacances)

Tableau 544 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO4 - Pratique de la natation, nage (y compris baignade pendant les vacances) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2468	13 *(12-14)*	6 *(5-6)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(4-4)*	6 *(5-8)*	15 *(12-15)*	20 *(16-20)*	28 *(22-28)*	30 *(30-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	104	25 *(20-31)*	6 *(4-7)*	6 *(4-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	7 *(4-15)*	15 *(12-20)*	20 *(15-28)*	20 *(18-28)*	26 *(20-28)*
[18, 65 [	2165	14 *(13-15)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-7)*	12 *(10-14)*	19 *(15-20)*	25 *(20-28)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	199	5 *(4-6)*	8 *(7-10)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-4)*	12 *(8-15)*	20 *(15-28)*	28 *(23-30)*	30 *(28-30)*	30 *(30-40)*
par sexe															
Homme	1033	12 *(11-14)*	6 *(5-6)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(5-8)*	15 *(12-15)*	20 *(17-25)*	28 *(25-30)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	42	25 *(17-33)*	6 *(4-8)*	6 *(3-9)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-5)*	NE	NE	16 *(15-28)*	NE	NE
[18, 65 [	896	12 *(11-13)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	6 *(5-8)*	12 *(10-15)*	20 *(15-22)*	27 *(20-30)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	95	5 *(4-6)*	8 *(6-10)*	8 *(6-9)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(4-6)*	NE	NE	28 *(20-30)*	NE	NE
Femme	1435	14 *(13-15)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-8)*	14 *(10-15)*	20 *(16-20)*	21 *(20-28)*	30 *(28-35)*
[11, 18 [	62	26 *(18-33)*	6 *(4-7)*	6 *(4-7)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	19 *(12-21)*	NE	NE
[18, 65 [	1269	15 *(14-16)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-7)*	10 *(10-13)*	15 *(15-20)*	21 *(20-28)*	30 *(28-49)*
≥ 65 ans	104	4 *(3-5)*	9 *(7-11)*	9 *(6-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	4 *(2-4)*	4 *(4-7)*	13 *(8-16)*	20 *(15-29)*	28 *(28-30)*	29 *(28-40)*	32 *(28-40)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 545 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO4 - Pratique de la natation, nage (y compris baignade pendant les vacances) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2360	13 *(12-14)*	6 *(5-6)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-8)*	15 *(12-15)*	20 *(16-20)*	28 *(24-28)*	30 *(30-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	90	26 *(20-31)*	6 *(4-7)*	6 *(4-8)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-4)*	NE	NE	20 *(15-28)*	NE	NE
[18, 65 [	2077	14 *(13-14)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-7)*	12 *(10-14)*	20 *(15-20)*	25 *(20-28)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	193	5 *(4-6)*	8 *(7-10)*	8 *(7-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-4)*	12 *(8-15)*	20 *(16-28)*	28 *(24-30)*	30 *(28-30)*	30 *(30-40)*
par sexe															
Homme	987	12 *(11-14)*	6 *(5-6)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(5-8)*	15 *(12-15)*	20 *(16-25)*	28 *(25-30)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	39	25 *(17-34)*	6 *(4-9)*	6 *(3-9)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-5)*	NE	NE	17 *(15-28)*	NE	NE
[18, 65 [	857	12 *(11-13)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	6 *(5-8)*	13 *(10-15)*	20 *(15-23)*	27 *(20-30)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	91	5 *(4-6)*	8 *(6-10)*	8 *(6-9)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(4-6)*	NE	NE	28 *(20-30)*	NE	NE
Femme	1373	14 *(13-15)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-8)*	14 *(10-15)*	20 *(16-20)*	21 *(20-28)*	30 *(28-35)*
[11, 18 [	51	26 *(18-33)*	6 *(4-7)*	6 *(4-8)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	19 *(12-21)*	NE	NE
[18, 65 [	1220	15 *(14-16)*	5 *(5-6)*	6 *(5-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-7)*	10 *(10-14)*	15 *(15-20)*	21 *(20-28)*	30 *(28-50)*
≥ 65 ans	102	4 *(3-5)*	9 *(7-11)*	9 *(6-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	4 *(2-4)*	4 *(4-7)*	14 *(8-16)*	20 *(15-30)*	28 *(28-30)*	29 *(28-40)*	32 *(28-40)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 546 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO4 - Pratique de la natation, nage (y compris baignade pendant les vacances) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	108	14 *(10-18)*	5 *(4-6)*	5 *(3-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-4)*	4 *(4-4)*	7 *(4-8)*	10 *(8-16)*	12 *(12-26)*	20 *(13-29)*	27 *(20-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	14	16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	88	16 *(11-20)*	5 *(4-6)*	5 *(3-7)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE	15 *(12-30)*	NE	NE
≥ 65 ans	6	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	46	14 *(8-20)*	6 *(4-8)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE	18 *(12-30)*	NE	NE
[11, 18 [	3	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	39	16 *(9-24)*	6 *(4-8)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-4)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE	20 *(12-30)*	NE	NE
≥ 65 ans	4	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	62	14 *(10-19)*	4 *(3-6)*	4 *(3-5)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	12 *(8-20)*	NE	NE
[11, 18 [	11	23	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	49	15 *(10-21)*	4 *(3-5)*	4 *(3-5)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-4)*	NE	NE	12 *(8-25)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO5 Gymnastique (y compris aquagym)

Tableau 547 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO5 - Pratique de la gymnastique (y compris aquagym) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1786	8 *(8-9)*	7 *(7-8)*	7 *(7-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	20 *(16-20)*	28 *(28-28)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	31	7 *(4-11)*	6 *(4-8)*	5 *(0-7)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	4 *(4-8)*	NE	NE	12 *(8-20)*	NE	NE
[18, 65 [	1434	9 *(8-9)*	7 *(7-8)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	16 *(15-20)*	28 *(27-28)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	321	8 *(7-9)*	9 *(8-10)*	9 *(8-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	12 *(8-12)*	28 *(28-28)*	28 *(28-29)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*
par sexe															
Homme	353	4 *(3-5)*	10 *(9-11)*	9 *(8-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	8 *(4-8)*	12 *(12-20)*	28 *(24-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	11	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	253	3 *(3-4)*	9 *(8-11)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-3)*	3 *(2-4)*	8 *(4-8)*	12 *(10-16)*	21 *(20-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	89	5 *(4-6)*	14 *(12-16)*	10 *(10-11)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	10 *(8-15)*	NE	NE	29 *(28-30)*	NE	NE
Femme	1433	13 *(12-13)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	15 *(12-16)*	28 *(20-28)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	20	8 *(3-12)*	5 *(3-6)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	4 *(2-8)*	NE	NE	8 *(8-10)*	NE	NE
[18, 65 [	1181	14 *(13-15)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	15 *(12-18)*	28 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	232	10 *(8-11)*	7 *(6-8)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	4 *(2-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-9)*	17 *(12-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 548 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO5 - Pratique de la gymnastique (y compris aquagym) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1730	9 *(8-9)*	7 *(7-8)*	7 *(7-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	20 *(16-20)*	28 *(28-28)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	28	8 *(4-11)*	6 *(4-8)*	5 *(0-7)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	4 *(4-8)*	NE	NE	12 *(8-20)*	NE	NE
[18, 65 [	1383	9 *(8-10)*	7 *(7-8)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	16 *(15-20)*	28 *(27-28)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	319	8 *(7-9)*	9 *(8-10)*	9 *(8-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	12 *(8-12)*	28 *(28-28)*	28 *(28-29)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*
par sexe															
Homme	348	4 *(3-5)*	10 *(9-11)*	9 *(8-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	8 *(4-8)*	12 *(10-20)*	28 *(24-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	11	7	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	248	3 *(3-4)*	9 *(8-11)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-3)*	3 *(2-4)*	8 *(4-8)*	12 *(10-16)*	21 *(20-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	89	5 *(4-6)*	14 *(12-16)*	10 *(10-11)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	10 *(8-15)*	NE	NE	29 *(28-30)*	NE	NE
Femme	1382	13 *(12-14)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	15 *(12-16)*	28 *(20-28)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*
[11, 18 [	17	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1135	14 *(13-15)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	15 *(12-18)*	28 *(20-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
≥ 65 ans	230	10 *(8-11)*	7 *(6-8)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	4 *(2-4)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	18 *(12-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 549 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO5 - Pratique de la gymnastique (y compris aquagym) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	56	7 *(4-9)*	9 *(7-11)*	7 *(4-8)*	2 *(1-4)*	8 *(4-10)*	20 *(16-30)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	3	4	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	51	8 *(5-12)*	9 *(7-11)*	7 *(5-9)*	2 *(1-4)*	8 *(4-12)*	23 *(16-30)*
≥ 65 ans	2	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	5	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	5	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	51	11 *(7-15)*	8 *(6-10)*	6 *(3-8)*	2 *(1-4)*	8 *(4-8)*	18 *(12-30)*
[11, 18 [	3	*7*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	46	*13 (8-19)*	*8 (6-10)*	*6 (3-8)*	*2 (1-4)*	*7 (4-8)*	*19 (13-30)*
≥ 65 ans	2	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO6 Sports collectifs

Tableau 550 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO6 - Pratique de sports collectifs au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1006	9 *(8-10)*	6 *(5-6)*	5 *(4-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-12)*	16 *(12-16)*	20 *(16-20)*	24 *(20-28)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	146	36 *(30-42)*	7 *(6-8)*	5 *(4-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(2-4)*	4 *(4-8)*	8 *(8-12)*	13 *(12-20)*	16 *(16-24)*	20 *(17-25)*	24 *(20-25)*
[18, 65 [	842	8 *(7-8)*	5 *(5-6)*	4 *(4-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(6-8)*	12 *(12-12)*	12 *(12-12)*	13 *(12-20)*	20 *(16-30)*
≥ 65 ans	18	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	816	14 *(13-16)*	6 *(6-7)*	5 *(4-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	12 *(12-13)*	16 *(12-20)*	20 *(16-24)*	24 *(20-30)*
[11, 18 [	102	49 *(40-58)*	8 *(6-9)*	6 *(4-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(2-4)*	7 *(4-8)*	10 *(8-12)*	16 *(12-20)*	20 *(16-22)*	20 *(20-25)*	25 *(20-25)*
[18, 65 [	700	13 *(11-14)*	5 *(5-6)*	5 *(4-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-12)*	12 *(12-12)*	16 *(12-20)*	21 *(16-30)*
≥ 65 ans	14	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	190	4 *(3-5)*	4 *(4-5)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	4 *(4-8)*	8 *(8-8)*	9 *(8-15)*	12 *(10-15)*	15 *(12-24)*
[11, 18 [	44	21 *(14-28)*	4 *(4-5)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE	8 *(8-12)*	NE	NE
[18, 65 [	142	3 *(2-4)*	4 *(3-5)*	4 *(2-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	8 *(6-10)*	9 *(8-24)*	12 *(9-24)*	20 *(12-24)*
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 551 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO6 - Pratique de sports collectifs au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	922	9 *(8-10)*	6 *(5-6)*	5 *(4-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-12)*	16 *(12-20)*	18 *(16-23)*	20 *(20-27)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	111	35 *(29-41)*	7 *(6-8)*	5 *(4-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(2-4)*	4 *(4-8)*	8 *(8-11)*	14 *(11-20)*	17 *(16-25)*	20 *(18-25)*	24 *(20-25)*
[18, 65 [	794	8 *(7-8)*	5 *(5-5)*	4 *(4-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(6-8)*	12 *(11-12)*	12 *(12-12)*	12 *(12-16)*	17 *(16-26)*
≥ 65 ans	17	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	750	14 *(13-16)*	6 *(5-7)*	5 *(4-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	12 *(12-12)*	16 *(12-19)*	20 *(16-20)*	24 *(20-30)*
[11, 18 [	78	48 *(39-57)*	8 *(6-9)*	6 *(4-7)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	6 *(4-8)*	NE	NE	20 *(16-24)*	NE	NE
[18, 65 [	659	13 *(11-14)*	5 *(5-6)*	4 *(4-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-12)*	12 *(12-12)*	12 *(12-16)*	17 *(16-28)*
≥ 65 ans	13	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	172	4 *(3-5)*	4 *(4-5)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	4 *(4-8)*	8 *(8-8)*	9 *(8-15)*	12 *(10-15)*	15 *(12-24)*
[11, 18 [	33	21 *(14-28)*	4 *(4-5)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE	8 *(8-12)*	NE	NE
[18, 65 [	135	3 *(2-4)*	4 *(3-5)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	8 *(6-10)*	9 *(8-24)*	12 *(9-24)*	19 *(12-24)*
≥ 65 ans	4	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 552 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO6 - Pratique de sports collectifs au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	84	15 *(11-20)*	8 *(5-11)*	7 *(0-10)*	1 *(1-2)*	6 *(4-8)*	22 *(12-28)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	35	46 *(31-61)*	7 *(5-9)*	4 *(3-5)*	1 *(1-4)*	6 *(4-8)*	16 *(11-16)*
[18, 65 [	48	12 *(6-17)*	9 *(3-14)*	9 *(0-12)*	1 *(1-3)*	4 *(3-12)*	25 *(12-28)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	66	28 *(19-36)*	8 *(5-12)*	7 *(0-10)*	1 *(1-2)*	6 *(4-10)*	23 *(12-28)*
[11, 18 [	24	*72* *(52-92)*	*7* *(4-10)*	*5* *(3-6)*	*1* *(1-4)*	*8* *(3-8)*	*16* *(16-16)*
[18, 65 [	41	*22* *(12-32)*	*9* *(3-15)*	*9* *(0-13)*	*1* *(1-3)*	*4* *(2-12)*	*25* *(12-28)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	18	5	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	11	*23*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	7	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO7 Danse (y compris en soirée, discothèque, …)

Tableau 553 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO7 - Pratique de la danse (y compris en soirée, discothèque, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO7	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1398	8 *(7-9)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(7-10)*	10 *(10-15)*	15 *(12-20)*	20 *(16-28)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	56	9 *(6-13)*	4 *(3-5)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	8 *(8-11)*	NE	NE
[18, 65 [	1184	9 *(8-10)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(6-10)*	12 *(10-15)*	15 *(12-21)*	20 *(15-28)*
≥ 65 ans	158	4 *(3-4)*	3 *(2-3)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(4-8)*	8 *(8-16)*	13 *(8-20)*	17 *(10-20)*
par sexe															
Homme	520	6 *(5-7)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(5-10)*	10 *(9-10)*	10 *(10-16)*	16 *(12-21)*
[11, 18 [	10	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	433	7 *(6-8)*	3 *(3-4)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-10)*	10 *(10-10)*	10 *(10-15)*	15 *(12-28)*
≥ 65 ans	77	4 *(3-5)*	3 *(2-4)*	4 *(1-6)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	9 *(8-20)*	NE	NE
Femme	878	10 *(9-11)*	4 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	12 *(10-16)*	16 *(12-28)*	20 *(15-28)*
[11, 18 [	46	17 *(11-23)*	4 *(3-5)*	3 *(2-4)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	8 *(8-12)*	NE	NE
[18, 65 [	751	11 *(10-12)*	4 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(5-12)*	12 *(10-20)*	16 *(12-28)*	20 *(15-28)*
≥ 65 ans	81	3 *(3-4)*	3 *(2-3)*	3 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	8 *(4-14)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 554 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO7 - Pratique de la danse (y compris en soirée, discothèque, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO7	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1332	8 *(7-9)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(6-9)*	10 *(9-15)*	15 *(12-20)*	20 *(16-28)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	50	9 *(6-13)*	4 *(3-5)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	8 *(8-11)*	NE	NE
[18, 65 [	1129	9 *(8-10)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(5-10)*	12 *(10-15)*	15 *(12-21)*	20 *(15-28)*
≥ 65 ans	153	4 *(3-4)*	3 *(2-3)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	6 *(4-8)*	8 *(8-16)*	13 *(8-20)*	17 *(10-20)*
par sexe															
Homme	494	6 *(5-7)*	3 *(3-3)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-10)*	10 *(8-10)*	11 *(10-16)*	16 *(12-23)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	411	7 *(6-8)*	3 *(3-3)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	6 *(5-10)*	10 *(8-10)*	10 *(10-15)*	15 *(12-28)*
≥ 65 ans	74	4 *(3-5)*	3 *(2-4)*	4 *(1-6)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	9 *(7-20)*	NE	NE
Femme	838	10 *(9-11)*	4 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(6-10)*	12 *(9-16)*	16 *(12-28)*	20 *(15-28)*
[11, 18 [	41	16 *(10-23)*	4 *(3-5)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	8 *(8-12)*	NE	NE
[18, 65 [	718	11 *(10-12)*	4 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(4-12)*	12 *(10-20)*	16 *(12-28)*	20 *(15-28)*
≥ 65 ans	79	3 *(3-4)*	3 *(2-3)*	3 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	8 *(4-14)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 555 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO7 - Pratique de la danse (y compris en soirée, discothèque, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO7	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	66	11 *(8-15)*	5 *(4-6)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	4 *(2-8)*	10 *(10-10)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	12	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	55	13 *(8-18)*	5 *(4-6)*	3 *(3-4)*	1 *(1-2)*	4 *(2-8)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	5	3	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	26	11 *(5-16)*	4 *(2-6)*	3 *(1-4)*	1 *(1-2)*	4 *(1-8)*	10 *(10-10)*
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*14 (6-21)*	*5 (3-6)*	*3 (1-4)*	*1 (1-2)*	*4 (1-10)*	*10 (10-10)*
≥ 65 ans	3	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	40	12 *(7-17)*	5 *(4-7)*	4 *(2-5)*	1 *(1-2)*	4 *(2-8)*	10 *(8-28)*
[11, 18 [	5	*20*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	33	*13 (6-19)*	*5 (3-7)*	*4 (3-4)*	*1 (1-2)*	*4 (2-8)*	*10 (8-20)*
≥ 65 ans	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO8 Marche à pied

Tableau 556 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO8 - Pratique de la marche à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO8	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	8427	42 *(41-43)*	10 *(10-11)*	10 *(10-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	15 *(15-16)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	32 *(30-49)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	125	31 *(25-37)*	11 *(9-13)*	10 *(8-12)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	4 *(2-4)*	8 *(5-10)*	20 *(12-20)*	25 *(20-30)*	30 *(28-30)*	30 *(30-55)*	46 *(30-56)*
[18, 65 [	6496	43 *(42-44)*	10 *(9-10)*	10 *(9-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	12 *(12-15)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-30)*	32 *(30-49)*
≥ 65 ans	1806	45 *(43-47)*	12 *(12-13)*	10 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	20 *(20-20)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	40 *(30-56)*
par sexe															
Homme	3657	39 *(37-40)*	10 *(10-10)*	10 *(9-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	15 *(12-16)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	31 *(30-49)*
[11, 18 [	56	29 *(21-37)*	11 *(8-13)*	10 *(6-12)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	8 *(4-10)*	NE	NE	30 *(20-50)*	NE	NE
[18, 65 [	2736	38 *(36-39)*	9 *(8-9)*	9 *(9-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	12 *(10-12)*	28 *(25-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-49)*
≥ 65 ans	865	50 *(47-52)*	13 *(12-14)*	11 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	10 *(8-10)*	20 *(20-25)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-56)*
Femme	4770	45 *(44-47)*	10 *(10-11)*	10 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	5 *(5-6)*	16 *(15-20)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	40 *(30-50)*
[11, 18 [	69	34 *(26-43)*	12 *(8-15)*	11 *(8-14)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	6 *(4-14)*	NE	NE	30 *(27-56)*	NE	NE
[18, 65 [	3760	48 *(46-50)*	10 *(9-10)*	10 *(9-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-5)*	15 *(12-16)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-30)*	32 *(30-50)*
≥ 65 ans	941	42 *(39-44)*	12 *(11-12)*	10 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	20 *(16-20)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	48 *(30-56)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 557 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO8 - Pratique de la marche à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO8	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	8072	43 *(42-44)*	10 *(10-11)*	10 *(10-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	16 *(15-17)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	32 *(30-49)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	107	32 *(26-38)*	11 *(9-13)*	10 *(8-12)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	4 *(2-4)*	8 *(5-10)*	20 *(10-20)*	25 *(20-30)*	30 *(28-30)*	30 *(30-56)*	46 *(30-56)*
[18, 65 [	6213	43 *(42-44)*	10 *(9-10)*	10 *(9-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	12 *(12-15)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-30)*	32 *(30-49)*
≥ 65 ans	1752	45 *(43-47)*	12 *(12-13)*	11 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	20 *(20-20)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	40 *(30-56)*
par sexe															
Homme	3517	39 *(38-41)*	10 *(10-11)*	10 *(10-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	15 *(12-18)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	31 *(30-49)*
[11, 18 [	49	29 *(21-38)*	11 *(8-14)*	10 *(6-13)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	8 *(4-10)*	NE	NE	30 *(22-37)*	NE	NE
[18, 65 [	2625	38 *(36-40)*	9 *(9-10)*	10 *(9-10)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	12 *(10-12)*	28 *(26-28)*	29 *(28-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-49)*
≥ 65 ans	843	50 *(47-53)*	13 *(12-14)*	11 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	10 *(8-10)*	20 *(20-25)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	30 *(30-56)*
Femme	4555	46 *(44-47)*	10 *(10-11)*	10 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	5 *(5-6)*	16 *(15-20)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	40 *(30-50)*
[11, 18 [	58	35 *(26-44)*	12 *(8-15)*	11 *(8-14)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	6 *(4-14)*	NE	NE	28 *(26-56)*	NE	NE
[18, 65 [	3588	48 *(47-50)*	10 *(9-10)*	10 *(9-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-5)*	15 *(12-16)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*	30 *(30-30)*	32 *(30-50)*
≥ 65 ans	909	42 *(39-44)*	12 *(11-12)*	10 *(10-11)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	20 *(16-20)*	28 *(28-28)*	30 *(30-30)*	30 *(30-30)*	49 *(30-56)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 558 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO8 - Pratique de la marche à pied au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO8	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	355	30 *(25-34)*	9 *(7-10)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	5 *(4-8)*	12 *(10-15)*	20 *(20-26)*	28 *(22-28)*	28 *(28-30)*	30 *(30-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	18	18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	283	33 *(28-39)*	8 *(6-9)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-5)*	12 *(8-12)*	20 *(16-20)*	26 *(20-28)*	28 *(28-29)*	30 *(28-32)*
≥ 65 ans	54	25 *(17-33)*	12 *(9-14)*	8 *(6-9)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	8 *(8-12)*	NE	NE	28 *(28-28)*	NE	NE
par sexe															
Homme	140	27 *(21-34)*	8 *(6-10)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-4)*	5 *(4-8)*	12 *(8-16)*	20 *(16-28)*	28 *(25-28)*	28 *(28-32)*	30 *(28-32)*
[11, 18 [	7	16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	111	31 *(22-39)*	8 *(5-10)*	8 *(6-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-4)*	4 *(2-7)*	12 *(7-20)*	20 *(15-27)*	25 *(20-32)*	29 *(24-32)*	30 *(27-32)*
≥ 65 ans	22	23 *(13-34)*	13 *(9-17)*	9 *(6-11)*	NE	NE	1 *(1-6)*	NE	NE	9 *(8-20)*	NE	NE	28 *(28-28)*	NE	NE
Femme	215	32 *(26-38)*	9 *(7-10)*	8 *(7-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-4)*	5 *(4-8)*	12 *(10-20)*	20 *(20-26)*	28 *(20-28)*	28 *(25-30)*	30 *(28-30)*
[11, 18 [	11	20	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	172	36 *(28-43)*	8 *(6-9)*	7 *(6-8)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-6)*	10 *(8-12)*	20 *(14-22)*	25 *(20-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-30)*
≥ 65 ans	32	26 *(16-37)*	11 *(8-13)*	7 *(6-9)*	NE	NE	2 *(2-4)*	NE	NE	8 *(4-13)*	NE	NE	20 *(20-30)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

SPO9 Autres sports

Tableau 559 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO9 - Pratique d'autres sports au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO9	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1607	9 *(8-10)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	15 *(12-20)*	20 *(20-20)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	68	16 *(12-21)*	6 *(5-7)*	5 *(3-6)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-7)*	NE	NE	18 *(10-30)*	NE	NE
[18, 65 [	1388	10 *(9-10)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	16 *(12-20)*	20 *(20-28)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*
≥ 65 ans	151	3 *(3-4)*	7 *(6-8)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-5)*	10 *(8-15)*	20 *(15-20)*	20 *(20-20)*	22 *(20-28)*	28 *(28-28)*
par sexe															
Homme	1014	12 *(11-13)*	7 *(6-8)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-5)*	10 *(8-12)*	16 *(14-20)*	20 *(20-20)*	23 *(20-28)*	28 *(28-30)*
[11, 18 [	37	18 *(11-24)*	7 *(5-9)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-8)*	NE	NE	19 *(10-30)*	NE	NE
[18, 65 [	865	13 *(12-14)*	7 *(6-8)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-5)*	10 *(8-12)*	16 *(12-20)*	20 *(20-20)*	23 *(20-28)*	28 *(28-30)*
≥ 65 ans	112	6 *(5-7)*	8 *(6-9)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-8)*	12 *(8-16)*	20 *(18-20)*	20 *(20-28)*	28 *(28-28)*	28 *(28-28)*
Femme	593	6 *(6-7)*	6 *(6-7)*	7 *(5-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-16)*	20 *(16-28)*	28 *(28-30)*	30 *(28-56)*
[11, 18 [	31	15 *(9-21)*	5 *(4-6)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-4)*	NE	NE	4 *(4-7)*	NE	NE	8 *(8-11)*	NE	NE
[18, 65 [	523	7 *(6-8)*	7 *(6-8)*	8 *(6-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	16 *(12-21)*	28 *(20-28)*	29 *(28-34)*	30 *(29-56)*
≥ 65 ans	39	1 *(1-2)*	5 *(4-7)*	4 *(3-6)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	12 *(11-20)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 560 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO9 - Pratique d'autres sports au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO9	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1561	9 *(9-10)*	7 *(6-7)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	15 *(12-20)*	20 *(20-20)*	28 *(22-28)*	30 *(28-30)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	61	17 *(12-21)*	6 *(5-7)*	5 *(3-6)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-7)*	NE	NE	18 *(10-30)*	NE	NE
[18, 65 [	1351	10 *(9-11)*	7 *(6-7)*	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-10)*	16 *(12-20)*	20 *(20-25)*	28 *(28-28)*	30 *(28-30)*
≥ 65 ans	149	3 *(3-4)*	7 *(6-8)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-5)*	10 *(8-15)*	20 *(15-20)*	20 *(20-20)*	20 *(20-28)*	28 *(28-28)*
par sexe															
Homme	985	12 *(11-14)*	7 *(6-8)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-5)*	10 *(8-12)*	16 *(14-20)*	20 *(20-20)*	21 *(20-28)*	28 *(28-30)*
[11, 18 [	32	18 *(11-25)*	7 *(5-9)*	6 *(3-8)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-8)*	NE	NE	19 *(10-30)*	NE	NE
[18, 65 [	843	13 *(12-14)*	7 *(6-8)*	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-5)*	10 *(8-12)*	16 *(12-20)*	20 *(20-20)*	22 *(20-28)*	28 *(28-30)*
≥ 65 ans	110	6 *(5-7)*	8 *(6-9)*	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(4-8)*	12 *(8-16)*	20 *(18-20)*	20 *(20-28)*	28 *(20-28)*	28 *(28-28)*
Femme	576	6 *(6-7)*	6 *(6-7)*	7 *(5-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	12 *(12-16)*	20 *(16-28)*	28 *(28-30)*	30 *(28-56)*
[11, 18 [	29	15 *(9-21)*	5 *(4-6)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-4)*	NE	NE	4 *(4-7)*	NE	NE	8 *(8-12)*	NE	NE
[18, 65 [	508	7 *(6-8)*	7 *(6-8)*	7 *(6-9)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	8 *(8-8)*	15 *(12-20)*	28 *(20-28)*	28 *(28-34)*	30 *(28-56)*
≥ 65 ans	39	1 *(1-2)*	5 *(4-7)*	4 *(3-6)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-4)*	NE	NE	12 *(11-20)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 561 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "SPO9 - Pratique d'autres sports au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : SPO9	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	46	6 *(3-8)*	8 *(4-13)*	11 *(7-13)*	1 *(1-1)*	2 *(1-9)*	28 *(28-30)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	7	5	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	37	7 *(4-10)*	10 *(5-15)*	11 *(8-13)*	1 *(1-1)*	4 *(1-13)*	28 *(25-30)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	29	6 *(3-9)*	8 *(3-13)*	9 *(3-12)*	1 *(1-2)*	4 *(2-12)*	28 *(28-28)*
[11, 18 [	5	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	22	*7 (3-11)*	*9 (3-15)*	*9 (3-12)*	*1 (1-2)*	*4 (2-17)*	*24 (12-28)*
≥ 65 ans	2	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	17	6	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	2	*7*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	15	*7*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Activités culturelles

CULT1 Cinéma

Tableau 562 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT1 - Aller au cinéma au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	4090	24 *(23-25)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-5)*	6 *(5-6)*	10 *(8-11)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	178	41 *(35-47)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-4)*	4 *(3-6)*	5 *(4-8)*	6 *(6-8)*
[18, 65 [	3560	27 *(26-28)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-5)*	6 *(5-8)*	10 *(8-11)*
≥ 65 ans	352	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-5)*	6 *(5-11)*	11 *(8-22)*
par sexe															
Homme	1799	24 *(23-26)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-6)*	6 *(6-8)*	11 *(8-15)*
[11, 18 [	81	39 *(31-48)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-6)*	NE	NE
[18, 65 [	1567	26 *(25-28)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-6)*	8 *(6-10)*	11 *(8-16)*
≥ 65 ans	151	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	4 *(4-9)*	6 *(4-16)*	11 *(5-16)*
Femme	2291	24 *(23-26)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-4)*	5 *(5-6)*	8 *(6-8)*
[11, 18 [	97	43 *(34-51)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(3-8)*	NE	NE
[18, 65 [	1993	27 *(26-29)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-4)*	5 *(5-6)*	7 *(6-10)*
≥ 65 ans	201	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(0-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-6)*	6 *(4-12)*	10 *(7-26)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 563 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT1 - Aller au cinéma au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3937	25 *(23-26)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-5)*	6 *(5-6)*	10 *(8-11)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	150	41 *(35-48)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-4)*	4 *(3-6)*	5 *(4-8)*	6 *(6-8)*
[18, 65 [	3437	27 *(26-28)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-5)*	6 *(5-8)*	10 *(8-12)*
≥ 65 ans	350	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-5)*	7 *(5-11)*	11 *(8-22)*
par sexe															
Homme	1728	24 *(23-26)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-6)*	6 *(6-9)*	11 *(8-15)*
[11, 18 [	67	40 *(31-48)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-6)*	NE	NE
[18, 65 [	1511	26 *(25-28)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-6)*	8 *(6-10)*	11 *(8-18)*
≥ 65 ans	150	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	4 *(4-9)*	6 *(4-16)*	11 *(6-16)*
Femme	2209	25 *(23-26)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-4)*	5 *(5-6)*	8 *(6-8)*
[11, 18 [	83	43 *(34-52)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(3-8)*	NE	NE
[18, 65 [	1926	27 *(26-29)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-4)*	5 *(5-6)*	7 *(6-10)*
≥ 65 ans	200	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(0-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-7)*	6 *(4-12)*	10 *(7-26)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 564 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT1 - Aller au cinéma au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	153	19 *(15-23)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	4 *(4-11)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	28	29 *(16-42)*	1 *(1-1)*	0 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-2)*	NE	NE
[18, 65 [	123	20 *(15-26)*	2 *(2-2)*	1 *(0-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	4 *(4-11)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	71	21 *(14-28)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(3-4)*	NE	NE
[11, 18 [	14	30	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	56	22 *(14-30)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(3-7)*	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	82	17 *(12-23)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE
[11, 18 [	14	28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	67	19 *(12-25)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	4 *(4-4)*	NE	NE
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

CULT2 Opéra, ballet, concert de musique classique

Tableau 565 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2 - Aller à l'opéra, un ballet, un concert de musique classique au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	743	3 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	7 *(4-13)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	575	3 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-4)*	5 *(4-15)*
≥ 65 ans	157	4 *(3-4)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-8)*	7 *(4-8)*
par sexe															
Homme	300	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	4 *(4-10)*
[11, 18 [	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	227	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-4)*	3 *(3-4)*	4 *(3-10)*
≥ 65 ans	68	4 *(3-5)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-8)*	NE	NE
Femme	443	4 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	7 *(4-15)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	348	4 *(3-4)*	1 *(1-2)*	2 *(0-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	10 *(4-15)*
≥ 65 ans	89	3 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(3-4)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 566 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2 - Aller à l'opéra, un ballet, un concert de musique classique au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	735	3 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	7 *(4-13)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	567	3 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-4)*	5 *(4-15)*
≥ 65 ans	157	4 *(3-4)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-8)*	7 *(4-8)*
par sexe															
Homme	297	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	4 *(4-10)*
[11, 18 [	5	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	224	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-4)*	3 *(3-4)*	4 *(3-10)*
≥ 65 ans	68	4 *(3-5)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(3-8)*	NE	NE
Femme	438	4 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	7 *(4-15)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	343	4 *(3-5)*	1 *(1-2)*	2 *(0-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(2-4)*	4 *(3-5)*	10 *(4-15)*
≥ 65 ans	89	4 *(3-4)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(3-4)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 567 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2 - Aller à l'opéra, un ballet, un concert de musique classique au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT2	n
DROM	8
par classe d'âge (ans)	
[11, 18 [	0
[18, 65 [	8
≥ 65 ans	0
par sexe	
Homme	3
[11, 18 [	0
[18, 65 [	3
≥ 65 ans	0
Femme	5
[11, 18 [	0
[18, 65 [	5
≥ 65 ans	0

n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée.

Tableau 568 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2_3 - Aller au spectacles (concerts, ballets, opéra, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT2_3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1934	9 *(8-10)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(6-8)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	37	6 *(4-9)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-7)*	NE	NE
[18, 65 [	1646	10 *(9-11)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-5)*	7 *(5-9)*
≥ 65 ans	251	6 *(5-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	6 *(4-9)*
par sexe															
Homme	860	8 *(8-9)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(4-4)*	6 *(4-10)*
[11, 18 [	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	737	10 *(9-11)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	6 *(4-10)*
≥ 65 ans	110	6 *(5-7)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-6)*	5 *(3-8)*	6 *(4-8)*
Femme	1074	9 *(9-10)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-7)*	7 *(6-9)*
[11, 18 [	24	8 *(4-13)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-7)*	NE	NE
[18, 65 [	909	11 *(10-12)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-7)*	7 *(6-10)*
≥ 65 ans	141	6 *(5-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	5 *(4-9)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 569 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2_3 - Aller au spectacles (concerts, ballets, opéra, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT2_3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1869	9 *(8-10)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(6-8)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	31	6 *(4-9)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-7)*	NE	NE
[18, 65 [	1588	10 *(10-11)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-5)*	7 *(5-9)*
≥ 65 ans	250	6 *(5-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	6 *(4-9)*
par sexe															
Homme	834	9 *(8-9)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(4-4)*	6 *(4-10)*
[11, 18 [	13	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	711	10 *(9-11)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-4)*	6 *(4-10)*
≥ 65 ans	110	6 *(5-7)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-6)*	5 *(3-8)*	6 *(4-8)*
Femme	1035	9 *(9-10)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-7)*	7 *(6-9)*
[11, 18 [	18	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	877	11 *(10-12)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(4-7)*	7 *(6-10)*
≥ 65 ans	140	6 *(5-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	5 *(4-9)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 570 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT2_3 - Aller au spectacles (concerts, ballets, opéra, ...) au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT2_3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	65	6 *(4-8)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	4	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	58	8 *(5-11)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	26	4 *(2-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-3)*	3 *(3-4)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	26	*5 (3-8)*	*2 (1-2)*	*1 (1-1)*	*1 (1-1)*	*2 (1-3)*	*3 (3-4)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	39	8 *(5-12)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*
[11, 18 [	6	*8*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	32	*10 (5-15)*	*1 (1-2)*	*1 (0-1)*	*1 (1-1)*	*1 (1-1)*	*3 (3-3)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

CULT3 Autres types de concerts

Tableau 571 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT3 - Aller à un autre type de concert au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1306	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	6 *(4-8)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	31	5 *(3-8)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-6)*	NE	NE
[18, 65 [	1165	7 *(7-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-4)*	7 *(4-10)*
≥ 65 ans	110	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(2-5)*	4 *(2-5)*
par sexe															
Homme	611	6 *(5-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	5 *(4-9)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	551	7 *(6-8)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	6 *(4-15)*
≥ 65 ans	51	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	0 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-2)*	NE	NE
Femme	695	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-4)*	4 *(3-5)*	6 *(4-10)*
[11, 18 [	22	8 *(4-12)*	1 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-6)*	NE	NE
[18, 65 [	614	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	7 *(4-7)*
≥ 65 ans	59	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-5)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 572 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT3 - Aller à un autre type de concert au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1245	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-4)*	6 *(4-8)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	25	5 *(3-8)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-6)*	NE	NE
[18, 65 [	1111	7 *(7-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-4)*	7 *(4-8)*
≥ 65 ans	109	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	2 *(2-3)*	3 *(2-5)*	4 *(2-5)*
par sexe															
Homme	586	6 *(5-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	5 *(4-9)*
[11, 18 [	9	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	526	7 *(6-8)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(3-4)*	6 *(4-15)*
≥ 65 ans	51	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	0 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-2)*	NE	NE
Femme	659	6 *(6-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-6)*	6 *(4-15)*
[11, 18 [	16	8	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	585	7 *(6-8)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	7 *(4-8)*
≥ 65 ans	58	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-5)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 573 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT3 - Aller à un autre type de concert au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	61	6 *(4-8)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	6	4	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	54	7 *(5-10)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*
≥ 65 ans	1	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	25	4 *(2-5)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*
[11, 18 [	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	25	*5 (3-8)*	*2 (1-2)*	*1 (1-1)*	*1 (1-1)*	*2 (1-2)*	*3 (3-3)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	36	8 *(4-12)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*
[11, 18 [	6	*8*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	29	*9 (5-14)*	*1 (1-1)*	*1 (0-1)*	*1 (1-1)*	*1 (1-1)*	*3 (3-3)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

CULT4 Exposition d'art, musée

Tableau 574 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT4 - Aller à une exposition d'art, au musée au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2276	11 *(10-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	6 *(5-8)*	10 *(8-13)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	54	14 *(10-18)*	2 *(1-2)*	2 *(0-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(3-14)*	NE	NE
[18, 65 [	1838	11 *(10-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	6 *(5-8)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	384	9 *(8-10)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(3-5)*	5 *(4-8)*	8 *(5-20)*
par sexe															
Homme	963	10 *(9-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	5 *(5-8)*	10 *(8-10)*
[11, 18 [	26	15 *(9-22)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-5)*	NE	NE
[18, 65 [	751	9 *(8-10)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	8 *(5-10)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	186	10 *(8-11)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-5)*	5 *(4-5)*	5 *(5-8)*
Femme	1313	11 *(10-12)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	6 *(5-10)*	10 *(7-23)*
[11, 18 [	28	13 *(7-18)*	2 *(1-3)*	3 *(0-5)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-14)*	NE	NE
[18, 65 [	1087	12 *(11-13)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	5 *(5-8)*	8 *(8-10)*
≥ 65 ans	198	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	6 *(4-14)*	10 *(6-20)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 575 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT4 - Aller à une exposition d'art, au musée au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2245	11 *(10-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	6 *(5-8)*	10 *(8-13)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	50	14 *(10-19)*	2 *(1-2)*	2 *(0-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(3-14)*	NE	NE
[18, 65 [	1813	11 *(10-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	6 *(5-8)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	382	9 *(8-10)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(3-5)*	5 *(4-8)*	8 *(6-20)*
par sexe															
Homme	953	10 *(9-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	5 *(5-8)*	10 *(8-10)*
[11, 18 [	25	16 *(9-23)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-5)*	NE	NE
[18, 65 [	743	9 *(8-10)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-6)*	8 *(5-10)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	185	10 *(8-12)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-5)*	5 *(4-5)*	5 *(5-8)*
Femme	1292	11 *(11-12)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	6 *(5-10)*	10 *(7-23)*
[11, 18 [	25	13 *(7-18)*	2 *(1-3)*	3 *(0-5)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	5 *(2-14)*	NE	NE
[18, 65 [	1070	12 *(11-13)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(3-5)*	5 *(5-8)*	8 *(8-10)*
≥ 65 ans	197	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	4 *(4-7)*	6 *(4-15)*	10 *(6-20)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 576 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT4 - Aller à une exposition d'art, au musée au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	31	4 *(2-6)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	4 *(4-4)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	4	7	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	25	3 *(2-5)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	4 *(4-4)*
≥ 65 ans	2	1	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	10	2	NE	NE	NE	NE	NE
[11, 18 [	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	8	*2*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	21	5 *(2-9)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-4)*	4 *(4-4)*
[11, 18 [	3	*13*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	17	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

CULT5 Bibliothèque

Tableau 577 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT5 - Aller à la bibliothèque au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2320	13 *(12-14)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	6 *(5-8)*	10 *(8-12)*	15 *(12-16)*	20 *(17-20)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	122	29 *(23-35)*	3 *(3-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-4)*	6 *(4-8)*	8 *(7-10)*	10 *(8-16)*	14 *(10-16)*
[18, 65 [	1888	12 *(12-13)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(5-8)*	11 *(8-15)*	15 *(12-20)*	20 *(20-24)*
≥ 65 ans	310	7 *(6-8)*	3 *(2-3)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	8 *(4-10)*	8 *(8-16)*	13 *(10-20)*
par sexe															
Homme	732	9 *(8-11)*	3 *(3-3)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	5 *(4-8)*	10 *(7-12)*	12 *(11-13)*	15 *(12-20)*
[11, 18 [	46	25 *(17-33)*	3 *(2-4)*	3 *(1-4)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(5-16)*	NE	NE
[18, 65 [	575	8 *(7-9)*	3 *(3-3)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	6 *(4-8)*	10 *(6-12)*	12 *(12-12)*	15 *(12-20)*
≥ 65 ans	111	6 *(4-7)*	3 *(2-3)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	7 *(4-12)*	10 *(6-12)*	11 *(7-12)*
Femme	1588	16 *(15-17)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(4-8)*	8 *(8-15)*	15 *(12-20)*	20 *(20-24)*
[11, 18 [	76	34 *(26-42)*	3 *(2-4)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	8 *(8-8)*	NE	NE
[18, 65 [	1313	16 *(15-18)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(5-8)*	11 *(8-20)*	20 *(15-20)*	20 *(20-45)*
≥ 65 ans	199	8 *(7-10)*	3 *(2-3)*	3 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	7 *(4-14)*	8 *(8-16)*	16 *(8-20)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 578 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT5 - Aller à la bibliothèque au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2234	13 *(12-14)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	6 *(5-8)*	10 *(8-12)*	15 *(12-17)*	20 *(18-20)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	96	29 *(23-35)*	3 *(3-4)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-4)*	NE	NE	8 *(7-10)*	NE	NE
[18, 65 [	1831	13 *(12-13)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	6 *(5-8)*	11 *(8-15)*	15 *(12-20)*	20 *(20-24)*
≥ 65 ans	307	7 *(6-8)*	3 *(2-3)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	8 *(4-10)*	8 *(8-16)*	13 *(10-20)*
par sexe															
Homme	700	10 *(8-11)*	3 *(3-3)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	5 *(4-8)*	10 *(7-12)*	12 *(11-13)*	15 *(12-20)*
[11, 18 [	35	25 *(17-33)*	3 *(2-4)*	3 *(1-4)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(4-16)*	NE	NE
[18, 65 [	556	8 *(7-9)*	3 *(3-3)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	6 *(4-8)*	10 *(6-12)*	12 *(12-12)*	15 *(12-20)*
≥ 65 ans	109	6 *(4-7)*	3 *(2-3)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	7 *(4-12)*	10 *(6-12)*	11 *(7-12)*
Femme	1534	16 *(15-17)*	3 *(3-4)*	4 *(3-4)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	6 *(4-8)*	8 *(8-15)*	15 *(12-20)*	20 *(20-24)*
[11, 18 [	61	33 *(25-42)*	3 *(2-4)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	8 *(7-8)*	NE	NE
[18, 65 [	1275	17 *(15-18)*	3 *(3-4)*	4 *(3-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(5-8)*	11 *(8-20)*	20 *(15-20)*	20 *(20-45)*
≥ 65 ans	198	8 *(7-10)*	3 *(2-3)*	3 *(1-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	7 *(4-14)*	8 *(8-16)*	16 *(8-20)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 579 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT5 - Aller à la bibliothèque au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	86	10 *(7-12)*	4 *(3-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	2 *(2-4)*	8 *(8-10)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	26	30 *(17-43)*	4 *(2-5)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	3 *(1-5)*	8 *(8-10)*
[18, 65 [	57	7 *(4-9)*	4 *(3-5)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	2 *(2-4)*	8 *(6-20)*
≥ 65 ans	3	2	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	32	7 *(4-11)*	3 *(2-4)*	2 *(1-3)*	1 *(1-1)*	2 *(1-4)*	5 *(4-16)*
[11, 18 [	11	*22*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	19	*5*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	2	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	54	12 *(7-16)*	4 *(3-5)*	3 *(2-4)*	1 *(1-1)*	3 *(2-4)*	8 *(8-9)*
[11, 18 [	15	*37*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	38	*9 (5-13)*	*4 (3-5)*	*3 (2-4)*	*1 (1-1)*	*3 (2-6)*	*9 (8-20)*
≥ 65 ans	1	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

CULT6 Evénement sportif

Tableau 580 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT6 - Assister à un évènement sportif au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	1806	10 *(10-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-8)*	8 *(6-12)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	78	19 *(14-24)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	5 *(5-5)*	NE	NE
[18, 65 [	1576	11 *(10-12)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	5 *(4-8)*	9 *(6-30)*
≥ 65 ans	152	4 *(3-4)*	2 *(1-3)*	3 *(0-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	4 *(4-9)*	5 *(4-28)*	12 *(5-28)*
par sexe															
Homme	1094	13 *(12-14)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-6)*	8 *(6-10)*
[11, 18 [	37	18 *(11-25)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-5)*	NE	NE
[18, 65 [	952	14 *(13-15)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	5 *(4-8)*	8 *(8-10)*
≥ 65 ans	105	6 *(5-7)*	2 *(1-3)*	4 *(0-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-4)*	4 *(4-20)*	5 *(4-28)*	16 *(4-28)*
Femme	712	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-5)*	6 *(5-10)*	10 *(8-10)*
[11, 18 [	41	20 *(13-27)*	2 *(1-2)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(5-5)*	NE	NE
[18, 65 [	624	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	7 *(4-10)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	47	2 *(1-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(5-5)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 581 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT6 - Assister à un évènement sportif au cours des 4 dernières semaines", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	1751	11 *(10-11)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-8)*	8 *(6-15)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	66	19 *(14-24)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	5 *(5-5)*	NE	NE
[18, 65 [	1533	11 *(11-12)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	5 *(4-8)*	9 *(6-30)*
≥ 65 ans	152	4 *(3-4)*	2 *(1-3)*	3 *(0-5)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(4-4)*	4 *(4-9)*	5 *(4-28)*	12 *(5-28)*
par sexe															
Homme	1062	13 *(12-15)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-6)*	8 *(6-10)*
[11, 18 [	32	18 *(11-25)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	4 *(2-5)*	NE	NE
[18, 65 [	925	14 *(13-16)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	4 *(4-4)*	5 *(4-8)*	8 *(8-10)*
≥ 65 ans	105	6 *(5-8)*	2 *(1-3)*	4 *(0-6)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-4)*	4 *(4-20)*	5 *(4-28)*	16 *(4-28)*
Femme	689	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	5 *(4-6)*	6 *(5-10)*	10 *(8-10)*
[11, 18 [	34	20 *(13-27)*	2 *(1-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(5-5)*	NE	NE
[18, 65 [	608	8 *(7-9)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	4 *(4-8)*	7 *(4-10)*	10 *(10-10)*
≥ 65 ans	47	2 *(1-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(5-5)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 582 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT6 - Assister à un évènement sportif au cours des 4 dernières semaines", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	55	7 *(4-10)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	4 *(4-4)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	12	15	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	43	6 *(3-10)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	4 *(4-6)*
≥ 65 ans	0	0	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	32	8 *(4-13)*	1 *(1-2)*	1 *(0-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	4 *(2-6)*
[11, 18 [	5	*12*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	27	*9 (3-15)*	*2 (1-2)*	*1 (0-2)*	*1 (1-1)*	*1 (1-1)*	*4 (2-6)*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	23	6 *(2-10)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-4)*	4 *(4-4)*
[11, 18 [	7	*19*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	16	*4*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
≥ 65 ans	0	*0*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

CULT9 Activités artistiques

Tableau 583 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT9 - Pratiquer régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) artistique(s)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT9	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	2851	16 *(15-17)*	8 *(7-9)*	20 *(18-22)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	12 *(10-15)*	30 *(20-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	115	30 *(24-35)*	3 *(3-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	6 *(5-9)*	8 *(6-19)*	10 *(7-20)*	12 *(9-20)*
[18, 65 [	2258	15 *(14-16)*	9 *(8-10)*	21 *(18-23)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(5-6)*	14 *(12-20)*	40 *(30-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
≥ 65 ans	478	11 *(10-13)*	12 *(9-14)*	25 *(20-29)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(6-10)*	20 *(15-67)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
par sexe															
Homme	1150	14 *(13-15)*	9 *(7-11)*	21 *(17-24)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(5-7)*	14 *(10-20)*	40 *(23-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
[11, 18 [	51	30 *(21-38)*	3 *(2-4)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	8 *(5-11)*	NE	NE
[18, 65 [	915	13 *(12-14)*	10 *(8-12)*	22 *(17-26)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(5-7)*	15 *(12-30)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
≥ 65 ans	184	10 *(8-12)*	14 *(9-20)*	27 *(18-34)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	8 *(7-13)*	35 *(15-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
Femme	1701	17 *(16-18)*	8 *(7-9)*	19 *(17-21)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	11 *(10-15)*	21 *(20-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
[11, 18 [	64	30 *(22-38)*	3 *(3-4)*	3 *(2-4)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	8 *(6-20)*	NE	NE
[18, 65 [	1343	17 *(16-18)*	8 *(7-10)*	20 *(17-23)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	12 *(10-15)*	30 *(20-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
≥ 65 ans	294	13 *(11-14)*	11 *(8-13)*	23 *(18-27)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	6 *(5-10)*	20 *(14-24)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 584 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT9 - Pratiquer régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) artistique(s)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT9	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	2760	16 *(15-17)*	8 *(7-9)*	20 *(18-22)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	12 *(10-15)*	30 *(20-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	105	31 *(25-37)*	3 *(3-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	6 *(5-8)*	8 *(6-20)*	9 *(7-20)*	11 *(9-20)*
[18, 65 [	2188	15 *(14-16)*	9 *(8-10)*	21 *(18-23)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(5-6)*	14 *(10-17)*	40 *(25-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
≥ 65 ans	467	12 *(10-13)*	12 *(9-14)*	25 *(20-29)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(6-10)*	20 *(15-67)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
par sexe															
Homme	1114	14 *(13-15)*	9 *(7-11)*	21 *(17-24)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(5-7)*	14 *(10-20)*	40 *(21-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
[11, 18 [	48	31 *(22-39)*	3 *(2-4)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	8 *(5-11)*	NE	NE
[18, 65 [	886	13 *(12-14)*	10 *(8-12)*	22 *(17-26)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(5-7)*	15 *(12-30)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
≥ 65 ans	180	10 *(9-12)*	14 *(8-20)*	27 *(18-34)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	8 *(7-13)*	34 *(14-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
Femme	1646	17 *(16-19)*	8 *(7-9)*	19 *(17-21)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	10 *(10-14)*	21 *(20-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
[11, 18 [	57	31 *(22-39)*	3 *(3-4)*	3 *(1-4)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	7 *(6-20)*	NE	NE
[18, 65 [	1302	17 *(16-19)*	8 *(7-10)*	20 *(17-23)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(5-6)*	11 *(10-15)*	32 *(20-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*
≥ 65 ans	287	13 *(11-14)*	11 *(8-13)*	23 *(18-27)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	6 *(5-10)*	20 *(14-26)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*	99 *(99-99)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 585 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "CULT9 - Pratiquer régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) artistique(s)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : CULT9	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p5 *(IC95%)* (*)	p50 *(IC95%)* (*)	p95 *(IC95%)* (*)
DROM	91	10 *(7-13)*	12 *(7-16)*	18 *(9-24)*	1 *(1-2)*	5 *(2-10)*	30 *(29-99)*
par classe d'âge (ans)							
[11, 18 [	10	9	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	70	11 *(7-15)*	12 *(7-18)*	18 *(7-24)*	1 *(1-2)*	5 *(2-10)*	30 *(30-95)*
≥ 65 ans	11	7	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe							
Homme	36	7 *(3-10)*	19 *(9-29)*	28 *(9-38)*	1 *(1-2)*	10 *(1-27)*	99 *(99-99)*
[11, 18 [	3	*3*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	29	*8* *(3-13)*	*19* *(8-30)*	*25* *(0-36)*	*1* *(1-2)*	*10* *(1-28)*	*61* *(28-99)*
≥ 65 ans	4	*6*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
Femme	55	13 *(8-18)*	8 *(4-12)*	10 *(3-14)*	1 *(1-2)*	3 *(2-9)*	22 *(14-99)*
[11, 18 [	7	*14*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*
[18, 65 [	41	*14* *(8-20)*	*9* *(4-14)*	*12* *(2-16)*	*1* *(1-2)*	*4* *(2-10)*	*25* *(12-99)*
≥ 65 ans	7	*8*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*	*NE*

*(*) pour n ≥ 20 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

TV Télévision

Tableau 586 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "TV - Regarder la télévision (indépendamment du lieu)", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : TV	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	17818	97 *(97-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	427	98 *(96-100)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	13549	97 *(96-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	3842	98 *(98-99)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	8315	97 *(96-98)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	204	98 *(95-100)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-3)*	2 *(1-3)*	3 *(2-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	6405	97 *(96-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1706	98 *(97-99)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(1-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	9503	97 *(96-98)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	223	98 *(96-100)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	0 *(0-1)*	1 *(0-2)*	1 *(0-2)*	2 *(1-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	7144	96 *(96-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2136	98 *(98-99)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 587 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "TV - Regarder la télévision (indépendamment du lieu)", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : TV	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	16864	97 *(97-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	346	98 *(96-100)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	12840	97 *(96-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	3678	98 *(98-99)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	7882	97 *(96-98)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	167	98 *(95-100)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-3)*	2 *(1-3)*	3 *(1-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	6080	97 *(96-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1635	98 *(97-99)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(1-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	8982	97 *(96-98)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	179	98 *(96-100)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	0 *(0-1)*	1 *(0-2)*	1 *(0-2)*	2 *(1-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	6760	97 *(96-97)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2043	98 *(98-99)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 588 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "TV - Regarder la télévision (indépendamment du lieu)", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : TV	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	954	96 *(94-98)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-2)*	3 *(1-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	81	100	7 *(6-7)*	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(1-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	709	96 *(93-98)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	164	93 *(89-98)*	6 *(6-7)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	2 *(0-3)*	3 *(0-4)*	4 *(2-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	433	96 *(94-99)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	1 *(0-3)*	3 *(0-3)*	3 *(2-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	37	100	7 *(6-7)*	1 *(0-2)*	NE	NE	3 *(1-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	325	97 *(94-99)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-3)*	2 *(0-3)*	3 *(1-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	71	89 *(79-98)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(0-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
Femme	521	96 *(93-99)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-3)*	3 *(1-4)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	44	100	7 *(6-7)*	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(3-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	384	95 *(90-99)*	6 *(6-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-3)*	4 *(1-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	93	96 *(93-99)*	7 *(6-7)*	1 *(0-2)*	NE	NE	3 *(3-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Activités en rapport avec l'entretien de la maison

MEN1 Courses quotidiennes du ménage

Tableau 589 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN1 - Faire les courses quotidiennes pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	13877	70 *(69-71)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	140	28 *(22-33)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	10870	75 *(74-76)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2867	72 *(70-74)*	4 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(6-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	5981	65 *(63-66)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	66	32 *(23-40)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4617	67 *(65-69)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1298	76 *(73-78)*	4 *(4-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	7896	75 *(74-77)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	74	24 *(17-30)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	5 *(3-7)*	NE	NE
[18, 65 [	6253	83 *(82-84)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1569	70 *(67-72)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 590 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN1 - Faire les courses quotidiennes pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	13302	70 *(69-72)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	114	28 *(22-33)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	10403	75 *(74-76)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2785	73 *(71-74)*	4 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	6 *(6-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	5738	65 *(63-67)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	56	32 *(23-40)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4420	67 *(65-69)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1262	76 *(74-78)*	4 *(4-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	7564	75 *(74-77)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	58	23 *(16-30)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	4 *(3-7)*	NE	NE
[18, 65 [	5983	83 *(82-85)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1523	70 *(68-73)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 591 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN1 - Faire les courses quotidiennes pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN1	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	575	60 *(55-65)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	26	31 *(18-45)*	3 *(2-4)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-5)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	467	69 *(63-74)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	82	50 *(40-60)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
par sexe															
Homme	243	54 *(46-62)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	10	27	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	197	60 *(51-70)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	36	53 *(39-67)*	2 *(2-3)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
Femme	332	66 *(59-72)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	16	35	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	270	76 *(70-83)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	46	48 *(34-61)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN2 Cuisine de tous les jours

Tableau 592 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2 - Faire la cuisine de tous les jours pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	13541	69 *(68-70)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	162	34 *(28-40)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	10674	73 *(72-74)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2705	69 *(67-71)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4667	51 *(49-53)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	76	33 *(25-42)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3889	56 *(55-58)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	702	39 *(36-41)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	8874	85 *(84-87)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	86	35 *(27-44)*	3 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	5 *(5-7)*	NE	NE
[18, 65 [	6785	90 *(88-91)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2003	91 *(89-93)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 593 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2 - Faire la cuisine de tous les jours pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	12811	69 *(68-70)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	129	34 *(28-40)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	10104	73 *(72-74)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2578	69 *(67-70)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4395	51 *(49-52)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	60	32 *(24-41)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3674	56 *(54-58)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	661	39 *(36-41)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	8416	85 *(84-87)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	69	36 *(27-44)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	5 *(5-7)*	NE	NE
[18, 65 [	6430	90 *(88-91)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1917	91 *(89-93)*	7 *(7-7)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 594 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2 - Faire la cuisine de tous les jours pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN2	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	730	69 *(64-74)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	33	42 *(27-57)*	3 *(2-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	570	74 *(69-80)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	127	75 *(67-83)*	6 *(5-6)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(2-3)*	3 *(2-3)*	3 *(2-4)*	5 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	272	60 *(52-67)*	4 *(4-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	16	53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	215	62 *(53-72)*	4 *(4-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	41	52 *(38-66)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
Femme	458	78 *(71-84)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-3)*	5 *(4-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	17	32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	355	85 *(78-92)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(1-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	86	91 *(85-97)*	6 *(6-7)*	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 595 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2_3 - Faire la cuisine au cours de la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN2_3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	13754	70 *(69-71)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	164	35 *(29-40)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	5 *(4-5)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-8)*
[18, 65 [	10859	74 *(73-76)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
≥ 65 ans	2731	69 *(68-71)*	7 *(7-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*	11 *(10-12)*
par sexe															
Homme	4812	52 *(51-54)*	5 *(5-5)*	3 *(3-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
[11, 18 [	76	33 *(25-42)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4013	58 *(56-60)*	5 *(5-5)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-10)*	10 *(10-12)*
≥ 65 ans	723	40 *(37-43)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(9-9)*
Femme	8942	86 *(84-87)*	7 *(6-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	9 *(8-9)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
[11, 18 [	88	36 *(28-44)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	6 *(5-7)*	NE	NE
[18, 65 [	6846	90 *(89-92)*	7 *(7-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	9 *(8-9)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
≥ 65 ans	2008	91 *(89-93)*	7 *(7-7)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(9-10)*	11 *(10-14)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 596 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2_3 - Faire la cuisine au cours de la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN2_3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	13018	70 *(69-71)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	131	34 *(28-40)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-5)*	5 *(5-7)*	7 *(6-7)*	7 *(7-8)*
[18, 65 [	10283	74 *(73-76)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
≥ 65 ans	2604	69 *(68-71)*	7 *(7-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*	11 *(10-12)*
par sexe															
Homme	4538	52 *(50-54)*	5 *(5-5)*	3 *(3-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*	10 *(10-12)*
[11, 18 [	60	32 *(24-41)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3796	58 *(56-59)*	5 *(5-5)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-10)*	10 *(10-12)*
≥ 65 ans	682	40 *(37-42)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(9-9)*
Femme	8480	86 *(85-87)*	7 *(7-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	9 *(8-9)*	9 *(9-9)*	10 *(10-11)*
[11, 18 [	71	36 *(28-45)*	3 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	6 *(5-8)*	NE	NE
[18, 65 [	6487	91 *(89-92)*	7 *(7-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	9 *(8-9)*	9 *(9-10)*	10 *(10-11)*
≥ 65 ans	1922	91 *(89-93)*	7 *(7-7)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(9-10)*	11 *(10-14)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 597 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN2_3 - Faire la cuisine au cours de la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN2_3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	736	70 *(65-75)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(8-9)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	33	42 *(27-57)*	3 *(2-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-6)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	576	75 *(69-80)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-8)*	8 *(8-8)*	8 *(8-8)*	9 *(8-9)*
≥ 65 ans	127	75 *(67-83)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(2-3)*	3 *(2-3)*	3 *(2-4)*	5 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-8)*	8 *(7-9)*	8 *(8-10)*
par sexe															
Homme	274	60 *(52-68)*	4 *(4-5)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-10)*
[11, 18 [	16	53	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	217	63 *(54-72)*	4 *(4-5)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-8)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*
≥ 65 ans	41	52 *(38-66)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE	7 *(7-10)*	NE	NE
Femme	462	78 *(72-85)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-3)*	5 *(4-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-8)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(8-10)*
[11, 18 [	17	32	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	359	85 *(78-92)*	6 *(6-7)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(1-3)*	3 *(3-4)*	5 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	8 *(7-8)*	8 *(8-8)*	8 *(8-9)*	9 *(9-11)*
≥ 65 ans	86	91 *(85-97)*	6 *(6-7)*	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-8)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN3 Cuisine de réception

Tableau 598 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN3 - Faire la cuisine de réception pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	3552	17 *(16-18)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	12	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2961	20 *(19-20)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	579	14 *(13-15)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	1028	11 *(10-12)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	914	13 *(12-14)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	112	6 *(5-8)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	3 *(2-6)*	4 *(3-7)*	6 *(4-7)*
Femme	2524	22 *(21-24)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	10	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2047	26 *(24-27)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	467	20 *(18-21)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 599 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN3 - Faire la cuisine de réception pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	3448	17 *(16-18)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	11	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2868	20 *(19-21)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	569	14 *(13-15)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	994	11 *(10-12)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	2	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	883	13 *(12-14)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	3 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	109	6 *(5-8)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	3 *(2-7)*	4 *(3-7)*	6 *(4-7)*
Femme	2454	23 *(22-24)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	9	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1985	26 *(25-27)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	460	20 *(18-22)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 600 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN3 - Faire la cuisine de réception pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN3	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	104	9 *(7-12)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-4)*	3 *(2-7)*	5 *(3-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	93	12 *(9-16)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-4)*	NE	NE
≥ 65 ans	10	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	34	6 *(4-9)*	1 *(1-1)*	0 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	31	9 *(5-13)*	1 *(1-1)*	0 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE
≥ 65 ans	3	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	70	12 *(8-16)*	1 *(1-1)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-6)*	NE	NE
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	62	15 *(10-21)*	1 *(1-2)*	1 *(0-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-7)*	NE	NE
≥ 65 ans	7	5	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN4 Vaisselle

Tableau 601 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN4 - Faire la vaisselle pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	13178	66 *(65-67)*	6 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	181	33 *(28-39)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	10247	70 *(69-71)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2750	70 *(68-72)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4974	52 *(51-54)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	73	25 *(18-32)*	4 *(3-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4007	56 *(55-58)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	894	50 *(48-53)*	6 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	8204	79 *(78-81)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	108	42 *(34-51)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(4-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	6240	83 *(81-84)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1856	84 *(82-86)*	6 *(6-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 602 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN4 - Faire la vaisselle pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	12400	66 *(65-67)*	6 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	122	31 *(25-37)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	9658	69 *(68-71)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2620	70 *(68-71)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4672	52 *(50-53)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	48	23 *(15-30)*	4 *(3-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(1-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3777	56 *(54-58)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	847	50 *(47-53)*	6 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	7728	79 *(78-81)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	74	40 *(31-49)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	5881	82 *(81-84)*	6 *(6-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1773	84 *(82-86)*	6 *(6-7)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 603 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN4 - Faire la vaisselle pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN4	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	778	79 *(75-83)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	59	84 *(75-93)*	3 *(2-4)*	2 *(2-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(2-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	589	79 *(73-84)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	130	74 *(66-83)*	6 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(1-3)*	4 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	302	70 *(63-77)*	5 *(4-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	25	79 *(63-95)*	4 *(2-5)*	3 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(1-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	230	69 *(61-78)*	5 *(4-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(2-3)*	4 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	47	63 *(50-76)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
Femme	476	87 *(82-91)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	34	89 *(80-98)*	3 *(2-3)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	359	87 *(81-93)*	6 *(6-6)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-3)*	3 *(1-3)*	3 *(2-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	83	82 *(72-93)*	6 *(5-6)*	2 *(1-2)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN5 Ménage courant

Tableau 604 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN5 - Faire le ménage courant pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	12883	67 *(66-68)*	4 *(4-4)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	218	45 *(39-52)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	10189	71 *(69-72)*	4 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2476	63 *(61-65)*	5 *(4-5)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4165	47 *(45-48)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	88	39 *(31-48)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3403	50 *(48-52)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	674	38 *(35-41)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	8718	85 *(84-87)*	4 *(4-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	130	52 *(44-61)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	6786	91 *(89-92)*	4 *(4-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1802	82 *(80-84)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 605 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN5 - Faire le ménage courant pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	12192	67 *(66-68)*	4 *(4-4)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	165	45 *(38-51)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[18, 65 [	9655	71 *(69-72)*	4 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	2372	63 *(62-65)*	5 *(4-5)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	3930	46 *(45-48)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	67	38 *(30-47)*	2 *(1-2)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3224	50 *(48-51)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	639	38 *(35-41)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	8262	85 *(84-87)*	4 *(4-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	98	51 *(42-60)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	6431	91 *(89-92)*	4 *(4-4)*	3 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1733	82 *(80-84)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 606 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN5 - Faire le ménage courant pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN5	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	691	70 *(65-74)*	4 *(4-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-2)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	53	65 *(51-79)*	3 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	7 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	534	73 *(68-78)*	5 *(4-5)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	104	60 *(50-69)*	5 *(4-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	235	56 *(48-63)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	4 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	21	56 *(34-78)*	3 *(2-3)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	179	57 *(48-66)*	3 *(3-4)*	2 *(2-3)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	35	46 *(32-60)*	4 *(3-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
Femme	456	82 *(77-87)*	5 *(5-5)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	32	74 *(57-90)*	3 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	355	87 *(81-93)*	5 *(5-6)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	69	69 *(57-81)*	5 *(4-6)*	2 *(2-2)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN6 Repassage

Tableau 607 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN6 - Faire le repassage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	7633	37 *(36-38)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	51	7 *(4-10)*	2 *(1-2)*	1 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	6002	40 *(39-41)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1580	41 *(39-43)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	1172	12 *(11-12)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	15	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1010	14 *(13-15)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	147	8 *(7-10)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	4 *(2-7)*	5 *(3-7)*	7 *(7-7)*
Femme	6461	60 *(59-62)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	36	12 *(6-18)*	2 *(1-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4992	65 *(63-66)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1433	65 *(63-68)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 608 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN6 - Faire le repassage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	7189	37 *(36-38)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	23	6 *(3-9)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	4 *(2-7)*	NE	NE
[18, 65 [	5639	39 *(38-41)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1527	41 *(39-43)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	1075	11 *(10-12)*	2 *(2-2)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	5 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	932	13 *(12-14)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	136	8 *(7-9)*	1 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-4)*	4 *(3-7)*	5 *(3-7)*	7 *(7-7)*
Femme	6114	60 *(59-62)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	16	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	4707	64 *(63-66)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	5 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1391	66 *(63-68)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	3 *(3-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 609 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN6 - Faire le repassage pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN6	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	444	45 *(40-51)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	28	35 *(21-49)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	6 *(3-7)*	NE	NE
[18, 65 [	363	51 *(45-57)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	53	30 *(21-39)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	5 *(4-7)*	NE	NE
par sexe															
Homme	97	25 *(18-32)*	3 *(2-4)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[11, 18 [	8	18	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	78	28 *(19-38)*	3 *(2-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(2-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
≥ 65 ans	11	16	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	347	63 *(56-69)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	20	51 *(31-70)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-3)*	NE	NE	6 *(3-7)*	NE	NE
[18, 65 [	285	71 *(63-78)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	42	40 *(27-53)*	3 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	6 *(4-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN7 Bricolage

Tableau 610 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN7 - Faire du bricolage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN7	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5497	27 *(26-28)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	48	12 *(8-16)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4435	29 *(28-30)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1014	24 *(23-26)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4268	43 *(42-45)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	31	16 *(9-22)*	3 *(2-3)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3401	46 *(44-48)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	836	47 *(44-49)*	4 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	1229	12 *(11-13)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	17	9	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1034	13 *(12-15)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	178	8 *(6-9)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 611 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN7 - Faire du bricolage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN7	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	5312	27 *(26-28)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	44	13 *(9-17)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	4273	30 *(29-31)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	995	24 *(23-26)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	3 *(2-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	4112	43 *(42-45)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	27	16 *(10-22)*	3 *(2-3)*	2 *(1-3)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	2 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
[18, 65 [	3266	46 *(44-48)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	819	47 *(44-50)*	4 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(3-3)*	5 *(5-6)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	1200	12 *(11-13)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	17	9	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1007	14 *(13-15)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	176	8 *(6-9)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 612 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN7 - Faire du bricolage pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN7	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	185	18 *(14-22)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	162	22 *(17-28)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-4)*	4 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	19	14	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
par sexe															
Homme	156	34 *(26-41)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	4	6	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	135	41 *(31-50)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	17	29	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Femme	29	5 *(2-7)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(3-7)*	NE	NE
[11, 18 [	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	27	6 *(3-9)*	2 *(1-2)*	1 *(0-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	3 *(3-7)*	NE	NE
≥ 65 ans	2	3	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

MEN8 Jardinage

Tableau 613 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN8 - Faire du jardinage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN8	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France entière	5381	23 *(23-24)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	26	6 *(3-9)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(3-3)*	NE	NE
[18, 65 [	3939	23 *(22-24)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1416	34 *(33-36)*	4 *(4-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	2932	27 *(26-28)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	19	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2106	25 *(24-27)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	807	44 *(41-47)*	4 *(4-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	2449	20 *(19-21)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	7	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1833	20 *(19-22)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	609	27 *(25-29)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FT* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 614 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN8 - Faire du jardinage pour son ménage la semaine dernière", pour la population en France hexagonale et Corse, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN8	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
France hexagonale et Corse	5145	24 *(23-24)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	22	6 *(3-9)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(3-3)*	NE	NE
[18, 65 [	3758	23 *(22-24)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	1365	34 *(33-36)*	4 *(4-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par sexe															
Homme	2798	27 *(26-28)*	3 *(3-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	4 *(4-5)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	16	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	2000	25 *(24-27)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	782	44 *(41-47)*	4 *(4-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-4)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
Femme	2347	20 *(19-21)*	3 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(2-2)*	3 *(3-3)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	6	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	1758	20 *(19-22)*	2 *(2-2)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	5 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	583	27 *(25-29)*	3 *(3-4)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	3 *(2-3)*	6 *(5-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FM* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

Tableau 615 : Estimations de la proportion de personnes concernées dans la population (%) et de la fréquence de pratique, pour l'activité "MEN8 - Faire du jardinage pour son ménage la semaine dernière", pour la population dans les DROM, et par classe d'âge et sexe.

Code de l'activité : MEN8	n	P *(IC95%)*	m *(IC95%)* (*)	σ *(IC95%)* (*)	p1 *(IC95%)* (**)	p2,5 *(IC95%)* (**)	p5 *(IC95%)* (*)	p10 *(IC95%)* (**)	p25 *(IC95%)* (**)	p50 *(IC95%)* (*)	p75 *(IC95%)* (**)	p90 *(IC95%)* (**)	p95 *(IC95%)* (*)	p97,5 *(IC95%)* (**)	p99 *(IC95%)* (**)
DROM	236	20 *(17-24)*	2 *(2-3)*	2 *(2-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-3)*	6 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
par classe d'âge (ans)															
[11, 18 [	4	2	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	181	22 *(17-27)*	2 *(2-2)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	51	31 *(22-41)*	3 *(2-4)*	2 *(2-2)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-3)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
par sexe															
Homme	134	26 *(20-33)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	3 *(2-4)*	6 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	3	4	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	106	30 *(22-38)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-2)*	2 *(2-3)*	5 *(2-7)*	7 *(4-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
≥ 65 ans	25	36 *(22-50)*	4 *(3-4)*	2 *(2-3)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	3 *(2-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
Femme	102	15 *(11-20)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	1 *(1-1)*	2 *(1-2)*	2 *(2-4)*	5 *(3-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*	7 *(7-7)*
[11, 18 [	1	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
[18, 65 [	75	16 *(10-21)*	2 *(2-3)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-1)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE
≥ 65 ans	26	28 *(15-41)*	3 *(2-4)*	2 *(1-2)*	NE	NE	1 *(1-2)*	NE	NE	2 *(1-4)*	NE	NE	7 *(7-7)*	NE	NE

*(*) pour n ≥ 20 ; (**) pour n ≥ 100 ; n = nombre d'individus de l'échantillon d'EDT pratiquant l'activité considérée ; P = proportion (%) de *FD* pratiquant l'activité considérée ; m = moyenne ; σ = écart-type ; pxx = centile xx% ; IC95% = intervalle de confiance à 95% ; NE = non estimé(e).*

anses

AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
de l'alimentation, de l'environnement et du travail

14 rue Pierre et Marie Curie 94701 Maisons-Alfort Cedex
www.anses.fr

ISBN 979-10-286-0571-1 - Dépôt légal : octobre 2025 - © Anses Éditions - CC BY-NC-ND