



Journée Nationale de la Référence Professionnelle

JNRP 2026





Besnoitiose. Outils de gestion à destination du réseau GDS

→ Echange en Bureau GDS France du 13/01/2026

- Se prononcer sur des outils de gestion proposés selon des objectifs convenus.


→ Partage en Commission Bovine GDS France du 22/01/2026

Situation épidémiologique ->Objectifs ->Outils de Gestion

Profil émergence : Territoire avec cas sporadiques, voire aucun cas; La besnoitiose reste généralement peu recherchée, exposant à un risque de détection tardive.

Profil intermédiaire : Territoire à situation hétérogène, alternant élevages infectés, indemnes. Diffusion du parasite progressive, par mouvements d'animaux, estive ou voisinage entre troupeaux.

Profil enzootie : Territoires historiquement touchés. Maladie présente depuis des décennies, avec prévalence troupeaux élevée. La besnoitiose est souvent intégrée à la gestion sanitaire courante, certains élevages ayant fait le choix de « vivre avec ».



Unité épidémiologique
(et non géographique)



Situation épidémiologique ->**Objectifs** ->Outils de Gestion

Des objectifs de gestion différent selon le contexte épidémiologique

Profil émergence. Prévenir l'introduction du parasite et/ou rester à niveau très faible d'infestation, voire à terme reconnaître le statut indemne.

Profil intermédiaire. Freiner la diffusion de la besnoitiose, faire baisser l'incidence cheptel et éviter son installation durable.

Profil enzootie. Limiter l'impact clinique et économique à l'échelle individuelle, sans objectif collectif.

Situation épidémiologique ->Objectifs ->**Outils de Gestion**

Boite à outils « Profil émergence »

Prévention

- Sécurisation des introductions (contrôle analytique ciblée à l'introduction et réseau d'alerte sous SIGAL via marquage bovin et statut cheptel)
- Mesure de biosécurité renforcées (rassemblements ...)
- Infos vendeur ?

Surveillance

- Surveillance évènementielle (vigilance clinique accrue)
- Surveillance programmée :
 - Surveillance sur échantillonnage cheptel (selon seuil de détection attendu)
 - Définition de statut de cheptel indemne et de statut de zone indemne

Lutte : Élimination des animaux séropositifs avec ou sans clinique

PSIC ? : Tout ou partie de ces mesures rendues obligatoires via PSIC étendu

Situation épidémiologique ->Objectifs ->**Outils de Gestion**

Boite à outils « Profil intermédiaire »

Prévention

- Sécurisation des introductions (contrôle analytique ciblée à l'introduction et réseau d'alerte sous SIGAL via marquage bovin et statut cheptel)
- Mesure de biosécurité renforcées (rassemblements ...)
- Vaccination lorsqu'elle sera disponible
- Infos vendeur ?

Surveillance

- Surveillance évènementielle (vigilance clinique accrue)
- Surveillance programmée :
 - Surveillance sur cheptel (selon seuil de détection attendu)

Lutte : Élimination prioritaire des animaux infectés cliniques voire des super-excréteurs

Situation épidémiologique ->Objectifs ->**Outils de Gestion**

Boite à outils « Profil enzootie »

Prévention

- Vaccination lorsqu'elle sera disponible
- Connaissance statut animal introduit (ne pas introduire d'animaux naïfs en milieu infesté)
- Infos vendeur ?

Surveillance

- Surveillance évènementielle pour identifier les animaux les plus atteints

Lutte : Réforme des animaux les plus sensibles/atteints