

## Décision de modification de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

---

*Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active thiaméthoxame,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime,*

*Vu l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique **AXORIS***

*de la société* COMPO FRANCE SAS

*numéro de dossier* n°2018-1430

*Considérant que l'ensemble des usages du produit ne respecte pas les dispositions prévues dans le règlement d'exécution (UE) 2018/785 du 29 mai 2018, restreignant l'autorisation aux utilisations, en tant qu'insecticide, dans des serres permanentes ou au traitement de semences destinées à être utilisées uniquement dans des serres permanentes,*

L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est modifiée en France à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018**, dans les conditions précisées dans la présente décision et son annexe.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.


| Informations générales sur le produit |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                        | AXORIS                                                                    |
| Type de produit                       | Produit de référence                                                      |
| Titulaire                             | COMPO FRANCE SAS<br>Zone Industrielle, 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE,<br>FRANCE |
| Formulation                           | Concentré soluble (SL)                                                    |
| Contenant                             | 10 g/L - thiaméthoxame                                                    |
| Numéro d'intrant                      | 2070539                                                                   |
| Numéro d'AMM                          | 2090029                                                                   |
| Fonction                              | Insecticide                                                               |
| Gamme d'usages                        | Professionnel                                                             |

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

Attention : à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à base de substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite pour les usages qui ne font pas l'objet d'une dérogation par arrêté ministériel, en application de l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime.

A Maisons-Alfort, le

10 AOUT 2018



**Françoise WEBER**  
Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE I : Conditions de modification des usages

### Liste des usages modifiés

| Usages                                                                                        | Dose maximale d'emploi                                                                                                 | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>14053101</b><br>Arbres et arbustes*Trt<br>Part.Aer.*Cochenilles                            | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                   | -                                                | -                                            |                  |
|                                                                                               | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>14053105</b><br>Arbres et arbustes*Trt<br>Part.Aer.*Pucerons                               | 5 mL/L                                                                                                                 | 2/an                          |                          | -                           | -                                   | -                                                | -                                            |                  |
|                                                                                               | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403102</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt<br>Part.Aer.*Aleurodes             | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                   | -                                                | -                                            |                  |
|                                                                                               | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403108</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt<br>Part.Aer.*Chenilles phytophages | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                   | -                                                | -                                            |                  |
|                                                                                               | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403109</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt<br>Part.Aer.*Cicadelles            | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                   | -                                                | -                                            |                  |
|                                                                                               | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403103</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt<br>Part.Aer.*Cochenilles           | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                   | -                                                | -                                            |                  |
|                                                                                               | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

AXORIS

AMM n°2090029

## Liste des usages modifiés

| Usages                                                                                                                                                                                                  | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>17403107</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt<br>Part.Aer.*Mouches                                                                                                                         | 10 mL/L                | 2/an                          |                          | -                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours.                                                                                  |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403104</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt<br>Part.Aer.*Pucerons                                                                                                                        | 5 mL/L                 | 2/an                          |                          | -                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours.                                                                                  |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17403106</b><br>Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.*Thrips                                                                                                                             | 10 mL/L                | 2/an                          |                          | -                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours.                                                                                  |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17453100</b><br>Plantes d'intérieur et balcons*Trt<br>Part.Aer.*Ravageurs divers (1)                                                                                                                 | 5 mL/L                 | 3/an                          |                          | -                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 10 à 14 jours<br>Pour les pucerons.                                                                               |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17453100</b><br>Plantes d'intérieur et balcons*Trt<br>Part.Aer.*Ravageurs divers (1)                                                                                                                 | 10 mL/L                | 3/an                          |                          | -                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 10 à 14 jours<br>Pour les aleurodes, les cochenilles, les mouches mineuses, les thrips, les chenilles phytophages |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>17452100</b><br>Plantes d'intérieur et balcons*Trt<br>Substrats*Ravageurs des parties aériennes                                                                                                      | 10 mL/L                | 3/an                          |                          | -                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 10 à 14 jours.<br>uniquement sur : aleurode, cochenilles, insectes du sol, thrips, pucerons.                      |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15653101</b><br>Pomme de terre*Trt<br>Part.Aer.*Coléoptères phytophages                                                                                                                              | 5 mL/L                 | 2/an                          |                          | 7                           |                                     | -                                                | -                                            |                  |
| Uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours                                                                                                          |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

| Liste des usages modifiés                            |                                                                                                                        |                               |                          |                             |                                                  |                                              |                  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--|
| Usages                                               | Dose maximale d'emploi                                                                                                 | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |  |
| 15653108<br>Pomme de terre*Trt<br>Part.Aer.*Pucerons | 5 mL/L                                                                                                                 | 2/an                          |                          | 7                           | -                                                | -                                            |                  |  |
|                                                      | Uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours                         |                               |                          |                             |                                                  |                                              |                  |  |
| 17303117<br>Rosier*Trt<br>Part.Aer.*Aleurodes        | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                                | -                                            |                  |  |
|                                                      | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                                  |                                              |                  |  |
| 17303118<br>Rosier*Trt<br>Part.Aer.*Cochenilles      | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                                | -                                            |                  |  |
|                                                      | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                                  |                                              |                  |  |
| 17303108<br>Rosier*Trt<br>Part.Aer.*Pucerons         | 5 mL/L                                                                                                                 | 2/an                          |                          | -                           | -                                                | -                                            |                  |  |
|                                                      | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                                  |                                              |                  |  |
| 17303104<br>Rosier*Trt<br>Part.Aer.*Thrips           | 10 mL/L                                                                                                                | 2/an                          |                          | -                           | -                                                | -                                            |                  |  |
|                                                      | Plantes ornementales : uniquement autorisé sous serres et sous abris.<br>Intervalle entre les applications : 21 jours. |                               |                          |                             |                                                  |                                              |                  |  |