

Décision relative à une demande d'extension d'usages d'un produit phytopharmaceutique

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

*Vu la demande d'extension d'usage majeur du produit phytopharmaceutique **CENT 7***

de la société **DOW AGROSCIENCES SAS**
enregistrée sous le n°2017-3472

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 11 juillet 2018,

La modification de l'autorisation de mise sur le marché du produit désigné ci-après **est autorisée** pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.


Informations générales sur le produit

Noms du produit	CENT 7 GALLERY
Type de produit	Produit de référence
Titulaire	DOW AGROSCIENCES SAS 371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 VALBONNE FRANCE
Formulation	Suspension concentrée (SC)
Contenant	125 g/L - isoxabène
Numéro d'intrant	8400528
Numéro d'AMM	8400528
Fonction	Herbicide
Gamme d'usage	Professionnel

L'échéance de validité de la présente décision correspond à celle de l'autorisation du produit.

La présente décision peut être retirée ou modifiée si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort le, 17 JAN. 2019



Françoise WEBER
Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

ANNEXE I : Modification des modalités de l'autorisation

Liste des usages concernés autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
12455901 Fruits à coque* Désherbage*Cult. Installées	4,8 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 00 et BBCH 60	F (BBCH 60)	5	-	5	-
12555902 Fruits à noyau* Désherbage*Cult. Installées	4,8 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 00 et BBCH 60	F (BBCH 60)	5	-	5	-
12605905 Pommier Désherbage*Cult. Installées	4,8 L/ha	1/an	entre les stades BBCH 00 et BBCH 60	F (BBCH 60)	5	-	5	-

Application sous le rang : ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.
La modification du stade maximum d'application à BBCH 69 est refusée en raison de l'absence d'essais résidus au stade d'application revendiqué.

Application sous le rang : ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.
La modification du stade maximum d'application à BBCH 69 est refusée en raison de l'absence d'essais résidus au stade d'application revendiqué.

Application sous le rang : ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.
La modification du stade maximum d'application à BBCH 69 est refusée en raison de l'absence d'essais résidus au stade d'application revendiqué.

Conditions d'emploi du produit

Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Pour l'opérateur, porter

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe

• pendant le mélange/chargement

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

• pendant l'application - pulvérisation vers le bas

Si application avec tracteur avec cabine

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues).

Pour le travailleur, porter

- Combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35 %/65 % - grammage d'au moins 230 g/m²) avec traitement déperlant.

Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :

- 6 heures.

Respect des limites maximales de résidus (LMR)

Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.

Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)

Protection de l'eau

- SPe 2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit sur plus de 30 % de la surface pour les usages sur « pommier », « fruits à coque » et « fruits à noyau ».

Protection de la faune

- SPe 1 : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit sur plus de 30 % de la surface pour les usages sur « pommier », « fruits à coque » et « fruits à noyau ».

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur « pommier », « fruits à coque » et « fruits à noyau ».

Protection de la flore

- SPe 3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages sur « pommier », « fruits à coque » et « fruits à noyau ».