



Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique **CLAYTON HEED***

*de la société CLAYTON PLANT PROTECTION PRODUCTS LTD
enregistrée sous le n°2020-3839*

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 14 mars 2022,

Vu les éléments complémentaires transmis par la direction en charge de l'évaluation des produits réglementés de l'Anses le 11 avril 2022,

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est autorisée** en France, sous réserve du respect de la composition du produit autorisée dans les conclusions de l'évaluation, pour les usages et dans les conditions précisées dans la présente décision et son annexe.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.



Informations générales sur le produit

| | | |
|-----------------------------|--|---------|
| Nom du produit | CLAYTON HEED | |
| Type de produit | Générique | |
| Titulaire | CLAYTON PLANT PROTECTION PRODUCTS LTD Bracetown Business Park Clonee DUBLIN 15 Irlande | |
| Formulation | Concentré émulsionnable (EC) | |
| Contenant | 800 g/L - prosulfocarbe | |
| Produit de référence | Nom commercial | DEFI |
| | N° AMM | 8700462 |
| Numéro d'intrant | 1006-2020.01 | |
| Numéro d'AMM | 2220261 | |
| Fonction | Herbicide | |
| Gamme d'usage | Professionnel | |

L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 31 octobre 2023.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le

25/04/2022

DocuSigned by:

Charlotte Grastilleur

AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)



ANNEXE : Modalités d'autorisation du produit

| Vente et distribution | |
|--|-------------------|
| Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit uniquement dans les emballages : | |
| Emballage | Contenance |
| Bidons en polyéthylène haute densité | 5 L ; 10 L ; 20 L |
| Fûts en polyéthylène haute densité | 120 L |

| Classification du produit | |
|---|---|
| La classification retenue est la suivante : | |
| Catégorie de danger | Mention de danger |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2 | H315 : Provoque une irritation cutanée |
| Sensibilisants cutanés - Catégorie 1 | H317 : Peut provoquer une allergie cutanée |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur. | |
| Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions. | |



Liberté
Égalité
Fraternité



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles* |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 14055901 Arbres et arbustes*Désherbage* Pépi. Pl. terre | 5 L/ha | 2/an | - | Non applicable | 20 | - | - | - |
| | Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe. Uniquement pour des applications en pépinières et en espaces verts. | | | | | | | |
| | 5 L/ha | 1/an | - | Non applicable | 20 | - | - | - |
| | Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe. Uniquement pour des applications en conteneurs. | | | | | | | |
| 14055905 Arbres et arbustes*Désherbage* Plantat. Pl. terre | 5 L/ha | 2/an | - | Non applicable | 20 | - | - | - |
| | Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe. Uniquement pour des applications en pépinières et en espaces verts. | | | | | | | |
| | 5 L/ha | 1/an | - | Non applicable | 20 | - | - | - |
| | Uniquement pour des applications avec un pulvérisateur à rampe. Uniquement pour des applications en conteneurs. | | | | | | | |



Liberté
Égalité
Fraternité



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles* |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 15105912 Blé*Désherbage | 3 L/ha | 1/an | jusqu'au stade BBCH 29 | F (BBCH 29) | 5 | - | - | - |
| | Uniquement sur blé dur. Application en pré-levée jusqu'au stade 2 nœuds fin tallage. | | | | | | | |
| | 5 L/ha | 1/an | entre les stades BBCH 00 et BBCH 25 | F (BBCH 25) | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| 16205901 Carotte*Désherbage | Uniquement sur blé tendre d'hiver, triticale et épeautre. | | | | | | | |
| | 5 L/ha | 1/an | à partir du stade BBCH 13 | 49 | 20 | - | - | - |
| | Uniquement sur carottes de type Amsterdam destinées à la transformation. Uniquement pour les cultures implantées au sud de la Loire. Fractionnement possible sans dépasser la dose maximale autorisée. | | | | | | | |
| | 5 L/ha | 1/an | à partir du stade BBCH 12 | 49 | 20 | - | - | - |
| | Uniquement sur carottes de type Amsterdam destinées à la transformation. Uniquement sur les cultures implantées au nord de la Loire. Fractionnement possible sans dépasser la dose maximale autorisée. | | | | | | | |



*Liberté
Égalité
Fraternité*



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles* |
|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 16205901 Carotte*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | à partir du stade BBCH 13 | 90 | 20 | - | - | - |
| Uniquement sur carotte en cycle long (sauf type Amsterdam destinées à la transformation), panais, raifort, persil à grosse racine, salsifis. Uniquement pour les cultures implantées au sud de la Loire. Fractionnement possible si la dose totale des applications ne dépasse pas la dose maximale autorisée. | | | | | | | | |
| 5 L/ha 1/an à partir du stade BBCH 12 | | | | | | | | |
| Uniquement sur carotte en cycle long (sauf type Amsterdam destinées à la transformation), panais, raifort, persil à grosse racine, salsifis. Uniquement pour les cultures implantées au nord de la Loire. | | | | | | | | |
| 5 L/ha 1/an entre les stades BBCH 12 et BBCH 14 | | | | | | | | |
| Uniquement sur céleri-rave. Usage autorisé dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009. | | | | | | | | |
| 16555901 Fraisier*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | - | - | 5 | - | - | - |
| Uniquement pour des applications en pépinières. | | | | | | | | |



Liberté
Égalité
Fraternité



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles* |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 16805901 Oignon*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | entre les stades BBCH 11 et BBCH 14 | 75 | 20 | - | - | - |
| Oignon (sauf oignons japonais, bottes et de jours courts), échalote et bulbes ornementaux pas destinées à la production de semences. Fractionnement possible si la dose totale des applications ne dépasse pas la dose maximale autorisée. | | | | | | | | |
| 15105913 Orge*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | entre les stades BBCH 00 et BBCH 21 | F (BBCH 21) | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| Uniquement sur orge d'hiver. | | | | | | | | |
| 19395901 Pavot*Désherbage | 4 L/ha | 1/an | jusqu'au stade BBCH 08 | F (BBCH 08) | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| - | | | | | | | | |
| 15655901 Pomme de terre*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | entre les stades BBCH 00 et BBCH 09 | F (BBCH 09) | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| - | | | | | | | | |
| 00610005 Porte graine - Graminées fourragères et à gazons* Désherbage | 5 L/ha | 1/an | - | Non applicable | 5 | - | - | - |
| Uniquement sur fétuque élevée. | | | | | | | | |



*Liberté
Égalité
Fraternité*



Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles* |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| 00606020 Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Désherbage | 4 L/ha | 1/an | - | Non applicable | 5 | - | - | - |
| Uniquement sur carotte, aneth, céleri, cerfeuil, coriandre, fenouil, panais, persil et oignon. | | | | | | | | |
| 19995900 PPAMC*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | - | Non applicable | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| Uniquement sur PPAMC non alimentaires. | | | | | | | | |
| 15105915 Seigle*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | - | 75 | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| Uniquement sur fines herbes. | | | | | | | | |
| 15105915 Seigle*Désherbage | 5 L/ha | 1/an | entre les stades BBCH 00 et BBCH 21 | F (BBCH 21) | 5 (dont DVP 5) | - | 5 | - |
| | - | | | | | | | |

* = usages non évalués au regard des exigences de l'arrêté du 20/11/2021



Conditions d'emploi du produit

Stockage et manipulation du produit

Pour les applications d'automne, et afin de limiter la contamination des cultures non cibles :

- Dans le cas de cultures non cibles situées à moins de 500 mètres de la parcelle traitée : ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures ;
- Dans le cas de cultures non cibles situées à plus de 500 mètres et à moins d'un kilomètre de la parcelle traitée :
 - ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures ;
 - ou, en cas d'impossibilité, appliquer le produit uniquement le matin avant 9 heures ou le soir après 18 heures, en conditions de température faible et d'hygrométrie élevée.

Les cultures non cibles concernées figurent dans une liste actualisée mise à disposition des utilisateurs par le titulaire de l'autorisation.

Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles.
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Pour l'opérateur, porter

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe

- **pendant le mélange/chargement**
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

- **pendant l'application**

Application avec tracteur avec cabine uniquement

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

- **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

Pour le travailleur, porter

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1.

Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :

- 48 heures.



Respect des limites maximales de résidus (LMR)

Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.

Les plantes de la famille des Apiacées (ombellifères) ne devront pas être implantées en culture de remplacement en cas d'échec de la culture traitée, exceptées celles pour lesquelles une utilisation du produit est autorisée. Dans ce cas, la culture suivante ne doit pas être traitée avec un produit contenant du prosulfocarbe.

Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)

Protection de l'eau

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Protection de la faune

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur blé dur d'hiver, "porte-graine" et "fraisier".

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les usages "pomme de terre", blé tendre d'hiver, triticale, épeautre, "orge", "seigle", "pavot" et "PPAMC".

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages sur "arbres et arbustes", "oignon" et "carotte".

- SPe 3 : Pour protéger les arthropodes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour l'usage sur céleri-rave.

Protection de la flore

- SPe 3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages sur blé tendre d'hiver, épeautre et triticale, "orge", "pavot", "pomme de terre", "PPAMC" et "seigle".

- SPe 3 : Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour l'usage sur céleri-rave.

Recommendations relatives à l'étiquette du produit

Il est recommandé de faire figurer l'information suivante sur l'étiquette :

- Pour les usages mineurs dont l'autorisation a été accordée dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n°1107/2009, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de phytotoxicité ou de manque d'efficacité.

Avant tout emploi du produit, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de son efficacité ou de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture.