

## Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

---

*Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique **FLEET***

*de la société* SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L.

*enregistrée sous le* n°2019-1889

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 19 avril 2020,*

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est autorisée** en France, sous réserve du respect de la composition du produit autorisée dans les conclusions de l'évaluation, pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision et ses annexes.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### **Avertissement :**

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

| Informations générales sur le produit |                                                                                  |              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nom du produit                        | FLEET                                                                            |              |
| Type de produit                       | Générique                                                                        |              |
| Titulaire                             | SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L.<br>Carril Condomina n°3,<br>30006 Murcia,<br>Espagne |              |
| Formulation                           | Concentré émulsionnable (EC)                                                     |              |
| Contenant                             | 125 g/L - fluazifop-p-butyl                                                      |              |
| Produit de référence                  | Nom commercial                                                                   | FUSILADE MAX |
|                                       | N° AMM                                                                           | 2000044      |
| Numéro d'intrant                      | 167-2019.01                                                                      |              |
| Numéro d'AMM                          | 2200273                                                                          |              |
| Fonction                              | Herbicide                                                                        |              |
| Gamme d'usage                         | Professionnel                                                                    |              |

L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 31 décembre 2024.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le **15 JUL. 2020**

**Caroline SEMAILLE**  
Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

## ANNEXE I : Modalités d'autorisation du produit

| Vente et distribution                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit uniquement dans les emballages : |                   |
| Emballage                                                                                            | Contenance        |
| Bouteilles en polyéthylène téréphtalate                                                              | 1 L               |
| Bouteilles en polyéthylène haute densité                                                             | 1 L               |
| Bidons en polyéthylène haute densité                                                                 | 5 L ; 10 L ; 20 L |

| Classification du produit                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| La classification retenue est la suivante :                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| Catégorie de danger                                                                                                                                                                           | Mention de danger                                                                             |
| Toxiques pour la reproduction - Catégorie 2                                                                                                                                                   | H361d : Susceptible de nuire au fœtus                                                         |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1                                                                                                                                   | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques                                            |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1                                                                                                                              | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| EUH208 : Contient fluazifop-P-butyl. Peut produire une réaction allergique                                                                                                                    |                                                                                               |
| Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.                                                                                                                                 |                                                                                               |
| <b>Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.</b> |                                                                                               |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                                                                                                                                                                | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>12055911</b><br>Agrumes*Désherbage*<br>Cult. Installées                                                                                                                                                            | 2 L/ha                 | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.                                                                                                        |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>14055901</b><br>Arbres et<br>arbustes*Désherbage*<br>Pépi. Pl. terre                                                                                                                                               | 2 L/ha                 | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Également autorisé sous abri.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.<br>Uniquement à l'aide d'un automate pour les applications sous abri. |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16105901</b><br>Artichaut*Désherbage                                                                                                                                                                               | 1,5 L/ha               | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Uniquement sur cardon.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                                                                                                                 |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16155901</b><br>Asperge*Désherbage                                                                                                                                                                                 | 1,5 L/ha               | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                                                                                                                                           |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>13155901</b><br>Banancier*Désherbage                                                                                                                                                                               | 2 L/ha                 | 1/an                          | -                        | 2                           | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.                                                                                                        |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                  | Dose maximale d'emploi                                                                             | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>15055911</b><br>Betterave industrielle et fourragère*<br>Dés herbage | 1,5 L/ha                                                                                           | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                         | Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 3 L/ha                                                                                             | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| <b>16175901</b><br>Betterave potagère*<br>Dés herbage                   | Efficacité montrée sur graminées vivaces.                                                          |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 3 L/ha                                                                                             | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                         | Efficacité montrée sur graminées vivaces.                                                          |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16205901</b><br>Carotte* Dés herbage                                 | Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 1,5 L/ha                                                                                           | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                         | Uniquement sur carotte, céleri-rave, cerfeuil tubéreux, panais, persil à grosse racine et raifort. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16205901</b><br>Carotte* Dés herbage                                 | Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 2 L/ha                                                                                             | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                         | Uniquement sur carotte.                                                                            |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | Efficacité montrée sur graminées vivaces.                                                          |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16205901</b><br>Carotte* Dés herbage                                 | Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | 2 L/ha                                                                                             | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                         | Uniquement sur carotte.                                                                            |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                         | Efficacité montrée sur graminées vivaces.                                                          |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                                             | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>19275901</b><br>Céleri-branché*Dés herbage                                                      | 1,5 L/ha               | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                        |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16355901</b><br>Chicorées - Production de racines*<br>Dés herbage                               | 1,5 L/ha               | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle. |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                    | 3 L/ha                 | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.   |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16325901</b><br>Concombre*Dés herbage                                                           | 1,5 L/ha               | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Uniquement sur concombre, cornichon et courgette.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.   |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16465901</b><br>Cresson alenois*Dés herbage                                                     | 1,5 L/ha               | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                        |                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>15205901</b><br>Crucifères oléagineuses*<br>Désherbage             | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                       | Uniquement sur colza et moutarde.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluazifop-P l'année suivante. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                       | 3 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| <b>17405901</b><br>Cultures florales et plantes vertes*<br>Désherbage | Uniquement sur colza.<br>Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluazifop-P l'année suivante.               |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                       | 3 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                       | Uniquement sur lis.<br>Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Également autorisé sous abri.<br>Uniquement à l'aide d'un automate pour les applications sous abri.                                                               |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                                                         | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                      | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 17405901<br>Cultures florales et plantes vertes*Désherbage                                                     | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                                    | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                                                                | Uniquement sur lis et muguet.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Également autorisé sous abri.<br>Uniquement à l'aide d'un automate pour les applications sous abri.  |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 2 L/ha                                                                                                                                                                                                                                      | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| 16505901<br>Epinard*Désherbage                                                                                 | Uniquement sur lis.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles et vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Également autorisé sous abri.<br>Uniquement à l'aide d'un automate pour les applications sous abri. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                                    | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| 12305901<br>Figuier*Désherbage*<br>Cult. Installées                                                            | Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                                                                                                                                                                 |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 2 L/ha                                                                                                                                                                                                                                      | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle. |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                                                         | Dose maximale d'emploi                                                                                         | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>14205908</b><br>Forêt*Désherbage                                                                            | 2 L/ha                                                                                                         | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                                                                | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>00401013</b><br>Forêt*Désherbage*<br>Avt Plantation                                                         | 2 L/ha                                                                                                         | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                                                                | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16555901</b><br>Fraisier*Désherbage                                                                         | 1,5 L/ha                                                                                                       | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                                                                | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.             |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 3 L/ha                                                                                                         | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| <b>12455901</b><br>Fruits à coque*Désherbage*<br>Cult. Installées                                              | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.               |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 2 L/ha                                                                                                         | 1/an                          | -                        | 21                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle. |                                                                                                                |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                                                         | Dose maximale d'emploi                                                                             | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>12555902</b><br>Fruits à noyau*Désherbage*<br>Cult. Installées                                              | 2 L/ha                                                                                             | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle. |                                                                                                    |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16855905</b><br>Graines protéagineuses*<br>Désherbage                                                       | 2,5 L/ha                                                                                           | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                                                                | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.   |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 1,5 L/ha                                                                                           | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| <b>00516094</b><br>Haricots et pois non écossés<br>frais*Désherbage                                            | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 1,5 L/ha                                                                                           | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                                                                | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                | 2,5 L/ha                                                                                           | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                                                                | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.   |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                |                                                                                                    |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                | Dose maximale d'emploi                                                                                                                              | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16005901</b><br>Laitue*Dés herbage | 1,5 L/ha                                                                                                                                            | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                       | Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                                                                         |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>15505902</b><br>Lin*Dés herbage    | 1,25 L/ha                                                                                                                                           | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                       | Uniquement sur lin oléagineux.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.                                                                       |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                       | 1,25 L/ha                                                                                                                                           | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| <b>16405902</b><br>Navet*Dés herbage  | Uniquement sur lin textile.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas utiliser les sous-produits en alimentation humaine ou animale. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                       | 3 L/ha                                                                                                                                              | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                       | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                    |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| <b>16405902</b><br>Navet*Dés herbage  | 1,5 L/ha                                                                                                                                            | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                       | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                  |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
 En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                    | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 16805901<br>Oignon*Désherbage                             | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                           | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                           | 3 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| 12505901<br>Olivier*Désherbage*<br>Cult. Installées       | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                           | 2 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                           | Autorisé contre les graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.                                                                                                                                                                                           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 12155901<br>Petits fruits*Désherbage*<br>Cult. Installées | 2 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                           | Uniquement sur airelle, azerolier, cassissier, cynorrhodon, groseillier, groseillier à maquereau, myrtillier et sureau noir.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Ne pas appliquer sur plus de 50 % de la surface de la parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                           | 2 L/ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/an                          | -                        | 45                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                           | Uniquement sur framboisier, mûrier et mûrier des haies.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Ne pas appliquer sur plus de 50 % de la surface de la parcelle.                                                                      |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                              | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traînée aquatique (mètres) | Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 00517091<br>Pois écossés frais*<br>Dés herbage        | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                            | 1/an                          | -                        | 35                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                       | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                                                  |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                       | 2,5 L/ha                                                                                                                                                                            | 1/an                          | -                        | 35                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| 12605905<br>Pommier* Dés herbage*<br>Cult. Installées | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                                                    |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                       | 2 L/ha                                                                                                                                                                              | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                       | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Ne pas appliquer sur plus de 30 % de la surface de la parcelle.                                                                      |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 19995900<br>PPAMC* Dés herbage                        | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                            | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                       | Uniquement sur épices (graines, fruits et baies), cameline et pavot œillette.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                       | 3 L/ha                                                                                                                                                                              | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                       | Uniquement sur épices (graines, fruits et baies), cameline et pavot œillette.<br>Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.   |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                     |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                     |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                                                                                                                                                 | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                               | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitee aquatique (mètres) | Zone Non Traitee arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitee plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 19995900<br>PPAMC*Dés herbage                                                                                                                                                          | 3 L/ha                                                                                                                                                                                                               | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                                                                                                                                        | Uniquement sur PPAM non alimentaires.<br>Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Ne pas utiliser les sous-produits en alimentation humaine ou animale.   |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                        | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                             | 1/an                          | -                        | Non applicable              | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                        | Uniquement sur PPAM non alimentaires.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.<br>Ne pas utiliser les sous-produits en alimentation humaine ou animale. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                        | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                             | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                                                                                                                                                                        | Uniquement sur angélique (racine), gentiane (racine), livèche (racine), raifort, cardon et rhubarbe.<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                        | 3 L/ha                                                                                                                                                                                                               | 1/an                          | -                        | 49                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Uniquement sur angélique (racine), gentiane (racine), livèche (racine) et raifort.<br>Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle. |                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                      | Dose maximale d'emploi                                                                                                                                                                                                    | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 19995900<br>PPAMC*Dés herbage               | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                  | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                             | Uniquement sur fines herbes, cresson de terre, roquette, oseille, pourpier, infusions séchées (feuilles et fleurs).<br>Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                             | 2,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                  | 1/an                          | -                        | 42                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| 16905901<br>Salsifis*Dés herbage            | Uniquement sur fines herbes, cresson de terre, roquette, oseille, pourpier, infusions séchées (feuilles et fleurs).<br>Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.   |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                             | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                  | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
|                                             | Efficacité montrée sur graminées annuelles.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                                                                                        |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| 15805901<br>Soja*Dés herbage                | 3 L/ha                                                                                                                                                                                                                    | 1/an                          | -                        | 56                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                             | Efficacité montrée sur graminées vivaces.<br>Une application par cycle cultural et par parcelle.                                                                                                                          |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                             | 1,5 L/ha                                                                                                                                                                                                                  | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles. |                                                                                                                                                                                                                           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

### Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
 En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Les conditions d'emploi ont pu être modifiées par rapport à celles revendiquées, conformément à celles autorisées pour le produit de référence.

| Usages                                                          | Dose maximale d'emploi                              | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Mention abeilles |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>16955901</b><br>Tomate*Désherbage                            | 2,5 L/ha                                            | 1/an                          | -                        | 35                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
|                                                                 | Uniquement sur aubergine.                           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | Efficacité montrée sur graminées vivaces.           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | 1,5 L/ha                                            | 1/an                          | -                        | 35                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| <b>15905901</b><br>Tournesol*Désherbage                         | Uniquement sur aubergine.                           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | Efficacité montrée sur graminées annuelles.         |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | 3 L/ha                                              | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| <b>12705902</b><br>Vigne*Désherbage*<br>Cult. Installées        | Efficacité montrée sur graminées vivaces.           |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | 1,5 L/ha                                            | 1/an                          | -                        | 90                          | 5                                   | -                                                | 5                                            | -                |
| <b>12705902</b><br>Vigne*Désherbage*<br>Cult. Installées        | Efficacité montrée sur graminées annuelles.         |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | Une application par cycle cultural et par parcelle. |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
|                                                                 | 2 L/ha                                              | 1/an                          | -                        | 28                          | 5                                   | -                                                | 20                                           | -                |
| Efficacité montrée sur graminées annuelles.                     |                                                     |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |
| Ne pas appliquer sur plus de 50 % de la surface de la parcelle. |                                                     |                               |                          |                             |                                     |                                                  |                                              |                  |

## Conditions d'emploi du produit

### Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

### **Pour l'opérateur, porter**

**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à dos - uniquement autorisé en plein champ**

#### **• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) en fonction du type et du classement du produit ;

#### **• pendant l'application :**

- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

#### **• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4.

**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un automate (usage sous abri)**

#### **• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

#### **• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe :**

**• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

**• pendant l'application (cibles basses)**

*Si application avec tracteur avec cabine:*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup> avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

*Si application avec tracteur sans cabine:*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup> avec traitement déperlant ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-2 à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

**• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'une lance - uniquement autorisé en plein champ**

**• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;

**• pendant l'application (sans contact intense avec la végétation)**

*Culture basse (< 50 cm)*

- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

#### *Culture haute (> 50 cm)*

- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

#### • pendant l'application (contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses)

- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;
- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;

#### • pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou type 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m<sup>2</sup> ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée.

#### *Pour le travailleur, porter*

- Porter une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35 %/65 % - grammage d'au moins 230 g/m<sup>2</sup>) avec traitement déperlant.

#### *Autres mesures de protection*

- Ne pas appliquer manuellement pour les cultures sous abri.

#### *Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :*

- 48 heures.

#### **Respect des limites maximales de résidus (LMR)**

- Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.
- Ne pas utiliser les sous-produits des cultures lin textile et PPAMC non alimentaire en alimentation humaine ou animale.
- Ne pas récolter les fruits en contact direct avec le sol.

#### **Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)**

##### *Protection de l'eau*

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
- SPe 1 : Pour protéger les eaux souterraines, suite à une utilisation sur "crucifères oléagineuses", ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du fluazifop-P l'année suivante.
- SPe 2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit sur plus de 30% de la surface pour les usages sur "bananier", "agrumes", "fruits à coque", "fruits à noyaux", "figuier", "olivier", "pommier", arbres et arbustes d'ornement, forêt.

- SPe 2 : Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit sur plus de 50% de la surface pour les usages sur vigne et petits fruits.

#### Protection de la faune

- SPe 3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour tous les usages aux doses d'application inférieures ou égales à 187,5 g sa/ha.
- SPe 3 : Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour tous les usages aux doses d'application supérieures à 187,5 g sa/ha jusqu'à 375 g sa/ha.
- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

#### Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

| Détail de la demande post autorisation                                                                                                                                               | Délai (mois) | Récurrence (mois) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Mettre en place un suivi de la résistance au fluazifop-P.<br>Fournir aux autorités compétentes toute nouvelle information susceptible de modifier l'analyse du risque de résistance. | -            | -                 |