

Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique **MAINSRING***

de la société SYNGENTA FRANCE SAS

enregistrée sous le n°2015-6116

Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 13 mars 2019,

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est autorisée** en France, sous réserve du respect de la composition du produit autorisée dans les conclusions de l'évaluation, pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision et ses annexes.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

Informations générales sur le produit	
Nom du produit	MAINSRING
Type de produit	Produit de référence
Titulaire	SYNGENTA FRANCE SAS 12 Chemin de l'Hobit, 31790 Saint Sauveur, France
Formulation	Granulé dispersable (WG)
Contenant	400 g/kg - cyantraniliprole
Numéro d'intrant	811-2015.01
Numéro d'AMM	2190146
Fonction	Insecticide
Gamme d'usage	Professionnel


L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 14 septembre 2027.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort le,

27 MARS 2019



Françoise WEBER
Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

ANNEXE I : Modalités d'autorisation du produit

Vente et distribution

Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit uniquement dans les emballages :

Emballage	Contenance
Bouteilles en polyéthylène haute densité	250 g ; 500 g ; 1 kg
Bidons en polyéthylène haute densité	5 kg
Cartons en papier / polyéthylène téréphtalate métallisé / polyéthylène basse densité	250 g ; 500 g ; 1 kg ; 5 kg

Classification du produit

La classification retenue est la suivante :

Catégorie de danger	Mention de danger
Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1	H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1	H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.

Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
14053102 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages	0,12 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri.							
	Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
	0,12 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
00502033 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.*Thrips	Uniquement autorisé sous abri.							
	Uniquement sur cultures hors-sol.							
	Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
	0,12 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri.							
	Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
	0,12 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
Uniquement autorisé sous abri.								
Uniquement sur cultures hors-sol.								
Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								

Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traînée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traînée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
17403108 Cultures florales et plantes vertes*Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages	0,15 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri. Efficacité montrée sur fleurs coupées à la dose de 0,15 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes en pots à la dose de 0,12 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes vivaces à la dose de 0,1 kg/ha. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.						
	0,25 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-
Uniquement autorisé sous abri. Uniquement sur cultures hors-sol. Efficacité montrée sur fleurs coupées à la dose de 0,25 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes en pots à la dose de 0,12 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes vivaces à la dose de 0,1 kg/ha. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							

Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
 En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
17403107 Cultures florales et plantes vertes* Trt Part.Aer.* Mouches	0,15 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri. Efficacité montrée sur fleurs coupées à la dose de 0,15 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes en pots à la dose de 0,12 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes vivaces à la dose de 0,1 kg/ha. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
	0,25 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
Uniquement autorisé sous abri. Uniquement sur cultures hors-sol. Efficacité montrée sur fleurs coupées à la dose de 0,25 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes en pots à la dose de 0,12 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes vivaces à la dose de 0,1 kg/ha. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.								

Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
17403106 Cultures florales et plantes vertes* Trt Part.Aer.* Thrips	0,15 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri. Efficacité montrée sur fleurs coupées à la dose de 0,15 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes en pots à la dose de 0,12 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes vivaces à la dose de 0,1 kg/ha. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
	0,25 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
17303105 Rosier*Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages	Uniquement autorisé sous abri. Uniquement sur cultures hors-sol. Efficacité montrée sur fleurs coupées à la dose de 0,25 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes en pots à la dose de 0,12 kg/ha. Efficacité montrée sur plantes vivaces à la dose de 0,1 kg/ha. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							
	0,15 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							

Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
 En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Mention abeilles
17303105 Rosier*Trt Part.Aer.* Chenilles phytophages	0,25 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri. Uniquement sur cultures hors-sol. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.						
17303104 Rosier*Trt Part.Aer.* Thrips	0,15 kg/ha	2/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-
	Uniquement autorisé sous abri. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.						
	0,25 kg/ha	4/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 92	Non applicable	-	-	-
Uniquement autorisé sous abri. Uniquement sur cultures hors-sol. Intervalle minimum entre les applications : 7 jours.							

Liste des usages refusés

Usages	Dose d'emploi	Nombre maximum d'applications	Délai avant récolte (jours)
14053100 Arbres et arbustes* Trt Part.Aer.* Ravageurs divers (1)	0,12 kg/ha	2/an	-
	Motivation du refus : L'usage est non pertinent car inclus dans l'usage autorisé 00502033.		
	0,12 kg/ha	4/an	-
Motivation du refus : L'usage est non pertinent car inclus dans l'usage autorisé 00502033.			

Conditions d'emploi du produit

Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage).
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

Pour l'opérateur, porter

Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'une lance

• pendant le mélange/chargement

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;
- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387)

OU

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par dessus la combinaison précitée ;
- Demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387)

• pendant l'application : sans contact intense avec la végétation

Culture basse (< 50 cm)

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

Culture haute (> 50 cm)

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

• pendant l'application : contact intense avec la végétation, cultures hautes et basses

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 3 avec capuche ;
- Bottes de protection certifiées EN 13 832-3 ;

• **pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de protection de catégorie III type 4 ou 3 (selon le niveau de protection recommandé pendant la phase d'application) ;

OU

- Gants en nitrile certifiés EN 374-3 ;
- Combinaison de travail en polyester 65 %/coton 35 % avec un grammage de 230 g/m² ou plus avec traitement déperlant ;
- EPI partiel (blouse) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus la combinaison précitée ;

Pour le travailleur, porter

- Porter une combinaison de travail (cotte en coton/polyester 35 %/65 % - grammage d'au moins 230 g/m²) avec traitement déperlant et, en cas de contact avec la culture traitée, des gants en nitrile certifiés EN 374-3.

Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :

- 8 heures pour les applications en milieu fermé

Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)

Protection de l'eau

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

Protection de la faune

- Peut porter atteinte aux insectes pollinisateurs et à la faune auxiliaire. Éviter toute exposition inutile.

Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

Détail de la demande post autorisation	Délai (mois)	Réurrence (mois)
Mettre en place un suivi de la résistance au cyantraniliprole. Fournir, aux autorités compétentes, toute nouvelle information susceptible de modifier l'analyse du risque de résistance .	-	-