



## Décision relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit mixte

*Vu les dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre V du livre II des parties législative et réglementaire,*

*Vu la demande d'autorisation de mise sur le marché et la demande associée du produit mixte **TRIKA PERFECT***

*de la société SIPCAM INAGRA S.A.  
enregistrées sous les n°2016-0282 et 2018-1173*

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 20 décembre 2021,*

*Vu les éléments complémentaires aux conclusions de l'évaluation transmis par la direction en charge de l'évaluation des produits réglementés de l'Anses le 26 septembre 2022,*

La mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est autorisée** en France, sous réserve du respect de la composition du produit autorisée dans les conclusions de l'évaluation, pour les usages et dans les conditions précisées dans la présente décision et son annexe.

La présente décision s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

### Avertissement :

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.



## Informations générales sur le produit

<b>Noms du produit</b>	TRIKA PERFECT EXTRA P
<b>Type de produit</b>	Produit de référence
<b>Titulaire</b>	SIPCAM INAGRA S.A. Calle des Professor Beltran Baguena 5 46009 VALENCE Espagne
<b>Formulation</b>	Granulé (GR)
Contenant	1,5 g/kg - lambda-cyhalothrine Éléments fertilisants
<b>Numéro d'intrant</b>	999-2016.01
<b>Numéro d'AMM</b>	2220986
<b>Fonction</b>	Matière fertilisante et insecticide
<b>Gamme d'usage</b>	Professionnel

L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 31 mars 2024.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 05/12/2022

DocuSigned by:  
  
AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée  
en charge du pôle produits réglementés  
Agence nationale de sécurité sanitaire de  
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)



## ANNEXE : Modalités d'autorisation du produit

<b>Vente et distribution</b>	
Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit uniquement dans les emballages :	
Emballage	Contenance
Bouteilles en polyéthylène haute densité	1,13 L contenant 1 kg de produit
Bidons en polyéthylène haute densité	5,65 L contenant 5 kg de produit 11,4 L contenant 10 kg de produit 21,5 L contenant 20 kg de produit 26,2 L contenant 25 kg de produit
Sachets en polyester / aluminium / polyester / polyéthylène	100 g ; 125 g ; 150 g ; 250 g ; 500 g ; 1 kg
Sachets en polyester / polyester aluminisé / polyéthylène	100 g ; 125 g ; 150 g ; 250 g ; 500 g ; 1 kg
Sacs en polyester / aluminium / polyester / polyéthylène	5 kg ; 10 kg ; 12 kg ; 15 kg ; 20 kg ; 25 kg ; 50 kg
Sacs en polyester / polyester aluminisé / polyéthylène	5 kg ; 10 kg ; 12 kg ; 15 kg ; 20 kg ; 25 kg ; 50 kg

  

<b>Classification du produit</b>	
La classification retenue est la suivante :	
Catégorie de danger	Mention de danger
Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1	H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1	H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Pour les phrases P se référer à la réglementation en vigueur.	
<b>Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions.</b>	



### Teneurs garanties retenues (sur produit brut)

Paramètres déclarables	Teneur
Matières sèche	97 %
Matière organique	11,5 %
Azote total (N)	9 %
<i>dont azote organique</i>	0,16 %
<i>dont azote ammoniacal</i>	8,5 %
Anhydride phosphorique total (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	42 %
<i>dont anhydride phosphorique soluble dans l'eau</i>	40 %
Zinc total (Zn)	1 %
<i>dont zinc soluble dans l'eau</i>	0,11 %
Carbone total des acides humiques et fulviques	11,8 %
<i>dont carbone des acides humiques</i>	11,1 %
<i>dont carbone des acides fulviques</i>	0,7 %
Extraits d'algues	1 %
pH	4,8



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
15052105 Betterave industrielle et fourragère*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
16172104 Betterave potagère*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
01108018 Carotte*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
00109003 Chanvre*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
16402103 Choux*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 14	F (BBCH 14)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
01101038 Crucifères oléagineuses* Trt Sol*Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
01116016 Cucurbitacées à peau comestible*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 14	F (BBCH 14)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
16752103 Cucurbitacées à peau non comestible*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 14	F (BBCH 14)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
<b>16012105</b> Cultures légumières*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	entre les stades BBCH 12 et BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Uniquement sur épinard. Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris. Cet usage intègre l'usage revendiqué Epinard*Trt Sol*Ravageurs du sol.								
<b>14052105</b> Cultures ornementales*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	entre les stades BBCH 12 et BBCH 14	Non applicable	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
<b>16822101</b> Fines Herbes*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	entre les stades BBCH 12 et BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



Liberté  
Égalité  
Fraternité



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
16602103 Laitue*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
00462003 Légumes racines et tubercules tropicaux*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
00118008 Lin*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
15552102 Maïs*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins, vers gris, chrysomèles et larves de zabres. Cet usage intègre l'usage revendiqué Porte graine- Maïs*Trt Sol*Ravageurs du sol.								



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
16772101 Navet*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
16052102 Oignon*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	jusqu'au stade BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis ou de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
19392101 Pavot*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
16842102 Poireau*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	jusqu'au stade BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis ou de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



Liberté  
Égalité  
Fraternité



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.  
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
16862101 Poivron*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
15652103 Pomme de terre*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
00607010 Porte graine - Betterave industrielle et fourragère* Trt Sol*Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	Non applicable	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
00613002 Porte graine - Plantes à fibre*Trt Sol*Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	Non applicable	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
<b>00606021</b> Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	-	Non applicable	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis ou de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
<b>00601007</b> Porte graine*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	-	Non applicable	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis ou de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
<b>00126008</b> Soja*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
<b>15852105</b> Tabac*Trt Sol* Ravageurs du sol	<b>40 kg/ha</b>	<b>1/an</b>	entre les stades BBCH 12 et BBCH 14	Non applicable	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.

En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

Usages	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres)	Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres)	Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021)
16952101 Tomate - Aubergine*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	entre les stades BBCH 12 et BBCH 16	F (BBCH 16)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de plantation. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								
15902102 Tournesol*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	BBCH 00	F (BBCH 00)	-	-	-	Non concerné
Application dans la raie de semis. Efficacité montrée sur taupins et vers gris.								



*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



## Liste des usages refusés

Usages	Dose d'emploi	Nombre maximum d'applications	Délai avant récolte (jours)
Céréales à paille* Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	F (BBCH 00)
<b>Motivation du refus :</b> L'usage est refusé en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.			
00201015 Cultures fruitières*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	F (BBCH 14)
<b>Motivation du refus :</b> L'usage est refusé en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus et au motif que les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.			
16662105 Maïs doux*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	F (BBCH 00)
<b>Motivation du refus :</b> L'usage est refusé en raison d'un risque de dépassement des limites maximales de résidus.			
16902101 Salsifis*Trt Sol* Ravageurs du sol	40 kg/ha	1/an	F (BBCH 00)
<b>Motivation du refus :</b> L'usage est refusé car obsolète et inclus dans l'usage 01108018 Carotte*Trt Sol*Ravageurs du sol.			
15562105 Sorgho*Trt Sol* Ravageurs du sol (1)	40 kg/ha	1/an	F (BBCH 00)
<b>Motivation du refus :</b> L'usage est refusé car transitoire et transformé en l'usage 15552102 Maïs*Trt Sol*Ravageurs du sol.			



## Conditions d'emploi du produit

### Stockage et manipulation du produit

- Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.
- Application uniquement avec un épandeur mécanisé.

### Protection de l'opérateur et du travailleur

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

#### **Pour l'opérateur, porter**

Pour l'opérateur, dans le cadre d'une application effectuée avec un tracteur équipé d'un micro-granulateur

##### **• pendant le chargement du matériel d'épandage**

- Gants certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;
- Protections respiratoires certifiées : demi-masque certifié (EN 140) équipé d'un filtre P3 (EN143) ou A2P3 (EN 14387) ;

##### **• pendant l'épandage**

- Gants certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique en cas d'intervention sur microgranulateur ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;

##### **• pendant le nettoyage du matériel d'épandage**

- Gants certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

#### **Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :**

- Non pertinent pour ce type d'application.

### Respect des limites maximales de résidus (LMR)

- Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.
- Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale.



## **Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)**

### ***Protection de l'eau***

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

### ***Protection de la faune***

- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.
- SPe 5 : Pour protéger les oiseaux, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol ; s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.
- SPe 6 : Pour protéger les oiseaux, récupérer tout produit accidentellement répandu.



## Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

Détail de la demande post autorisation	Délai (mois)	Récurrence (mois)
Fournir, au renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché du produit, des données permettent l'évaluation des effets chroniques sur les populations de macroorganismes du sol autres que les vers de terre.	-	-
Conserver à 4°C pendant les 12 mois suivant la mise sur le marché, un échantillon représentatif de chacun des lots, en vue d'éventuelles analyses complémentaires rendues nécessaires par une information tardive sur les matières premières ou un éventuel problème constaté par les utilisateurs de la matière fertilisante.  Mettre en place un programme de suivi et transmettre à l'Anses un bilan de ce suivi selon les demandes citées ci-dessous, au plus tard 9 mois avant l'échéance de l'autorisation.  Tenir à disposition en vue d'éventuels contrôles, des résultats d'analyses effectuées au moins tous les six mois, sur des échantillons représentatifs de la matière fertilisante telle qu'elle est mise sur le marché, et portant au moins sur les éléments figurant sur l'étiquetage : matière sèche, matière organique, azote total (N), azote organique, azote ammoniacal, anhydre phosphorique total (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), anhydre phosphorique soluble dans l'eau, zinc total (Zn), zinc soluble dans l'eau, carbone total des acides humiques et fulviques, carbone des acides humiques, carbone des acides fulviques, extraits d'algues et pH.  Les analyses doivent avoir été effectuées par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN/ISO IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement CE n° 765/2008 dans le domaine d'analyse des matières fertilisantes et supports de culture. L'emploi de toute autre méthode doit être justifié et il convient d'utiliser en priorité les méthodes normalisées ou standardisées. Le cas échéant, fournir la méthode utilisée, sa justification, ainsi que les éléments nécessaires à sa validation. Dans tous les cas, les références des méthodes employées doivent être précisées.	-	6
Fournir des résultats d'analyses pour le cadmium (Cd), le chrome (Cr) total, le chrome VI et le nickel (Ni) dans le produit fini permettant de s'assurer du respect des teneurs maximales définies pour ces éléments en annexe de l'arrêté du 1 <sup>er</sup> avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation.	-	-
Fournir des résultats d'analyses pour les teneurs en composés traces organiques de la somme de 16 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP : naphtalène, acénaphthylène, acenaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthrène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthrène, benzo[k]fluoranthrène, benzo[a]pyrène, indeno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]pérylène) dans le produit fini permettant de s'assurer du respect des teneurs maximales définies pour ces éléments en annexe de l'arrêté du 1 <sup>er</sup> avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation.	-	-

## Recommandations relatives à l'étiquette du produit

Il est recommandé de faire figurer l'information suivante sur l'étiquette :

- Contient du zinc : à n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu.