

Maisons-Alfort, le 30/07/2020

## **Conclusions de l'évaluation relatives à une demande d'autorisation de mise sur le marché du produit générique CLETHOFIN MAXX**

*L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.*

*Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux. Le présent document ne constitue pas une décision.*

### **PRESENTATION DE LA DEMANDE**

L'Agence a accusé réception d'un dossier, déposé par la société FINCHIMICA SPA, relatif à une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le produit générique CLETHOFIN MAXX déclaré comme similaire au produit de référence CENTURION 240 EC (AMM<sup>1</sup> n° 9400052 pour un emploi par des utilisateurs professionnels).

Le produit CLETHOFIN MAXX est un herbicide à base de 240 g/L de cléthodime se présentant sous la forme d'un concentré émulsionnable (EC). Les usages revendiqués pour le produit CLETHOFIN MAXX (cultures et doses annuelles) sont mentionnés en annexe 1.

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés de l'Agence du dossier déposé pour ce produit, conformément aux dispositions du règlement (CE) n°1107/2009<sup>2</sup>, de ses règlements d'application, de la réglementation nationale en vigueur et des documents guide.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés. Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n°546/2011<sup>3</sup>.

**Après évaluation de la demande la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés émet les conclusions suivantes.**

<sup>1</sup> Autorisation de Mise sur le Marché

<sup>2</sup> Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

<sup>3</sup> Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

## SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION

En se fondant sur les données soumises par le demandeur et évaluées dans le cadre de cette demande ainsi que sur l'évaluation qui a été conduite par l'Anses sur le produit de référence CENTURION 240 EC et sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés estime que :

L'origine de la substance active du produit CLETHOFIN MAXX a été reconnue équivalente au niveau européen à celle du produit de référence CENTURION 240 EC.

Après analyse et comparaison des compositions intégrales et de la nature des formulants, les propriétés physico-chimiques du produit CLETHOFIN MAXX ne peuvent pas être considérées comme similaires à celles du produit de référence.

Le produit CLETHOFIN MAXX n'étant pas similaire au produit de référence, l'évaluation des propriétés toxicologiques et écotoxicologiques n'est pas réalisée.

## CONCLUSIONS

Le produit CLETHOFIN MAXX ne peut pas être considéré comme similaire au produit de référence CENTURION 240 EC.

## Annexe 1

**Usage (s) revendiqué (s) par le demandeur pour une autorisation de mise sur le marché  
du produit générique CLETHOFIN MAXX**

| Substance active | Composition du produit | Dose maximale de substance active |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Cléthodime       | 240 g/L                | 300 g/L                           |

| Usage (s)   | Dose d'emploi du produit | Nombre d'applications                            | Intervalle entre application | Stade d'application     | Délai avant récolte (DAR) |
|---|--------------------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 15055911 - Betterave industrielle et fourragère*Désherbage  | 1,25 L/ha                | 1 application par cycle cultural et par parcelle | -                            | BBCH <sup>4</sup> 12-33 | 60 jours                  |
| 16175901 - Betterave potagère*Désherbage  | 1,25 L/ha                | 1 application par cycle cultural et par parcelle | -                            | BBCH 12-33              | 60 jours                  |
| 16205901 - Carotte*Désherbage<br><i>Portée d'usage : carotte, céleri rave, panais, raifort, persil à grosse racine, topinambour, scorsonère</i>             | 1 L/ha                   | 1 application par cycle cultural et par parcelle | -                            | BBCH 12-45              | 40 jours                  |
| 00517041 - Choux pommés*Désherbage<br><i>Portée d'usage : choux pommés</i>  | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 12-41              | 28 jours                  |
| 15205901 - Crucifères oléagineuses*Désherbage<br><i>Portée d'usage : moutarde, bourrache, sésame, colza, navette, cameline</i>                              | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 12-32              | F                         |
| 19155901 - Fines herbes*Désherbage<br><i>Portée d'usage : ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri</i>               | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 16                 | 60 jours                  |
| 16855905 - Graines protéagineuses*Désherbage<br><i>Portée d'usage : pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps, féveroles de printemps</i> | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 12-39              | 60 jours                  |
| 00516094 – Haricots et pois non écosés frais*Désherbage<br><i>Portée d'usage : haricots et pois non écosés frais</i>  | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 12-19              | 30 jours                  |
| 15455911 – Légumineuses fourragères*Désherbage<br><i>Portée d'usage : trèfle, lotier, vesce, sainfoin, luzerne</i>  | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 12-19              | 40 jours                  |
| 00517065 – Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage<br><i>Portée d'usage : fèves sèches, haricots secs, pois secs, pois chiches</i>                       | 0,5 L/ha                 | 1  | -                            | BBCH 12-39              | 60 jours                  |

<sup>4</sup> BBCH : code universel décimal permettant d'identifier le stade de développement des cultures.

|  |           |  |   |  |                |
|--|-----------|--|---|--|----------------|
| 19395901 - Pavot*Désherbage<br><i>Portée d'usage : courge à grains, onagre, sésame, ricin, chènevis, carthame, pavot, bourrache</i>              | 0,5 L/ha  | 1  | - | BBCH 19-29                               | 90 jours       |
| 00610005 - Porte graine – Graminées fourragères et à gazons*Désherbage<br><i>Portée d'usage : fétuque rouge et ovine</i>                         | 0,5 L/ha  | 1  | - | BBCH 25 jusqu'au 1 <sup>er</sup> octobre | Non applicable |
| 10995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : lavande et lavandin</i>  | 0,5 L/ha  | 1  | - | -  | Non applicable |
| 0995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : betterave potagère, betterave industrielle et fourragère</i>                            | 1,25 L/ha | 1 application par cycle cultural et par parcelle | - | BBCH 12-33                               | Non applicable |
| 10995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : légumineuses fourragères, haricots et pois non écosés frais, haricots écosés frais</i> | 0,5 L/ha  | 1  | - | BBCH 12-19                               | Non applicable |
| 10995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : légumineuses potagères, pois écosés frais</i>  | 0,5 L/ha  | 1  | - | BBCH 12-39                               | Non applicable |
| 10995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : carotte</i>  | 1 L/ha    | 1 application par cycle cultural et par parcelle | - | BBCH 12-45                               | Non applicable |
| 10995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : artichaut</i>  | 0,5 L/ha  | 1 application par cycle cultural et par parcelle | - | BBCH 12-51                               | Non applicable |
| 10995900 – Porte graine*Désherbage<br><i>Portée d'usage : choux pommés</i>   | 1 L/ha    | 1  | - | BBCH 12-41                               | 28 jours       |
| 19995900 – PPAMC*Désherbage<br><i>Portée d'usage : lavande et lavandin</i>   | 0,5 L/ha  | 1  | - | -  | Non applicable |
| 15855901 - Tabac*Désherbage  | 0,5 L/ha  | 1  | - | BBCH 12-19                               | Non applicable |