



Maisons-Alfort, le 25 août 2020

## Conclusions de l'évaluation relatives à une demande de modification d'emballage pour le produit MILBEKNOCK EC

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux. Le présent document ne constitue pas une décision.

### PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier déposé par la société BELCHIM CROP PROTECTION NV/SA, relatif à une demande de modification d'emballage pour le produit MILBEKNOCK EC (AMM<sup>1</sup> n° 2010027 pour un emploi par des utilisateurs professionnels).

Le produit MILBEKNOCK EC est un acaricide à base de 9,3 g/L de milbémectine se présentant sous la forme d'un concentré émulsionnable (EC).

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés de l'Agence du dossier déposé pour cette demande, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009<sup>2</sup>, de ses règlements d'application, de la réglementation nationale en vigueur et des documents guide.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés. Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n° 546/2011<sup>3</sup>.

L'objet de cette demande est l'obtention d'une autorisation d'utilisation de :

- Nouvelles bouteilles en PEHD/EVOH<sup>4</sup> d'une contenance de 500 mL et 1 L ;
- Nouvelles bouteilles en PEHD/PA<sup>5</sup> d'une contenance de 100 mL, 500 mL et 1 L ;
- Nouveaux bidons en PEHD/PA d'une contenance de 5 et 10 L ;
- Nouveaux bidons en PEHD<sup>6</sup> et PEHD/EVOH d'une contenance de 5 L ;
- Nouveaux bidons en PEHD-f<sup>7</sup> d'une contenance de 5 et 15 L.

**Après évaluation de la demande, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés émet les conclusions suivantes.**

<sup>1</sup> Autorisation de Mise sur le Marché

<sup>2</sup> Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

<sup>3</sup> Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

<sup>4</sup> PEHD/EVOH : polyéthylène haute densité / éthylène d'alcool vinylelique

<sup>5</sup> PEHD/PA : polyéthylène haute densité / polyamide

<sup>6</sup> PEHD : polyéthylène haute densité

<sup>7</sup> PEHD-f : polyéthylène haute densité fluoré

## SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION

En se fondant sur les données soumises par le demandeur évaluées dans le cadre de cette demande ainsi que sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés estime que :

Les caractéristiques techniques et les propriétés physico-chimiques du produit MILBEKNOCK EC ont été évaluées et considérées comme conformes lors de la précédente évaluation.

L'exposition de l'opérateur, liée à l'utilisation du produit MILBEKNOCK EC, a été évaluée et considérée comme conforme lors de la précédente évaluation.

Les nouveaux emballages ne sont pas de nature à modifier ces conclusions dans les mêmes conditions d'emploi que celles prévues lors de l'autorisation de mise sur le marché du produit, excepté pour l'emballage en PEHD/PA de 100 mL.

En l'absence de données, il n'est pas possible de démontrer que l'emballage d'une contenance de 100 mL est en mesure d'assurer le stockage du produit MILBEKNOCK EC dans les mêmes conditions d'emploi que celles prévues lors de l'autorisation de mise sur le marché.

## CONCLUSIONS

Les nouveaux emballages revendiqués en PEHD, PHED-f, PEHD/EVOH, PEHD/PA d'une contenance de 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L et 15 L sont considérés comme compatibles avec le produit MILBEKNOCK EC, à l'exception de l'emballage en PEHD/PA de 100 mL.

### Nouveaux emballages

- Bouteilles en PEHD/EVOH (500 mL, 1 L)
- Bouteilles en PEHD/PA (500 mL, 1 L)
- Bidons en PEHD/PA (5 L, 10 L)
- Bidons en PEHD/EVOH (5 L)
- Bidons en PEHD-f (5 L, 15 L)
- Bidon en PEHD (5 L)