



## Conclusions de l'évaluation

relatives à une demande d'extension d'usage pour des utilisations mineures  
(Article 51)  
pour le produit OBLIX 500 SC  
à base d'éthofumesate  
de la société UPL France SAS

*L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour missions l'évaluation ainsi que la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.*

*Les « conclusions de l'évaluation » portent uniquement sur l'évaluation des risques et des dangers que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ainsi que sur l'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux. Le présent document ne constitue pas une décision.*

### PRESENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier déposé par la société UPL France S.A.S., relatif à une demande d'extension d'usage pour des utilisations mineures déposée dans le cadre de l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009<sup>1</sup> pour le produit OBLIX 500 SC (AMM<sup>2</sup> n° 2100205 pour un emploi par des utilisateurs professionnels).

Le produit OBLIX 500 SC est un herbicide à base de 500 g/L d'éthofumesate<sup>3</sup> se présentant sous la forme d'une suspension concentrée (SC), appliqué par pulvérisation. Les usages revendiqués (cultures et doses d'emploi annuelles) sont mentionnés en annexe 1.

Le produit OBLIX 500 SC a fait l'objet d'une évaluation lors de la demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché (Conclusions de la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés du 18 décembre 2017 pour le dossier n° 2017-0390).

Ces conclusions sont fondées sur l'examen par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés de l'Agence du dossier déposé pour ce produit, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009, de ses règlements d'application et de la réglementation nationale en vigueur et des documents guide.

L'évaluation a donné lieu à la rédaction d'un « *Registration Report* » comprenant uniquement la partie A (en langue anglaise) dédiée à une extension d'usage pour des utilisations mineures dans le cadre de l'article 51 que l'Agence rend publique sur son site internet.

Les données prises en compte dans l'évaluation sont celles qui ont été considérées comme valides, soit au niveau européen, soit par la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés. Les conclusions relatives à la conformité se réfèrent aux critères indiqués dans le règlement (UE) n° 546/2011<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

<sup>2</sup> Autorisation de Mise sur le marché

<sup>3</sup> Règlement d'exécution (UE) 2016/1426 de la Commission du 25 août 2016 renouvelant l'approbation de la substance active «éthofumesate» conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission.

<sup>4</sup> Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.

Après évaluation de la demande, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés émet les conclusions suivantes.

## SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION

En se fondant sur les principes uniformes définis dans le règlement (UE) n° 546/2011, sur les conclusions de l'évaluation européenne de la substance active, sur les données soumises par le demandeur et évaluées dans le cadre de cette demande ainsi que sur l'ensemble des éléments dont elle a eu connaissance, la Direction d'Evaluation des Produits Réglementés estime que :

- A. Les caractéristiques physico-chimiques du produit OBLIX 500 SC, les méthodes d'analyse, l'estimation des expositions pour les opérateurs<sup>5</sup>, les personnes présentes<sup>5</sup>, les travailleurs<sup>5</sup>, les résidents<sup>5</sup>, les eaux souterraines et les espèces non-cibles, liées à l'utilisation du produit OBLIX 500 SC pour les usages revendiqués, sont couvertes par l'évaluation réalisée précédemment.
- B. Conformément à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, une vérification de l'efficacité et de l'absence de risques éventuels de phytotoxicité sur la culture n'est pas nécessaire.

## CONCLUSIONS

En résumé, la conformité ou l'absence de conformité aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n° 546/2011 est indiquée, usage par usage et sous réserve des conditions d'emploi décrites ci-après, dans le tableau suivant.

### I. Résultats de l'évaluation pour les usages revendiqués par le demandeur pour une extension d'usage pour des utilisations mineures (Article 51) du produit OBLIX 500 SC

| Usage(s)<br>(a)   | Dose<br>d'emploi<br>du produit | Nombre<br>maximal<br>d'applications<br>(c) | Stade<br>d'application   | Délai<br>avant<br>récolte<br>(DAR <sup>6</sup> ) | Conclusion<br>(b) |
|---|--------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 00610005 Porte-graine - Graminées fourragères et à gazon * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : Ray-grass, fétuque élevée et fétuque des prés</i> | 1 L/ha                         | 1(d)                                       | <u>Automne</u><br>Pré levée : BBCH <sup>7</sup> 00-07<br>Post levée : BBCH 12-14<br><u>Printemps</u><br>BBCH 21-30 | -  | <b>Conforme</b>   |
| 00610005 Porte-graine - Graminées fourragères et à gazon * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : pâturin</i>                                       | 1 L/ha                         | 1(d)                                       | BBCH 22-30   | -  | <b>Conforme</b>   |
| 00606020 Porte graine - PPAMC, florales et potagères * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : arroche, betterave potagère et bette</i>              | 1 L/ha                         | 1(d)                                       | BBCH 12-30   | -  | <b>Conforme</b>   |
| 00606020 Porte graine - PPAMC, florales et potagères * Désherbage   | 1 L/ha                         | 1(d)                                       | BBCH 00-30   | -  | <b>Conforme</b>   |

<sup>5</sup> Règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

<sup>6</sup> Le délai avant récolte (DAR) est le délai minimal autorisé entre le dernier traitement et la récolte d'une culture ; ce délai peut être défini soit en jours, soit par le stade de développement de la culture lors de la dernière application (on parle alors de DAR F).

<sup>7</sup> BBCH : code universel décimal permettant d'identifier le stade de développement des cultures.

| Usage(s)<br>(a)   | Dose<br>d'emploi<br>du produit | Nombre<br>maximal<br>d'applications<br>(c) | Stade<br>d'application | Délai<br>avant<br>récolte<br>(DAR <sup>8</sup> ) | Conclusion<br>(b) |
|---|--------------------------------|--|------------------------|--|-------------------|
| <i>Portée de l'usage : chicorée bisannuelle, mâche</i>  |                                |  |                        |  |                   |
| 00606020 Porte graine - PPAMC, florales et potagères * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : haricot</i> | 1 L/ha                         | 1(d)                                       | BBCH 12-30             | -  | <b>Conforme</b>   |
| 00607008 Porte-graine - Betterave industrielle et fourragère * Désherbage                               | 1 L/ha                         | 1(d)                                       | BBCH 00-30             | -  | <b>Conforme</b>   |

Les lignes grisées dans le tableau signalent que l'évaluation conduit à identifier un risque ou bien qu'il n'a pas été possible de conclure avec les éléments disponibles. Dans la colonne « conclusion », est signalé le domaine de l'évaluation concerné.

(a) Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, JORF du 30 mars 2014.

(b) la conformité fait référence aux principes uniformes définis dans le règlement (UE) n°546/2011. Sauf mention explicite, cette conformité porte sur la culture de référence définie dans le catalogue. La compatibilité des LMR des cultures rattachées par le catalogue a été vérifiée. L'évaluation est non finalisée en l'absence ou par manque de données satisfaisant les critères d'évaluation.

(c) Nombre d'applications pour un cycle cultural par an ou à une fréquence indiquée dans les conditions d'emploi et par parcelle.

(d) Possibilité de 6 applications à la dose de 0,45 L/ha maximum par application, avec un intervalle de 7 jours minimum entre applications, sans dépasser la dose totale de 1 L/ha.

## II. Conditions d'emploi

Les conditions d'emploi précisées ci-dessous sont issues de l'évaluation et de mesures de prévention, pour chaque section du dossier pour laquelle l'usage revendiqué pourrait ainsi être considéré comme conforme. Il convient de les reprendre et/ou de les adapter au regard des usages qui seront effectivement accordés.

Les conditions d'emploi préconisées dans l'évaluation précédente ne sont pas modifiées et sont à compléter avec les actualisations suivantes.

- **SPe 3** : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée<sup>8</sup> de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages porte-graine.

Il convient au demandeur de se conformer à la norme applicable sur les EPI de type vestimentaire (ISO EN 27065<sup>[1]</sup>).

<sup>8</sup> Une zone non traitée (ZNT) est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau (correspondant pour les cours d'eau –en dehors des périodes de crues- à la limite de leur lit mineur) et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage.

[1] ISO, 2017. Habillement de protection – Exigences de performance pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides et pour les travailleurs de rentrée. NF EN ISO 27065, 18 p.

Annexe 1

**Usages revendiqués par le demandeur  
pour une demande d'extension d'usage pour des utilisations mineures (Article 51)  
du produit OBLIX 500 SC**

| Substance active | Composition du produit | Dose maximale de substance active |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Ethofumesate     | 500 g/L                | 500 g sa/ha                       |

| Usage(s)   | Dose d'emploi du produit | Nombre d'applications | Stade d'application   | Délai avant récolte |
|--|--------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| 00610005 Porte-graine - Graminées fourragères et à gazons * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : Ray-grass, fétuque élevée et fétuque des prés</i> | 1 L/ha                   | 1*                    | Automne<br>Pré levée : BBCH 00-07<br>Post levée : BBCH 12-14<br>Printemps<br>BBCH 21-30 | -                   |
| 00610005 Porte-graine - Graminées fourragères et à gazons * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : pâturin</i>                                       | 1 L/ha                   | 1*                    | BBCH 22-30  | -                   |
| 00606020 Porte graine - PPAMC, florales et potagères * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : arroche, betterave potagère et bette</i>               | 1 L/ha                   | 1*                    | BBCH 12-30  | -                   |
| 00606020 Porte graine - PPAMC, florales et potagères * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : chicorée bisannuelle, mâche</i>                        | 1 L/ha                   | 1*                    | BBCH 00-30  | -                   |
| 00606020 Porte graine - PPAMC, florales et potagères * Désherbage<br><i>Portée de l'usage : haricot</i>  | 1 L/ha                   | 1*                    | BBCH 12-30  | -                   |
| 00607008 Porte-graine - Betterave industrielle et fourragère * Désherbage  | 1 L/ha                   | 1*                    | BBCH 00-30  | -                   |

\* Possibilité de fractionnement sans dépasser la dose de 0,45 L/ha maximum par application.