

Maisons-Alfort, le 31 janvier 2014

LE DIRECTEUR GENERAL

AVIS

de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à la demande de changement de type d'emballage de la préparation phytopharmaceutique PENDULUM PJT de la société BASF AGRO S.A.S.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a notamment pour mission l'évaluation des dossiers de produits phytopharmaceutiques. Les avis formulés par l'agence comprennent :

- *L'évaluation des risques que l'utilisation de ces produits peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;*
- *L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;*
- *Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.*

PRESENTATION DE LA DEMANDE

L'Agence a accusé réception d'un dossier déposé par la société BASF AGRO S.A.S., relatif à une demande d'ajout de nouveaux emballages pour la préparation PENDULUM PJT (AMM n° 2020506). Conformément au code rural et de la pêche maritime, l'avis de l'Anses est requis.

SYNTHESE DE L'EVALUATION

CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A LA PREPARATION

La préparation PENDULUM PJT est un herbicide composé de 400 g/L de pendiméthaline, se présentant sous la forme d'une suspension concentrée (SC).

Les emballages actuellement autorisés pour cette préparation sont des bidons en PEHD (polyéthylène haute densité), d'une contenance de 5 L.

La pendiméthaline est une substance active approuvée¹ au titre du règlement (CE) n° 1107/2009.

CONSIDERANT L'OBJET DE LA DEMANDE

L'objet de cette demande est l'obtention d'une autorisation d'utilisation de nouveaux bidons :

- En PE/PA (Polyéthylène/Polyamide) d'une contenance de 150 mL, 250 mL et 500 mL ;
- En PEHD ou en PE/PA d'une contenance de 1 L, 5 L et 10 L. Afin d'optimiser la vidange et le rinçage des bidons, les dimensions et l'ouverture des bidons ont été modifiées. Le goulot est déplacé au centre des bidons de 5 L et 10 L assurant un versement sans remous ni éclaboussures. Pour faciliter la manipulation du bidon, une poignée flexible pivotante est fixée au niveau du goulot des bidons de 5 L et 10 L et une surface antidérapante est apposée au niveau du fond des bidons. L'opercule thermo-scellé est remplacé par une bague de sécurité intégrée au bouchon permettant une ouverture plus facile et sûre. Le logo de la société BASF est gravé sur les bidons pour garantir l'origine et éviter les imitations et les mésusages des bidons vides.

¹ Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances approuvées.

CONSIDERANT LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Les caractéristiques techniques et les propriétés physico-chimiques de la préparation PENDULUM PJT ont été évaluées et considérées comme acceptables.

Les modifications apportées à l'emballage de ces préparations ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets sur les propriétés physico-chimiques et les caractéristiques techniques des préparations.

CONSIDERANT LES DONNEES RELATIVES A L'EXPOSITION DE L'OPERATEUR

L'estimation de l'exposition de l'opérateur a été évaluée lors de la demande initiale d'AMM de la préparation. Les nouveaux emballages revendiqués ne sont pas de nature à modifier les risques pour l'opérateur.

Pour les nouveaux emballages en PEHD ou en PE/PA d'une contenance de 1 L, 5 L et 10 L, la suppression de l'opercule thermo-scellé devrait faciliter la manipulation du bidon avec l'emploi de gants pendant la phase de mélange/chargement. De même, la poignée centrale devrait faciliter la manipulation du bidon. De plus, les dimensions du bidon et la position du goulot central devraient faciliter un versement sans remous, ni éclaboussures et une vidange complète. Par Ce nouveau type d'emballage devrait permettre de réduire l'exposition de l'opérateur pendant la phase de mélange/chargement.

En conséquence, les risques pour l'opérateur liés à l'utilisation de ces nouveaux bidons d'une contenance de 150 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L et 10 L sont considérés comme acceptables dans les mêmes conditions d'emploi que celles pour l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la préparation.

CONCLUSIONS

L'Anses émet un avis **favorable** à la demande d'autorisation d'utilisation présentée par la société BASF AGRO S.A.S. du nouveau type d'emballage pour la préparation PENDULUM PJT, tel qu'il est décrit ci-dessus. Toutes les autres conditions d'emploi s'appliquent conformément à celles prévues dans l'autorisation de mise sur le marché de la préparation PENDULUM PJT.

Description des emballages

- Bidons en PA/PE d'une contenance de 150 mL, 250 mL, 500 mL
- Bidons en PEHD ou en PE/PA d'une contenance de 1 L, 5 L et 10 L

Marc MORTUREUX